ACCESORIOS
AUTOCARAVANAS / CARAVANAS
FURGONETAS / OUTDOOR

2025

SUMARIO 2025

Calefacción / Climatización	9
Frío	57
Equipamiento de cocina	77
Utensilios auxiliares	93
Sanitarios / Agua	119
Distribución interior	173
Electricidad	195
Gas	255
Multimedia	273
Seguridad y señalización	307
Mantenimiento y bricolaje	339
Aberturas	367
Transporte	411
Toldos y avances	449
Equipamiento exterior	513
Aire libre	551
Ocio	579

POLÍTICA DE PRECIOS

Nos reservamos el derecho a rectificar todo error tipográfico. Conforme a las disposiciones del código del consumo, el consumidor goza de un plazo de dos años a partir de la fecha de entrega del producto para actuar en caso de defecto de conformidad.

Disfruta además de la garantía legal por vicios ocultos tal como se define en el código civil. Estas garantías excluyen la mala instalación del producto, el incumplimiento de las recomendaciones de uso del fabricante, el desgaste normal del producto, la modificación de los mismos, falta de mantenimiento o cualquier modificación que se realice en los mismos sin previo acuerdo. Previo escrito por la parte vendedora.

ÍNDICE

A

Accesorio para tienda de campaña 509
Accesorios de playa 571
Acopladores de separación 215-216
Adaptadores de toldos 485
Adaptadores eléctricos 228, 234
Adaptadores para claraboyas 385
Adhesivos 349
Aireadores 387-388
Aires acondicionados 41, 44
Aires acondicionados de caja 48
Aires acondicionados de techo 38-40, 42-47
Aires acondicionados para caravanas 49
Aislamiento acústico 366
Aislamiento térmico 365-366
Alarmas 321
Alarmas antirrobo 322-324, 327, 331
Aletas de rueda 520
Alfombra para maletero 191
Alfombrilla de cabina 190-191
Almacenamiento para celdas 182, 184-185
Altavoces 277, 301-302
Amortiguadores 531-532
Anclajes para muebles 352-353
Anclajes para tablero de mesa 352
Antenas 287-288, 306
Antenas de radio 287-288
Antenas de satélite automáticas 278-285, 289-290
Antenas wifi 289, 293
Antiinsectos 520, 572
Apliques 253
Armarios 185
Artículos de almacenamiento de compartimento 187-189
Artículos de ferretería 357, 363-364
Aspiradores 117
Avancés 471-472, 496, 499-501, 503, 553
Avancés de acampada 458, 495, 498-499, 502, 508

B

Bandejas de ducha 134
Barbacoas 575-576
Básculas para lanzas 330
Bases 194, 351
Baterías 207, 209, 213, 216-217, 226-227
Baterías de litio 211-213
Baterías de tecnología estanca AGM 206-207
Baterías del aspirador 117
Baterías portátiles 209
Bicicletas 571
Bidones 145-146, 202
Bisagras de mueble 355-356
Bocanas de agua 152
Bolas de volante 192
Bolsas para botellas 112, 189
Bombas de diafragma 156, 161
Bombas manuales 162
Bombillas 246-247
Boquillas de salida 533

C

Cabezales de acoplamiento 526-527
Cables eléctricos 245, 327
Cadenas de nieve 522
Cafeteras 105-106
Cafeteras de prensa francesa 106
Cafeteras italianas 105-106
Cajas de almacenamiento 111
Cajas fuertes 330
Cajas para batería 217
Calderas de gas 18, 20
Calefacciones de gasóleo 29, 31
Calefacciones eléctricas 230 V 14, 28
Calefacciones gas 10, 12-13, 15-17, 22, 24
Calentadores combinados/ calentadores de agua 10-12
Calentadores de agua a gas 34, 570
Calentadores de agua eléctricos 36, 569
Cámaras a bordo 304
Cámaras de visión trasera 300-301, 303, 308-311
Camas 179
Camping 508-509
Canalones 393
Candados 317, 521
Cañerías de agua 163, 165
Carcasas de retrovisores 315
Cargadores 224, 227
Cargadores de batería 224-226
Carrocería 344-345
Cartucho de filtro 257
Cartuchos de repuesto 21, 144
Catadióptricos 336
Central eléctrica 208
Centrifugador de lechuga 101
Cepillos 340, 578
Cerraduras de puerta de cabina 361-363
Cerraduras interiores 354-355
Cestas de lavandería 113
Chalecos de seguridad 329
Chimeneas para calefacciones de gas 11, 20, 22
Cierres de seguridad para puertas 316-317, 319
Cilindros 356, 533-534, 537
Cinturones de seguridad 193-194
Claraboyas 375-382, 384-387
Cocinas de gas 83-84, 86
Cofres 442-443
Cofres de gas 271
Colchón 555
Colchoneta 180
Combinados de cocina y pileta 81-82
Compás de muebles 356
Conductos de agua limpia y agua residual 241
Conductos para el techo 201
Conectores de audio 306
Conexiones y enchufes para cables 230-231, 240
Consolas 353
Contrachapados 364
Convertidores 218-219, 221-222
Cortinas de felpilla 392
Cubetas 114-115
Cubiertos 101, 112
Cubos 115
Cubos de basura 116
Cuencos 97, 115
Cuerda 509
Cuñas 538-541

D

Deflectores ... 386
Demoduladores ... 291-292
Depósitos de gas licuado de petróleo ... 256-257
Depósitos fijos de agua limpia ... 147-148
Depósitos fijos de aguas residuales ... 149-151
Depósitos móviles de agua limpia ... 146-147
Depósitos móviles de aguas residuales ... 149
Desagües ... 80, 170
Detectores de gas ... 271, 327-328
Detectores de humos ... 325-326
Difusores de aire ... 32
Dispositivos antirrobo de rueda ... 521
Dispositivos antirrobo para remolques ... 528
Disyuntores ... 243, 245
Duchas ... 138-142

E

Escalones portátiles ... 544
Encendedor de gas ... 87
Enchufes ... 230, 232-240
Enchufes exteriores ... 229, 232
Enchufes mechero ... 230, 240
Enfriadores de aire ... 54
Enganches para remolques ... 524-525
Equipos multimedia ... 295, 298-300
Escaleras ... 181, 446-448
Escalones fijos retráctiles ... 542-544
Escobas ... 115, 340
Estera ... 192
Estera de tienda de campaña ... 506
Estores aislantes exteriores ... 365, 403-407
Estores aislantes interiores ... 402, 408-410
Estores para cabina ... 395, 398, 401-402
Estores para ventanas ... 396-397
Estufas ... 573

F

Felpudo ... 192
Filtros de gas ... 257, 268
Flexible ... 144
Focos de pie ... 251
Focos empotrados ... 250
Fogones ... 268, 574-575, 578
Fontanería ... 160
Fontanería de gas ... 269, 271
Fregaderos ... 78-80, 115, 133
Freidoras de aire ... 108
Fundas de asiento ... 193
Fundas de vehículos ... 440, 545-549
Fundas para portabicicletas ... 113, 440-441

G

Galerías ... 444-446
Ganchos ... 185
Gatos ... 534
GPS ... 303
GPS portátil ... 302
Grandes claraboyas - Techos practicables ... 383-385
Grifos con contactor ... 135
Grifos mezcladores ... 135-140
Grifos plegables ... 139
Grifos simples ... 135, 139, 144
Grupos electrógenos ... 202
Grupos hidráulicos ... 536
Guías de camping ... 580
Guías para mesa ... 352

H

Hogar ... 113
Hornos de gas ... 90-91
Hornos de microondas ... 91

I/J

Iluminación ... 249, 251, 253-254
Iluminación de la cabina ... 249
Iluminación de placa ... 331, 337
Iluminación de toldo ... 249, 253-254
Indicadores de nivel de gas ... 264, 271
iNet TRUMA ... 37
Inodoros con triturador ... 125
Inodoros de casete ... 121-124
Inodoros portátiles ... 120-121, 570
Interruptores ... 234-239
Jabón ... 143-144, 569-571
Juegos de cama ... 174-175

K

Kit de chimenea de techo ... 14
Kit de electroválvula ... 256
Kit de evacuación ... 17
Kit de seguridad para puertas delanteras ... 316
Kit paneles solares ... 197-198
Kits de nivelación ... 535
Kits de vajilla ... 94, 96-98, 101

L

Lámparas de techo ... 251-253
Lavabos ... 133
Lavadoras ... 114
Lavavajillas ... 569
LED ... 452, 460
Linternas ... 571
Liras de gas ... 259, 262, 264, 269
Llantas ... 521
Lubricantes y silicona ... 130, 346, 508
Luces de gálibo ... 335, 337-338
Luces de marcha atrás sonora ... 335
Luces modulares ... 332

ÍNDICE

Luces traseras multifunción 331-335
Luminarias 254

M/N

Mallas de almacenamiento 186
Mangos de seguridad para puertas 318-321
Mangueras de gas 263
Mangueras de gases de escape 14, 20
Mangueras de jardín 165
Mangueras multiusos 164
Mantenimiento de superficies 340-341, 371
Mantenimiento del baño 130
Marcos interruptores 236, 238-239
Masillas 347-349
Mástiles de antena 292
Material de anclaje 268, 340, 509
Mesas de exterior 559, 564-566
Módulos de agua dulce/agua residual 242
Monitores de cámara de visión trasera 310-312
Mosquiteras 390-391
Motorización de toldos 488
Movedor de caravana 516-518
Muebles de exterior 566-568
Neveras 66, 70
Neveras de absorción 65-67, 74
Neveras de cajón 64
Neveras de compresor 58-63
Neveras pasivas 103
Neveras portátiles de compresor 71-72
Neveras portátiles eléctricas 75
Neveras portátiles termoeléctricas 75

O/P

Ollas 103-104
Organizadores de cabina 183-185
Organizadores de cocina 108-112
Palancas de bloqueo 351
Palas 115, 340
Paneles de control 18, 20, 30, 200, 241-242, 536
Paneles de señalización 330-331
Paneles solares 196-198
Pantallas de lámparas 251
Pasta dentífrica 570
Patas de mesa 350-351
Perfiles de plástico 364
Persianas opacas para cabina 400
Pilas de combustible 203
Piqueta 509-510
Placas de arena 539, 541
Placas de señalización 331
Planchas 574-575
Platos 577
Portabicicletas 422-423, 426, 430-431, 436
Portabicicletas para autocaravana 412, 416, 418-420
Portabicicletas para bola de remolque 417-418
Portabicicletas para furgoneta 422, 424-427, 431
Portabicicletas para interior 432-433
Portabicicletas para minivan 428-429, 431
Portabicicletas para pared trasera de caravana 421
Portafusibles 243-245
Portamotos 434
Portavasos 101, 112, 192
Portón trasero 504
Portones 368-369
Power packs y boosters 208-209
Productos de mantenimiento 340-346, 540, 572
Productos de mantenimiento para mecánicos 344, 346
Productos para el cuidado corporal 341, 344
Prolongadores 228-229, 240
Protecciones de parabrisas 399
Protecciones para ruedas 549
Protecciones para vehículos 548
Protector para enchufe empotrado 111
Purificadores de agua 158
Purificadores de aire 345

Q/R

Racores de gas 257-260, 267-268, 578
Recepción de televisión 293, 306
Receptores de satélite 285, 293, 306
Refuerzos de suspensión 530-531
Refugios / anexos 505
Reguladores de carga 200
Reguladores de gas 261-262, 264-268, 271, 578
Rejillas de hierro fundido 85
Rejillas de ventilación 388-390
Rejillas para ventilación de la nevera 68-69
Reposapiés 558
Retenedores 358
Retrovisores 314
Rieles adicionales para portabicicletas 433, 435
Ropa de cama 174-175
Ruedas 519-521
Ruedas jockey 522-523

S

Tensores elásticos 442
Sartenes 103, 105
Sensores de aparcamiento 313
Sillas de exterior 556-563
Sillas de playa 557, 560-562
Sistemas SOG 127-128
Sombrillas 472-473
Somieres de listones 180, 555
Sondas para depósito de agua 242
Soportes para televisores 276-277
Suelo de avancé 192, 507
Sujeciones de inercia 526
Suspensiones 532

T

Taburete 559
Taburetes plegables 563
Tazas 96, 99
Televisores 274-275
Tendederos 113, 570
Terminales 216
Teteras 107
Tiendas de campaña 552-553
Tiradores 360
Tiradores de armario 360
Tiras LED 247-249
Toldos de pared 450-458
Toldos de riel para avancés 465
Toldos de techo 459-464
Tomas de 7 y 13 pines 233
Tomas de agua 166-169
Transformadores de corriente 223
Tubos de gas 264, 578

U/V

Unidades de filtrado 88-89
Utensilios de cocina 101, 103
Válvulas de gas 261, 269
Válvulas de vaciado 170-172
Vasos 94, 98-100
Vasos de expansión 161
Ventanas acristaladas 370-373
Ventiladores 15, 53
Zócalos exteriores 232

Calefacción / Climatización

Calentadores / calentadores de agua combinados 10

Calefacciones de gas 12

Calefacciones eléctricas 28

Calefacciones de gasóleo 29

Calefacciones en ruta 32

Calentadores de agua 34

Calentadores de agua eléctricos 36

Inet X System TRUMA 37

Aires acondicionados de techo 38

Aire acondicionado de cofre 48

Acondicionadores de aire portátiles 49

Ventiladores 53

Enfriadores de aire 54

Calentadores / calentadores de agua combinados |

Combinado de calefacción/calentador de agua Combi iNet X Panel TRUMA

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo gas, electricidad o mixto.
- Flexibilidad: en las versiones Combi E, es posible el funcionamiento a gas, eléctrico o mixto.
- Confort: control automático de la temperatura ambiente en combinación con el aire acondicionado Truma.
- Rendimiento: su bajísimo consumo de corriente permite un funcionamiento autosuficiente.

Con la Combi 6 E se puede pasar el modo de funcionamiento eléctrico y tener así la máxima flexibilidad.
En la posición CALIENTE, el agua caliente puede mantenerse a un nivel de temperatura más alto, lo que ofrece un mayor rango de uso y confort.

iNet X
Heat Hybrid

Modelo	Combi 4 iNet X Panel	Combi 4 E iNet X Panel	Combi 6 iNet X Panel	Combi 6 E iNet X Panel
Potencia nominal (W)	4000	4000	6000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Potencia en modo mixto (W)	-	3800	-	6900
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	20	23	23	23
Flujo de aire (m³/h)	287	287	287	287
Consumo de corriente por debajo de 12 V (calentador de agua) (A)	0,4	0,5	0,1	0,4
Consumo en modo de espera (A)	0,001	0,001	0,001	0,001
Capacidad (l)	10	10	10	10
Longitud (mm)	510	510	510	510
Ancho (mm)	450	450	450	450
Altura (mm)	300	300	300	300
Peso	15,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	15,5 kg
Combi solo	**A0004860**	**A0004863**	**A0004866**	**A0004869**
Combi con conexión de agua estandar (TB)	**A0004861**	**A0004864**	**A0004867**	**A0004870**
Combi con conexión de agua John Guest (JG)	**A0004862**	**A0004865**	**A0004868**	**A0004871**

ACCESORIOS

1

2

Kit de agua FC TB espiga cilíndrica TRUMA

Para completar la instalación de Combi 4, Combi 6 y Combi 6 D TRUMA.
1 • Modelo : Conexión Sapin
A0002408
2 • Modelo : Conexión John Guest
A0002409

Alargador para panel de control TRUMA

• Longitud (m) : 3
A0007884

• Longitud (m) : 6
A0007801

Chimenea de pared Set ZR 80 - TRUMA

Incluye: una parte para montaje empotrado, una parte exterior de chimenea ZR 80, 1,1 m de manguera de salida de gases de escape, 1 m de conducto de entrada de aire y bridas de fijación.

• Color : Crema
A0004186

• Color : Blanco
A0008833

• Color : Antracita
A0004187

• Color : Negro
A0012641

Combinados de calefacción/calentador de agua diésel Combi D iNet X Panel TRUMA - Próxima generación

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo electricidad, diésel o mixto.
Los combinados de próxima generación ofrecen numerosas ventajas: ligereza, mayor autonomía, más económico, mantenimiento y servicio optimizados, ajuste automático de altitud, uniformidad de versiones.
- Flexibilidad: las versiones Combi E permiten un funcionamiento híbrido.
- Rapidez: gracias a una potencia de 6900 W, el calentamiento es hasta un 25 % más rápido en modo de funcionamiento mixto.
(Combi 6 (E)/Combi D 6 (E))
- Compacto: calefacción ligera y con una huella reducida.
- Práctico: facilidad de montaje.
- Combinable: posibilidad de climatización automática en combinación con el aire acondicionado Truma.

iNet X
Heat Hybrid

Modelo	Combi D 4 iNet X Panel	Combi D 4 E iNet X Panel	Combi D 6 iNet X Panel	Combi D 6 E iNet X Panel
Potencia nominal (W)	4000	4000	6000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	24	24	24	24
Flujo de aire (m^3/h)	287	287	287	287
Consumo en modo de espera (A)	0.001	0.001	0.001	0.001
Capacidad (l)	10	10	10	10
Peso	14,5 kg	16,5 kg	14,5 kg	14,5 kg
Combi solo	**A0012469**	**A0012472**	**A0012477**	**A0012480**
Combi con conexión de agua estandar (TB)	**A0012470**	**A0012475**	**A0012478**	**A0012481**
Combi con conexión de agua John Guest (JG)	**A0012471**	**A0012476**	**A0012479**	**A0012482**

ACCESORIOS

Kits de mangueras de gases de escape para Combi D. No compatibles con generaciones anteriores.

Referencia	Longitud (m)
A0012485	0,6
A0012486	0,7
A0012487	1
A0012488	1,5

Chimenea lateral WKC TRUMA

- Color : Crema **A0008830**
- Color : Antracita **A0008832**
- Color : Blanco **A0008831**
- Color : Negro **A0013394**

Calentadores / calentadores de agua combinados

NUEVO

DOMETIC

Combinaciones de calefacción de gas/calentador de agua TwinBoost DOMETIC

Calefacciones combinadas de gas o gas/eléctrica compactas con dos cámaras de calefacción independientes, una para el aire de la cabina y otra para el agua caliente. El exclusivo diseño de doble cámara ofrece un rendimiento superior porque el aire y el agua se calientan directa e independientemente el uno del otro. No es necesario calentar la cabina para obtener agua caliente. Disfrute de un impresionante rendimiento de agua caliente en verano, o de una gran capacidad de 7800 W para calentar la cabina cuando hace frío.

Para que los calentadores funcionen correctamente, deben complementarse con las siguientes referencias: panel de control (A0024133 o A0024134), tubo de aire caliente (A0024135), tubo de aire de combustión (A0024136) y tubo de escape de gas (A0024137).

Referencia	A0024129	A0024130	A0024131	A0024132
Modelo	TwinBoost 4000	TwinBoost 6000	TwinBoost 6000H	TwinBoost 8000H
Alimentación	Gas	Gas	Gas, 230 V	Gas, 230 V
Potencia nominal (W)	4 000	6 000	4 000	6 000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	-	1 800	1 800
Consumo de gas (g/h)	327	495	327	494
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	17	17	17	17
Capacidad (l)	10	10	10	10
Longitud (mm)	514	514	514	514
Ancho (mm)	438	438	438	438
Altura (mm)	298	298	298	298
Peso	17,3 kg	17,3 kg	18,5 kg	18,5 kg

ACCESORIOS

Panel de control TwinBoost HMI 1.0 DOMETIC

Disfrute de una interfaz fácil de usar y defina programas favoritos para calentar el agua y el aire. Ahorre energía con los temporizadores personalizables para agua caliente según sus necesidades, y disfrute de agua caliente sin tener que calentar el compartimento de pasajeros de su vehículo recreativo. Disfrute de una experiencia superior con mayor eficacia y comodidad.

- Modelo : TwinBoost HMI 1.0 — **A0024133**
- Modelo : TwinBoost HMI 2.0 — **A0024134**

Tubo de aire caliente para TwinBoost DOMETIC

- Longitud (m) : 2

A0024135

Tubo de aire de combustión para TwinBoost DOMETIC

- Longitud (m) : 2

A0024136

Tubo de escape de gas para TwinBoost DOMETIC

- Longitud (m) : 2.2

A0024137

Calefacciones de gas

NUEVO

mestic

Calefacción de gas móvil

Calefacción de infrarrojos a gas con protección térmica, sensor de oxígeno (ODS) y dispositivo antivuelco.

Referencia	A0020146	A0020147	A0020148	A0020149	A0020150
Modelo	MRK-100 30 mbar	MRK-100 50 mbar	MRK-100K	MRK-100T	MRK-100M
Presión de funcionamiento (bar)	30	50	30	30	30
Potencia nominal (W)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Longitud (mm)	420	420	425	420	550
Ancho (mm)	270	270	420	350	420
Altura (mm)	720	720	750	720	270
Peso	7,5 kg	7,5 kg	7,9 kg	9,5 kg	6,2 kg

Calefacción de gas vertical MES-120 30 mbar MESTIC

Calefacción de gas de infrarrojos. Protección térmica de 2 niveles de potencia: 2600 W y 4500 W.

- Potencia nominal (W) : 4500
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 390
- Longitud (mm) : 340
- 2,3 kg

A0020152

Calentador de gas montado en botella MES-100 30 mbar MESTIC

Calefacción de gas por infrarrojos. Se monta en la bombona de gas. Tamaño compacto para facilitar su transporte.

- Longitud (mm) : 330
- Altura (mm) : 390
- Ancho (mm) : 120
- 1,8 kg

A0020151

Calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Las calefacciones S 3004 y S 5004 tienen un nicho protector y un encendido piezoeléctrico. Presión de gas 30 mbar, eficiencia del 95%. Opción con ventilador: ajuste preciso de la temperatura y la potencia del ventilador, unidades de mando ergonómicas, ventilador potente y silencioso, función de refuerzo para una distribución más rápida del aire caliente y la deshumidificación. El panel frontal se encarga por separado.

¡Confort extra!

Las calefacciones de tipo S pueden complementarse con una instalación de aire forzado para proporcionar una mejor distribución del aire caliente en diferentes puntos del vehículo.



**Se requiere espacio adicional para Ultraheat (opcional)*
***Dimensiones del calefactor S 3004 con tira decorativa cromada.*
***Dimensiones del calentador S 5004 con tira decorativa cromada.*

	1	2	2
Referencia	**A0000289**	**A0000292**	**A0000293**
Modelo	S 3004	S 5004	S 5004
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Caravana, Mobil home	Caravana, Mobil home
Especificaciones	Para 1 ventilador	Para 1 ventilador	Para 2 ventiladores
Potencia nominal (W)	3500	6000	6000
Longitud (mm)	503	530	530
Ancho (mm)	241	339	339
Altura (mm)	545	568	568
Peso	8,2 kg	17,5 kg	17,0 kg

Carcasas para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Referencia	Modelo	Color	Peso
A0000290	S 3004	Gris titanio	3,7 kg
A0000294	S 5004	Gris titanio	4,0 kg

ACCESORIOS

Kit para convertir una calefacción manual S en un modelo automático TRUMA

Incluye: dispositivo piezoeléctrico para el encendido automático, placa de protección térmica, microinterruptor con cable de conexión, instrucciones de uso e instrucciones de instalación. Funciona con una pila tipo LR6 de 1,5 V, no incluida.
• 270 g
A0000332

Calefacciones de gas

Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat TRUMA

Calefacción auxiliar eléctrica con termostato y cuadro de control con cable de 3 m. Esta calefacción puede funcionar sola o como complemento. 3 niveles de potencia para una comodidad de calefacción personalizada (500 / 1000 / 2000 W).
- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 2000
- Consumo a 230 V (W) : 8,5
- 2,7 kg

A0007054

ACCESORIOS

Sensor de temperatura ambiente FFC 2 TRUMA

Permite un mejor control de la temperatura. Se suministra con cable de 4 m. Adecuada para calefacciones Ultraheat, pero también para el tipo C y Combi gas o gasóleo.

A9907336

ACCESORIOS

Kit de chimenea de techo para S 3004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A9906898) y tres abrazaderas.
- 1,9 kg

A0006384

Kit de montaje S 5004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A0006625) y tres abrazaderas.
- 3,3 kg

A0006385

Alargador de succión para calefacción S 3004 y S 5004 TRUMA

Alargador que permite la instalación de calefacciones en situaciones de instalación difíciles o para vehículos de doble suelo. Se suministra con tubo de 50 cm.
- 300 g

A0007548

Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción

Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.
- 340 g

A0007514

Accesorios para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Los ventiladores de Truma son una opción para las calefacciones TRUMA S 3004 y S 5004. Proporcionan una distribución ideal del calor y pueden utilizarse de varias maneras. La función booster produce hasta un 20 % adicional de caudal de aire. El resultado: una rápida y optimizada distribución del calor, y la deshumidificación del interior del vehículo. Los ventiladores están disponibles en 12 y 230 V y tienen una regulación automática de la velocidad por medio de un sensor interno. Se fijan en la parte trasera del nicho de la calefacción y se conectan a tubos de aire caliente de Ø 65 o 72 mm. Los modelos de 12 V tienen una función booster para acelerar la difusión del aire y aumentar rápidamente la temperatura.

Referencia	Modelo	Alimentación	Consumo de corriente a 12 V (A)	Flujo de aire (m³/h)	Especificaciones	Peso
A0000305	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	149	Botón de control integrado en el panel frontal de la calefacción	1,4 kg
A0000307	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	149	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	1,4 kg
A0000333	Ventilador TN-3	230 V	0,2 a 0,5	170	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	2,1 kg

ACCESORIOS

Kit de confort Airmix AXK2 para ventiladores desde el 05/96 TRUMA

El Airmix, combinado con un ventilador TRUMA, toma el aire fresco de debajo del suelo del vehículo, y lo distribuye a través de la red de conductos de calefacción. Se puede usar con los ventiladores TRUMA y TRUMAVENT a partir de mayo del 96 (excepto el ventilador Multivent). No adecuado para autocaravanas y calefacciones con salida de gases bajo el suelo. Necesita ventilador.

• 1,0 kg

A0000308

Calefacciones S 2200 TRUMA

Ideal para calentar rápidamente las caravanas pequeñas. Funciona sin necesidad de energía ni de ventilador (totalmente silencioso). Se suministra con una batería LR6 de 1,5 V. No incluye un nicho para montaje empotrado (ref. : A9905095).

1



2



	1	2
Modelo	S 2200	S 2200
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha
Referencia	**A0000487**	**A0000486**
Potencia nominal (W)	1 850	1 850
Consumo de gas (g/h)	170	170
Longitud (mm)	420	420
Ancho (mm)	120	120
Altura (mm)	365	365
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Peso	7,2 kg	7,2 kg

Calefacciones de gas |

ACCESORIOS

Accesorios para calefacción TRUMA S 2200



Kit de salida lateral S 2200 TRUMA

Para mangueras con una longitud de hasta 50 cm. Ventosa, cubierta, manguera para gases de combustión de 1 m, manguera aislante de 0,5 m.
• 1,0 kg
A0000656

Kit de evacuación de techo para S 2200 TRUMA

Para evacuar los gases de combustión a través del techo. 1 chimenea, 3 abrazaderas, manguera de gases de combustión de 2,5 m; manguera aislante de 2 m, 1 soporte de aspiración en el suelo.
• 2,1 kg
A0006416

Kit de chimenea de techo AKD para S 2200 sin tubo TRUMA

Chimenea de salida, entrada de aire de aspiración. (Tubos de chimenea opcionales, referencias : A0007082 + A0006388)
A0002175

Chimenea lateral S 2200 TRUMA

A9901326

Tapa de la chimenea lateral TRUMA

A9901327

Brida de retención DSW TRUMA

Para los conductos de suministro de aire y salida de gases a través de la pared lateral. Obligatorio para conductos con una longitud de 75 y 120 cm.
A0006430



Placa trasera S 2200 - TRUMA

Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.
• Versión : Derecha
• Color : Gris titanio
A0009895

• Versión : Derecha
• Color : Marrón
A9905234



Placa trasera S 2200 - TRUMA

Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.
• Versión : Izquierda
• Color : Gris titanio
A0009896

• Versión : Izquierda
• Color : Marrón
A9905513



Relleno de protección térmica S 2200 - gris titanio TRUMA

Para la conexión al conducto de salida a la derecha y a la izquierda (obligatorio en el caso de montaje empotrado).
A9900326



Multivent TBM 12 V TRUMA

• Flujo de aire (m3/h) : 60
• Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,13 a 0,5
• Diámetro (mm) : 65
• Longitud (mm) : 150
• Altura (mm) : 124
• Profundidad (mm) : 130
• 510 g
A0006424

Calefacciones VarioHeat de TRUMA

Compactas y eficientes, proporcionan un gran flujo de aire y tienen varios niveles de potencia (dependiendo del modelo). El control CP PLUS permite un control preciso de la temperatura. La posición BOOST garantiza un aumento muy rápido de la temperatura. Compatible con la TRUMA iNet Box para control remoto. Permite la distribución de aire caliente con una manguera externa opcional de Ø 80 mm (A9905095).

Referencia	A0001777	A0001778
Modelo	VarioHeat Eco CP plus	VarioHeat Comfort CP plus
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Potencia nominal (W)	2800	3700
Consumo de gas (g/h)	220	290
Flujo de aire (m³/h)	155	210
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,65 / 2,75	0,65/2,75/5,4
Consumo en modo de espera (A)	0,004	0,004
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano
Longitud (mm)	400	400
Ancho (mm)	284	284
Altura (mm)	123	123
Peso	6,6 kg	7,0 kg

Regulación automática de la potencia de calefacción, teniendo un gran flujo de aire para un rápido calentamiento.

Supercompacta y muy ligera. Fácil de instalar.

ACCESORIOS

Homologado para la VarioHeat TRUMA. Se debe usar con el vehículo parado.

Truma E-Kit TRUMA

- Potencia nominal (W) : 1800
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0.15
- Consumo a 230 V (W) : 3,9 - 7,8
- 2,4 kg

A0002356

Adaptador de manguera para Truma E-Kit TRUMA

Permite el montaje en la distribución de aire caliente.

- Diámetro (mm) : 80

A0002357

Para calefacción VarioHeat y E 2400 TRUMA.

1

2

3

4

	Modelo	Descripción	Color	Referencia
1	Chimenea de pared WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008834
			Blanco	A0008835
			Negro	A0004131
			Antracita	A0004157
2	Chimenea de pared WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008836
			Blanco	A0004158
			Negro	A0004159
			Antracita	A0004160
3	Kit de ventosa Set WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008837
			Blanco	A0008838
4	Chimenea de pared Set WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008839
			Blanco	A0004161
			Negro	A0004162
			Antracita	A0004163

Calefacciones de gas |

Calderas de gas Compact 3030 ALDE

Calefacción inteligente

Permiten producir calor para la calefacción y el agua caliente. Funciona con gas o con electricidad a 230 V, o en modo mixto gas/230 V para enfriar más rápidamente. Las calderas disponen de un calentador de agua integrado de unos 10 litros que garantiza una fuente de agua caliente. La versión Compact Plus dispone de mayor capacidad.
Además de su nuevo panel de control fácil de usar, la gama Compact incorpora la tecnología ITC (Intelligent Climate Technology) para ofrecer un confort aún mayor. El sistema de confort de dos zonas permite disfrutar de diferentes temperaturas en dos zonas separadas.

Disponible en 2 versiones:
- Compact 3030: versión clásica
- Compact 3030 Plus: agua caliente continua gracias al intercambiador de calor con placas integradas

1

	1	2
Modelo	Compact 3030	Compact 3030 Plus
Referencia	**A0013762**	**A0014768**
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano
Potencia nominal (W)	3 300	3 300
Consumo de gas (g/h)	245	245
Consumo de corriente - 12 V (A)	1,9	1,9
Capacidad (l)	10	10
Ancho (mm)	340	510
Altura (mm)	310	310
Profundidad (mm)	340	340
Peso	14,0 kg	15,5 kg

NUEVO

2

ACCESORIOS

NUEVO

Panel de control 3030/3030 Plus con tapa - ALDE

Panel de control funcional y fácil de usar para Compact 3030/3030 Plus. Posibilidad de controlar el sistema de calefacción con dos zonas de temperatura. Alde Compact 3030/3030 Plus puede conectarse a varios modelos de aire acondicionado Truma para obtener una climatización totalmente automática (ACC). El aire acondicionado y la iluminación se controlan desde el panel de control. Incorpora una pantalla capacitiva con multitud de ventajas:
- Mejora de la experiencia del cliente
- Función de desplazamiento
- Más fácil de usar
- Mejor respuesta al tacto ligero

• Longitud (mm) : 97
• Ancho (mm) : 86
• Altura (mm) : 47.5
• Color : Negro
A0015311

• Color : Gris
A0015312

Consejo profesional

Recuerde drenar el agua doméstica manualmente para evitar daños en la caldera en caso de heladas.



Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0013762	Caldera Compact 3030	-
2	A0008830	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: : A0007514 y A0006735).
2	A0008831	Chimenea lateral WKC - Blanco	
2	A0008832	Chimenea lateral WKC - Antracita	
2	A0013394	Chimenea lateral WKC - Negro	
3	A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.
4	A0007514	Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.
5	A0026089	Juego de purga automática	-
6	A0000845	Bomba de circulación de ajuste manual	Ajuste de la velocidad mediante una rueda dentada en la parte trasera del circulador. Consumo: entre 0,25 y 1,6 A. Entrada/salida Ø 22 mm.
7	A0000846	Bomba eléctrica compacta 3020	
8	A9907315	Conexión de agua caliente TB abeto 10 mm	Para manguera flexible Ø 10 mm interior con ventilación automática.
9	A9907314	Conexión de agua caliente JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior con ventilación automática.
10	A9907384	Conexión de codo tb 10 mm azul	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
11	A9907383	Conexión de agua fría JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
12	A0006731	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto 2,8 bar	Para manguera flexible Ø 10 mm interior 2,8 bares.
12	A0007558	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG 2.8 bar	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior 2,8 bares.
13	A0000272	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
13	A0001776	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
14	A0015311	Panel de control 3030/3030 Plus con tapa - Negro	Panel de control funcional y fácil de usar para Compact 3030/3030 Plus. Posibilidad de controlar el sistema de calefacción con dos zonas de temperatura. Alde Compact 3030/3030 Plus puede conectarse a varios modelos de aire acondicionado Truma para obtener una climatización totalmente automática (ACC). El aire acondicionado y la iluminación se controlan desde el panel de control. Incorpora una pantalla capacitiva con multitud de ventajas: - Mejora de la experiencia del cliente - Función de desplazamiento - Más fácil de usar - Mejor respuesta al tacto ligero
14	A0015312	Panel de control 3030/3030 Plus con tapa - Gris	
15	A0000852	Cable del panel de control - 3 m	Permite conectar la caldera al panel de control.
15	A0000853	Cable del panel de control - 6 m	
15	A0000854	Cable del panel de control - 9 m	
15	A0000855	Cable del panel de control - 12 m	
15	A0000856	Cable del panel de control - 15 m	
16	A0000858	Adaptador para cable del panel de control	Longitud : 0,25 m
17	A9907338	Vaso de expansión	Capacidad : 1,5 l. Ø 22 mm.
18	A0007708	Vaso de expansión de ángulo	Capacidad : 2 l. Ø 22 mm.
19	A0007710	Sensor de temperatura interna	Conecta el panel de control con el sensor de temperatura.
20	A0000859	Cables para sensores de temperatura - 0,5 m	
20	A0007711	Cables para sensores de temperatura - 2 m	
20	A0000860	Cables para sensores de temperatura - 8 m	
21	A0000861	Sensores de temperatura exterior - 2,5 m	Lee la temperatura exterior de la celda.
21	A0000233	Sensores de temperatura exterior - 5 m	
22	A0000862	Batería de reserva	Mantiene la programación del panel de control cuando el 12 V está apagado.
23	A0000863	Protección contra consumo excesivo de electricidad	Reduce la potencia del termocalentador en caso de carga elevada.
24	A0007547	Interruptor de ventana	Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref. : A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.
25	A0000864	Adaptador para sensor de ventana	Longitud 0,2 m.
26	A0000865	Tarjeta para añadir opciones técnicas	-
27	A0000866	Cable de conexión para opción de gas	-
28	A0000867	Resistencia de calentamiento para regulador	Evita la congelación del regulador TRUMA.
29	A9906846	Emisor de pantalla remota DUO C	Indica si las bombonas de GLP están listas para el uso. La longitud del cable es de 1,5 m.
30	A0009863	Drenaje de condensación	Se conecta a la ventosa con un simple sistema de encaje a presión.
31	A0015023	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 1 L	El fluido térmico Premium G12 EVO Glycol soporta temperaturas de hasta -37 °C y protege contra la corrosión.
32	A0015024	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 4 L	
33	A0015025	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 25 L	

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

	Referencia	Designacion	Descripción	Embalaje
1	A0006680	Tubo de papel para protección Ø 75-80 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006736	Tubo de papel para circulación del aire Ø 65-72 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004 y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006388	Tubo de papel para protección Ø 60-65 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006635	Tubo de papel para circulación del aire Ø 55-60 mm		Corona de 20 m
1	A0006737	Tubo de papel para circulación del aire Ø 45-49 mm ZR		Corona de 20 m
1	A0006389	Tubo de papel para circulación del aire Ø 18-22 mm		Corona de 20 m
2	A0006394	Tubo perforado Ø 32-35 mm	Para mantener los cofres libres de heladas y evitar la condensación en el vehículo.	Corona de 20 m
3	A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.	Corona de 25 m
4	A0007830	Manguera de circulación de aire caliente Ø 90 mm	También es adecuado para la calefacción Eberspacher.	Corona de 25 m
5	A0006392	Tubo de papel para protección Ø 70-75 mm	Entrada de aire de combustión para calefacciones S 5002 y 5004.	Corona de 20 m
6	A9907339	Manguera de entrada de gas Ø 60-65 mm	Entrada aire de combustión para E2400 o para aire acondicionado.	Corona de 20 m
7	A0006391	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 61,5-65 mm	Para salida de gases de combustión de las calefacciones S 5004 y S 5002.	Corona de 20 m
8	A9907340	Manguera de extracción	Para calefacciones E2400, Varioheat.	Corona de 20 m
8	A0007082	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 50-55 mm	Para calefacciones S 2200, S 3400.	Corona de 20 m
9	A0006390	Manguito para manguera Ø 22 mm	-	Unidad
10	A0010914	Abrazadera de manguera Ø 65 mm	-	Unidad
10	A9902918	Brida ÜS 5 - gris - Ø 72 - 75 mm	-	Unidad
11	A0006681	Abrazadera de manguera Ø 80 mm	-	Unidad
12	A9903428	Brida IS, gris, Ø 35 mm	-	Unidad
13	A0000041	Codo del suelo	Funciona independientemente del grosor del suelo. El tubo de aire caliente que viene del interior se encaja directamente en el codo.	Unidad
14	A0000042	Tubo concéntrico aislado bajo el pasaje del piso	Manguera para el paso del aire exterior. Aislada para que el paso exterior sea debajo del vehículo. Longitud 2 m.	Unidad

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A9906898	Chimenea para calefacción S 2200 / S 3002 / S 3004 AK3	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 100 mm.
2	A0006625	Chimenea para calefacción Ø 70 mm	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 12 mm.
3	A0006626	Chimenea de calefacción Ø 60 mm para techos gruesos	Versión especial para las calefacciones Truma S 2200, S 3002 (P) y S 3004 (P). Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 160 mm.
4	A0007151	Alargador de chimenea 15 cm	Sólo se puede usar cuando el vehículo está estacionado. Permite el funcionamiento de la calefacción en caso de nevada. Necesita tapa. Longitud: 30 cm.
4	A0004164	Alargador de chimenea 45 cm	
5	A0006393	Alargador de chimenea 45 cm + tapa	Sólo se puede usar cuando el vehículo está estacionado. Permite el funcionamiento de la calefacción en caso de nevada. Necesita tapa. Longitud: 30 cm.
6	A0007232	Alargador de chimenea de techo para calefacción tipo C y COMBI	
7	A9907341	Tapa de chimenea	-
8	A0008135	Tapa de chimenea para calefacción tipo S (excepto S 55T)	Para una mayor estabilidad de la llama.
9	A9907380	Tapa para chimenea 3002/5002	
9	A0006742	Tapa de chimenea t3	
10	A0000657	Chimenea lateral AKW	Para Truma S 2200. Sin tapa (no incluye ref. : A0011094) ni conductos.
11	A0008830	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: : A0007514 y A0006735).
11	A0008831	Chimenea lateral WKC - Blanco	
11	A0008832	Chimenea lateral WKC - Antracita	
11	A0013394	Chimenea lateral WKC - Negro	
12	A0011094B	Tapa de ventosa color blanco	Apertura por la parte inferior. Necesita tapa.
13	A9907342	Cubierta de ventosa KBS 2 - Crema	
14	A9906175	Kit de chimenea - blanco	

Manguitos y boquillas para mangueras de aire caliente Ø 65 o 72 mm

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0008553	EN tapa con válvula de aire - Gris	Boquilla adecuada para conductos de aire en forma de T, tuerca de boquilla y mangueras Ø 65 mm.
2	A0008555	EN tapa con válvula de aire - Beige	Boquilla adecuada para conductos de aire en forma de T, tuerca de boquilla y mangueras Ø 65 mm.
3	A0011010	Salida sin válvula de aleta - Gris	Para la inserción de láminas.
4	A0008554	Tuerca de bloqueo	Permite bloquear las bocas contra la pared.
5	A0010998	Conector en T con salida - beige	Para tubo Ø 72/65 mm.
6	A0010960	Conector en T con salida - gris	Para tubo Ø 72/65 mm.
7	A0011009	Conector en Y gris ágata	Para tubo Ø 72/65 mm.
8	A0007781	Conector en Y asimétrico tipo AB35	Permite conectar una manguera perforada Ø 35 mm a un conducto de Ø 72 o 65 mm.
9	A0007782	Conector en Y asimétrico tipo AT22	Permite conectar una manguera Ø 22 mm a conductos Ø 72 o 65 mm.
10	A0008125	Tapón para calefacción tipo C	Para manguito Ø 65 mm o manguera Ø 72 o 65 mm.
11	A9907343	Tapón para Combi	Para instalar directamente en una salida de aire caliente de una calefacción Combi.
12	A0008556	Manguito para conexión del conducto de aire	Para tuberías 65 o Ø 72 mm.
13	A0007780	Manguito con obturador	El cuadro de control se fija en la pared. Ø 72 o 65 mm.
14	A0007783	Boquilla de final de línea	Para manguera perforada de Ø 35 mm.
15	A0007779	Ventilación para pared	Proporciona un flujo de aire caliente a lo largo de las paredes del vehículo y evita la condensación. Ø 65 o 72 mm.
16	A0007317	Kit de salida de aire caliente para toldo	Permite que el aire caliente se introduzca directamente en el avancé. Compatible con todas las calefacciones de aire forzado de TRUMA.

Manguitos y bocas para mangueras de aire caliente Ø 45 o 80 mm

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0006745	Conector RZ	Para manguera de Ø 70-75 mm, reducción a Ø 45 mm.
2	A0006749	Codo BG Ø 67/75 mm - Negro	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
2	A0004168	Codo BG Ø 80 mm - Negro	Codo para tuberías de Ø 80 mm. Color negro.
3	A0006750	Conector en Y	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
4	A0006682	Conector en Y con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 65 mm.
5	A0006683	Conector en T con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 70-75 o 60-65 mm.
6	A0006684	Salida de aire ajustable SCW 2	Salida de aire orientable de Ø 75-80, 70-75 o 60-65 mm

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0009869	Cable de unidad de mando - 6 m	Para calefacción Inet Box.
1	A0009870	Cable de unidad de mando - 9 m	
2	A0007884	Alargador para panel de control	-
2	A0007801	Alargador para panel de control	-
3	A0007802	Resistencia calefactora para FrostControl	Permite un llenado más rápido después del drenaje por riesgo de heladas, mediante el calentamiento exclusivo de la válvula Frostcontrol.
4	A0000558	Extensión de la carcasa CP plus	Permite montar en la superficie el cuadro de control CP Plus.
5	A0006832	Codo para conexión	Para montaje directo en la salida de la calefacción. Facilita el mantenimiento.
6	A0006685	Kit de chimenea de techo AD para E 4000	Para una altura de salida del techo de 60 mm. Con abrazadera de manguera. No incluye tubos (ref.: : A0006735 y A0007514).
7	A0005075	CODO 90° AZ 419	-
8	A0005076	Alargador 350 mm AZ 416	-
9	A9907344	Chimenea de techo dkc 2	Para una altura de salida del techo de 125 mm. No incluye tubos (ref. : A0006735 y A0007514).
10	A0008577	Inserción de láminas - gris ágata	Para ser insertado en la boca de salida.
10	A9907396	Inserción de láminas - beige	
11	A0004169	Persiana SP 2, gris ágata	Con cable de control flexible y guía para montar en la pared de un armario.
12	A9907397	Tapa BL 22, gris ágata	Con paso de aire Ø 22 mm
12	A9907398	Tapa BL 30, gris ágata	Con paso de aire Ø 30 mm
13	A0004172	Tapa de tubo RD, gris ágata	Para tubos Ø 65 o 72 mm

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

NUEVO

DOMETIC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

	Referencia	Designacion
1	A0024138	Válvula de salida de aire de aleta Ø65 mm - Blanca
2	A0024139	Válvula de salida de aire de aleta Ø65 mm - Negra
3	A0024140	Válvula de salida de aire de rejilla Ø65 mm - Blanca
4	A0024141	Válvula de salida de aire de rejilla Ø65 mm - Negra
5	A0024142	Válvula de salida de aire Ø65 mm - Blanca
6	A0024143	Válvula de salida de aire Ø65 mm - Negra
7	A0024144	Tuerca de salida Ø65 mm
8	A0024145	Conexión en T con salida Ø65 mm
9	A0024146	Conexión en T Ø65 mm
10	A0024147	Codo 90° Ø65 mm
11	A0024148	Conexión en Y Ø65 mm
12	A0024149	Conexión recta Ø65 mm
13	A0024150	Salida de pared Ø65 mm
14	A0024151	Codo de conexión de radiador Ø65 mm - Negro
15	A0024152	Tapa ciega para adaptador como pieza en Y
16	A0024153	Tapa de obturador de salida de aire caliente de radiador - Negra
17	A0024154	Tapa para conducto de aire caliente Ø65 mm - Blanca
18	A0024155	Abrazadera para conducto de aire caliente Ø65 mm - Blanca
19	A0024156	Paquete de conductos de escape - Blanco
20	A0024157	Paquete de conductos de escape - Negro
21	A0024158	Paquete de conductos de escape - Gris
22	A0024242	Abrazadera de manguera Ø80 mm
23	A0024244	Marco que cubre la tapa de abertura HDMI
24	A0024243	Interruptor de ventana para TwinBosst

17

18

19

20

21

22


23

24

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

Intercambiador de calor ALDE

Se puede adaptar a una caldera Hydronic (ref : A0006993).
Tuberías: lado del motor Ø 16 mm, lado de la calefacción Ø 22 mm.
- Longitud (mm) : 186
- Ancho (mm) : 73
- Altura (mm) : 65
- 1,6 kg

A0006869

Kit de conexión del intercambiador de calor ALDE

Juego compuesto por 2 manguitos de Ø 16 mm y 2 manguitos de Ø 22 mm, así como las correspondientes abrazaderas para conectar el intercambiador a los circuitos.
- 400 g

A0006870

Circulador para intercambiador de calor EBERSPACHER

Permite recuperar el calor de la caldera a través del intercambiador (ref. : A0006869) para precalentar el motor diésel cuando está parado. Montaje sólo en el lado del motor que soporta la carga.
- Alimentación : 12 V
- Flujo de aire (m3/h) : 1.2
- Potencia nominal (W) : 11
- Diámetro de entrada (mm) : 16
- Diámetro de salida (mm) : 16
- 570 g

A0006871

Termostato de habitación ALDE

Para calderas ALDE.
- Longitud (mm) : 80
- Altura (mm) : 80
- Profundidad (mm) : 45
- 500 g

A0006952

Manguera de entrada de aire ALDE

Para caldera ALDE 2928.
- Longitud (m) : 2.3
- Diámetro (mm) : 65

A0000869

Manguera flexible ALDE

Manguera de alta temperatura (máx. 100° C) para el fluido térmico.
- Diámetro interior (mm) : 22
- Diámetro exterior (mm) : 29
- 400 g

A0006863

Radiadores de aluminio con una capacidad de hasta 400 W por metro. Para una buena liberación del calor, deben ser instalados al menos a 150 mm del suelo. Entrada y salida Ø 22 mm.

Referencia	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso
A0006856	400	60	65	210 g
A0006857	700	60	65	370 g
A0006858	1 000	60	65	520 g
A0006859	1 300	60	65	690 g
A0006860	1 600	60	65	895 g
A0006861	1 900	60	65	1,1 kg

Consejo

Para un comfort óptimo, la longitud total del radiador a instalar = longitud de la celda x 1,5.

Minibooster ALDE

Solución eficaz para calentar el interior del vehículo. Conectado a una caldera de calefacción o agua caliente, o a un líquido caloportador; El radiador de aluminio integrado está impulsado por un ventilador de 12 V de dos velocidades que impulsará el aire caliente hacia el habitáculo.
- Potencia (W) : 650
- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,35
- Longitud (mm) : 215
- Profundidad (mm) : 90
- 800 g

A0013262

Soporte del radiador ALDE

Se fija al suelo y mantiene el radiador a 150 mm de éste.

A0006862

Tubo de aluminio Ø 22 mm ALDE

- Longitud (m) : 1
- 500 g

A0007857

	Referencia	Designacion	Descripción
1	**A0006956**	Codo 62 x 62 mm	Flexible. Ø int. 22 mm. Temperatura máx.: 140° C. Presión: 1 bar.
2	**A0006955**	Codo 62 x 62 mm con válvula de drenaje vertical	
3	**A0006957**	Codo 62 x 62 mm con válvula de drenaje lateral	
4	**A0006864**	Codo 200 x 200 mm	
5	**A0006954**	Codo en U 60 x 60 mm	
6	**A0006960**	Codo en U 60 x 60 mm con válvula de drenaje	
7	**A0006865**	Codo en T 100 x 50 mm	
8	**A0006969**	Codo en T 130 x 60 mm	
9	**A0006970**	Codo en S 100 x 100 x 100 mm	
10	**A0006958**	Codo en S 100 x 200 x 100 mm	
11	**A0006866**	Manguito con válvula de drenaje	
12	**A0006978**	Conexión de drenaje	
13	**A0000044**	Bipass	
14	**A0006953**	Conexión en T de acero 110 x 60 mm	Acero. Ø int. 20 mm / Ø ext. 22 mm.
15	**A0006959**	Conexión de acero recta con válvula de drenaje	
16	**A0006961**	Tubo de acero en codo 500 x 500 mm	
17	**A0006977**	Codo de acero 100 x 100 mm con válvula de drenaje	-
18	**A0006968**	Solo válvula de drenaje	-
19	**A0007939**	Manguera para válvula de drenaje	-
20	**A0006867**	Clip de sujeción	-
21	**A0000043**	Abrazadera con gran poder de retención	Para mangueras flexibles de Ø int. 22 / ext. 29 mm.
22	**A0006971**	Válvula	Con rosca 1/4" para el circuito del calentador de agua.
23	**A0006972**	Conexión ranurada	Ø 12 mm. Rosca 1/4".
24	**A0001349**	Válvula de alta altitud	Válvula manual para altitudes superiores a 100 m que reduce la presión en el quemador para adaptarse a la menor presión atmosférica en altitud. Montaje en manguera Ø 8 mm exterior.

Calefacciones eléctricas | Calefacciones eléctricas 230 V

	1	2	3
Referencia	A0000331	A0000870	A0003270
Modelo	Sunnywarm 70	Sunnywarm 20	Sunnywarm 360
Material	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Modo	Fijo	Oscilante	Oscilante
Potencia nominal (W)	1 000	1 200	1 200
Número de velocidades	2	2	2
Longitud (mm)	195	178	140
Ancho (mm)	150	123	140
Altura (mm)	295	242	220
Longitud del cable (m)	1,5	1,5	1,3
Peso	1,6 kg	1,5 kg	1,2 kg

NUEVO

mestic

	1	2	3	4	5	6	7
Referencia	A0004736	A0004737	A0004738	A0020183	A0020184	A0020144	A0020145
Modelo	MKK-150	MKK-230	MKK-300	MKK-250	MKK-400	MKK-100	MKK-200
Material	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Modo	Oscilante	Oscilante	Fijo	Oscilante con ventilador	Oscilante con ventilador	Fijo	Fijo
Potencia nominal (W)	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Número de velocidades	3	4	2	3	-	2	2
Longitud (mm)	180	165	410	180	178	190	190
Ancho (mm)	150	115	300	180	178	170	190
Altura (mm)	260	240	140	250	248	260	280
Peso	1,7 kg	1,1 kg	6,1 kg	1,6 kg	2,3 kg	1,2 kg	1,8 kg

mestic

	1	2
Referencia	A0003543	A0012180
Modelo	MQK-200	MQK-250
Material	Quartz	Quartz
Modo	Fijo	Oscilante
Potencia nominal (W)	800	900
Número de velocidades	2	2
Longitud (mm)	270	320
Ancho (mm)	150	155
Altura (mm)	370	425
Peso	1,9 kg	1,4 kg

Kit de calefacciones de aire pulsado Airtronic Camper EBERSPACHER

La solución ideal para calentar solo el compartimento de su autocaravana. El Airtronic consigue que su vehículo alcance rápidamente una temperatura confortable. Su bajo consumo de combustible permite disfrutar de un calor duradero. Los kits incluyen un kit de difusor de Ø60 mm o Ø75 mm según el modelo, un panel de control EasyStart PRO, una caja de accesorios, un silenciador de entrada de aire de Ø 24 mm, un collarín de puente de Ø 50 mm y un soporte de bomba (sólo para el AS2 Camper). Ambas referencias se completan con un kit de combustible y conductos.

Ventajas:
- Calentamiento rápido del aire ambiente (modo Power para un calentamiento rápido)
- Ajuste automático continuo de la temperatura ambiente con preselector de temperatura
- Control de confort gracias a un amplio margen de regulación
- Funcionamiento silencioso durante la noche
- Bajo consumo de combustible y corriente para un calentamiento continuo
- Estructura compacta para una instalación sencilla y que ahorre espacio en el compartimento

Modelo	Airtronic Camper AS3	Airtronic Camper AM3
Referencia	**A0014787**	**A0014788**
Voltaje de entrada (V)	12/24	12/24
Alimentación	12 V	12 V
Potencia nominal (W)	2 200	4 000
Consumo eléctrico (W)	28	39
Consumo de combustible (l/h)	0,27	0,49
Température de fonctionnement min. (°C)	-40	-40
Température de fonctionnement max. (°C)	70	70
Longitud (mm)	115	376
Ancho (mm)	310	140
Altura (mm)	122	150
Peso	2,2 kg	4,2 kg

ACCESORIOS

Los kits de combustible completan los dos calefacciones Airtronic AS2 y AM2. Se escoge uno u otro en función del vehículo.



Referencia	Designacion
A0007748	Kit combustible Diésel
A0002678	Kit combustible Renault

Referencia	Designacion
A0004176	Tubo de aire - Ø60 mm
A0004177	Tubo de aire - Ø60 mm

Calefacciones de gasóleo |

ACCESORIOS

Panel de control Easystart Select TP7 12V / 24V para Airtronic EBERSPACHER

Pantalla led con iconos. Puede acoplarse a la iluminación del vehículo.

Control de encendido/apagado de la calefaccion y la ventilacion. Tensión 12 o 24 V. No compatible con Airtronic Camper.

A0001430

Kit de bomba de altitud D2/D4 12 V EBERSPACHER

Kit listo para instalar, con bomba para calefacciones D2 y D4 que permite un uso prolongado del Airtronic entre 1500 y 2500 m. Incluye: una bomba de altitud, un mazo de cables y manguitos.

A0007503

Kit de interruptor de presión de altitud EBERSPACHER

Con sensor de presión. Permite el funcionamiento de las calefacciones Hydronic, D2, D4 y D5 de 12 V y 24 V entre 1400 m y 4000 m sin una bomba de combustible adicional. Equipado con un sensor de presión que ajusta automáticamente la frecuencia de la bomba en función de la altitud. La combustión permanece limpia porque la relación combustible/oxígeno se mantiene equilibrada. Si la altitud es inferior a 1400 m, la calefacción funciona con normalidad. Importante: compruebe la presencia de la indicación «H-Kit» en el lado derecho de la placa de datos de la calefacción.

A0007975

Soporte silencioso de bomba de combustible EBERSPACHER

Soporte que consigue que la bomba de combustible sea todavía más silenciosa.

A0007504

Sensor de temperatura EBERSPACHER

A0007225

Kit de reducción de ruido para entrada de aire D2 D4 EBERSPACHER

Kit silenciador de entrada de aire para las calefacciones.

A0007924

Kit de reducción de ruido para escape D2 D4 EBERSPACHER

Se instalará un silenciador de escape adicional además del silenciador original.

A0007925

Entrada de aire EBERSPACHER

- Diámetro (mm) : 60

A0012378

- Diámetro (mm) : 75

A0007332

Conexión Y EBERSPACHER

- Diámetro (mm) : 60

A0002682

- Diámetro (mm) : 75

A0007926

- Diámetro (mm) : 90

A0007330

Conector de tuberías EBERSPACHER

- Diámetro (mm) : 90/75

A0007331

Calefacción Hydronic HS3 EBERSPACHER

Combinado con el nuevo sistema de control Easystart Pro, puede utilizarse a altitudes de hasta 3000 metros con ajustes de control manuales.
El ajuste de potencia es continuo y el nivel sonoro ha sido optimizado.
Muy compacto, el Hydronic S3 se puede instalar en los espacios más reducidos con posibilidad de desmontar la bomba de agua y la bomba de combustible.
Áreas de uso:
- Precalentamiento del motor
- Calentamiento celular mediante calentador de aire.
- Producción de agua caliente sanitaria con depósito o caja instantánea

Modelo	Hydronic HS3 D4E	Hydronic HS3 D5E
Referencia	**A0014789**	**A0014790**
Alimentación	12 V	12 V
Potencia nominal (W)	4 300	5 000
Consumo a 12 V (W)	24	32
Consumo de combustible (l/h)	0,53	0,59
Voltaje de entrada (V)	12/24	12/24
Température de fonctionnement min. (°C)	-40	-40
Température de fonctionnement max. (°C)	80	80
Longitud (mm)	215	215
Ancho (mm)	91	91
Altura (mm)	124	124
Peso	2,5 kg	2,2 kg

ACCESORIOS

Kit de reducción de ruido para calderas D4 y D5 EBERSPACHER

Para que la caldera sea aún más silenciosa. Se suministra con los silenciadores de entrada y salida de aire de combustión y accesorios de conexión. No es adecuado para el Mercedes Sprinter CDI.
• 650 g
A0007824

Termostato de habitación EBERSPACHER

Para la regulación/ventilación de los difusores de Helios.
A0007508

Vaso de expansión 3,5 l. EBERSPACHER

Con soportes de montaje integrados. Tiene un orificio que lo atraviesa para una mejor desgasificación del circuito y una ventilación con posibilidad de conexión. Entrada y salida Ø 20 mm. No incluye manguera Ø 19 mm (ref. : A0007519).
• 1,0 kg
A0007706

Filtro diésel EBERSPACHER

Recomendado por el fabricante. Hecho de malla de alambre. Dims. entrada/salida 6 mm.
• Diámetro de entrada (mm) : 6
• Diámetro de salida (mm) : 6
A0007705

Calefacciones en ruta

Los aerotermos son radiadores con circulación de fluido térmico y ventilador eléctrico integrado que se conectan al circuito refrigerante del motor del vehículo o a una calefacción de fluido térmico. Algunos aerotermos están equipados con manguitos en la salida de aire caliente, que les permiten conectarse a un circuito de calefacción de aire forzado. La mayoría de ellos están equipados con una salida de Ø 16 mm para las mangueras (ref. : A0006601).

¡Caliente su autocaravana mientras conduce!

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0007086	A0007378	A0006633	A0000658	A0006634
Modelo	Kuba Kalori	Arizona	Tenere D	Tenere Performa	Sahara D
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	9	12,5	12,5	7	12,5
Número de velocidades	3	3	2	2	3
Potencia (W)	5 000	6 000	3 500	6 200	8 600
Longitud (mm)	200	235	174	271	356
Altura (mm)	145	170	84	114	84
Profundidad (mm)	205	227	250	218,8	250
Diámetro salida de agua (mm)	16	16	16	16	16
Flujo de aire (m³/h)	350	380	185	300	320
Diámetro salida de aire (mm)	-	-	55	55	55
Peso	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg	7,0 kg

1

2

3

	1	1	2	3	3	3	3
Referencia	A0006991	A0007707	A0006992	A0007978	A0007979	A0007980	A0007981
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,9/0,7	0,9/0,7	1,8/1,4	0,4/0,2	0,2/0,4	0,4/0,2	0,4/0,2
Número de velocidades	-	-	-	2	2	2	2
Potencia (W)	2 000/1 500	2 000/1 500	4 000/3 300	2 000/1 500	2 000/1 500	2 000/1 500	2 000/1 500
Color	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Blanco
Longitud (mm)	239	239	310	239	200	239	200
Altura (mm)	170	170	140	170	170	170	170
Profundidad (mm)	124	124	104	124	124	124	124
Salida	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Acodado	Derecha	Acodado
Peso	1,1 kg	1,1 kg	1,7 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg



Kit de conexión Hélios Terminal y Ebercal EBERSPACHER

Kit de accesorios Helios que contiene las piezas necesarias para insertar un EBERCAL en el circuito del fluido caloportador.
• 650 g
A0007825

SIROCO

Para controlar la apertura del circuito de fluido térmico de los difusores de aire.

Válvula de cierre de latón SIROCO

Para manguera Ø 16 mm.
A0006781

Válvula de agua de plástico con cable Ø 16 mm + clip SIROCO

Válvula de agua Ø 16 mm para control por cable. Temperatura mínima de funcionamiento -40 °C y máxima +110 °C. Presión límite 3 bar a 100 °C. Líquido: solo agua glicolada. Se suministra con clip de fijación de cable.
A0023250

Mando a distancia SIROCO

Con deslizador y cable de 1 m para el control remoto de la válvula (ref. : A0007245).
A0007275

SIROCO

Interruptor giratorio de 3 posiciones SIROCO

Interruptor giratorio para difusores de aire con hasta 3 niveles de ventilación.
A0006918

SIROCO

Interruptor/Inversor para empotrar SIROCO

A0006917

SIROCO

Manguera para fluido térmico Ø 16 mm interior SIROCO

Manguera reforzada para el fluido térmico de los difusores de aire.
• 280 g
A0006601

Eberspächer

Manguera para fluido térmico Ø 19 mm interior EBERSPACHER

• 360 g
A0007519

Eberspächer

Conector de tubería EBERSPACHER

• Diámetro de entrada (mm) : 16
• Diámetro de salida (mm) : 22
A0006994

SIROCO

Boquilla ajustable y bloqueable Sensyo II SIROCO

Boquilla de distribución de aire con muescas para tubo Ø 55 mm. Se fija en paredes de 2 a 5 mm de grosor.
A0000348

SIROCO

Boquilla ajustable y bloqueable SIROCO

Para tubo de Ø 55 mm. Se fija en paredes de 5 mm de grosor.
A0006916

Eberspächer

Reducción Ø 19 mm / Ø 16 mm EBERSPACHER

• Diámetro de entrada (mm) : 19
• Diámetro de salida (mm) : 16
A0007520

Eberspächer

1

2

3

4

	1	2	2	3	4
Referencia	**A0007564**	**A0000048**	**A0000049**	**A0000150**	**A0000050**
Modelo	Conexión en T	Conexión en T	Conexión en T	Conexión recta	Conexión recta + purga
Diámetro de salida (mm)	16 / 19	16	19	16	16

Calentadores de agua | Calentadores de agua a gas

Calentador de agua Boiler TRUMA

Atención: no olvide retirar la cubierta de la chimenea antes de encender el calentador de agua.

Los calentadores de agua tipo caldera de TRUMA garantizan un suministro fiable de agua caliente en vehículos recreativos. La caldera mixta Gas/electricidad ofrece una potencia de calefacción aún mayor. La caldera de gas BGF se diferencia de la caldera de gas únicamente por su chimenea lateral (que debe pedirse por separado: color crema A0008834 / color blanco A0008835 / color negro A0004131 / color antracita A0004157) y por lo tanto tiene un consumo de corriente ligeramente superior (extracción forzada) y una peso ligeramente mayor.
La Boiler BGF es la variante perfecta para situaciones de instalación donde la configuración del vehículo no permite la instalación de la rejilla Boiler estándar. Gracias a la salida flexible de la chimenea, es posible colocar la salida de gases quemados en otro lugar.

Tanque de acero inoxidable resistente a la corrosión. Incluyen conexiones con abrazadera de tornillo para manguera flexible con un diámetro de 10 mm y ventosa blanca.

Modelo	Caldera gas	Boiler gas BGF	Boiler mixta (Gas y 230 V)
Capacidad (l)	10	10	10
Presión del agua mín./máx. (bar)	2,8	2,8	2,8
Diámetro de entrada (mm)	10	10	10
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano	Propano, Butano, 230 V
Potencia nominal (W)	1 500	1 500	1 500
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,12	0,16	0,12
Consumo a 230 V (W)	-	3,7 ou 5,7	3,7 ou 5,7
Consumo en modo de espera (A)	0,005	0,005	0,005
Peso	6,8 kg	7,5 kg	7,5 kg
Boiler solo	**A0002410**	**A0014941**	**A0002411**
Bolier con conexión de agua estandar (TB)	**A0004193**	**A0014982**	**A0004195**
Bolier con conexión de agua John Guest (JG)	**A0004194**	**A0014983**	**A0004196**

Boiler de gas y mixto

Control de gas y BGF

Control gas / electrico

ACCESORIOS

Kit de agua ABO TB (espiga cilíndrica) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para tuberías de agua de Ø 10 mm.
A0002413

Kit de agua ABO JG (John Guest) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para colocar tuberías rígidas de Ø 12 mm.
A0002414

Conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Conexión rápida John Guest para manguera rígida 12 Ø mm ext.
A9907313

Válvula de conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Con solapa para ventilar cuando se realiza el drenaje. Conexión rápida John Guest para manguera rígida 12 Ø mm ext.
A9907308

Alargador de chimenea TRUMA

Obligatorio para grosores de pared superiores a 35 mm.
• Longitud (mm) : 50
• 290 g
A9907345

Interruptor de ventana TRUMA

Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref. : A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.
A0007547

Carcasa de la interfaz para un interruptor de ventana TRUMA

Conecta el sensor de la ventana (ref. : A0007547) al calentador de agua cuando la ventosa está bajo una abertura lateral.
A0007546

Ejemplos de instalación de productos y accesorios TRUMA recomendados.



Vista general de la instalación de Truma Therme.

1. Therme
2. Válvula de ventilación
3. Válvula de drenaje
4. Abrazadera de manguera SC
5. Manguera de aire caliente (manguera ür 65)
6. Ventilación de pared WL
7. Panel de control



Vista general de la instalación de caldera y caldera eléctrica Truma.

1. Caldera de gas (gas/eléctrica)
2. Caldera eléctrica (alternativa a la de gas)
3. Panel de control
4. FrostControl
5. Manguera de agua potable
6. Guía de mangueras
7. Válvula antirretorno
8. Abrazadera de manguera SC



Vista general de la instalación de Combi Truma.

1. Combi
2. Panel de control numérico Truma CP Plus
3. Truma iNet Box
4. Truma App para smartphone
5. Sonda de temperatura ambiente
6. FrostControl
7. Elemento de calefacción FrostControl
8. Chimenea lateral
9. Manguera ÜR Ø 65 mm
10. Pieza en T tipo LT / extremos EN
11. Codo BG
12. Tuerca extremos EM / EN
13. Salida de aire de la pared WL
14. Manguera de agua potable
15. Manguera IR, Ø 35 mm
16. Desviación AB35
17. Inyector de esquina EC

Calentadores de agua | Calentadores de agua eléctricos

Calentador de agua Truma Therme TT-2 TRUMA

Calentador de agua con cuadro de control y válvula de drenaje y ventilación (sin mezclador). El Therme usa solo el calor de la calefacción para calentar el agua. También puede calentar agua cuando la calefacción no está funcionando gracias a la resistencia eléctrica.

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 300
- Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min) : 50
- Limitador de temperatura : 65°C
- Presión de funcionamiento (bar) : 1.2
- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 220
- Profundidad (mm) : 230
- 2,2 kg

A0006774

Calentador de agua Boiler eléctrico TRUMA.

- Aislamiento de alta calidad: la temperatura solo disminuye 1 °C por hora.
-Protección contra el sobrecalentamiento a 90 °C
-Tiempo de calentamiento de 15 °C a 70 °C: 70 min
- Depósito de acero inoxidable
- Se entrega con unidad de mando, cable de 3 m

Modelo	Boiler eléctrico
Alimentación	230 V
Capacidad (l)	14
Potencia nominal (W)	846
Consumo a 230 V (W)	3,7
Presión del agua mín./máx. (bar)	2,8
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	70
Longitud (mm)	405
Ancho (mm)	405
Altura (mm)	295
Peso	7,0 kg
Boiler solo	**A0002412**
Boiler con conexión de agua estándar (TB)	**A0004197**
Boiler con conexión de agua John Guest (JG)	**A0004198**

ACCESORIOS

Válvula de drenaje TRUMA

Incorporar en función del montaje.
A0007207

Mezclador para termal TT-2 TRUMA

Completa la instalación y permite regular la temperatura del agua caliente.
A0006842

Válvula de drenaje TB 10 / 1,5 bar TRUMA

La válvula de seguridad y de drenaje es estrictamente obligatoria si el Truma Therme se va a conectar al suministro de agua corriente.
A9905571

Depósito de agua con aislamiento térmico Therme TRUMA

- 1,8 kg

A9905855

NUEVO

Cuadro de control iNet X Panel TRUMA

Truma iNet X Panel le permite controlar varios dispositivos a través de una única unidad de mando (Combi y sistemas de aire acondicionado TRUMA, así como aires acondicionados de otras marcas). Truma iNet X Panel es el elemento principal de esta novedosa tecnología y el primer paso hacia una autocaravana inteligente.
- Control centralizado: controle sus dispositivos a distancia mediante un único sistema operativo.
- Sistema escalable: añada otros dispositivos, servicios y ventajas más adelante mediante actualizaciones.
- Funcionamiento intuitivo: utilice su teléfono inteligente con la unidad de mando integrada para controlar el sistema.
- Sistema fiable: optimizaciones periódicas y mensajes de error detallados en caso de avería.

• Alimentación : 12 V
• Consumo de corriente - 12 V (A) : 0,013
• Dimensiones de la pantalla (") : 4,3
• Longitud (mm) : 120,1
• Ancho (mm) : 96,7
• Altura (mm) : 31
• 540 g

A0023247

ACCESORIOS

Cuadro de protección iNet X Panel TRUMA

Permite tapar los orificios cuando la unidad de mando Truma CP Plus se inserta en Truma iNet X Panel.

A0015344

ACCESORIOS

NUEVO

Cuadro de control CP Plus-iNet Ready TRUMA

Con la función de climatización automática, el panel CP Plus-iNet Ready controla automáticamente Truma Combi y el sistema de aire acondicionado de Truma hasta que se alcanza la temperatura ajustada en el vehículo. Extensible con la Truma iNet Box (ref.: A0000848): los dispositivos compatibles con el bus TIN también se pueden controlar y supervisar a través de la aplicación gratuita Truma iNet App.

• Ancho (mm) : 92
• Altura (mm) : 103
• Profundidad (mm) : 40
• 230 g

A0023248

Y de reparto TIN TRUMA

Permite conectar 2 dispositivos a la caja CP+.

A0000850

Alargador para panel de control TRUMA

• Longitud (m) : 3
A0007884

• Longitud (m) : 6
A0007801

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

mestic

Aire acondicionado de techo RTA MESTIC

Disfrute de temperaturas agradables dentro de su vehículo donde quiera que esté con el aire acondicionado de techo Mestic. Con este aire acondicionado, el interior de su autocaravana o caravana estará a la temperatura perfecta en un abrir y cerrar de ojos. Este sistema no solo enfría, sino que también calienta y deshumidifica.

- *Enfría y calienta de una forma rápida y eficaz*
- *Rango de temperatura de 16 °C a 31 °C*
- *Incluye un distribuidor de aire.*

NUEVO

1

2

	1	1	2	2	2
Modelo	RTA-1700L	RTA-2500 L	RTA-2600	RTA-2600i	RTA-3600i
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	7	8	8	8	-
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1767 / 6029	2500 / 8530	2600 / 8870	2650 / 9041	3600 / 12283
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3,2	4,3	5,2	5,3	4,6
Capacidad calefactora (W/BTU)	1879 / 6411	2750 / 9383	2400 / 8189	2500 / 8530	3400 / 11600
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	3	4,4	4,5	4,6	5,3
Velocidades de ventilación	3	3	4	3	3
Flujo de aire (m^3/h)	336	350	330	340	360
Longitud del difusor interior (mm)	670	670	610	610	610
Altura del difusor interior (mm)	50	50	50	49	49
Peso	35,5 kg	36,0 kg	39,0 kg	32,2 kg	32,2 kg
Unidad exterior blanca	**A0020085**	**A0010268**	**A0010267**	**A0020087**	**A0020088**
Unidad exterior negra	**A0020086**	**A0015245**	**-**	**-**	**-**

NUEVO

Aire acondicionado de techo RTA-2000 12 V MESTIC

Aire acondicionado de techo especialmente diseñado en 12 V para vehículos recreativos. El uso es sencillo gracias a su pantalla y su mando a distancia. El flujo de aire puede ajustarse para una distribución perfecta entre la parte delantera y posterior del vehículo.

Modelo	RTA-2000
Referencia	**A0020421**
Alimentación	12 V
Longitud del vehículo (m)	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2 000
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	56,4
Velocidades de ventilación	9
Flujo de aire (m^3/h)	260
Longitud (mm)	986
Ancho (mm)	786
Altura (mm)	200
Longitud del difusor interior (mm)	520
Altura del difusor interior (mm)	45
Peso	25,3 kg

ACCESORIOS

Adaptador de montaje RTA-2000 12 V MESTIC

Adaptador de montaje. Cubierta para varios grosores de techo de autocaravana de 32 mm a 62 mm. Placa de acoplamiento de bloque EPDM 40x40.
- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 400

A0020423

Cable RTA-2000 12 V - 8 M MESTIC

Cable de conexión de 8 metros de largo. Sección de 25 mm con fusible de 100 A y conector rápido.

A0023043

NUEVO

Aire acondicionado de techo 2ª generación TRUMA

La 2ª generación de aires acondicionados de techo Aventa garantiza una temperatura extremadamente agradable y es especialmente silenciosa durante el funcionamiento. Los 3 modelos son reversibles en el modo calefacción. El compresor de regulación continua proporciona un rendimiento de refrigeración excepcional y, en combinación con el modo noche revisado, garantiza noches apacibles. La 2ª generación de difusores presenta un diseño moderno y ultraplano que proporciona al vehículo una gran altura libre. Sus salidas de aire ofrecen una gama más amplia de opciones de ajuste.

- Flexible: puede utilizarse como se desee.
- Silenciador: especialmente silencioso gracias al nuevo compresor y ventilador interno.
- Inteligente: nuevos distribuidores de aire disponibles en diferentes versiones.
- Ligero: el aire acondicionado más ligero de su categoría gracias a su nuevo diseño.
- Llamativo: diseño atemporal, por dentro y por fuera.
- Multifuncional: calefacción integrada con bomba de calor (los tres modelos)

Cada modelo está disponible con la unidad exterior en blanco o negro, combinada con un difusor en color capuchino o piedra. Los difusores están disponibles en versiones Standard o Premium con un LED integrado para crear un ambiente agradable.

En combinación con la carcasa CP+ iNet Ready y gracias a la aplicación gratuita Truma (Apple iOS o Google Android), el aire acondicionado se controla desde un teléfono inteligente o una tableta.

¡Aire acondicionado y calefacción reversibles!

Modelo	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6	7	7,5
Capacidad calefactora (W/BTU)	1200	1500	2000
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700	2200	2500
Consommation de courant en mode chauffage (A)	1,55	2,1	4,2
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3,3	5	4,9
Longitud de la unidad exterior (mm)	786	786	1008
Ancho de la unidad exterior (mm)	577	577	665
Altura de la unidad exterior (mm)	245	245	243
Longitud del difusor interior (mm)	550	550	550
Ancho del difusor interior (mm)	497	497	497
Altura del difusor interior (mm)	45	45	45
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Peso	23,2 kg	24,2 kg	28,7 kg
Unidad exterior blanca + difusor capuchino	**A0020342**	**A0020350**	**A0020358**
Unidad exterior blanca + difusor capuchino Premium	**A0020343**	**A0020351**	**A0020359**
Unidad exterior blanca + difusor de piedra	**A0020344**	**A0020352**	**A0020360**
Unidad exterior blanca + difusor de piedra Premium	**A0020345**	**A0020353**	**A0020361**
Unidad exterior negra + difusor capuchino	**A0020346**	**A0020354**	**A0020362**
Unidad exterior negra + difusor capuchino Premium	**A0020347**	**A0020355**	**A0020363**
Unidad exterior negra + difusor de piedra	**A0020348**	**A0020356**	**A0020364**
Unidad exterior negra + difusor de piedra Premium	**A0020349**	**A0020357**	**A0020365**

Aire acondicionado blanco

Aire acondicionado negro

Difusor de capuchino y piedra

ACCESORIOS

Marcos adaptadores para Aventa compacto 2ª generación

Versión	Vehículos compatibles	Referencia
EPI/PMA	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	**A0020336**
FORD Transit	FORD Transit	**A0020337**
MERCEDES Sprinter	MERCEDES Sprinter	**A0020338**
PSA/PMA	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	**A0020339**
FORD Transit	FORD Transit	**A0020340**
MERCEDES Sprinter	MERCEDES Sprinter	**A0020341**

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

Dispositivo de aire acondicionado de techo Aventa TRUMA

Los sistemas de aire acondicionado de techo TRUMA refrigeran el interior de los vehículos recreativos de forma rápida y eficiente. Al mismo tiempo, el aire acondicionado también es deshumidificador para ofrecer el máximo bienestar a la temperatura deseada. El aire fresco se distribuye uniformemente mediante el distribuidor de aire. Las cuatro salidas de aire pueden ajustarse individualmente para proporcionar un flujo uniforme de aire puro y evitar las corrientes de aire dentro el vehículo. Un sistema de filtro integrado garantiza una limpieza continua del aire interior. La forma aplanada del distribuidor de aire garantiza la plena libertad de movimientos en el interior.
- Aventa Comfort: potencia de refrigeración, eficiencia de calefacción. Se convierte en calefacción fuera de temporada gracias a su bomba de calor integrada.
- Aventa Compact: potencia óptima para una ocupación mínima. Posibilidad de colocarlo en el techo incluso si ya hay paneles solares, parabólicas y cofres de techo.
- Aventa Compact Plus: características similares a las del modelo Aventa Compact pero con 500 W adicionales de potencia.

Cada modelo está disponible con la unidad exterior en blanco o negro, combinada con un difusor negro crema o gris.

En combinación con la caja CP+ iNet Ready y gracias a la aplicación gratuita Truma (Apple iOS o Google Android), el aire acondicionado se controla desde un teléfono inteligente o una tablet.

	1	2	2
Modelo	Aventa comfort	Aventa compact	Aventa compact plus
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	7,5	6	7
Capacidad calefactora (W/BTU)	1700	-	-
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2400	1700	2200
Consommation de courant en mode chauffage (A)	3,7	-	-
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,2	2,8	4,4
Longitud de la unidad exterior (mm)	1008	785	785
Ancho de la unidad exterior (mm)	660	560	560
Altura de la unidad exterior (mm)	248	265	265
Longitud del difusor interior (mm)	670	556	556
Ancho del difusor interior (mm)	523	496	496
Altura del difusor interior (mm)	46	46	46
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Peso	33,0 kg	30,8 kg	30,8 kg
Unidad exterior blanca + difusor crema	**A0002813**	**A0008825**	**A0008827**
Unidad exterior blanca + difusor gris	**A0002814**	**A0008826**	**A0008828**
Unidad exterior negra + difusor crema	**A0013494**	**A0013496**	**A0013498**
Unidad exterior negra + difusor gris	**A0013495**	**A0013497**	**A0013499**

NUEVO

DOMETIC

Aires acondicionados de techo CoolAir RTX DOMETIC

Uno de los aires acondicionados estacionarios más populares para vehículos pesados está ahora disponible en versión de 12 V. Este aire acondicionado de techo fijo impresiona por su funcionamiento agradablemente silencioso, su gran capacidad de refrigeración y su excepcional eficiencia energética. Fácil de instalar, tiene 4 modos de funcionamiento: Auto, Eco, Boost o Manual.

Puede completarse con el kit de instalación universal (A0024120) y el kit de cableado (A0024119).

Modelo	CoolAir RTX 1000	CoolAir RTX 2000
Alimentación	12 V	12 V
Longitud del vehículo (m)	6	8
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1100	1700
Longitud de la unidad exterior (mm)	860	860
Longitud de abertura (mm)	500	500
Ancho de abertura (mm)	400	400
Peso	23,0 kg	32,0 kg
Referencia	**A0024112**	**A0024113**
Color	Blanco	Blanco

ACCESORIOS

Kit de cableado para RTX1000 y RTX2000 DOMETIC

Dometic CoolAir RTX-CCBL-12 es un cable de conexión de batería de 8 m para los aires acondicionados fijos Dometic RTX 1000 (12 V) y RTX 2000 (12 V). Este kit también incluye un juego de fusibles y un tubo ondulado, que ofrecen flexibilidad y protección cuando se instala en esquinas y bordes afilados.

• 5,9 kg

A0024119

Kit de instalación universal para RTX1000 y RTX2000 DOMETIC

Este kit de instalación universal facilita y agiliza la instalación de los aires acondicionados fijos RTX 1000 12 V y RTX 2000 12 V en furgonetas equipadas, camiones ligeros y vehículos especiales. Utiliza montaje en soporte.

• 3,7 kg

A0024120

Kit adicional de purificación de aire Breathe 2500 DOMETIC

Este kit de mejora del aire es muy fácil de instalar junto con un aire acondicionado de techo para que pueda respirar aire limpio y sano en su vehículo en todo momento. Gracias a la tecnología de ionización de vanguardia, el purificador de aire reduce eficazmente las partículas de polvo, las bacterias, la formación de moho y los malos olores.

• 270 g

A0024114

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

DOMETIC

Aires acondicionados de techo FreshJet FJX4 DOMETIC

El aire acondicionado de techo FreshJet FJX4 cuenta con un sistema de distribución de aire bidireccional. Deshumidifica el aire y atrapa las partículas de polvo. Potente, silencioso y ajustable mediante el panel de control. Kit compuesto por un aire acondicionador de techo FreshJet FJX4 y un difusor.

Cada modelo está disponible con unidad exterior blanca o negra.

Freshjet FJX4 1500

Freshjet FJX4 1700

Freshjet FJX4 2200

Modelo	Freshjet FJX4 1500	Freshjet FJX4 1700	Freshjet FJX4 2200
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	5,5	6	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1500	1700	2200
Capacidad calefactora (W/BTU)	-	800	1000
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3,3	3,3	4,4
Consommation de courant en mode chauffage (A)	-	5,2	5,2
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	4	4	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	-	4	5
Velocidades de ventilación	3	4	4
Longitud de la unidad exterior (mm)	752	752	752
Altura de la unidad exterior (mm)	225	225	225
Profundidad de la unidad exterior (mm)	702	702	702
Altura del difusor interior (mm)	59	59	59
Profundidad del difusor interior (mm)	518	518	518
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	25	25
Grosor máx. del techo (mm)	60	60	60
Peso	30,0 kg	32,9 kg	34,3 kg
Referencia con unidad blanca	**A0013083**	**A0013085**	**A0013087**
Referencia con unidad gris oscuro	**A0013084**	**A0013086**	**A0013088**

Aires acondicionados de techo FreshJet FJX7 DOMETIC

Una gama de aires acondicionados que se adapta a vehículos de todos los tamaños. Equipado con la última tecnología de bomba de calor y compresor Inverter de velocidad variable, el FJX7 enfría su vehículo de forma más rápida, silenciosa y eficiente que cualquier otro aire acondicionado para vehículos recreativos. También puede calentar el aire, si es necesario. Esta tecnología también reduce eficazmente las bacterias y los malos olores, para tener un vehículo recreativo que huela fresco y limpio y que a la vez consuma menos energía.

Cada modelo está disponible con unidad exterior blanca o negra.

Freshjet FJX7 2200

Freshjet FJX7 3000

Freshjet FJX7 3500

Modelo	Freshjet FJX7 2200	Freshjet FJX7 3000	Freshjet FJX7 3500
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2200	3000	3500
Altura de la unidad exterior (mm)	225	224	267
Profundidad de la unidad exterior (mm)	752	1090	1090
Longitud del difusor interior (mm)	579	579	579
Altura del difusor interior (mm)	48	48	48
Peso	40,2 kg	49,0 kg	52,0 kg
Referencia con unidad blanca	**A0013566**	**A0013568**	**A0013571**
Referencia con unidad gris oscuro	**A0013567**	**A0013569**	**A0013570**

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

Se suministra con difusor

DOMETIC

Aparatos de aire acondicionado con aireador de techo Freshlight DOMETIC

La combinación única de un aire acondicionado y un aireador de techo. La claraboya se ha integrado en el cuerpo del aire acondicionado, para que pueda climatizar su vehículo sin renunciar a la luz natural. El difusor con ventilación automática está equipado con iluminación led de intensidad variable. Se suministra con un mando a distancia que permite ajustar muchas funciones: encendido/apagado, temperatura, nivel de soplado, temporizador. Funciona mientras se conduce gracias a la opción DC-Kit.

Modelo	FreshLight 2200
Referencia	**A0000061**
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2200 / 7500
Capacidad calefactora (W/BTU)	2700
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	1 200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,1
Consommation de courant en mode chauffage (A)	5,2
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	6
Velocidades de ventilación	4
Longitud de la unidad exterior (mm)	758
Altura de la unidad exterior (mm)	210
Profundidad de la unidad exterior (mm)	1 105
Longitud del difusor interior (mm)	550
Altura del difusor interior (mm)	53
Profundidad del difusor interior (mm)	880
Longitud de abertura (mm)	700
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	25
Grosor máx. del techo (mm)	60
Peso	42 kg

NUEVO

Aire acondicionado integrado Ultra Comfort 6000 TELECO

La solución ideal para furgonetas, furgonetas con techo elevable y autocaravanas de perfil bajo. Este nuevo diseño innovador Mueve el aire acondicionado del RV desde el techo hasta el compartimiento del motor, con el difusor integrado en el tablero. Esto libera espacio en la parte superior y baja el centro de gravedad, pero Instalar un aire acondicionado de cabina en vehículos con techo elevable.
Esta solución aporta muchas ventajas:
- Techo ligero y claraboya libre: al desplazarlo desde el techo hasta el compartimento del motor, se consiguen las líneas del vehículo. más fluido y se salva el tragaluz.
- Ventilación inferior: en lugar de un flujo de aire frío que sopla desde arriba, el Ultra Comfort 6000 difunde el aire desde La parte inferior, sin molestos golpes de frío al pasar por el pasillo.
- Máximo silencio: la parte mecánica está situada en el compartimento del motor, lejos de los espacios habitables y en un lugar acústicamente aislado. Esto reduce significativamente el ruido y la vibración.
- Seguridad y protección óptimas: al ser efectivamente invisible e insertado en un compartimento cerrado. La autocaravana Ultra Comfort 6000 está protegida tanto de las inclemencias del tiempo como de los robos.
- Pet Friendly: silencio, ventilación inferior y rendimiento de alto nivel hacen que Ultra Comfort 6000 la mejor opción para los dueños de mascotas.



Modelo	Ultra Comfort 6000
Referencia	**A0020674**
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	6,5
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1760/6000
Capacidad calefactora (W/BTU)	1670/5700
Velocidades de ventilación	3
Flujo de aire (m^3/h)	360
Peso	28 kg

Aires acondicionados de techo Clima E-VAN TELECO

Planos y aerodinámicos, los aires acondicionados Clima E-VAN son ideales para compartimentos pequeños. Su diseño moderno e innovador facilita la instalación del aire acondicionado en el techo, simplemente aprovechando la abertura de una ventana, sin modificar la aerodinámica del vehículo. Pueden instalarse en una ventana estándar de 40 x 40 cm, pero también utilizando un orificio más pequeño de 36 x 36 cm. Dotado de tecnología puntera, se han diseñado teniendo en cuenta todos los nuevos recursos para poder ofrecer un producto respetuoso con el medioambiente.

Se suministra con difusor

Modelo	Clima e-Van 3 5400H	Clima e-Van 3 7400H	Clima e-Van 3 7400H
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700 / 5800	2100 / 7200	2100 / 7200
Capacidad calefactora (W/BTU)	1600 / 5600	2000 / 6800	2000 / 6800
Velocidades de ventilación	3	3	3
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,9	4,1	4,1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2,8	4	4
Corriente de arranque (A)	15	18	18
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	660	950	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	640	920	920
Grupo necesario (W)	-	-	2 200
Flujo de aire (m^3/h)	300	300	300
Longitud (mm)	232	232	232
Altura (mm)	710	710	710
Profundidad (mm)	619	619	619
Altura del difusor interior (mm)	420	420	420
Longitud del vehículo (m)	6	7	7
Bomba de calor	No	No	Sí
Peso	30,0 kg	33,9 kg	33,5 kg
Color	Blanco	Blanco	Negro
Referencia	**A0013502**	**A0013503**	**A0013683**

ACCESORIOS

Adaptador para techo ondulado para FIAT Ducato

Permite el montaje de un aire acondicionado E-VAN en los techos ondulados de los FIAT Ducato y vehículos similares.
• 250 g
A0012542

Adaptador de grosor de techo para E-VAN

Conjunto compuesto por dos marcos de espuma de 25 mm de grosor. Permite adaptar el aire acondicionado a un grosor de techo de más de 40 mm.
A0012543

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

Se suministra con difusor

Aires acondicionados Silent Plus TELAIR

Aires acondicionados automáticos con bomba de calor silenciosos, ligeros y fáciles de instalar. Funcionan con gas enfriador R32, que contamina un 70 % menos en comparación con los gases utilizados hasta ahora. El difusor interno, con solo 4,2 cm de grosor, se instala con facilidad. Cuenta con temporizador y varios modos de funcionamiento: frío, caliente, ventilación y automático que se pueden seleccionar desde el mando a distancia.

El modelo Silent Plus 5900H consume poco y se puede conectar también a una batería a través de un inversor de onda sinusoidal de 1500 W mínimo (en funcionamiento) de modo que permite su uso con el vehículo en marcha.

230 volt GAS R32

Difusor compacto

Aires acondicionados Dualclima TELAIR

Gama equipada con un sistema de calefacción de bomba de calor de alta eficiencia que proporciona una potencia de calefacción superior al doble de la potencia de calefacción consumida. Al activar la función AUTO en el mando a distancia, el aire acondicionado selecciona automáticamente la velocidad más adecuada del ventilador y enciende el aire acondicionado o la calefacción. Filtros internos extraíbles y lavables. Adecuado para techos de 30 a 70 mm de grosor.

Se suministra con difusor de aire.

Bomba de calor eficiente para temperaturas exteriores de hasta 4 °C
Filtros internos removibles y lavables

Modelo	Silent 3 5900H	Silent 3 8100H	Dualclima 8400H	Dualclima 12500H
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6	7,5	8	10
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1730 / 5900	2370 / 8100	2500 / 8500	3170 / 10800
Capacidad calefactora (W/BTU)	1640 / 5600	2300 / 8000	2460 / 8500	3080 / 10500
Velocidades de ventilación	3	3	4	4
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,9	4,8	4,3	6,1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2,8	4,3	4,1	5,9
Corriente de arranque (A)	15	18	18	29
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	640	1 100	990	1 400
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	600	1 000	950	1 350
Grupo necesario (W)	2 200	2 200	2 200	2 200
Flujo de aire (m^3/h)	400	450	480	480
Longitud del difusor interior (mm)	450	450	600	600
Altura del difusor interior (mm)	42	42	49	49
Profundidad del difusor interior (mm)	450	450	520	520
Longitud de la unidad exterior (mm)	980	980	980	980
Altura de la unidad exterior (mm)	239	239	239	239
Profundidad de la unidad exterior (mm)	648	648	650	650
Peso	33,5 kg	36,0 kg	34,0 kg	39,0 kg
Referencia con unidad blanca	**A0013504**	**A0013505**	**A0009887**	**A0003673**
Referencia con unidad negra	**-**	**A0013682**	**A0013684**	**-**

ACCESORIOS

TELECO

Interfaz de aire acondicionado para Teleco HUB y CI-BUS TELECO

Permite conectar los aires acondicionados Silent y Dualclima a la unidad de control Teleco Hub.

A0001781

Aires acondicionados Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

NUEVO

Innovador aire acondicionado de techo para caravanas y autocaravanas que funciona con una batería doméstica y puede utilizarse inmediatamente sin inversor ni generador, incluso mientras se conduce. Total eficacia y facilidad de uso gracias a la novedosa configuración de las aletas. Se optimiza la precisión y la flexibilidad direccional del aire, lo que permite distribuirlo incluso verticalmente. Adecuado para vehículo de hasta 6 metros de longitud. Control remoto a través de una aplicación gracias a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Hay dos difusores disponibles: BASIC y RINGLIGHT. El modelo RINGLIGHT dispone de un panel personalizable con iluminación perimetral de LED blancos o azules. La personalización permite aplicar varios acabados, tejidos y adhesivos a la superficie del panel, integrando Plein-Aircon con el estilo del interior del vehículo.

1

2

	1	2
Modelo	BASIC	RINGLIGHT
Referencia	**A0019710**	**A0019711**
Alimentación	12 V	12 V
Longitud del vehículo (m)	6	6
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	1 200	1 200
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	16	16
Flujo de aire (m^3/h)	350	350
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Longitud de la unidad exterior (mm)	670	670
Altura de la unidad exterior (mm)	246	246
Profundidad de la unidad exterior (mm)	800	800
Mando a distancia	No	No
Peso	27,4 kg	27,4 kg

ACCESORIOS

Kit transformador de Smart Switch de 230 V para el aire acondicionado Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

El Smart Switch 220 V se acopla con facilidad al equipo de aire acondicionado Indel B Plein-Aircon. Permite a los usuarios con acceso a un enchufe eléctrico cambiar automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado a la red eléctrica.

- 2,4 kg

A0004028

Aires acondicionados | Aire acondicionado de cofre

Aire acondicionado de cofre Saphir TRUMA

Aparatos de aire acondicionado ideales para vehículos pequeños y medianos. Especialmente silenciosos gracias a la función de espera. Consumo de corriente muy bajo y requiere muy poco mantenimiento. Cómodo mando a distancia y temporizador programable. El modelo Comfort RC es reversible y también tiene una función de calefacción.

No incluye una manguera de difusión de aire fresco (ref. : AZZ02629).

Referencia	A0007752	A0000488
Modelo	Saphir compact	Saphir comfort RC
Alimentación	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	5,5	9
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1800 / 6150	2400 / 8200
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,8	4,2
Capacidad calefactora (W/BTU)	-	1700
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	-	3,7
Flujo de aire (m³/h)	310	380
Longitud (mm)	290	290
Altura (mm)	400	400
Profundidad (mm)	560	628
Peso	16,6 kg	23,5 kg

ACCESORIOS

Adaptador / Conexión del aire acondicionado Saphir Compact a CP Plus TRUMA

A0000873

Alargador de cable para receptor IR Saphir Comfort RC - 3 m TRUMA

Para el receptor del mando a distancia del Saphir.
A9902921

Aire acondicionado de cofre FreshWell 3000 DOMETIC

Aire acondicionado de cofre para vehículos de hasta 8 m. El más compacto de su clase con hasta 2700 W, cuenta con la más avanzada tecnología de bombas de calor. Su silencioso sistema difusor genera un agradable flujo de aire, que se distribuye uniformemente a través de tres orificios de salida por medio de accesorios. Los orificios se pueden colocar en el vehículo según sus preferencias, concentrados en un punto o colocados en diferentes estancias. Un DC-KIT opcional está disponible para su uso durante el viaje.

¡Con un arranque progresivo!

Referencia	A0015139
Modelo	Fresh Well 3000
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	8
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2700 / 9200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,3
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Capacidad calefactora (W/BTU)	3000
Consommation de courant en mode chauffage (A)	4,8
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	990
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	5
Velocidades de ventilación	3
Mando a distancia	Inalámbrico
Longitud (mm)	286
Altura (mm)	400
Profundidad (mm)	628
Peso	23,4 kg

Aire acondicionado de cofre BA-2600 MESTIC

NUEVO

Aire acondicionado de sobremesa fácil de usar con mando a distancia y aplicación inteligente Mestic. Enfría, calienta y deshumidifica.
Vehículos de hasta 8 metros.

- Modelo : BA-2600
- Alimentación : 230 V
- Longitud del vehículo (m) : 8
- Consumo de corriente en modo de refrigeración (A) : 4
- Mando a distancia : Inalámbrico
- Longitud (mm) : 71
- Altura (mm) : 34
- 27,8 kg

A0020089

Aire acondicionado portátil SPA MESTIC

Innovador acondicionador de aire para caravanas que consta de dos partes: Un condensador situado en el exterior y un evaporador en el interior del vehículo. Las dos partes están conectadas por la ventana con un soporte ajustable que lo hace adecuado para cualquier modelo de caravana. El aire acondicionado es fácil de instalar y debe desmontarse antes de salir con la caravana.

El aire acondicionado permite enfriar caravanas de hasta 25 m3 y tiene funciones de deshumidificación y de espera.

¡Aire acondicionado compacto y portátil!

Principales ventajas:
- Instalación muy sencilla y universal
- Capacidad de refrigeración de 760 W
- Función de deshumidificación
- Función Sleep incluida
- Tres posiciones de ventilación
- Bajo nivel de ruido, 53 dB

1

NUEVO

2

3

NUEVO

4

	1	2	3	4
Referencia	A0003534	A0020090	A0010269	A0020143
Modelo	SPA-3000	SPA - 3100	SPA-5000	SPA - 5100
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	1,76	1,6	2,7	2,4
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	895	895 / 3050	1495	1495 / 5100
Velocidades de ventilación	3	3	3	3
Nivel de ruido (en dB)	53	50	55	52
Longitud de la unidad exterior (mm)	440	455	440	455
Altura de la unidad exterior (mm)	200	200	370	200
Profundidad de la unidad exterior (mm)	370	375	200	375
Longitud del difusor interior (mm)	450	435	450	435
Altura del difusor interior (mm)	210	-	310	205
Profundidad del difusor interior (mm)	200	205	200	320
Peso	22,5 kg	22,5 kg	22,5 kg	24,5 kg

Aires acondicionados | Accesorios equipos de aire acondicionado

ACCESORIOS

Marco de impermeabilidad TRUMA

Para grosores de techo de 25 a 100 mm. Corte hasta 460 x 460 mm.
• 1,2 kg
A0000165



Kit de marco de compensación TRUMA

Se utiliza para completar el marco de impermeabilidad (ref. : A0000165) para el montaje en una furgoneta.
• 675 g
A0002355

Adaptador del grosor del techo TRUMA

Grosor de 10 mm. Para adaptarse a un grosor de techo de 50 a 110 mm (se debe encargar la cantidad en función del grosor del techo).
A0000166

Marco adaptador PSA TRUMA

Para una estanqueidad óptima de la abertura de techo en las furgonetas tipo PSA (abertura de 400 x 400 mm). Para montar el Aventa compact (plus) en el techo de la Fiat Ducato III (a partir de 2006), la Peugeot Boxer II (a partir de 2006) y la Citroën Jumper II (a partir de 2006).
A0003622

Tira de nivelación - TRUMA

Autoadhesivo, para compensar las irregularidades del techo.
• Color : Crema **A0001964**
• Color : Gris **A0001965**

Cable adaptador de iluminación 12 V TRUMA

Permite encender y apagar la iluminación del difusor Aventa de 12 V. El cable adaptador está conectado al módulo electrónico. Debe protegerse con un fusible de 2 A.
A0000494

Filtros de aire TRUMA

Para sistema de aire acondicionado Aventa TRUMA. Lote de 2.
A0000167



Kit Saphir Easy Set TRUMA

Accesorios para un montaje fácil y económico de la distribución de aire frío en Saphir Compact y Saphir Comfort. El kit incluye: 3 m de manguera de aire frío KR65 Ø 65 mm, tres tuercas para terminales de extremos, tres terminales de extremos y tres inserciones de láminas de color beige.
• 1,3 kg
A0007970

truma

Silenciador para un sistema de aire frío TRUMA

Para conducto de aire frío.
• 480 g
A0007422

Rejilla de entrada de aire ambiente TRUMA

Para el aire acondicionado TRUMA montado en la bodega o en el doble suelo. Longitud del flexible 2 m.
• 2,3 kg
A0007808

Abrazadera de manguera entrada S 55T/E 2400/Frostair 1700 y 2300 TRUMA

Para fijar mangueras de salida del aire acondicionado.
A0007087

Caja de empotrar negra ANH para rejilla RL TRUMA

Para rejilla de aire rectangular RL. Para conectar en manguera Ø 35 mm (ref. : A9907339).
A0007741

Rejilla de aire rectangular RL negro TRUMA

A0007247

Rejilla de ventilación de 500 cm² TRUMA

Para entrada de aire en el interior del compartimento. Debe instalarse cerca de la aspiración del aire acondicionado.
• 285 g
A0009886

Conducto de aire frío sin conexión AZ TRUMA

Para conservar el máximo espacio posible y que al mismo tiempo sea estético. Puede instalarse, por ejemplo, en la parte trasera del armario. No incluye conexión AZ (ref. : A0007256) para mantener las mangueras de aire a la salida.
• 1,4 kg
A0007246

Conexión AZ TRUMA

Permite la fijación de mangueras Ø 65 mm en el canal de aire frío (ref. : A0007246).
A0007256

Salida de aire giratoria SCW 2 beige TRUMA

Salida de aire orientable. Ø 80, 72 o 65 mm.
A0007257

Telair AIR CONDITIONER

Adaptador para techo ondulado para FIAT Ducato

Permite el montaje de un aire acondicionado E-VAN en los techos ondulados de los FIAT Ducato y vehículos similares.
• 250 g
A0012542

Adaptador de grosor de techo para E-VAN

Conjunto compuesto por dos marcos de espuma de 25 mm de grosor. Permite adaptar el aire acondicionado a un grosor de techo de más de 40 mm.
A0012543

Juntas de aire acondicionado TELAIR

NUEVO

Adaptadores especiales de poliuretano para la instalación de aires acondicionados de techo Telair en vehículos recreativos. Permite reducir significativamente el ruido y las vibraciones transmitidos por el aire acondicionado en el interior del vehículo. Compatible con todos los aires acondicionados de techo Telair.

1

2

	Referencia	Designacion
1	A0020693	Junta de aire acondicionado ASD TELAIR - Techo ondulado DUCATO
2	A0020694	Junta de aire acondicionado ASU TELAIR - Universal

Aires acondicionados | Accesorios equipos de aire acondicionado

DOMETIC

DC-KIT DOMETIC

Kit que permite el funcionamiento de los aires acondicionados de la gama FreshJet durante el trayecto mediante el alternador de 12 V del vehículo. Incluye un panel de control de pared y un dispositivo de seguridad de baja tensión para proteger las baterías. Tensión de salida casi sinusoidal o sinusoidal en función del modelo.

Referencia	A0002666
Modelo	DC KIT DSP-T 12
Potencia (W)	1600
Longitud (mm)	284
Altura (mm)	118
Profundidad (mm)	405
Peso	23 kg

Adaptador para techo de chapa trapezoidal DOMETIC

Para montar fácilmente un aire acondicionado y un aireador de techo con dimensiones de 400 x 400 mm. Para Fiat Ducato tipo 250.

• 400 g

A0000794

Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.

• 2,0 kg

A0000489

Kit 3 rejillas de salida de aire DOMETIC

• Diámetro : 60

A0007874

Tubo flexible DOMETIC

Se vende por unidades de 10 m.

• Diámetro : 60 • 2,2 kg

A0007876

DOMETIC

Ventilador de techo ACC3100 DOMETIC

Ventilador de techo de alto rendimiento que garantiza una circulación de aire adecuada al tiempo que regula la temperatura de la cabina. El sistema de recuperación térmica patentado reduce el consumo de energía. Fácil de instalar, se adapta a recortes de techo estándar de 400 x 400. Es compatible con la aplicación. Dometic Clima completo.

Referencia	A0024116
Modelo	ACC3100
Alimentación	12 V
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Longitud de la unidad exterior (mm)	553
Ancho de la unidad exterior (mm)	542
Altura de la unidad exterior (mm)	127
Longitud del difusor interior (mm)	517
Ancho del difusor interior (mm)	517
Altura del difusor interior (mm)	46
Peso	7 kg

NUEVO

Kit solar para ventilador de techo ACC3100 DOMETIC

Sistema de alimentación solar personalizado para el ventilador de techo ACC3100. Panel solar de alta calidad con 30 células solares. La batería integrada almacena la energía solar sobrante para reutilizarla más adelante. Fácil de instalar: el panel solar se suministra preinstalado en la cubierta del ventilador.
• 3,5 kg

A0024115

NUEVO

Kit purificador de aire para ventilador de techo ACC3100 DOMETIC

Este kit purificador de aire fácil de instalar es un complemento útil para el ventilador de techo Dometic ACC3100. Gracias a su avanzada tecnología de ionización bipolar, reduce eficazmente el polvo, las bacterias, la formación de moho y los malos olores. A diferencia de los sistemas convencionales que utilizan rayos UV, el flujo de aire purificado llega a todos los rincones de su caravana o autocaravana.

A0024117

NUEVO

Kit LED para ventilador de techo ACC3100 DOMETIC

Este kit LED puede mejorar el confort del ventilador de techo Dometic ACC3100. Los clientes amantes del diseño apreciarán la magnífica iluminación ambiental que crea. Basta con colocar las dos tiras de LED iluminadas en la cubierta interior del sistema de ventilación. El juego incluye cables de conexión compatibles.

A0024118

Miniventilador humidificador de 3 velocidades

Miniventilador/humidificador recargable mediante USB. El ventilado dispone de 3 velocidades, y del atomizador de 2 velocidades.
• Alimentación : 5 V
• Velocidades de ventilación : 3
• 390 g

A0012633

Ventilador retráctil

Ventilador retráctil inalámbrico, recargable mediante USB, con batería de litio de 7200 mAh y cargador para toma de mechero.
• Alimentación : 5 V
• Velocidades de ventilación : 4
• Diámetro : 200
• 1,1 kg

A0012634

NUEVO

Travellife

Ventilador luminoso Brisa TRAVELLIFE

La lámpara colgante de 230 V y el ventilador pueden utilizarse de forma independiente. Con mando a distancia.
Potencia luminosa de 800 lúmenes.

A0020710

Enfriadores de aire |

NUEVO

Enfriador de aire VIESA Holiday X

VIESA Holiday es el aire acondicionado evaporativo para autocaravanas y furgonetas que aprovecha el poder de la evaporación del agua para crear un clima interior fresco y natural. Alimentado por 12 voltios, ofrece una autonomía y una libertad sin precedentes: esto significa que VIESA Holiday puede utilizarse en cualquier lugar, en movimiento o en estacionamiento libre sin necesidad de conexión eléctrica a la red.
Viesa no crea variaciones de temperatura y favorece un ambiente de bienestar. Gracias a su filtro especial, es apto para todo el mundo, incluso para mascotas. Además, cuando se utiliza con una claraboya o una ventana entreabierta, el interior del vehículo recibe aire limpio y fresco constante. Puede instalarse en lugar de una claraboya estándar de 40x40 cm o panorámica de 50x70 cm (kit Midi).
24 velocidades, difusor fino, LED de intensidad variable integrados, 4 salidas de aire regulables independientes y compatibles con camas de techo, numerosas protecciones de seguridad, función de hibernación, arranque retardado, filtro de larga duración y mando a distancia.

Las ventajas:
- 12 voltios y muy bajo consumo: se conecta a la batería de servicio, por lo que no se necesita inversor ni generador, y el consumo medio es de solo 1,29 Ah.
- Adaptado para animales de compañía: perfecto para perros, gatos, etc. Ir de compras o visitar lugares de interés ya no será un problema.
- Respeto del medio ambiente: totalmente libre de gas, fabricado con polipropileno expandido 100 % reciclable.
- Diseño y producción italianos: fabricación completa en Italia, diseño, planificación y producción italianos, con atención al detalle.
- Ligero: el más ligero y compacto de su clase, pesa solo 11,3 kg, lo que deja mucho espacio en el techo para otros accesorios.
- Puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en movimiento: los viajes largos ya no son un problema, Viesa Holiday puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en movimiento, garantizando a los pasajeros aire fresco durante el trayecto y en las pausas para tomar un tentempié.

Disponible en 3 colores: negro/blanco, negro/negro y negro/gris (el modelo gris puede pintarse del tono que desee)

Más información sobre :

viesaholiday.com/fr

Modelo	Holiday X
Alimentación	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,05
Consumo en media potencia (W/h)	15,48
Consumo de agua (l/h)	1
Longitud de abertura (mm)	40
Ancho de abertura (mm)	40
Longitud de la unidad exterior (mm)	640
Ancho de la unidad exterior (mm)	630
Altura de la unidad exterior (mm)	195
Longitud del difusor interior (mm)	530
Ancho del difusor interior (mm)	530
Altura del difusor interior (mm)	30
Peso	11,9 kg
Blanco	**A0023929**
Negro	**A0026060**
Gris	**A0026059**

ACCESORIOS

NUEVO

Kit MIDI 50 x 70 cm

El marco MIDI se añade al difusor original para sustituir una claraboya panorámica de 50 x 70 cm. Las dos contraventanas alargadas pueden ajustarse en varias direcciones para adaptarse a la orientación de la claraboya.
• 6,0 kg
A0023930

NUEVO

Marco embellecedor

El marco embellecedor se añade al difusor original para ocultar cualquier defecto del techo del vehículo.
• 500 g
A0023931

Cartucho Calfa bajo - Juego de 5 VIESA

Bactericida para tratar la legionela especialmente diseñado para el tratamiento del agua de los sistemas de evaporación. Evita la proliferación de bacterias, hongos, etc.
A0003211

Adaptador enfriador de aire Viesa Holiday IIIS para Fiat Ducato VIESA

El adaptador de montaje diseñado para las FIAT DUCATO permite instalar el enfriador de aire VIESA III S o una claraboya con abertura de 400 x 400 sobre los techos ondulados de su furgoneta equipada.
• 1,0 kg
A0003672



Frío

Neveras fijas de compresor 58

Neveras fijas de absorción 65

Neveras portátiles de compresor 71

Neveras portátiles de absorción 74

Neveras portátiles termoeléctricas 75

Neveras fijas de compresor

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Serie T2000 THETFORD

La serie de neveras de compresión T2000 sustituye y amplía la serie T1000. Los 5 modelos ofrecen una alternativa a los modelos de absorción y 2 están especialmente diseñados para furgonetas. Todas las neveras están equipadas con el nuevo sistema ATC: Control automático de la temperatura (excepto el modelo T2090), que proporciona un control óptimo del rendimiento de la refrigeración a la vez que es eficiente energéticamente. Equipadas con un panel de control táctil, un compartimento de congelador regulado con 3 niveles de potencia (excepto el modelo T2090) y un modo nocturno que permite una reducción del ruido de 3 dB.

Funciona a 12 V con una batería de 95 A como mínimo. Instalación en altura o en el suelo. Aunque las bisagras originales vienen montadas a la izquierda, se pueden montar en el lado derecho.

Ideal para instalaciones en furgonetas. Se puede abrir desde por dentro y por fuera

NUEVO

1

2

3

4

5

6

7

	1	2	3	4	5	6	7
Modelo	T2090	T2095	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Referencia	A0003282	A0013556	A0026632	A0003283	A0003284	A0003285	A0003286
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	84	90	118	138	150	158	174
Capacidad del congelador (l)	6,1	7	17	11,6	17	30,5	33,5
Ancho (mm)	418	400	418	418	418	525	525
Altura (mm)	975	908	1270	1598	1500	1245	1254
Profundidad (mm)	486	682	580	503	569	563	613
Pantalla	Pantalla táctil LCD	LED	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD
Apertura de la puerta	Derecha	Cajón	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,28	0,36	0,45	0,46	0,51	0,58	0,6
Tipo de puerta	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco
Peso	21,5 kg	21,5 kg	32,5 kg	36,2 kg	36,3 kg	38,4 kg	39,4 kg

¡Ideal para furgonetas!

Serie RC 10 DOMETIC

Neveras de compresión diseñadas específicamente para la Fiat Ducato y furgonetas de idéntico diseño. Dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, cuentan con un mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. La potente tecnología de refrigeración por compresión mantiene los alimentos frescos o congelados en perfecto estado, incluso en climas cálidos. El compartimento patentado del congelador puede retirarse fácilmente para conseguir espacio adicional para los alimentos refrigerados. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación.

	1	2
Modelo	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Referencia	**A0005258**	**A0005335**
Alimentación	12 V	12 V
Capacidad (l)	69	90
Capacidad del congelador (l)	7,5	7,5
Ancho (mm)	420	420
Altura (mm)	821	975
Profundidad (mm)	450	485
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,4	0,43
Clase climática	T	T
Certificación	CE, CB	CE, CB
Peso	19,5 kg	21,5 kg

1 2

Series RCD 10 y RCL 10 DOMETIC

Neveras de compresión de nueva generación que ofrecen un confort sin precedentes: dos puertas diferentes para la nevera y el congelador que se abren a izquierda y derecha, tecnología de refrigeración por compresor de alto rendimiento y un interior versátil para almacenar de forma organizada sus alimentos y bebidas. Fácil de usar gracias a su pantalla TFT en color y a su intuitivo botón de pulsar y girar.

	1	2	3
Modelo	RCD 10.5ET	RCD 10.5XET	RCL 10.4ET
Referencia	**A0024055**	**A0024161**	**A0013074**
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	176	200	157
Capacidad del congelador (l)	35,7	40,6	18
Ancho (mm)	523	523	420
Altura (mm)	1283	1283	1293
Profundidad (mm)	550	602	595
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Doble bisagra
Clase climática	ST	ST	ST
Peso	34,5 kg	39,5 kg	32,0 kg

1 2 3

Neveras fijas de compresor |

DOMETIC

NUEVO

Serie RCS DOMETIC

La serie RCS, con su paso de rueda, aprovecha al máximo el espacio que normalmente se desaprovecha. Además de la puerta de doble bisagra típica de la Serie 10, que se abre a la izquierda y derecha, las neveras incorporan mandos TFT fáciles de usar y un interior versátil que se adapta a todas las necesidades. La potente tecnología de refrigeración por compresión puede mantener la profundidad a altas temperaturas ambiente.

	1	2
Modelo	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Referencia	**A0024162**	**A0024163**
Alimentación	12 V	12 V
Capacidad (l)	83	98
Ancho (mm)	523	523
Altura (mm)	821	821
Profundidad (mm)	550	610
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra
Clase climática	ST	ST
Peso	24,5 kg	25,0 kg

1 2

Serie NRX DOMETIC

Neveras de compresión innovadoras, elegantes y con eficiencia energética. Una característica especial de la gama NRX de DOMETIC es que cada modelo puede utilizarse como nevera, congelador o ambos a la vez. Además, este potente compresor de gama alta ofrece tres modos de funcionamiento que se pueden ajustar en el panel de control táctil: ECO para la máxima eficiencia energética, BOOST para una refrigeración rápida o SILENCIOSO para dormir plácidamente.

NRX Series Plata Oscuro

NRX Series Negro

Serie NRX Acero inoxidable

Modelo	NRX 35 (NUEVO)	NRX 50	NRX 60	NRX 80	NRX 90	NRX 115	NRX 130
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	32	46	58	78	90	116	130
Capacidad del congelador (l)	4,4	4,4	6,1	6,1	8,4	9	11
Ancho (mm)	380	380	448	475	486	525	525
Altura (mm)	525	525	525	625	821	745	812
Profundidad (mm)	480	510	537	537	480	568	568
Apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Potencia (W)	50	40	45	48	-	50	65
Consumo a 25 °C (Ah/h)	0,28	1,1	1,14	1,19	-	1,8	1,9
Consumo a 32 °C (Ah/h)	-	1,7	1,8	2	-	2,4	2,5
Peso	16,0 kg	21,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	20,0 kg	26,0 kg	27,5 kg
Nevera plateada oscura (C)	**A0015289**	**A0013549**	**A0013548**	**A0013551**	**-**	**A0014984**	**A0014985**
Marco acabado en plata oscura (C)	**A0014991**	**A0014991**	**A0014992**	**A0014996**	**-**	**A0014995**	**A0014999**
Nevera en Acero inoxidable (S)	**A0024260**	**A0014795**	**A0014796**	**A0014797**	**-**	**A0014990**	**-**
Marco de acabado Acero inoxidable (S)	**A0014993**	**A0014993**	**A0014997**	**A0014998**	**-**	**A0014994**	**-**
Nevera negra (V)	**-**	**-**	**-**	**-**	**A0014798**	**-**	**-**

Neveras fijas de compresor

Serie Slim OFF INDEL B

Neveras especialmente diseñadas para vehículos con un espacio interior limitado. Todas las neveras disponen de una pantalla LED con modo de ahorro de energía y modo noche silencioso, un panel de puerta personalizado con abertura reversible y una agarradera con bloqueo para garantizar la ventilación cuando la nevera está apagada.

Modelo	SLIM 70	SLIM 90	SLIM 140
Referencia	A0012389	A0019640	A0012393
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	70	89	140
Ancho (mm)	420	420	420
Altura (mm)	822	976	1454
Profundidad (mm)	469	504	540
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible	Reversible
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,29	0,34	0,45
Peso	20,0 kg	22,5 kg	38,0 kg

Serie Cruise INDEL B

Neveras equipadas con un compresor DANFOSS BD 35 F, conocido por su calidad y eficiencia. Funcionamiento controlado por un módulo electrónico. Unidad de refrigeración llena de gas según la nueva norma R 134 A; funciona indistintamente a 12 V y a 24 V. Sin gases CFC, lo que hace que las neveras CRUISE sean respetuosas con el medio ambiente gracias también a un consumo muy reducido. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.

Puerta reversible

Modelo	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86	Cruise 100	Cruise 130
Referencia	A0010138	A0010139	A0010140	A0010141	A0003631	A0010143	A0010142
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	42	49	65	85	86	100	130
Ancho (mm)	380	380	450	475	380	485	525
Altura (mm)	530	531	536	630	861	747	755
Profundidad (mm)	455	455	482	502	493	453	508
Compresor separado	Sí	No	No	No	No	No	No
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,30	0,28	0,29	0,38	0,50	0,40	0,44
Abertura trasera	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No	No
Peso	14,5 kg	16,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	23,0 kg	22,5 kg	25,5 kg

Serie Cruise Elite OFF INDEL B

Nueva línea de neveras con compresor de elegante diseño renovado. La puerta de acero inoxidable con un práctico acabado antihuellas aporta elegancia a la gama. El panel frontal de la puerta es desmontable y puede personalizarse fácilmente. El compresor SECOP ofrece una alta eficiencia energética y un funcionamiento silencioso. Equipada con el nuevo sistema «easy-fix», la serie Cruise Elite garantiza una instalación empotrada rápida y sencilla. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.

Puerta reversible

Modelo	EL42	EL49	EL65	EL85	EL86	EL130
Referencia	A0012372	A0012379	A0012386	A0012387	A0014715	A0012388
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	42	49	65	85	85	130
Ancho (mm)	380	380	450	475	380	525
Altura (mm)	531	531	536	630	860	755
Capacidad del congelador (l)	5	5	5	8	10	8
Profundidad (mm)	455	455	482	502	495	508
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,285	0,265	0,275	0,368	0,5	0,418
Abertura trasera	No	Sí	No	No	No	No
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	23,0 kg	16,0 kg

Serie Top Loaded OFF INDEL B

Neveras con compresor ideales para espacios reducidos. Por su sistema de carga vertical, estas neveras son perfectas para instalarse fácilmente debajo de los asientos, en cajas o en bloques modulares. El compresor SECOP BD1.4 AM les confiere un rendimiento óptimo.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Modelo	TL41	TL29	TL27	TL16	TL30
Referencia	A0012234	A0012331	A0012357	A0012363	A0012366
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	41	29	27	16	30
Ancho (mm)	342	342	268	240	250
Profundidad (mm)	630	340	411,5	557	723
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,27	0,25	0,325	0,155	0,265
Peso	14,0 kg	11,0 kg	12,2 kg	12,0 kg	14,0 kg

Neveras fijas de compresor

NUEVO

DOMETIC

Neveras de cajón CoolMatic DOMETIC

Los neveras de cajón compactas son el complemento ideal de las neveras convencionales. Aproveche al máximo el espacio de almacenamiento no utilizado y garantice una refrigeración eficaz. Fácil desbloqueo.

Puede instalarse de forma que sea accesible desde el exterior.

Blanco

Negro

Acero inoxidable

Modelo	CoolMatic CD 20	CoolMatic CD 20	CoolMatic CD 20	CoolMatic CD 30	CoolMatic CD 30	CoolMatic CD 30
Color	Blanco	Negro	Acero inoxidable	Blanco	Negro	Acero inoxidable
Referencia	**A0018553**	**A0018552**	**A0026054**	**A0018484**	**A0018485**	**A0024166**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	20	20	20	30	30	-
Potencia (W)	36	36	36	36	36	36
Compresor	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35
Consumo a 25 °C (Ah/h)	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Consumo a 32 °C (Ah/h)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Ancho (mm)	440	440	440	440	440	440
Altura (mm)	250	250	250	250	250	250
Profundidad (mm)	564	564	564	730	730	730
Peso	16,1 kg	16,1 kg	16,8 kg	19,3 kg	19,3 kg	22,3 kg

indelB

Neveras de cajón

Las neveras de cajón son un complemento ideal para las neveras clásicas. Pueden instalarse en un espacio de almacenamiento no utilizado y desbloquearse y sacarse fácilmente con una mano.

Modelo	TB16	TB30
Referencia	**A0002240**	**A0003527**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,18	0,27
Capacidad (l)	16	30
Potencia (W)	45	45
Ancho (mm)	380	440
Altura (mm)	240	250
Profundidad (mm)	530	700
Color	Negro	Negro
Peso	10,0 kg	18,0 kg

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Serie N4000 THETFORD

Las neveras de absorción N4000 ofrecen un interior ultramoderno. Todos los modelos cuentan con selección automática de la fuente de alimentación. Las bisagras van originalmente montadas a la izquierda pero también pueden colocarse a la derecha utilizando el kit suministrado.

La gama va desde el modelo de una puerta con congelador interior, hasta el modelo de dos puertas con congelador exterior, pasando por el modelo extrafino con solo 418 mm de ancho.

Marco

Paso de rueda.

Se entrega con un kit de inversión de bisagra

N4080E+ / N4090+

N4141A

N4142A

N4145A / N4170A

N4150A / N4175A

Modelo	N4080E+	N4090E+	N4141A	N4142A	N4145A	N4150A	N4150A	N4170A	N4175A	N4175A
Referencia	A0002713	A0013469	A0002718	A0002719	A0002720	A0002721	A0002722	A0002730	A0002723	A0002724
Capacidad (l)	81	89	141	142	141	149	149	167	175	175
Capacidad del congelador (l)	10	11	15	15	23	25	25	29	31	31
Altura (mm)	821	821	1500	1495	1244	1245	1245	1245	1245	1245
Ancho (mm)	486	525	418	418	525	525	525	525	525	525
Profundidad (mm)	543	543	562	561	543	578	578	593	625	628
Pantalla	LED	LED	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Selección de energía	Automático									
Consumo de energía (kWh/24 h)	2,4	4,6	3,9	3,9	2	4	4	4	4	4
Consumo de gas (g/24 h)	240	270	400	400	420	420	420	420	420	420
Encendido	Automático	Automático	-	-	-	-	Automático	-	Automático	Automático
Tipo de puerta	Plano con marco 30 mm	Plano con marco 30 mm	Puerta doble plana con marco 10 mm	Plano con marco 10 mm	Plano con marco 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Puerta doble convexa sin marco	Plano con marco 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Doble puerta convexa sin marco
Apertura de la puerta	Reversible									
Paso de rueda	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Especificaciones	-	-	Cajón externo	Cajón interior	-	-	-	-	-	-
Peso	22,5 kg	22,5 kg	38,0 kg	37,0 kg	37,0 kg	37,5 kg	37,5 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg

Neveras fijas de absorción | DOMETIC

Serie RF DOMETIC

Nevera trimixta con encendido piezoeléctrico. Control termostático en funcionamiento a 230 V. Potencia de entrada máxima 110 W a 12 V y 230 V. Bloqueo de puerta equipado con ventilación. Puede descender hasta 30° por debajo de la temperatura ambiente.

Consumo máximo de gas: 15 g/h. Dimensiones : 615 x 486 x 490 mm.

Modelo	RF 60	RF 62
Referencia	**A0007898**	**A0000502**
Alimentación	Gas, 12 V, 230 V	Gas, 12 V, 230 V
Encendido	Piezo	Piezo
Capacidad (l)	61	56
Capacidad del congelador (l)	-	5
Ancho (mm)	486	486
Altura (mm)	617	617
Profundidad (mm)	495	495
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible
Consumo de energía (kWh/24 h)	1,9	1,9
Consumo de gas (g/24 h)	14,8	360
Color	Plata	Blanco
Peso	20,0 kg	26,0 kg

Para su uso bajo un avancé o en la casa de vacaciones

RF 60

RF 62

Series RMS 10 y RM 10 DOMETIC

Neveras de absorción dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, con mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. Compartimento congelador extraíble patentado. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación. Almacenamiento interior flexible con dos pequeños cajones para verduras. Sistema de refrigeración por absorción silenciosa a 12 V, 230 V o gas.

RM 10.5T

RMS 10.5T

RMS 10.5XT

Modelo	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
Referencia	**A0003292**	**A0003293**	**A0003294**
Capacidad (l)	86	76	90
Capacidad del congelador (l)	8,2	8,2	11,1
Ancho (mm)	523	523	523
Altura (mm)	821	821	821
Profundidad (mm)	548	548	603
Paso de rueda	No	Sí	Sí
Consumo de gas (g/24 h)	270	270	270
Clase climática	SN	SN	SN
Certificación	CE	CE	CE
Peso	28,0 kg	24,4 kg	29,0 kg

Series RMD 10 y RML 10 DOMETIC

RMD 10.5T y RMD 10.5XT

RML 10.4T

Modelo	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
Referencia	**A0013478**	**A0014786**	**A0013070**
Encendido	AES	AES	AES
Capacidad de la nevera (l)	153	177	133
Capacidad del congelador (l)	29	35	12
Ancho (mm)	523	523	420
Altura (mm)	1245	1245	1293
Profundidad (mm)	550	605	578
Iluminación interior	Sí	Sí	Sí
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	4,4	4,4	4,4
Consumo de gas (g/24 h)	580	580	380
Clase climática	SN	SN	SN
Certificación	CE, ECE R10	CE, ECE R10	CE, ECE R10
Peso	47,0 kg	41,5 kg	35,5 kg

ACCESORIOS

Kit de almacenamiento para neveras RMD serie 10 DOMETIC

Elementos del kit:
- 6 recipientes de almacenamiento superiores deslizantes
- 6 recipientes de almacenamiento inferiores deslizantes
- 1 bandeja deslizante para huevos
- 1 bandeja para cubitos de hielo con tapa deslizante
- 4 soportes de sujeción

• 1,5 kg

A0002965



Kit de sustitución para RML 10.4 en lugar de RML 94XX DOMETIC

Simplifica la sustitución de un RML 94XX por un RML 10.4. Se incluyen espaciadores decorativos y manguera de conexión flexible.

A0013069

Accesorios neveras fijas

THETFORD



	Modelo	Dimensiones L x A	Dimensiones de corte L x A	Blanco	Gris Hymer	Negro	Blanco puro	Blanco Fiat
1	Rejilla - modelo pequeño	483 x 186	449 x 154	A9902287	A0000500	A0014853	A0007492	A0007505
1	Rejilla - Modelo mediano	432 x 257	400 x 228	A9902378	A9902379	A9902380	A9902382	A9902383
1	Rejilla - Modelo grande	533 x 281	489 x 249	A9902311	A9902312	A9902313	A0007900	A0007901

	Modelo	Descripción	Dimensiones L x A	Dimensiones de corte L x A (mm)	Blanco	Gris Hymer	Negro	Blanco puro	Blanco Fiat
2	Cubierta para invierno - modelo pequeño	La tapa de invierno se colocará en el exterior de la rejilla.	445 x 140	434 x 130	A9902288	A9902289	A0014854	A9907349	A9907350

	Modelo	Descripción	Dimensiones L x A (mm)	Dimensiones de corte L x A (mm)	Blanco
3	Cubierta de invierno Media	Para la nevera montada originalmente en las autocaravanas Benimar, Chausson, Challenger, Pilote y Mc Louis.	432 x 257	390 x 210	A9907294
4	Cubierta de invierno Grandes modelos	Para el modelo de parrilla grande. Se coloca detrás de la rejilla de forma invisible.	533 x 281	482 x 234	A9907302

Mosquitera para la rejilla de ventilación PM THETFORD

A9902408

Barra antideslizante N98/N115 THETFORD

Barra de retención para la nevera THETFORD.
Encaja en el interior de la puerta.
• Longitud (mm) : 380

A9905993

Clips para rejilla (x2) THETFORD

A9902307

NUEVO

DOMETIC

Rejillas de ventilación para modelos de una y dos puertas.
- Puerta sencilla: rejilla superior LS100 y rejilla inferior LS200. Fijación a la pared exterior del vehículo.
- Puerta doble: rejilla de aireación LS300 que puede usarse en la parte superior e inferior. Fijación a la pared exterior del vehículo.
- Para volúmenes de 40 a 103 l: rejilla LS100 (rejilla superior) y rejilla LS200 (rejilla inferior).
- Para grandes volúmenes a partir de 135 l: LS300 (rejilla + tapa).

1 2 3 4

	Referencia	Modelo	Color	Instalación	Longitud de corte (mm)	Ancho de corte (mm)	Peso
1	A0017665	Cuadrícula LS 100	Blanco	Alto	451	156	520 g
2	A0018254	Cuadrícula LS 100	Negro	Alto	451	156	720 g
3	A0015029	Cuadrícula LS 200	Blanco	Abajo	451	156	665 g
4	A0024259	Cuadrícula LS 200	Negro	Abajo	451	156	665 g

	Referencia	Modelo	Color	Peso
1	A0015068B	Kit de cubierta de invierno solo LS 100 + LS 200	Blanco	410 g
2	A0018255	Funda de invierno para LS 300	Blanco	1,1 kg

1 2

Adaptador de red JST para neveras Dometic con conector WAGO DOMETIC

Las neveras de absorción de la serie 10 se suministran de serie con un enchufe WAGO para la conexión a 230/240 V CA. Con este adaptador podrá conectar fácilmente su nevera a una toma de corriente JST.

A0024251

Adaptador de red DPS-R 135 para aparatos de refrigeración de 135 W DOMETIC

Este adaptador de red compacto permite conectar aparatos de refrigeración de 12/24 V a tomas de 100-240 V.
- Ancho (mm) : 32
- Altura (mm) : 100
- Profundidad (mm) : 110
- 950 g

A0024252



Adaptador de red E para neveras Dometic con conector WAGO DOMETIC

Las neveras de absorción de la serie 10 se suministran de serie con un enchufe WAGO para la conexión a 230/240 V CA. Con este adaptador podrá conectar fácilmente su nevera a una toma de corriente E.
- Alimentación : 230 V

A0024258

Accesorios neveras fijas

Aireador de techo R 500 DOMETIC

Ventilación de techo, recomendada cuando el avancé del vehículo se encuentra en el lado de la nevera. También puede utilizarse en combinación con otros sistemas de ventilación Dometic.
• 975 g
A0008016

Bandeja para huevos DOMETIC

Para 6 huevos como máximo. Se puede colocar dentro de la puerta o en los estantes. Para todas las neveras Dometic.
A0024165

Tubo de gas de escape para nevera

Para neveras Dometic (por metros).
• Longitud (mm) : 1000
• Diámetro : 25 mm
A0010852B

Tubo de gas de escape Ø 32 mm para nevera

Para neveras de camping-gas (por metro).
• Diámetro : 32 mm
A0006419

Sonda térmica COMET

Sensor de alimentación del ventilador de una nevera.
A0008233

Ventilador de nevera autoclip - 9 cm

• Longitud (mm) : 184
• Ancho (mm) : 92
• Profundidad (mm) : 30
• 510 g
A0010185

Ventilador de nevera autoclip - 12 cm

• Longitud (mm) : 240
• Ancho (mm) : 120
• Profundidad (mm) : 30
• 630 g
A0010186

Ventilador de nevera - 14 cm

• Longitud (mm) : 290
• Ancho (mm) : 145
• Profundidad (mm) : 31
• 800 g
A0010205

La instalación de un kit de ventilación permite que la nevera funcione correctamente hasta una temperatura exterior de 35 °C.

Kit de ventilación 12 V DOMETIC

Para nevera de absorción. Controlado por termostato. Indispensable en caso de altas temperaturas. Incluye cable.
• 320 g
A0015067

Kit de ventilación 12 V THETFORD

Ventilador con soporte de montaje, sensor , interruptor, accesorios y conectores.
• Longitud (mm) : 95
• Ancho (mm) : 95
A0000501

Ventilador doble automático 12 V CBE

Con panel de control y sensor térmico. Compuesto por 2 ventiladores de 95 x 95 mm.
• Longitud (mm) : 250 • 450 g
• Ancho (mm) : 100
A0008296

Kit de ventilación doble - CBE

• Color : Gris
• 700 g
A0004032
• Color : Marrón
A0004033

No incluido adaptador ref. : A0003539 para conectar a 230 V.

Nevera portátil de compresión MCCA MESTIC

Nevera de compresión multifunción con pantalla digital que permite la refrigeración y congelación de entre -18 °C y +10 °C (CC). Apto para botellas de 2 L. Se puede utilizar enchufada a 230 V con el adaptador ref. A0003539 (opcional).

Modelo	MCCA-42 AC/DC
Referencia	**A0004742**
Alimentación	12 V, 230 V, 24 V
Capacidad (l)	42
Potencia nominal (W)	55
Longitud (mm)	720
Ancho (mm)	415
Altura (mm)	445
Función de calefacción	No
Función de congelación	Sí
Peso	19,4 kg

Neveras de compresión MCC MESTIC

Neveras de compresión con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. La temperatura se ajusta fácilmente en la pantalla LCD táctil. Puede tener una alimentación de 12 V o 24 V de serie, o de 230 V mediante el adaptador de CA suministrado con la nevera.

Rango de temperatura de -18 °C a +10 °C.

Modelo	NUEVO MCC-18	MCC-25 AC/DC	MCC-35 AC/DC	NUEVO MCC-45	NUEVO MCC-50
Referencia	**A0020153**	**A0014793**	**A0014794**	**A0020155**	**A0020154**
Alimentación	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 230 V, 24 V
Capacidad (l)	18	25	35	45	50
Potencia nominal (W)	60	45	45	60	60
Longitud (mm)	661	585	585	682	682
Ancho (mm)	335	330	330	392	392
Altura (mm)	293	356	450	493	493
Función de calefacción	-	No	No	-	-
Función de congelación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	11,9 kg	14,2 kg	15,2 kg	19,0 kg	19,0 kg

Nevera portátil de compresión MCCHD MESTIC

Nevera portátil de compresor con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. Refrigera y congela hasta -18 °C con un consumo mínimo de energía. Equipada con una pantalla táctil LCD para el ajuste de la temperatura. Alimentación posible a 12 V, 24 V y 230 V opcional (no incluye adaptador ref. A0003539 para conectar a 230 V).

Rango de temperatura de -18 °C a +10 °C.

Modelo	MCCHD-33 AC/DC	MCCHD-45	MCCHD-60 AC/DC
Referencia	**A0004743**	**A0003538**	**A0004744**
Alimentación	230 V, 24 V, 12 V	230 V, 24 V, 12 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	45	45	45
Potencia nominal (W)	60	60	60
Longitud (mm)	645	645	645
Ancho (mm)	425	425	425
Altura (mm)	385	440	535
Función de calefacción	No	Sí	No
Función de congelación	Sí	Sí	Sí
Peso	15,7 kg	17,2 kg	18,8 kg

Neveras portátiles de compresor | mestic

Neveras de compresión portátiles MCCP MESTIC

Gracias a la conexión integrada de 12/24 V y 230 V, las neveras MCCP pueden utilizarse tanto en la carretera como en el lugar de destino. Su potente tecnología de refrigeración por compresor facilita el ajuste de la temperatura. Los modelos Dual Zone disponen de dos compartimentos cuya temperatura de funcionamiento puede ser independiente. También disponen de dos salidas USB, iluminación y desagüe.

Rango de temperatura de -18 °C a +10 °C.

Modelo	MCCP-35 AC/DC	MCCP-45 AC/DC	MCCP-60 AC/DC
Referencia	**A0010275**	**A0010276**	**A0010277**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	35	45	60
Longitud (mm)	713	713	768
Ancho (mm)	405	405	470
Altura (mm)	401	461	461
Función de congelación	Sí	Sí	Sí
Peso	22,0 kg	23,5 kg	26,5 kg

Modelo	MCCP-75 AC/DC Dual Zone	MCCP-90 AC/DC Dual Zone
Referencia	**A0010278**	**A0010279**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	75	90
Longitud (mm)	928	973
Ancho (mm)	470	525
Altura (mm)	461	461
Función de congelación	Sí	Sí
Peso	31,5 kg	34,5 kg

Neveras portátiles de compresor DOMETIC

Neveras ligeras y fáciles de transportar gracias al uso de un compresor compacto. Equipadas con correa par el hombro, asas o barra de transporte. Refrigeran y congelan hasta -18 °C, con un mínimo consumo de energía, independientemente de la temperatura exterior. Posible uso de energía solar.

Rango de temperatura de + 10 °C a - 18 °C.

Modelo	CFF 20
Referencia	**A0003668**
Alimentación	12 V, 24 V, 110 V, 230 V
Capacidad (l)	21
Potencia de entrada (W)	42
Longitud (mm)	660
Ancho (mm)	283
Altura (mm)	430
Peso	10,5 kg

Neveras portátiles de compresión Truma Cooler

Las neveras portátiles Truma Cooler refrigeran o congelan de manera fiable hasta -22 °C, incluso con temperaturas elevadas en el exterior. Los modelos de zona dual (DZ) disponen de dos zonas en las que se puede regular la temperatura por separado. El sistema Blue Compressor es pequeño y ligero y garantiza un funcionamiento bastante silencioso. Su diseño es robusto y cuenta con esquinas reforzadas y bisagras de acero inoxidable para que sea una nevera práctica cuando se utiliza de forma continuada.

Rango de temperatura de -22 °C a +10 °C.

Cooler C105

Cooler C96 DZ

Modelo	C30	C36	C44	C60	C73	C105
Referencia	**A0004878**	**A0004879**	**A0004880**	**A0004881**	**A0004882**	**A0004883**
Alimentación	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V	Gaz, 12 V, 24 V, 240 V
Capacidad (l)	30	35	43	59	72	104
Longitud (mm)	610	652	652	732	732	912
Ancho (mm)	340	412	412	456	456	536
Altura (mm)	422	428	488	488	555	504
Consumo eléctrico (W)	46	42	42	53	53	66
Consumo a 12 V (W)	41	41	46	67	71	34
Consumo de energía (kWh/año)	46	42	42	53	53	66
Peso	18,9 kg	22,3 kg	23,4 kg	25,3 kg	29,7 kg	33,9 kg

Modelo	C69 DZ	C96 DZ
Referencia	**A0004884**	**A0004885**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	69	95
Longitud (mm)	732	912
Ancho (mm)	456	536
Altura (mm)	558	504
Consumo eléctrico (W)	60	60
Consumo a 12 V (W)	64	70
Consumo de energía (kWh/año)	60	60
Peso	30,8 kg	35,2 kg

Neveras portátiles de absorción |

Neveras portátiles de absorción MAC MESTIC

Esta nevera de absorción silenciosa funciona con 12 V, 230 V o con gas para darle total libertad.
Mantiene el contenido fresco hasta 25 °C por debajo de la temperatura ambiente.
Apto para botellas de 2 L.

Modelo	MAC-40
Referencia	**A0004739**
Alimentación	Gas, 12 V, 230 V
Consumo eléctrico (W)	1426
Capacidad (l)	42
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	No
Peso	18,5 kg

Neveras portátiles trivalentes Combicool DOMETIC

Las neveras trivalentes Combicool proporcionan un enfriamiento de hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente y funcionan sin ruido. Regulación de la llama en 3 niveles para funcionamiento con gas, encendido piezoeléctrico, control por termostato para funcionamiento con 230 V. Altura suficiente para una botella de 2 litros. Asas de transporte integradas. Con una bandeja de cubitos de hielo.

Modelo	ACX3 30	ACX3 40	ACX3 40G
Referencia	**A0003453**	**A0003451**	**A0003455**
Alimentación	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas
Capacidad (l)	33	41	41
Longitud (mm)	500	500	500
Ancho (mm)	420	485	485
Altura (mm)	442	442	442
Consumo eléctrico (W)	75	85	85
Peso	14,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

mestic

Neveras portátiles híbridas MHC MESTIC

Nevera con sistema de refrigeración híbrido que se puede utilizar con alimentación de 12 V o de 230 V. Permite refrigerar y congelar desde -15 °C hasta +10 °C (CA). Refrigera hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Apto para botellas de 2 L.

Modelo	MHC-40 AC/DC
Referencia	**A0004745**
Capacidad (l)	42
Alimentación	12 V, 230 V
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	Sí
Peso	20 kg

Nevera portátil termoeléctrica Cool MESTIC

Nevera portátil de compresor con alimentación eléctrica y con capacidad de enfriamiento hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Además, el aislamiento de alta calidad garantiza un mantenimiento duradero de la temperatura alcanzada. Alimentación posible en 12 V y 230 V.

Modelo	MTEC-25 AC/DC	MTEC-28
Referencia	**A0004746**	**A0003535**
Capacidad (l)	28	28
Alimentación	12 V, 230 V	12 V, 230 V
Longitud (mm)	390	390
Ancho (mm)	300	400
Altura (mm)	407	457
Función de calefacción	Sí	Sí
Función de congelación	No	No
Peso	4,0 kg	4,5 kg

DOMETIC

Neveras portátiles TropiCool TCX DOMETIC

Neveras portátiles termoeléctricas con panel de control táctil y pantalla digital. Modo de ahorro de energía inteligente, temperatura ajustable individualmente, refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente. Cuando la función de calentamiento está activada, alcanzan hasta +65 °C.

¡Modo de refrigeración y calefacción!

Modelo	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Referencia	**A0004038**	**A0004039**	**A0004040**
Capacidad (l)	13,5	20	33
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Longitud (mm)	328	420	460
Ancho (mm)	303	303	376
Altura (mm)	450	450	550
Consumo a 12 V (W)	47	47	46
Consumo a 24 V (W)	50	50	50
Peso	5,8 kg	7,3 kg	10,6 kg

Accesorios neveras portátiles |

Soporte para nevera

Ajustable en dos alturas. La nevera está elevada de forma que es más fácil llegar a ella.
- Longitud (mm) : 500
- Longitud plegada (mm) : 320
- Ancho (mm) : 440
- Material : Aluminio
- 1,7 kg

A0004044

Soporte para nevera - MESTIC

Soporte plegable y ajustable en 2 posiciones.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 450
- Altura (mm) : 330
- 1,5 kg
- Color : Negro

A0003540

- Color : Gris

A0020570

Adaptador de CA para neveras portátiles MCC MESTIC

Permite adaptar neveras portátiles de compresor MCC que funcionan a 12 V y 230 V.
- Longitud (mm) : 129
- Ancho (mm) : 57
- Altura (mm) : 332
- 500 g

A0003539

Abrazadera de ventilación MESTIC

La pinza permite la ventilación de la nevera.
Universal para todo tipo de neveras.
- Material : Silicona
- Longitud (mm) : 80
- Ancho (mm) : 70
- Altura (mm) : 30

A0020157

Equipamiento de cocina

Fregaderos 78

Combinados 81

Cocinas de gas 83

Placas de inducción 87

Campanas extractoras 88

Hornos de gas 90

Hornos eléctricos 91

Hornos de microondas 91

Fregaderos | DOMETIC

Fregaderos de acero inoxidable con tapa DOMETIC

Fregadero con tapa de cristal de seguridad resistente al calor. Sifón AC 540 (para cañería de Ø 20 mm) y junta de goma. No incluye grifo.

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.

	1	2	3
Referencia	A0009957	A0009958	A0005204
Modelo	SNG 4237	SNG 420	SNG 4133
Longitud total (mm)	420	420	410
Ancho total (mm)	370	420	335
Longitud del montaje empotrado (mm)	405	400	400
Ancho del montaje empotrado (mm)	355	400	325
Profundidad de la cubeta (mm)	145	150	125
Diámetro para grifo (mm)	39	39	39
Peso	2,8 kg	3,5 kg	3,0 kg

Fregaderos de acero inoxidable DOMETIC

Sifón AC 540 (para cañería de Ø 20 mm) y junta de goma. No incluye grifo.

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.

	1	2	3
Referencia	A0004110	A0006531	A0023269
Modelo	VA910 AM	VA 930	VA 928
Profundidad de la cubeta (mm)	145	145	129.6
Longitud total (mm)	370	380	400
Ancho total (mm)	370	280	400
Longitud del montaje empotrado (mm)	336	372	366
Ancho del montaje empotrado (mm)	336	272	366
Peso	1,0 kg	1,2 kg	2,4 kg

Fregaderos con tapa RVAM DOMETIC

NUEVO

Pileta rectangular con tapa RVAM DOMETIC

- Longitud (mm) : 525
- Ancho (mm) : 350
- Altura (mm) : 170
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 338
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 507
- Tapa : Sí
- 3,8 kg

A0024699

Pileta redonda con tapa RVAM DOMETIC

- Profundidad total (mm) : 170
- Diámetro total (mm) : 350
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 340
- Tapa : Sí
- 2,0 kg

A0024700

Pileta cuadrada con tapa RVAM DOMETIC

- Profundidad total (mm) : 170
- Diámetro total (mm) : 350
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 340
- Tapa : Sí
- 2,5 kg

A0024701

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Fregadero de acero inoxidable con tapa de vidrio THETFORD

Gama de fregaderos de acero inoxidable con tapa de vidrio negro. Se puede poner junto con las gamas de placa de cocción Basic Line para crear una instalación combinada.

1

2

3

4

	1	2	2	3	3	4
Referencia	A0001747	A0000934	A0000935	A0001748	A0001749	A0001750
Modelo	Basic Line 30	Basic Line 33	Basic Line 33	Basic Line 34	Argent Sink	Argent Sink
Versión	-	Izquierda	Derecha	-	Escurreplatos a la izquierda	Escurreplatos a la derecha
Capacidad (l)	7.4	8.7	8.7	7.5	9.6	9.6
Longitud total (mm)	405	480	480	445	630	630
Ancho total (mm)	405	480	480	400	470	470
Longitud del montaje empotrado (mm)	390	460	460	387	605	605
Ancho del montaje empotrado (mm)	390	460	460	387	415	415
Profundidad de la cubeta (mm)	93	92	92	92	100	100
Diámetro desagüe	25	25	25	25	19	19
Diámetro para grifo (mm)	-	35	35	35	-	-
Peso	2,4 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	4,8 kg	4,8 kg

Fregadero Argent Bowl THETFORD

Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal.
No incluye el desagüe ni el grifo remoto.

Dispone de un kit de accesorios complementarios ref. A0002297.

	1	2
Referencia	A0001821	A0002296
Modelo	Argent Bowl	Argent Bowl
Color	Acero inoxidable	Negro
Capacidad (l)	9.6	9.6
Longitud total (mm)	470	470
Ancho total (mm)	360	360
Longitud del montaje empotrado (mm)	430	430
Ancho del montaje empotrado (mm)	335	335
Profundidad de la cubeta (mm)	99	99
Diámetro desagüe	19	19
Peso	3,8 kg	3,8 kg

1

2

ACCESORIOS

Kit de accesorios para pileta argent Bowl THETFORD

Incluye una tabla de cortar, un desagüe, un escurreplatos, un freno de tapa, un recipiente de plástico, un portaplatos y una plantilla para encolado.
• 3,6 kg
A0002297

Fregaderos

Fregadero profunda de acero inoxidable

Grifo no incluido.
- Longitud (mm) : 360
- Ancho (mm) : 300
- Profundidad de la cubeta (mm) : 150
- Tapa : No
- 1,1 kg

A0007081

ACCESORIOS

Desagüe de repuesto

Desagüe con tapón.
A0007507

Fregadero de acero inoxidable modelo pequeño

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 293
- 495 g

A0002993

Fregadero de acero inoxidable modelo mediano

- Diámetro interior (mm) : 300
- Diámetro exterior (mm) : 335
- 795 g

A0002994

Fregadero de acero inoxidable modelo grande

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 290
- Profundidad de la cubeta (mm) : 180
- 995 g

A0002995

ACCESORIOS

Desagüe para fregadero de acero inoxidable

A0002996

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.

Fregadero sin escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.
- Longitud (mm) : 380
- Ancho (mm) : 280
- 480 g

A0006480

Fregadero con escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.
- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 340
- 1,2 kg

A0006378

DOMETIC

Fregaderos + escurreplatos de acero inoxidable

	1	2
Referencia	A0007572	A0007573
Longitud total (mm)	600	650
Ancho total (mm)	350	400
Profundidad de la cubeta (mm)	100	110
Peso	1,3 kg	1,8 kg

1

2

DOMETIC

Combinado 2 quemadores + fregadero HSG 2370R DOMETIC

Combinación de cocina de 2 quemadores y fregadero, con 2 tapas de cristal de seguridad resistente al calor. Soporte para sartén esmaltado, tapas de quemador esmaltadas, encendido piezo, seguridad de termopar, sifón AC 540, junta de goma y con orificio para grifo (Ø 39 mm) (no incluido).

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W y 1 x 1800 W
- Consumo de gas (g/h) : 204
- Diámetro para grifo (mm) : 39
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 883
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 307
- 5,7 kg
- Versión : Con fregadero a la derecha

A0013759

- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0013760

Combinado 2 quemadores + fregadero MO 9722R DOMETIC

Incluye desagüe acodado AC 540 (para la cañería de Ø 20 mm). Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W y 1 x 1800 W
- Consumo de gas (g/h) : 204
- Diámetro para grifo (mm) : 39
- Ancho total (mm) : 325
- Longitud total (mm) : 760
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 742
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 283
- 5,3 kg
- Versión : Con fregadero a la derecha

A0001839

- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0001840

Combinado 2 quemadores + fregadero HSG 2445 DOMETIC

Incluye desagüe acodado AC 540 (para la cañería de Ø 20 mm). Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Potencia del quemador (W) : 2 x 1600 W
- Consumo de gas (g/h) : 233
- Diámetro para grifo (mm) : 27
- Ancho total (mm) : 445
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 590
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 435
- 6,0 kg

A0013490

NUEVO

Combinación de 1 hornillo + pileta RVAM - Pileta a la derecha DOMETIC

- Alimentación : Gas
- Consumo de gas (g/h) : 80
- Presión de funcionamiento (mbar) : 30
- Fogones : 1
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1100 W
- Longitud total (mm) : 525
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad total (mm) : 170
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 338
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 507
- 4,5 kg

A0024697

NUEVO

Combinación de 2 hornillos + pileta RVAM - Pileta a la derecha DOMETIC

- Alimentación : Gas
- Consumo de gas (g/h) : 80
- Presión de funcionamiento (mbar) : 30
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1100 W et 1 x 2000 W
- Longitud total (mm) : 700
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad total (mm) : 170
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 338
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 682
- 7,9 kg

A0024698

THETFORD

Combinado 2 quemadores + fregadero Topline 111 THETFORD

Combinado ideal para equipamiento de vehículos gracias a su placa 2 fuegos y su fregadero de Ø 235 mm. Su tapa de cristal de dos piezas sirve también como superficie de trabajo. Seguridad por termopar.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 3 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 370
- 10,7 kg

A0014851

Combinados |

Seguridad por termopar

Combinado 1 quemador + fregadero a la izquierda

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 600
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 780 g

A0006478

Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 240
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 340
- Longitud total (mm) : 490
- Ancho total (mm) : 460
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,2 kg

A0007567

Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Ancho total (mm) : 420
- Longitud total (mm) : 600
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,8 kg

A0007568

Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda

Combinado con los botones al frente y los quemadores a la derecha. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 3,7 kg

A0007570

Combinado 2 quemadores + fregadero

Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Sin encendido piezoeléctrico. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,7 kg
- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0006479

- Versión : Con fregadero a la derecha

A0006508

Combinados

Seguridad por termopar

Combinado de 2 quemadores + fregadero a la izquierda con piezo

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 320
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007569

Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda + escurreplatos

Combinado de fregadero, escurreplatos y 2 quemadores, con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 1050
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007571

Cocinas de gas

DOMETIC

Placa de cocción de gas DOMETIC

Cocinas empotrables de acero inoxidable liso con tapa de cristal de seguridad integrada a ras de la encimera.

1

NUEVO

2

	1	2
Referencia	A0009953	A0019638
Modelo	HBG 2335	HBG 3445
Alimentación	Gas	Gas
Fogones	2	3
Potencia del quemador (W)	1 x 1000 W y 1 x 1600 W	2 x 1000 W et 1 x 1600 W
Tapa	Sí	Sí
Longitud total (mm)	460	520
Ancho total (mm)	335	445
Profundidad total (mm)	80	80
Longitud del montaje empotrado (mm)	440	510
Ancho del montaje empotrado (mm)	315	435
Peso	3,1 kg	5,7 kg

Placa de cocción RVAM DOMETIC

NUEVO

1

2

3

	1	2	3
Referencia	A0024694	A0024695	A0024696
Alimentación	Gas	Gas	Gas
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30	30
Fogones	1	2	2
Potencia del quemador (W)	2000	1 x 1100 W et 1 x 2000 W	1 x 1100 W et 1 x 2000 W
Tapa	Sí	Sí	No
Longitud total (mm)	350	525	525
Ancho total (mm)	350	350	350
Profundidad total (mm)	97	97	97
Longitud del montaje empotrado (mm)	338	338	338
Ancho del montaje empotrado (mm)	338	507	507
Peso	3,3 kg	5,0 kg	3,3 kg

Cocinas de gas

Cocinas empotrables de acero inoxidable liso con tapa integrada a la altura de la encimera. Equipado con tapón de salida acodado de Ø 20 mm para facilitar la limpieza y la seguridad del termopar.

Cocina 2 quemadores con tapa

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008019

Cocina de 2 quemadores con tapa y encendido electrónico

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Encendido : Electricidad 12 V
- Material : Acero inoxidable
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008018

Cocina de 2 quemadores

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Longitud total (mm) : 450
- Profundidad total (mm) : 42
- Ancho total (mm) : 350
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 320
- 2,0 kg

A0000925

Cocina de 3 quemadores

- Alimentación : Gas
- Fogones : 3
- Potencia del quemador (W) : 3 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad total (mm) : 42
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 470
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 370
- 3,0 kg

A0000926

Placas de cocción Basic Line THETFORD

Gama de cocinas con diseño de acero inoxidable, tapa de vidrio negro y quemadores extraíbles.

Basic Line 330: los modelos hacia la izquierda pueden combinarse con el fregadero derecho de Basic Line 33 (ref. : A0000935) para crear un combinado con fregadero a la derecha. Los modelos hacia la derecha pueden combinarse con el fregadero izquierdo de Basic Line 33 (ref. : A0000934) para crear un combinado con fregadero a la izquierda. Basic Line 345: se combina con el fregadero Basic Line 34 derecho (ref. : A0001748) para crear un combinado con fregadero.

1

2

3

4

	1	2	3	4
Referencia	A0014849	A0014850	A0014847	A0014848
Modelo	Basic Line 345	Basic Line 345	Basic Line 330 - Izquierda	Basic Line 330 - Derecha
Material de rejilla	Cromo	Hierro fundido	Cromo	Cromo
Alimentación	Gas	Gas	Gas	Gas
Fogones	3	3	3	3
Potencia del quemador (W)	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	3 x 1500 W	3 x 1500 W
Encendido	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V
Tapa	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud total (mm)	540	540	480	480
Ancho total (mm)	445	445	480	480
Profundidad total (mm)	100	100	100	100
Longitud del montaje empotrado (mm)	527	527	460	460
Ancho del montaje empotrado (mm)	429	429	453	453
Peso	6,0 kg	6,2 kg	4,1 kg	4,1 kg

ACCESORIOS

Kit de parrilla de hierro fundido - Basic Line 345 THETFORD

Se adapta a la cocina Basic Line 345.
• 500 g
A0002735

Kit de parrilla de hierro fundido - Basic Line 330 THETFORD

Se adapta a la cocina Basic Line 330 (versión izquierda y derecha).
• 500 g
A0002733

Cocinas de gas | THETFORD

Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.



Cocina Topline 910 THETFORD

Cocina de 1 fuego con placa de cocción de cristal.
Color negro.
- Alimentación : Gas
- Fogones : 1
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 355
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 335
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 4,0 kg

A0002000

Cocina Topline 922 THETFORD

Cocina de 2 fuegos con placa de cocción de cristal.
Color negro. Montaje sobre una junta de espuma invisible.
- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 485
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 5,0 kg

A0001757

Seguridad por termopar

Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.

1

2

	1	2
Referencia	A0014845	A0014846
Modelo	Topline 165	Topline 169
Versión	Horizontal	-
Alimentación	Gas	Gas
Fogones	2	3
Potencia del quemador (W)	1 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W
Tapa	Sí	Sí
Longitud total (mm)	576	546
Ancho total (mm)	361	482
Profundidad total (mm)	106	105
Longitud del montaje empotrado (mm)	566	539
Ancho del montaje empotrado (mm)	349	473
Peso	8,0 kg	10,7 kg

Cocinas de gas | Accesorios para cocinas de gas

Encendedor de gas Oxford Flexi

Encendedor de gas flexible con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Práctico para las barbacoas.
• Color : Surtido
A0004018

Encendedor de Bergamo

Encendedor de gas pequeño con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Puede usarse tanto de mechero como encendedor de gas.
• Color : Surtido
A0000883

Encendedor Tokyo

Encendedor con llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.
• Color : Surtido
A0004019

Encendedor Coney

Encendedor de llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.
• Color : Surtido
A0004020

Recarga de gas

• Capacidad (ml) : 18
A0004021

• Capacidad (ml) : 100
A0004022

Placas de inducción |

Seguridad por termopar

THETFORD

Igual que en casa

Combinado inducción y gas



Placa de inducción Topline 902 IN THETFORD

Placa de cocción de inducción con función de aumento.
• Alimentación : 230 V
• Fogones : 2
• Potencia del quemador (W) : 1 x 1400 W y 1 x 1800 W
• Longitud total (mm) : 500
• Ancho total (mm) : 305
• Longitud del montaje empotrado (mm) : 482
• Ancho del montaje empotrado (mm) : 274
• 4,8 kg
A0014835

Hornillo de gas + inducción Topline 981 - THETFORD

Placa con un fogón de inducción (1400 W) y 2 fogones de gas (1 x 1000 W y 1 x 1500 W).
• Alimentación : 230 V
• Fogones : 3
• Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W, 1 x 1400 W y 1 x 1500 W
• Longitud total (mm) : 500
• Ancho total (mm) : 380
• Profundidad total (mm) : 100
• Longitud del montaje empotrado (mm) : 480
• Ancho del montaje empotrado (mm) : 360
• 6,5 kg

Versión : Izquierda
A0001759

• Versión : Derecha
A0004030

NUEVO

mestic

Placa de cocción MIC-120 MESTIC

La cocina eléctrica presenta un quemador adicional muy práctico para casa o para camping. Como la cocina es independiente, admite ollas de gran tamaño. Ofrece ocho niveles de calor, que puede controlar mediante la pantalla táctil.
• Alimentación : 230 V
• Fogones : 1
• Potencia del quemador (W) : 2000
• Longitud total (mm) : 360
• Ancho total (mm) : 280
• Profundidad total (mm) : 46
• 2,1 kg
A0020191

Placas de inducción

NUEVO

DOMETIC

Cocina de inducción CVI1350 DOMETIC

Placa de cocción de una zona para cocinar de forma rápida y cómoda. Tiene una superficie de cristal fácil de limpiar y controles táctiles para ajustar el calor de cocción. Combina perfectamente con una pileta o puede sustituir a una placa de cocción de 1 hornillo del mismo tamaño.

- Fogones : 1
- Potencia del quemador (W) : 2300
- Longitud total (mm) : 350
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad total (mm) : 55
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 330
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100

A0024262

Cocina de inducción CVI1525 DOMETIC

Placa de cocción de 2 zonas para cocinar de forma rápida y cómoda. Tiene una superficie de cristal fácil de limpiar y controles táctiles para ajustar el calor de cocción. Combina perfectamente con una pileta a juego o sustituye a una placa de cocción de 2 hornillos del mismo tamaño.

- Fogones : 2
- Longitud total (mm) : 522
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad total (mm) : 55
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 505
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100

A0024263

Campanas extractoras

DOMETIC

Consejo

Para mayor comodidad y buena ventilación de la cocina, puede completar la instalación con una campana extractora eléctrica. Como la combustión de los hornillos es al aire libre, es obligatoria una ventilación superior e inferior (norma NF S 56200). Es de 100 cm³ en la parte inferior y 150 cm² en la parte superior. Una claraboya de ventilación continua puede actuar como una ventilación superior, si se coloca correctamente. En este caso, se permiten 100 cm² de paso libre de aire.

Campana extractora de 2 velocidades CK400 DOMETIC

Campana extractora de 2 velocidades y extractor rápido y eficiente para expulsar los vapores y los humos de la cocción al exterior del vehículo. Ventilador integrado en la cúpula del techo. Iluminación halógena.

- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 30 W
- Succión (m³/h) : 125
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 105
- Longitud (mm) : 400
- Altura (mm) : 45
- Profundidad (mm) : 275
- 3,0 kg

A0007966

Campana extractora de 3 velocidades CK500 DOMETIC

Campana extractora de 3 velocidades con temporizador de extractor rápido y eficiente para expulsar los vapores y los humos de la cocción al exterior del vehículo. Ventilador integrado en la cúpula del techo. Iluminación led.

- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 5 W
- Succión (m³/h) : 100
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 60
- Longitud (mm) : 530
- Altura (mm) : 60
- Profundidad (mm) : 204
- 3,0 kg

A0001461

¡Una instalación fácil sin necesidad de instalar una toma de corriente externa!

Campana extractora de 2 velocidades CK2000 DOMETIC

Campana extractora de 2 velocidades de recirculación de aire que evacúa eficazmente el humo hacia arriba y hacia el centro, mientras expulsa aire limpio a través de las aperturas frontales y laterales. Viene con filtros de aire de carbón activado. Iluminación halógena.

- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 5 W
- Succión (m³/h) : 50
- Longitud (mm) : 400
- Altura (mm) : 56
- Profundidad (mm) : 280
- 2,7 kg

A0007846

ACCESORIOS

Filtro de carbón activado DOMETIC

Juego de 2 filtros de carbón de repuesto para la campana extractora DOMETIC CK2000.

A9900324

Consejo

Para mayor comodidad y buena ventilación de la cocina, puede completar la instalación con una campana extractora eléctrica. Como la combustión de los hornillos es al aire libre, es obligatoria una ventilación superior e inferior (norma NF S 56200). Es de 100 cm³ en la parte inferior y 150 cm² en la parte superior. Una claraboya de ventilación continua puede actuar como una ventilación superior si se coloca correctamente. En este caso, se permiten 100 cm² de paso libre de aire.

Campana para fijar BARALDI

Campana extractora con 2 lámparas halógenas de 10 vatios. Panel frontal en acero inoxidable, cuerpo en ABS negro. No incluye reducción para la salida de aire de escape (ref. : A0007976 o A0007977).
- Alimentación : 12 V
- Succión (m³/h) : 120
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 100
- Longitud (mm) : 400
- Altura (mm) : 50
- Profundidad (mm) : 100
- 1,6 kg

A0007974

ACCESORIOS

Conector BARALDI

Reductor para campana (ref. : A0007974).
- Diámetro : 60 — **A0007976**
- Diámetro : 74 — **A0007977**

Campana extractora CLICK filtrante serie iVan BARALDI

Campana extractora con reciclaje. Ideal para furgonetas y vehículos con espacios de cocina pequeños. Salida de aire a la izquierda. Con 2 luces de 1,7 W.

1

2

	1	2
Referencia	A0002298	A0002299
Modelo	Click iVan acero - Negro	Click iVan - Inox
Material	Acero pintado	Acero inoxidable
Color	Negro	Acero inoxidable
Alimentación	12 V	12 V
Succión (m³/h)	80	80
Altura (mm)	44	44
Longitud (mm)	400	400
Profundidad (mm)	210	210
Peso	1,5 kg	1,5 kg

Hornos de gas |

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.

Horno Oven 420 THETFORD

Es un horno ideal para cocinas pequeñas gracias a su ancho de 420 mm. Se puede instalar debajo de la encimera o encima de la nevera (modelo N314 THETFORD). Luz interior. La puerta se abre a la izquierda o a la derecha. Viene con 2 rejillas.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1.5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Altura del montaje empotrado (mm) : 336
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 580
- Longitud total (mm) : 418
- Altura total (mm) : 335
- Profundidad total (mm) : 440
- 10,5 kg

A0001752

¡Abertura de la puerta hacia arriba = fácil instalación en alto!

Horno Oven 525 con parrilla THETFORD

El horno con sistema de ventilación integrado se ajusta perfectamente a las neveras de 525 mm de ancho. Conexiones accesibles detrás del panel de control. La puerta se abre hacia arriba.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1.5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 447
- Altura del montaje empotrado (mm) : 438
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 488
- Longitud total (mm) : 525
- Altura total (mm) : 367
- Profundidad total (mm) : 480
- 15,0 kg

A0002415

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.

Horno dúplex THETFORD

El horno Duplex combina horno y parrilla. Superficie interior de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Viene con 2 rejillas y un kit de placa de cocción.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Potencia del horno (kW) : 1.6
- Potencia de la parrilla (kW) : 1.6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Altura del montaje empotrado (mm) : 463
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 456
- Altura total (mm) : 445
- Profundidad total (mm) : 490
- 13,5 kg

A0001820

Seguridad por termopar

Cocina triplex THETFORD

Cocina multifunción: horno, parrilla y cocina de 3 fuegos. Viene con 2 rejillas en el horno.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1800 W 1 x 2400 W
- Potencia del horno (kW) : 1.6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 463
- Altura total (mm) : 468
- Profundidad total (mm) : 500
- 21,5 kg

A0013555

Hornos de gas | DOMETIC

Horno de gas OV 1800 DOMETIC

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 18
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1.2
- Consumo de gas del horno (g/h) : 80
- Potencia de la parrilla (kW) : 1.6
- Consumo de gas de la parrilla (g/h) : 116
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 504
- Altura del montaje empotrado (mm) : 282
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 460
- Longitud total (mm) : 530
- Altura total (mm) : 310
- Profundidad total (mm) : 410
- 10,0 kg

A0009949

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.

Hornos eléctricos | mestic

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.

El horno de camping puede ajustarse en 3 posiciones de calentamiento: calentamiento superior, calentamiento inferior o ambos a la vez. La puerta del horno de aire caliente dispone de aislamiento y doble acristalamiento para evitar la pérdida de calor. La temperatura se puede ajustar muy fácilmente con el botón giratorio. Puede cocinar a una temperatura de hasta 230 °C. ¡Programe el temporizador para no perder la noción del tiempo!

Horno de calor MHO-120 18 l MESTIC

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 800
- Capacidad (l) : 18
- Longitud total (mm) : 430
- Altura total (mm) : 285
- Profundidad total (mm) : 345
- 6,5 kg

A0010303

NUEVO

Horno de calor MHO-130 30 L MESTIC

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 1200
- Capacidad (l) : 30
- Longitud total (mm) : 510
- Altura total (mm) : 326
- Profundidad total (mm) : 386
- 7,8 kg

A0020192

NUEVO

Horno MO-60 9 L MESTIC

Horno compacto MO-60 de 9 L de capacidad con función de temporizador de hasta 30 minutos. Control de temperatura mediante mando giratorio de 100 °C a 230 °C e indicador de alimentación. Placa de parrilla y bandeja de horno incluidas.

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 600
- Capacidad (l) : 9
- 3,5 kg

A0020462

Hornos de microondas | mestic

Horno microondas MM-120 MESTIC

El microondas tiene una generosa capacidad de 20 litros y dispone de 6 posiciones de ajuste. Y, gracias al temporizador, el microondas se apaga inmediatamente cuando ha transcurrido el tiempo programado. El temporizador se puede ajustar hasta un máximo de 30 minutos.

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 700
- Capacidad (l) : 20
- Longitud total (mm) : 452
- Altura total (mm) : 296
- Profundidad total (mm) : 363
- 9,5 kg

A0010274

DOMETIC

FACILES À INSTALLER.

UNIQUE:
PORTE À DOUBLE SENS D'OUVERTURE

PLAISIR À UTILISER.

RÉFRIGÉRATEURS DOMETIC SÉRIE 10

LA GAMME DE RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION ET COMPRESSION LA PLUS LARGE DU MARCHÉ POUR SATISFAIRE TOUS VOS CLIENTS !

Pourquoi choisir la Série 10 ?

Facilité d'installation : Gagnez du temps : nos produits sont conçus pour une installation rapide et sans effort, idéale pour vos clients.

Remplacement simplifié : Notre gamme à absorption est déclinée dans des modèles à compression vous offrant une alternative simplifiée pour un changement de technologie.

Portes à double sens d'ouverture : Praticité et confort : un argument clé pour séduire les utilisateurs finaux en quête de solutions ergonomiques.

Une large gamme à absorption : Des produits performants et silencieux, parfaits pour les besoins spécifiques de vos clients.

Gamme à compression compatible avec l'énergie solaire : Offrez des solutions écologiques et innovantes pour répondre à une demande en forte croissance sur le marché.

La référence du marché : La qualité avant tout - nos produits sont conçus pour durer et satisfaire pleinement vos clients.

Un design reconnu qui allie élégance et modernité.

dometic.com

Utensilios auxiliares

Vajilla 94

Vasos 98

Utensilios de cocina 101

Ollas / sartenes / cazuelas 104

Cafeteras 105

Teteras 107

Freidoras 108

Artículos de almacenamiento 108

Tendederos 113

Lavadora 114

Accesorios fregaderos 114

Mantenimiento de superficies 115

Cubos de basura y portabolsas 116

Aspiradores 117

Servicio y decoración de mesa | Vajilla

NUEVO

Juego de 16 piezas ONDINE

Caja de 16 piezas :
- 4 platos planos : 26 x 26 cm (189 g)
- 4 platos de postre : 20x 20 cm (110 g)
- 4 cuencos : Ø 15 cm x H6,5 cm (115 g)
- 4 vasos : Ø9-7 x H10 cm (79 g)

A0019992

Juego de 12 piezas OLIVIA - Beige/Azul

Juego de 12 piezas Olivia
4 platos : Ø 25,4 cm (180 g)
4 platos de postre : Ø 20 cm (145 g)
- 4 cuencos : Ø 15 cm x H6,5 cm (150 g)
• Color : Beige, Azul

A0019993

ACCESORIOS

Juego de 4 vasos OLIVIA

• Diámetro (cm) : 9
• Altura (cm) : 10
• 7,6 kg

A0019996

Juego de 12 piezas ORELLANA

Lote de 12 piezas ORELLANA
- 4 platos : Ø27, 5 cm (220 g)
- 4 platos de postre : Ø21,5 cm (145 g)
- 4 platos hondos : Ø 20 cm x H5,5 cm (150 g)

A0019998

ACCESORIOS

Lote de 4 vasos ORELLANA - Verde

• Color : Verde
• Diámetro (cm) : 7,3
• Altura (cm) : 10,3
• Capacidad (cl) : 42

A0020001

Juego de 12 piezas MORELLA

Caja de 12 piezas :
4 platos : Ø 26,4 cm (210 g)
4 platos de postre : Ø 21,5 cm (150 g)
- 4 platos hondos : Ø19 cm x H6 cm (150 g)

A0019999

ACCESORIOS

Lote de 4 vasos MORELLA - Azul

• Color : Azul
• Diámetro (cm) : 7,3
• Altura (cm) : 10,3
• Capacidad (cl) : 42

A0020000

Vajilla de melamina apta para el lavavajillas. Sólida, ligera, irrompible y de diseño.

Servicio de mesa PEPSY VIA MONDO

Juego de 16 piezas :
- 4 platos llanos de Ø 26 cm
- 4 platos de postre de Ø 21,5 cm
- 4 cuencos de Ø 14 cm (capacidad de 31 cl)
- 4 tazas de Ø 9 cm

• 2,4 kg

A0001674

Juego de 16 piezas BERMEO TRAVELLIFE

Caja de 16 piezas :
- 4 platos planos 25,4 cm
- 4 platos de postre 20,7 cm
- 4 cuencos 15 cm
- 4 tazas 8,4 cm

• 2,0 kg

A0020724

Juego de 16 piezas COMBARRO TRAVELLIFE

Caja de 16 piezas :
- 4 platos planos Ø 25,8 cm
- 4 platos de postre Ø 21,5 cm
- 4 cuencos Ø 13,8 cm
- 4 tazas Ø 8,8 cm

• 1,9 kg

A0020725

Servicio y decoración de mesa | Vajilla

Servicio de mesa PANACHÉ

Juego de 16 piezas :
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos
- 4 tazas

• 1,8 kg

A0000840

Servicio de mesa GRANITE - Gris

Juego de 12 piezas :
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,9 kg

A0002269

Servicio de mesa GRANITE - Azul

Juego de 12 piezas :
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,3 kg

A0003364

¡Apilables!

Tazas GRANITE - Negro y gris

4 tazas apilables efecto granito.
• Capacidad (cl) : 35
• 580 g

A0003783

Tazas GRANITE - Negro y azul

4 tazas apilables efecto granito.
• Capacidad (cl) : 35
• 580 g

A0003784

Servicio de mesa antideslizante STRIPES VIA MONDO

Juego de 8 piezas :
- 4 platos llanos de Ø 26,6 cm
- 4 platos hondos de Ø 22,8 cm.

• 1,8 kg

A0003020

Servicio de mesa Dunes 12 piezas

Juego de 12 piezas :
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,4 kg

A0003011

Plato de desayuno Dénia Ø 21 cm TRAVELLIFE

• Diámetro (cm) : 21
A0010169

Servicio de mesa Dénia - 12 piezas TRAVELLIFE

• 2,6 kg
A0004798

Plato de desayuno Jávea Ø 21 cm TRAVELLIFE

• Diámetro (cm) : 21
A0010171

Servicio de mesa Jávea - 12 piezas TRAVELLIFE

• 2,6 kg
A0004822

Servicio de mesa Vita - 12 piezas - Gris TRAVELLIFE

Juego completo de 12 piezas que incluye 4 tazas, 4 platos de 25 cm de diámetro y 4 platos hondos.
• 2,4 kg
A0012526

Cuenco Palma, 6 unidades - TRAVELLIFE

Fabricado en melamina. Este material es resistente a los arañazos y apto para el lavavajillas, a diferencia del plástico normal.
• 1,8 kg

• Verde
A0012306

• Gris oscuro
A0012307

• Gris claro
A0012308

NUEVO

Servicio de mesa de 16 piezas Palma

Palma Servicio de mesa de 16 piezas - TRAVELLIFE

• 2,5 kg

• Verde
A0015308

• Gris claro
A0015184

• Gris oscuro
A0020488

Servicio y decoración de mesa | Vajilla

Travellife

Servicio de mesa de 16 piezas Soria - TRAVELLIFE

Acabado cerámico. Fabricado en melamina 100 % resistente. El servicio de mesa se puede lavar en el lavavajillas, es apilable y está disponible en varias versiones.
- 3,4 kg
- Azul — **A0012304**
- Terrazzo — **A0012305**

NUEVO

Servicio de mesa de 16 piezas Rota - TRAVELLIFE

Servicio de mesa de 16 piezas Rota con estética cerámica. Incluye 4 tazas, 4 cuencos, 4 platos y 4 platos de postre.
- 2,5 kg
- Gris — **A0018258**
- Beige — **A0018259**

Servicio y decoración de mesa | Vasos

NUEVO

Travellife

Vasos Feria TRAVELLIFE

Los vasos de plástico ultraligeros Feria son resistentes a los arañazos y aptos para el lavavajillas. Son increíblemente resistentes, lo que los hace ideales para camping. Los vasos son fáciles de apilar y su diseño se adapta cómodamente a la mano. Gracias a su aspecto transparente y elegante, siempre sabrá cuándo es el momento de llenar el vaso.

Vaso Feria - (2 unidades) TRAVELLIFE

El vaso Travellife es un vaso de plástico robusto y apilable especialmente diseñado para el uso en exteriores.
Plástico sin BPA (material MS)
- Capacidad (cl) : 32,5
- Altura (cm) : 10
- Vainilla — **A0020597**
- Cacao — **A0020598**

Vasos Feria 2 unidades - TRAVELLIFE

Lote de 2 vasos resistentes ideales para camping. Apilables y apto para lavavajillas.
- Capacidad (cl) : 32,5
- Altura (cm) : 10
- Transparente — **A0015127**
- Ahumado — **A0015125**

Copas de vino Feria 2 unidades - TRAVELLIFE

- Capacidad (cl) : 37,5
- Altura (cm) : 20
- Transparente — **A0015128**
- Ahumado — **A0015126**

Copas de champán Feria 2 unidades - Transparente TRAVELLIFE

Juego de 2 copas de champán irrompibles, ligeras y aptas para el lavavajillas. Perfectas para las cualquier celebración.
- Capacidad (cl) : 12,5
- Altura (cm) : 23

A0020510

Jarras de cerveza Feria 2 unidades - Transparente TRAVELLIFE

Juego de 2 jarras de cerveza apilables, resistentes y ligeras. Apilables y aptas para lavavajillas.
- Capacidad (cl) : 0,5
- Altura (cm) : 15

A0018256

NUEVO

Travellife

Vasos de Tritan TRAVELLIFE

El material ligero, duradero y resistente a los arañazos, conserva su transparencia con los lavados. Mantiene las bebidas calientes y frías durante más tiempo que un vaso convencional. No altera los sabores. Apto para lavavajillas y microondas. Reciclable.

Copa de vino Ador (2 piezas) TRAVELLIFE

- Material : Tritan
- Capacidad (cl) : 35
- Altura (cm) : 20
- Número de piezas : 2

A0020652

Vaso transparente Ador (2 unidades) TRAVELLIFE

- Material : Tritan
- Capacidad (cl) : 37
- Altura (cm) : 9,5
- Número de piezas : 2

A0020653

Copa de champán transparente Ador (2 unidades) TRAVELLIFE

- Material : Tritan
- Capacidad (cl) : 15
- Altura (cm) : 22,5
- Número de piezas : 2

A0020654

Vaso Loja transparente (2 unidades) TRAVELLIFE

NUEVO

Travellife

Vasos de plástico sin BPA, duraderos y resistentes a los arañazos.
Vasos aptos para microondas y lavavajillas.
Resistentes al calor hasta 120 °C. Perfectos para camping.

- Material : Plástico libre de BPA
- Capacidad (cl) : 21
- Altura (cm) : 10
- Color : Transparente

A0020564

Via Mondo KITCHEN

Vasos irrompibles de Tritan VIA MONDO KITCHEN

Material ligero, de alta calidad e irrompible que conserva la transparencia con los lavados. Mantiene las bebidas calientes y frías durante más tiempo que un vaso convencional. Producto neutro que no altera los sabores. Apto para lavavajillas y microondas. Reciclable.

1 2 3 4 5

	Designacion	Referencia	Capacidad (cl)	Altura (cm)
1	Vaso de agua Macha - Lote de 4	A0003319	28	9
2	Vaso de cerveza PINTOS - Lote de 2	A0003321	65	14,5
3	Vaso ALBA GM - Lote de 2	A0003322	66	16,5
4	Vaso ALBA PM - Lote de 4	A0003323	42	11,5
5	Taza - Lote de 4	A0003324	22	9

Servicio y decoración de mesa | Vasos

Vasos de acrílico

Lote de 4 vasos con bases de colores.

1

2

3

4

5

	Designacion	Referencia	Capacidad (cl)	Altura (cm)
1	Vaso de agua de color	A0000301	17	11
2	Copas de cóctel de color	A0001513	29	14
3	Copa de vino de color	A0001514	29	19
4	Copas de champán de color	A0002249	15	23
5	Vasos de chupito de color	A0002252	4	6

¡Apilables!

Vasos de agua CRYSTAL LINE

Lote de 4 vasos de agua.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 30
- Altura (cm) : 10
- 500 g

A0003800

¡Apilables!

Vasos de agua PARTY - Lote de 4

Lote de 4 vasos de agua.
- Capacidad (cl) : 34
- Altura (cm) : 10,5
- 320 g

A0000592

Vasos con pata transparente - Lote de 4

- Capacidad (cl) : 17
- Altura (cm) : 11
- 315 g

A0000300

¡Apilables!

Copas de vino transparentes - Lote de 2

- Capacidad (cl) : 37
- Altura (cm) : 14
- 245 g

A0001515

NUEVO

Juego de 2 copas de Gin Tonic

- Diámetro (cm) : 11
- Capacidad (cl) : 51
- Altura (cm) : 20,2

A0020002

No se dobla durante el uso.

Hilandera de ensalada retráctil 5 l

Ensaladera y cesta retráctiles. Base antideslizante
- Capacidad (l) : 5
- Diámetro (cm) : 24
- Altura (cm) : 14,5
- Altura plegada (cm) : 7,5
- 310 g

A0003802

Embudo retráctil

- Diámetro (cm) : 12
- Altura (cm) : 12
- Altura plegada (cm) : 5

A0002726

Tostadora

Para tostar el pan en la cocina de gas. De hierro estañado.
- Longitud (cm) : 20
- Ancho (cm) : 20
- 200 g

A0001664

mestic

Tostadora MBR-80 retro MESTIC

Tostadora multifunción de 230 V. Diseño retro y patas antideslizantes para una estabilidad óptima.
- Longitud (cm) : 28,3
- Ancho (cm) : 18,2
- Altura (cm) : 19,1
- Color : Blanco crema

A0010285

Salvamanteles ultra compacto

Color verde o gris combinados.

A0003095

Kit de 6 fieltros

Fieltros protectores para sartenes y ollas.

A0000774

¡No más vasos volando!

Clip de soporte de bebida

Clip para guardar latas, pequeñas botellas de hasta 0,5L y muchos vasos de agua estándar.

A0001848

Cubertería 24 cubiertos

Conjunto de 24 piezas : 6 cuchillos, 6 tenedores, 6 cucharas soperas y 6 cucharitas de café.
- 760 g

A0000538

Cubertería 16 cubiertos

Conjunto de 16 piezas : 4 cuchillos, 4 tenedores, 4 cucharas soperas y 4 cucharitas de café. De acero inoxidable.
- 650 g

A0003014

Travellife

Cubertería de acero inoxidable de 16 piezas Altea TRAVELLIFE

Cubertería con bolsa de almacenamiento de lona, fácil de enrollar y guardar. Caja : 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharillas.
- 800 g
- Acero inoxidable

A0012215

- Acero inoxidable negro

A0018257

Servicio y decoración de mesa | Utensilios de cocina

Horno para una cocina de gas OMNIA

Práctico horno de camping para cocinar y freír platos dulces y salados. El horno consta de 3 partes : un molde de aluminio donde se colocan los ingredientes o la masa, un chasis de acero con un orificio central para la ventilación y una cocción uniforme y una tapa de aluminio para asegurar una buena fermentación del pan y los pasteles. Compatible con todas las cocinas de gas. Se entrega en una bolsa de transporte.
- Capacidad (l) : 2
- Diámetro (cm) : 25
- Altura (cm) : 14
- 900 g

A0009516

ACCESORIOS



Rejilla para horno OMNIA

Ideal para cocer al vapor y recalentar panes prehorneados.

A0009517

Fuente de horno perforada OMNIA

Fuente de horno perforada con revestimiento cerámico antiadherente para evitar que los alimentos se peguen. Debe utilizarse con utensilios de silicona o madera para no dañar la superficie. Apta para lavavajillas. Perfecta para patatas fritas.
- Material : Cerámica
- 235 g

A0015357

Libro de cocina OMNIA

¡Más de 50 recetas sencillas y originales, tanto saladas como dulces!
- 500 g

A0010158

Horno para una cocina de gas y sus accesorios OMNIA

Juego completo para cocinar platos dulces y salados en el horno, como en casa : horno, parrilla, molde de silicona, bolsa de transporte y manoplas.
- Capacidad (l) : 2
- 1,9 kg
- Diámetro (cm) : 25

A0004856

Kit Omnia 2 OMNIA

Consta de un horno Omnia y cuatro accesorios. Presentado en una colorida caja con una práctica asa para facilitar su transporte.
Incluye :
- Horno Omnia : para pan fresco y deliciosos pasteles.
- Fuente de horno perforada : el accesorio perfecto para cocinar patatas fritas.
- Bolsa diseñada para adaptarse a todos los productos Omnia KIT 2.
- Juego de 6 moldes de silicona : 2 semicírculos y 4 cuartos. Perfecto para preparar una gran variedad de platos.
- Asa de transporte práctica e ingeniosa.
- 2,3 kg

A0015358

ACCESORIOS

Chasis OMNIA

El chasis debe utilizarse siempre con un molde y una tapa Omnia. El horno solo puede funcionar con la combinación de estas tres partes. También apto para el molde Omnia Maxi y el molde Omnia antiadherente. ATENCIÓN : el chasis puede calentarse mucho y tardar en enfriarse. Cuando la temperatura del chasis es alta, cambia de color.
- Material : Acero inoxidable
- 665 g

A0015359

Moldes 2.0 dúo OMNIA

Lote de dos moldes de silicona de diferentes colores para la preparación de recetas dulces y saladas.
- 260 g

A0009535

Molde de silicona OMNIA

El molde de silicona soporta temperaturas de -30 °C a +260 °C. Fácil de lavar.

A0009518

Molde de muffins OMNIA

Molde de silicona con 6 compartimentos para pasteles individuales. Plegable para facilitar su almacenamiento.

A0009536

ACCESORIOS

¡Genial para tus pasteles!

Set de 5 moldes de aluminio OMNIA

Pack de 5 moldes de aluminio con tapa de cartón. Haz que tus comidas sean más fáciles congelándolas con antelación en casa y descongelándolas con tu horno Omnia.
• Altura (cm) : 8,5
A0009537

Cazuela de acero inoxidable XL OMNIA

La cazuela de acero XL es un 50 % más grande que la normal. En ella se puede cocinar el doble de las cantidades de la mayoría de las recetas.
• 250 g
A0004858

NUEVO

Moldes de silicona maxi X6 OMNIA

Juego de 6 moldes de silicona en forma de mitades y cuartos diseñados para Omnia Maxiform 3 L (ref.: A0004858). Perfectos para cocinar o calentar varios platos al mismo tiempo. Disponibles en atractivos colores y perfectamente embalados en una colorida caja.
• 620 g
A0015360

Estuche EVA OMNIA

Puede usarse para levantar y transportar con sencillez un molde Omnia a alta temperatura. Compatible también con los moldes Maxi 3 L y Non-Stick de Omnia. Se suministra con una bolsa.
• Longitud (cm) : 23
• 200 g
A0013462

Molde cerámica antiadherente OMNIA

Su resistente aleación cerámica en el interior ofrece una mayor solidez y te facilita las cosas al cocinar con tu Omnia. Superficie cerámica 100 % libre de PTFE. Resiste hasta 280 °C.
A0013465

Paquete con seis moldes de silicona OMNIA

El set de 6 moldes de 2 dos tamaños diferentes te permitirá cocinar varios platos simultáneamente. Su material de silicona libre de BPA garantiza sus propiedades antiadherentes. Soportan temperaturas entre -30 °C y 260 °C.
• 230 g
A0013463

Bandeja de bambú OMNIA

Elegante salvamanteles de bambú perfectamente adaptado al horno OMNIA.
• Longitud (cm) : 31,2
• Ancho (cm) : 23,5
• Altura (cm) : 2,2
• 430 g
A0013461

Funda EVA OMNIA

Un estilizado estuche en resistente goma EVA que protegerá tu Omnia de golpes y arañazos. Su robusta cremallera e inteligente función de suspensión aportan a este estuche una gran utilidad tanto en mar como en tierra.
• Altura (cm) : 15,2
• 350 g
A0013464

Termómetro OMNIA

Termómetro para horno OMNIA con tornillo de bloqueo para colocarlo en uno de los orificios de la tapa. La sonda puntero facilita tomar la temperatura interior de los alimentos que se están cocinando.
A0004857

NUEVO

Nevera + bloque de hielo OMNIA

Prepare, congele y transporte sus alimentos fácilmente con la nevera OMNIA, que incluye un bloque de hielo. Métalo en el congelador 12 horas antes de utilizarlo. Nevera para hasta tres platos de aluminio Classic (2 L).
• Material : Polypropylène, Polyéthylène
• Color : Plata
• Especificaciones : Bloque de hielo incluido
• Diámetro (cm) : 27
• Altura (mm) : 240
• 1,9 kg
A0015257

Servicio y decoración de mesa | Ollas / sartenes / cazuelas

Sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente. El mango se dobla para ahorrar espacio y facilitar el acceso al fregadero. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Poignée repliable

Sartén

- Diámetro (cm) : 22
- 520 g

A0002359

- Diámetro (cm) : 26
- 640 g

A0001301

Ollas de acero inoxidable 9 piezas

Conjunto de 9 piezas : 1 cazuela de Ø 22 cm, 1 olla de Ø 18 cm, 2 platos (Ø 22 cm y Ø 20 cm), 2 tapas (Ø 18 cm y Ø 22 cm), 1 escurridor de Ø 16 cm, 1 asa y una correa de sujeción.

- 2,1 kg

A0006810

Juego de ollas y sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente y mango desmontable. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Ultra-compact

Batería de cocina de aluminio Compacta

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5%. Revestimiento antiadherente de calidad alimentaria. Apta para 2 a 4 personas, capacidad máxima 2,5l. Juego de 7 piezas :
- 1 olla de Ø 20 cm con tapa
- 1 olla de Ø 18 cm
- 2 sartenes de Ø 18 y Ø 20 cm
- 1 asa
- 1 funda de Ø 20 cm
- 1 bolsa de transporte

- 1,0 kg

A0002075

Batería de cocina de aluminio

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5 %. Revestimiento interior antiadherente de calidad alimentaria. Capacidad máxima 4,7 l, apta para 4 personas. Conjunto de 8 piezas :
- 2 tapas de acero inoxidable de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 cazuela de Ø 22 cm
- 2 ollas de Ø 16 y Ø 20 cm
- 2 sartenes de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 asa

- 1,7 kg

A0013327

Conjunto de ollas 9 piezas

Juego de 9 piezas :
- 1 cazuela de Ø 24 cm
- 1 olla de Ø 20 cm
- 1 olla de Ø 16 cm
- 1 plato de Ø 24 cm con tapa
- 1 plato de Ø 20 cm con tapa
- 1 escurridor de plástico
- 1 asa

- 2,3 kg

A0007840

NUEVO

Travellife

Juego de cacerolas de acero inoxidable Tolox (6 piezas) TRAVELLIFE

Juego de acero inoxidable de 6 piezas, que incluye :
- 1x olla de cocción ø 20 x 17 cm y 5,3 L
- 1x olla de cocción ø 18 x 15 cm y 3,3 L
- 1x olla de cocción ø 16 x 13 cm y 2,6 L

Compatible con gas, electricidad, vitrocerámica e inducción. Tapas incluidas. Mango resistente al calor.

A0020517

Juego de cacerolas Ronda - Negro (7 piezas) TRAVELLIFE

- 1x sartén ø 22 cm
- 1x sartén ø 24 cm
- 1x fuente apta para horno ø 18 cm (con tapa)
- 1x cacerola ø 26 cm (con tapa)
- Mango separado incluido

Apto para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción. Apto para lavavajillas. Mango también disponible por separado (ref.: A0020535).
- 2,6 kg

A0020534

ACCESORIOS

Mango extraíble Ronda - Negro TRAVELLIFE

Mango con clip para sartenes y ollas de la serie Ronda.

A0020535

Pequeños electrodomésticos | Cafeteras

handpresso

Cafeteras HandPresso y HandCoffee

Handpresso, la calidad del café al servicio de la movilidad. Elija la máquina portátil adecuada para disfrutar del mejor café en cualquier lugar y complete su equipo con accesorios esenciales. Mención especial para el modelo Pump Pop : prepare su café sin electricidad. ¡Aumente la presión del aparato con una bomba, añada agua caliente y prepare un expresso de alta calidad!

	1	2
Referencia	A0009005	A0009521
Modelo	HandCoffee AUTO	Handpresso Auto Cápsula
Alimentación	12 V	12 V, 24 V
Presión (bar)	2	19
Capacidad (g)	80	-
Capacidad (cl)	11	5
Altura (mm)	230	250
Tipo de café	Monodosis solubles	Cápsulas tipo Nespresso

BIALETTI

Cafeteras italianas BIALETTI

¡Dese el gusto de tomar el mejor café con las cafeteras BIALETTI que se utilizan en una placa de cocción, siguiendo el clásico método italiano! Mango de baquelita negra. Todos los hornillos.

	1	2
Referencia	A0007664	A0001671
Modelo	Venus	Venus
Número de tazas	4	10
Capacidad (cl)	27	46
Material	Acero	Acero
Peso	510 g	1,1 kg

Pequeños electrodomésticos | Cafeteras

BIALETTI

Cafetera de pistón Smart, negro BIALETTI

- Número de tazas : 8
- Capacidad (cl) : 100
- Color : Negro
- 520 g

A0003809

Cafeteras de aluminio italianas. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Cafeteras italianas 6 tazas

- Número de tazas : 6
- Color : Negro
- 395 g

A0001668

- Color : Aluminio

A0001660

mestic NUEVO

Cafetera MK-70 12 V MESTIC

Cafetera con filtro abatible, indicador de nivel de agua cuando se alcanza el nivel máximo y protección antiebullición.

- Potencia nominal (W) : 170
- Tipo de café : Café molido
- Número de tazas : 6
- 1,0 kg

A0020456

mestic NUEVO

Cafetera MK-90 portátil MESTIC

Cafetera de filtro y cápsulas muy ligera y portátil.

- Potencia nominal (W) : 800
- Tipo de café : Monodosis rígidas ESE, Café molido
- Número de tazas : 1
- 1,0 kg

A0020455

mestic NUEVO

Cafetera expresso ME-100 MESTIC

Cafetera de cápsulas con un tiempo de precalentamiento de solo 30 segundos.

- Potencia nominal (W) : 1000
- 2,2 kg

A0020454

	1	2	3
Referencia	A0004611	A0020228	A0020229
Modelo	MK-60	MK-80	MK-120
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Capacidad (cl)	60	100	100
Altura (mm)	260	300	300
Tipo de café	Café molido	Café molido	Café molido

mestic

1

NUEVO

2

NUEVO

3

DOMETIC

Cafetera de filtro PerfectCoffee 5 tazas DOMETIC

Filtro giratorio para facilitar su uso, dispositivo de bloqueo de la jarra de café durante el transporte, placa calefactora con termostato, kit de montaje para el montaje en la pared o en la encimera.

- Alimentación : 12 V
- Potencia nominal (W) : 170
- Capacidad (cl) : 62,5
- Longitud (mm) : 240
- Altura (mm) : 155
- Profundidad (mm) : 270
- 1,7 kg

A0007582

Cafetera de filtro 1 taza DOMETIC

Preparación rápida del café, apagado automático, protección contra el funcionamiento en seco, filtro permanente, indicador de función.

- Potencia nominal (W) : 180
- Capacidad (cl) : 15
- Longitud (mm) : 135
- Altura (mm) : 190
- Profundidad (mm) : 110
- 620 g

A0007585

Hervidores MWC MESTIC

Hervidores de 230 V con mango ergonómico. Desconexión automática, protección contra sobrecalentamiento e indicador luminoso.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referencia	A0020235	A0020457	A0020458	A0020236	A0020237	A0010283	A0020233	A0004659	A0010281	A0010282
Modelo	MWC-80	MWC-70	MWC-60	MWC-100	MWC-120	MWC-110	MWC-150	MWC-180	MWC-200	MWC-250
Alimentación	230 V	12 V	12 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potencia nominal (W)	500	800	800	850	800	800	1000	1000	800	800
Capacidad (cl)	100	100	80	80	80	100	150	180	100	100
Material	Plástico	Plástico	Acero	Plástico	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Longitud (mm)	175	175	120	200	215	215	200	212	215	220
Ancho (mm)	90	90	170	130	120	134	160	204	130	130
Altura (mm)	205	205	190	185	185	215	225	280	220	230
Color	Negro	Negro	Negro	Blanco, Negro	Negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Beige	Negro	Negro

Hervidor 12 V 150 W

Tetera con parada de ebullición automática. Indicador de llenado.
- Potencia nominal (W) : 150
- Capacidad (cl) : 100
- 640 g

A0002797

NUEVO

Hervidor silbador Gerona de 1,5 L - TRAVELLIFE

Hervidores con botón silbador y plegable Mango resistente al calor.
- Color : Acero cepillado — **A0020587**
- Color : Negro — **A0020588**

Tetera con silbato de bronce

De acero inoxidable. Mango aislante y plegable. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Tetera con silbato de bronce

Hervidores de acero inoxidable con silbato y mango plegable. Capacidad 2,5 l. Todos los hornillos salvo el de inducción.
- 400 g
- Color : Negro — **A0001508**
- Color : Azul — **A0001509**
- Color : Rojo — **A0001510**
- Color : Verde — **A0001511**
- Color : Beige — **A0001512**

Pequeños electrodomésticos | Freidoras

NUEVO

mestic

Freidoras sin aceite MESTIC

Freidora sin aceite con pantalla táctil digital. Rango de temperatura de 80 °C a 200 °C. Ajuste del temporizador : 60 minutos.

- Desconexión automática
- Protección contra el calentamiento en seco
- Limpieza fácil

Freidora de aire MA-300 MESTIC

Freidora sin aceite con una capacidad de 2L. Apta para 3 personas.
• 2,3 kg
A0020463

Freidora de aire MA-400 MESTIC

Freidora sin aceite con una capacidad de 3 L. Ideal para 4 personas.
Pantalla táctil digital. 8 programas.
• 2,9 kg
A0020464

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

Barras que se instalan entre las dos paredes de un armario o un nevera para evitar que los contenedores se caigan.

1

2

	Referencia	Descripción
1	A0007429	Doble barra extensible de 25,5 a 43 cm
1	A0007428	Doble barra extensible de 40,5 a 71 cm
2	A0007426	Lote de 3 barras extensibles de 25,5 a 43 cm
2	A0007427	Lote de 3 barras extensibles de 40,5 a 71 cm

Compartimentos de alambre cromado para inmovilizar los accesorios de cocina.

Soporte de cajas

• Longitud (cm) : 28,9
• Altura (cm) : 10,3
• Profundidad (cm) : 9,5
• 320 g
A0007586

Soporte de tarro de especias

• Longitud (cm) : 28,9
• Altura (cm) : 11
• Profundidad (cm) : 13
• 250 g
A0007587

Gancho para toallas

Soporte con 4 ganchos.
• Longitud (cm) : 28
• Altura (cm) : 5
• Profundidad (cm) : 5
A0007588

¡Transporte seguro!

purvario by DÖRR alles sicher verstaut

El sistema PurVario es una innovadora solución de almacenamiento para guardar platos y ollas. Los módulos de sujeción con una base de Velcro® pueden fijarse a una alfombrilla de sujeción para asegurar los platos, ollas y otros recipientes de la cocina. La gama consta de 4 módulos de fijación y 2 tamaños de alfombrillas recortables a medida para satisfacer todas las necesidades y viajar así sin roturas ni molestia de ruidos.

Módulos de fijación con una base de Velcro® que pueden fijarse a una alfombrilla de soporte (no incluida).



12 soportes bajos para vajilla MÓDULO I SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus tazas y vasos en su sitio.
A0001677

12 soportes altos para vajilla MÓDULO II SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus botellas y vasos altos en su sitio.
A0001678

9 soportes para platos y ollas MÓDULO III SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener los platos y ollas en su sitio.
A0001679

6 soportes de bloqueo MÓDULO IV SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus latas, frascos de especias y demás recipientes de cocina en su sitio.
A0001680



Tapete de sujeción para soportes del sistema - PURVARIO

Cortar a medida.
- Longitud (cm) : 50
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 30

A0001681

- Ancho (cm) : 50

A0001682

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

¡Transporte seguro!

purvario by DÖRR alles sicher verstaut

Adaptable a todas dimensiones de cajones.



Organizador de nevera PURE LIGHT - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.
- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 6

A0003279

Organizador de cajones PURE LIGHT MAXXI - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.
- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 10

A0003396

Adaptable a todas dimensiones de cajones.

Organizador de frigorífico PURE LIGHT - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 separadores para asegurar los alimentos en el frigorífico de su vehículo. Los separadores pueden cortarse a medida para adaptarse a cualquier tamaño de frigorífico y están equipados con clips que encajan en la rejilla del frigorífico para un encaje perfecto.
- Longitud (cm): 33
- Altura (cm): 3

A0003278

Base antideslizante.

Soporte de placas Módulo 5 PURVARIO

Para guardar y sostener platos, vajillas y tablas de cortar. También se puede usar como escurreplatos. Los módulos están equipados con una base antideslizante que asegura una perfecta estabilidad durante el transporte. Se unen entre sí para lograr la longitud deseada y adaptarse a diferentes tamaños o cantidades de platos a almacenar. El kit incluye 4 soportes y una boquilla de bloqueo.

A0002072

Portaplatos EKKOO PURVARIO

Permite apilar los platos sin riesgo de que se rompan y ahorrar espacio en el armario. Se puede fijar a las paredes del armario y es adecuado para muchos tamaños de placas.
- Ancho (cm) : 23,5
- Altura (cm) : 15
- Profundidad (cm) : 23,5
- Color : Blanco marfil

A0002958

purvario by DÖRR alles sicher verstaut

¡Transporte seguro!

Cubertero - Lote de 4 módulos PURVARIO

Juego completo que incluye módulos de cubertería para tenedores, cuchillos, cucharas y cubiertos de postre. Modulares y apilables para un óptimo ahorro de espacio.
- Longitud (cm) : 25
- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 5
- Color : Blanco marfil

A0002959

Módulo universal PURVARIO

Apto para otros utensilios (pelador, pinzas...).
- Color : Blanco marfil

A0002964

Módulo tenedores PURVARIO

Módulo para tenedores.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002960

Módulo cuchillos PURVARIO

Módulo para cuchillos.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002961

Módulo cucharas PURVARIO

Módulo para cucharas de sopa.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002962

Módulo cubiertos de postre PURVARIO

Módulo para cubiertos de postre.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002963



Placa de clavos ON-TOP para caja apilable STOWBOX PURVARIO

Placa de clavos perforada y redimensionable que sirve de base para las cajas de almacenamiento STOWBOX y STOWTOWER.

A0005068

Espaciadores para STOWBOX - 2 juegos de 4 PURVARIO

Espaciadores para STOWBOX. Dos alturas para elegir con el fin de optimizar los espacios de almacenamiento disponibles. Los espaciadores se colocan en la placa de clavos ON-TOP junto con las paredes laterales de la STOWTOWER.

A0005069

Portabotellas PURVARIO

Soporte para 2 botellas que se fija en la placa con clavos ON-TOP. Se adapta a los diámetros de botella y se pueden colocar otros productos en los almacenamientos adicionales.

A0005070

Caja apilable STOWBOX PURVARIO

Caja apilable y totalmente redimensionable : las paredes laterales se cortan según el tamaño deseado. Para fijar en la placa con clavos ON-TOP. Se suministra con 4 separadores de 60 mm.

A0005067

Cajas apilables STOWTOWER - juego de 3 PURVARIO

Juego de 3 cajas de almacenamiento apilables y totalmente redimensionables : las paredes laterales se cortan según el tamaño deseado. Para fijar en la placa con clavos ON-TOP. Se suministra con separadores.

A0005066

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

Soporte de espuma para vasos/tazas

Para guardar 12 vasos o tazas y evitar que choquen entre sí durante el transporte.
- Longitud (cm) : 33
- Ancho (cm) : 245
- Altura (cm) : 60

A0002061

Cubertero blanco

- Longitud (cm) : 33,5
- Ancho (cm) : 26,2
- Altura (cm) : 46

A0004491

Red de protección de botellas - Lote de 6

Protege las botellas de golpes y roturas. Lote de 6.

A0007425

Enfriador de botellas

A0001669

Alfombrilla antideslizante de espuma perforada con buena adhesión en superficies lisas. Las alfombrillas absorben las vibraciones y permiten que la vajilla se mantenga perfectamente en los compartimentos y en las mesas.

Referencia	Color	Longitud (cm)	Ancho (cm)
A0006802	Gris	360	30
A0003722	Verde	360	30
A0006803	Azul	360	30
A0002064	Burdeos	360	30
A0006553	Beige	360	30
A0006833	Blanco crema	360	30

Tendedero paraguas negro TRAVELLIFE

Tendedero de aluminio robusto y fácil de utilizar con una longitud para colgar ropa de 15 metros. Incluye bolsa de transporte.

- Longitud (mm) : 1580
- Ancho (mm) : 1100
- Altura (mm) : 1100
- Longitud plegada (mm) : 810
- Altura plegada (mm) : 160
- 2,9 kg

A0004610

Tendedero de 4 brazos Aluminio TRAVELLIFE

Incluso en vacaciones, también hay que hacer la colada. Afortunadamente, puede colgar con facilidad la ropa limpia para que se seque en este tendedero Travellife. ¡Incluye un soporte y una práctica bolsa de transporte!

- Longitud (mm) : 820
- Ancho (mm) : 235
- Altura (mm) : 1580
- 2,9 kg

A0012315

Tendedero 4 brazos

Tendedero de aluminio y de 4 brazos. Viene con su bolsa de transporte.

- Longitud (mm) : 1580
- Ancho (mm) : 1580
- Altura (mm) : 1430
- 2,1 kg

A0000654

Tendedero plegable

9 m de extensión.

- 1,6 kg

A0003837

FIAMMA
home is everywhere

Tendedero Easy Dry FIAMMA

Especialmente diseñado para montaje en un soporte de rieles de portabicicletas (tubos de Ø 35 mm). Se entrega con accesorios de montaje, perillas de ajuste y cordel plastificado para la colada. La instalación no precisa perforación.

- Longitud (mm) : 1200
- Ancho (mm) : 60
- Longitud plegada (mm) : 1000
- Ancho plegado (mm) : 37
- 1,2 kg

A0000133

Cuerda para tender la ropa roja

Se puede estirar hasta 2,10 m.

A0003008

Cesto de la ropa plegable

- Longitud (mm) : 605
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 275
- Altura plegada (mm) : 75
- 1,2 kg

A0003276

Cesto de ropa plegable de 25 L - Blanco/Gris TRAVELLIFE

- Longitud (mm) : 310
- Ancho (mm) : 310
- Altura (mm) : 200

A0020512

Cuidado de la ropa | Lavadora

mestic

Lavadora MW-100 MESTIC

Bajo consumo de energía. Ideal para su uso en campamentos, basta con conectar la manguera de entrada de agua a un grifo y añadir el detergente a través de la tapa.
- Capacidad (kg) : 2
- Clase energética : A
- Consumo de energía (kWh/año) : 1800
- Potencia (W) : 180
- Longitud (mm) : 375
- Altura (mm) : 500
- Profundidad (mm) : 350
- 5,0 kg

A0003542

Lavadora y centrifugadora MW-120 MESTIC

Lavadora con centrifugadora con tres programas de lavado (delicado, normal y aclarado). Motor potente de cobre silencioso. Este modelo dispone de un temporizador ajustable.
- Capacidad (kg) : 3,5
- Potencia (W) : 250
- Longitud (mm) : 590
- Altura (mm) : 610
- Profundidad (mm) : 380
- 10,6 kg

A0004625

Limpieza | Accesorios fregaderos

Escurreplatos

Escurridor plegable con tapete absorbente de microfibra y soporte de plástico modulable.
- Longitud (cm) : 59,5
- Ancho (cm) : 45
- 290 g

A0003841

Escurreplatos plegable

- Longitud (cm) : 36,5
- Ancho (cm) : 31,5
- 450 g

A0002063

Travellife

NUEVO

Escurreplatos plegable - Blanco/ Gris TRAVELLIFE

- Ancho (cm) : 31

A0020647

Tapete escurreplatos línea gris 40 x 30 x 2 cm

Tapete inclinado con lados y rebordes. Puede colocarse debajo de un escurreplatos.
- Ancho (cm) : 30
- 530 g

A0023926

NUEVO

Bandeja para escurreplatos

También se puede usar como bandeja. Colores combinados.
- Longitud (cm) : 41,2
- Ancho (cm) : 28,7
- 330 g

A0002062

Bandeja escurreplatos

Superficie antideslizante.
- Longitud (cm) : 34,5
- Ancho (cm) : 34,5
- 300 g

A0003842

Limpieza | Accesorios fregaderos

Con tapón de vaciado

Cubeta retráctil multifunción

Cubeta retráctil con tapón de desagüe que también puede utilizarse como tabla de cortar.
- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 135
- Altura plegada (mm) : 25
- 575 g

A0002289

Travellife

NUEVO

Lavavajillas plegable redondo - Blanco/Gris TRAVELLIFE

- Altura (mm) : 110

A0020645

Travellife

NUEVO

Fregadero plegable con tapón de desagüe - Blanco/Gris TRAVELLIFE

- Longitud (mm) : 310
- Ancho (mm) : 310
- Altura (mm) : 200

A0020513

Travellife

NUEVO

Cubo plegable de 10 L - Blanco/Gris TRAVELLIFE

- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 290
- Altura (mm) : 370

A0020599

Limpieza | Mantenimiento de superficies

¡Compacta!

Escoba retráctil con pala

- Longitud (mm) : 1070
- Longitud plegada (mm) : 570
- 660 g

A0002065

¡Mango desmontable = fácil de guardar!

Escoba desmontable con pala

Escoba telescópica + recogedor : se guardan enganchándose juntos.
- Longitud (mm) : 1140
- Ancho (mm) : 250
- 650 g

A0001042

Pala + cepillo

En plástico azul.
- Longitud (mm) : 310
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 235

A0000148

Travellife

NUEVO

Cepillo + recogedor - Blanco/gris TRAVELLIFE

- Longitud (mm) : 280
- Altura (mm) : 55

A0020522

Travellife

NUEVO

Lavabo plegable de 9 L - Blanco/Gris TRAVELLIFE

- Longitud (mm) : 380
- Altura (mm) : 160

A0020644

Limpieza | Cubos de basura y portabolsas

Contenedor de compost

De metal, con tapa con filtro antiolor y asa para su transporte.
- Capacidad (l) : 5
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 240
- Color : Blanco
- 840 g

A0003850

Papelera colgante plegable

La papelera se pliega como un acordeón para optimizar su almacenamiento.
- Capacidad (l) : 4
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 240
- Color : Blanco
- 435 g

A0003852

Cubo de basura Lucca

Cubo de basura compacto con tapa. Riel de fijación.
- Capacidad (l) : 4,5
- Longitud (mm) : 265
- Ancho (mm) : 133
- Altura (mm) : 240
- 350 g

A0000803

Cubo de basura Torino

Doble sistema de fijación : móvil o fija.
- Capacidad (l) : 8
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 160
- 600 g

A0001043

Cubo de basura plegable 60 l

- Capacidad (l) : 60
- Longitud (mm) : 327
- Ancho (mm) : 278
- Altura (mm) : 660
- 660 g

A0000506

Ultrapráctico

Cubo de basura Brescia con tapa abatible

El cubo de basura tiene una tapa con bisagra única que se abre en ambas direcciones, lo que permite un fácil acceso dondequiera que se coloque.
- Capacidad (l) : 8,5
- Material : PP
- Longitud (mm) : 286
- Ancho (mm) : 259
- Altura (mm) : 157
- Color : Blanco
- 490 g

NUEVO

A0019777

Bolsa clasificadora de residuos de 4 compartimentos 120 L - Gris oscuro TRAVELLIFE

Bolsa de selección de residuos de 4 compartimentos gris oscuro 120 L Ligera y compacta. Prácticos clips para colgar las bolsas de basura. Cierre de cremallera.
- Capacidad (l) : 120
- Material : Polyester 300D enduit
- Longitud (mm) : 680
- Ancho (mm) : 460
- Altura (mm) : 500
- Color : Gris oscuro
- 800 g

A0020646

Travellife

NUEVO

NUEVO mestic

Aspiradoras de mano MESTIC

Las aspiradoras compactas Mestic son prácticas y ligeras. Estas aspiradoras de polvo ocupan muy poco espacio.
Incluyen un tubo flexible y una boquilla redonda grande, una boquilla plana y una boquilla estrecha. Ideales para zonas de difícil acceso.



Aspiradora MS-80 negro de 12 V MESTIC

- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 100
- Longitud del cable (m) : 3
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,0 kg

A0020459

Aspiradora MS-100 negro de 230 V MESTIC

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 600
- Longitud del cable (m) : 5
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,6 kg

A0020460

Aspiradora ciclónica MS-130 MESTIC

Aspiradora ciclónica con depósito de polvo de 1 L.
Filtro HEPA + acero inoxidable
Tubo telescópico.
Incluye cepillo 2 en 1 (herramienta para hendiduras y cepillo)

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 500
- Longitud del cable (m) : 5
- 2,0 kg

A0020461

DOMETIC

Máxima libertad de movimiento gracias a la batería recargable de 12 V.

Aspirador Powervac PV100 12 V - 230 V DOMETIC

Aspiradora portátil sin cable ni bolsa, muy práctica. Capacidad : 3,8L. Recarga en 12 y 230 V. Batería 12 V CC, 2,6 Ah. Tiempo de funcionamiento hasta 18 min. Contenido : aspirador, manguera de succión, correa de transporte, fuente de alimentación, adaptador de red, cable de carga de 12 V. Incluye 2 accesorios : cepillo, tubo de succión.

- Potencia (W) : 90
- Longitud (mm) : 270
- Altura (mm) : 320
- Profundidad (mm) : 198
- 2,8 kg

A0007574

ACCESORIOS

Batería de repuesto DOMETIC

Para aspiradora DOMETIC Powervac PV 100 ref. A0007574.

- 800 g

A0004423

Nettoyer

efficacement – naturellement

Les campeurs soucieux de l'environnement recherchent des solutions de nettoyage efficaces et respectueuses des surfaces délicates. Solbio®, connu pour son additif sanitaire écologique, propose quatre nouveaux produits naturels pour l'entretien intérieur, extérieur et du système d'eau potable des véhicules de loisirs.

Nettoyer avec la force de la nature

Solbio®
take the green road

Un additif sanitaire naturel

L'additif sanitaire Solbio® est une solution plébiscitée par les campeurs respectueux de l'environnement. Composé uniquement d'ingrédients naturels, il décompose les déchets organiques, neutralise les mauvaises odeurs et stimule les bactéries essentielles au processus de dégradation. Son parfum frais d'eucalyptus et de menthe apporte une agréable touche de fraîcheur.

Propreté naturelle pour la cuisine et la salle de bain

Les véhicules de loisirs combinent des matériaux sensibles comme l'acrylique, le bois ou le chrome. Ces surfaces nécessitent un soin particulier pour éviter tout dommage. Le nettoyant pour cuisine et salle de bain de Solbio® utilise des ingrédients végétaux pour éliminer les traces de doigts, les graisses et les dépôts de calcaire. Facile à appliquer grâce à son spray prêt à l'emploi, il laisse une agréable odeur de citron et de rose tout en protégeant les surfaces.

Un système d'eau potable parfaitement nettoyé

Maintenir un système d'eau potable propre est essentiel pour voyager en toute sérénité. Le nettoyant pour réservoir d'eau Solbio® élimine les biofilms et préserve l'hygiène grâce à sa formule à base de peroxyde d'hydrogène, 100 % sans résidus et sans danger.

Éliminez facilement les traces noires

Les traces noires sur les parois extérieures des camping-cars et caravanes sont un problème courant. Grâce au détachant de Solbio®, ces salissures disparaissent rapidement et sans effort. Vaporisez, laissez agir, puis essuyez avec de l'eau claire pour retrouver une propreté impeccable. Ce produit convient à tous les matériaux extérieurs, y compris les fenêtres en acrylique et les panneaux en aluminium.

Détartrant

Une utilisation complémentaire du détartrant naturel, à base d'acides de pomme et de citron, permet de dissoudre les dépôts calcaires persistants, assurant ainsi un réservoir et des canalisations parfaitement propres.

Solbio® – des solutions naturelles pour un camping en toute tranquillité.

www.solbio.fr

Sanitarios / Agua

Inodoros portátiles	120
Inodoros de casete	122
Inodoros permanentes	125
Accesorios para inodoros	126
Consumibles de baño	130
Baño	133
Grifería sanitaria/cocina	135
Duchas	141
Duchas exteriores	143
Depósitos	145
Bocanas de agua	152
Consumibles para depósitos	153
Bombas sumergidas 12 V	160
Bombas de diafragma y vasos de expansión	161
Bombas manuales	162
Canalizaciones	163
Tomas de agua de plástico y latón	167
Desagües y accesorios de vaciado	170
Abrazaderas y fijaciones	172

Inodoros | Inodoros portátiles

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Porta Potti THETFORD

Estos inodoros están equipados con un bloqueo de tapa integrado, un espacio para abrir la tapa, un tirador de válvula, así como una cómoda asa de transporte para el depósito de almacenamiento de residuos. La gama Porta Potti ofrece 6 modelos, que se diferencian por la capacidad del depósito, el tipo de bomba y la presencia o ausencia de un indicador de nivel en el tanque de almacenamiento de residuos. Color blanco/gris claro.

1 2 3 4 5 6

	1	2	3	4	5	6
Modelo	Porta Potti 145	Porta Potti 165	Porta Potti 335	Porta Potti 345	Porta Potti 365	Porta Potti 565E
Referencia	A0000509	A0000208	A0000209	A0000210	A0000211	A0000212
Sistema de enjuague	Bomba de fuelle	Bomba de fuelle	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	12	21	10	12	21	21
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	No	No	No	No	Sí
Altura (mm)	330	414	315	330	414	448
Ancho (mm)	383	383	342	383	383	388
Profundidad (mm)	427	427	382	427	425	450
Altura del asiento (mm)	324	408	308	324	408	443
Conexión del circuito del vehículo	No	No	No	No	No	No
Alimentación por el depósito de agua principal	No	No	No	No	No	No
Consola trasera	No	No	No	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	15	10	15	15	15
Peso	3,6 kg	3,5 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,7 kg	5,8 kg

ACCESORIOS

Trasera

Delantera

Hold down kit THETFORD

Para Porta Potti 165 y 365
• 850 g
A0000804

Para Porta Potti 335
• 600 g
A0004599

Base de anclaje THETFORD

Permite fijar el Porta Potti 565E al suelo, con la posibilidad de soltarlo fácilmente.
• 500 g
A0000510

ACCESORIOS

¡Discreto!

THETFORD

Porta Potti « Carry Bag » - GM THETFORD

Permite llevar y guardar el Porta Potti discretamente.
- Tipo : Porta Potti 165/365/565
- 620 g

A0002329

ACCESORIOS

THETFORD

Bolsa de transporte para casete - THETFORD

Protege el tanque de almacenamiento de residuos. Facilita el transporte gracias a sus asas de transporte resistentes. Revestimiento interior fácil de limpiar. Dos tamaños disponibles.
- Modelo : Modelo pequeño
- Tipo : C200, C220 y C250/C260

A0010298

- Modelo : Modelo grande
- Tipo : C2/C3/C4, C400, C500 y iNDUS Mobile Tank

A0010299

FIAMMA home is everywhere

Inodoros portátiles BI-POT FIAMMA

BI-POT FIAMMA combina la solidez y la facilidad de uso con la estética de los inodoros modernos, con una bomba de pistón completamente desmontable. Ambos depósitos están equipados con un asa y una amplia abertura para un fácil llenado y vaciado. Tapa translúcida para un fácil control de nivel del proceso de llenado. Están tratados contra los arañazos y fabricados en una sola pieza para garantizar una total impermeabilidad. Con una válvula deslizante anti-olores.

Bi-pot 30 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 10
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 11
- Ancho (mm) : 345
- Altura (mm) : 300
- Profundidad (mm) : 435
- 4,1 kg

A0007625

Bi-pot 34 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 13
- Ancho (mm) : 360
- Altura (mm) : 340
- Profundidad (mm) : 435
- 4,5 kg

A0007841

Bi-pot 39 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 20
- Ancho (mm) : 360
- Altura (mm) : 392
- Profundidad (mm) : 435
- 4,5 kg

A0007842

Inodoros | Inodoros de casete

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Inodoros de casete C200 THETFORD

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	4
Modelo	C223-S	C223-CS	C224-CW	C263-S	C263-S
Referencia	A0001477	A0001478	A0001479	A0001480	A0001481
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Cerámica
Conexión del circuito del vehículo	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Alimentación por el depósito de agua principal	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Consola trasera	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba manual	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	1	1	1	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	18	18	18	17,5	17,5
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	Sí	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	-	-	9	-	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	No	No	No	Sí	Sí
Apertura del portón	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal	Horizontal	Horizontal
Longitud (mm)	365	394	394	341	341
Altura (mm)	495	534	727	488	488
Profundidad (mm)	580	580	580	603	603
Altura del asiento (mm)	492	492	492	467	479
Peso	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	7,1 kg	16,2 kg

	5	5	5	5
Modelo	C262-CWE	C262-CWE	C263-CS	C263-CS
Referencia	A0001484	A0001485	A0001482	A0001483
Material	Plástico	Cerámica	Plástico	Cerámica
Conexión del circuito del vehículo	Sí	Sí	No	No
Alimentación por el depósito de agua principal	No	No	Sí	Sí
Consola trasera	No	No	Sí	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	3	3	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	17,5	17,5	17,5	17,5
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	8	8	-	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura del portón	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Longitud (mm)	417	417	417	417
Altura (mm)	750	750	750	750
Profundidad (mm)	603	603	603	603
Altura del asiento (mm)	467	479	467	479
Peso	8,1 kg	17,2 kg	8,0 kg	17,1 kg

Inodoros de casete C400 THETFORD

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.

Modelo	C402-X	C403-L
Material	Plástico	Plástico
Conexión del circuito del vehículo	No	Sí
Alimentación por el depósito de agua principal	No	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	19,3	19,3
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	Sí	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	Sí	Sí
Apertura del portón	Vertical	Vertical
Longitud (mm)	670	670
Altura (mm)	512	512
Profundidad (mm)	400	400
Altura del asiento (mm)	473	473
Peso	8,8 kg	8,1 kg
Referencia del tanque a la izquierda	A0001486	A0001488
Referencia del tanque a la derecha	A0001487	A0001489

3 AÑOS DE GARANTÍA

ACCESORIOS

Inserciones de porcelana TWUSCH THETFORD

Inserciones de porcelana apto para inodoros de casete de plástico Thetford. El Twusch ofrece más comodidad, le permite utilizar menos agua de descarga, es especialmente ligero y prolonga la vida útil de su inodoro casete, dondequiera que vayas! Varios modelos disponibles en función de su inodoro cassette.
Muchas ventajas :
- Muy resistente a los arañazos
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar

Referencia	A0014837	A0014838	A0014839	A0014840	A0014841	A0014842	A0014843
Modelo	Twusch C2/3/4	Twusch C-200	Twusch C-220	Twusch C-250	Twusch C-260	Twusch C-400	Twusch C-500
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg

Paquete de instalación para Twush THETFORD

Kit de instalación para inserción de porcelana TWUSCH.
• 1,3 kg
A0014844

Inodoros | Inodoros de casete

DOMETIC

Inodoros de casete con un revestimiento de cerámica de calidad, resistente a los arañazos. Ahorro de espacio gracias al asiento redondo, asiento giratorio hasta 90° en ambas direcciones, panel de control con indicador de nivel de llenado. Con mango telescópico.

Inodoro de casete CTS/CTW 4110 DOMETIC

Alimentado por el depósito de agua del vehículo.
- Sistema de enjuague : Bomba eléctrica
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 19
- Longitud (mm) : 382
- Altura (mm) : 672
- Profundidad (mm) : 672
- 12,0 kg
- Versión : Sin depósito de agua limpia

A0008002

- Versión : Con depósito de agua limpia de 7 l

A0008003

3 AÑOS DE GARANTÍA

THETFORD

Inodoro fijo que debe conectarse a un circuito de agua a presión. Disponible un juego de conectores para su montaje. Este inodoro funciona con aditivos sanitarios para la descomposición. Diseñado con un mango de lavado único e ideal que hace el uso más cómodo y simplificado. La potencia de lavado permite una limpieza completa de la taza. Nueva versión con cisterna de pedal.

Inodoro permanente Aqua Magic VI - Bajo THETFORD

- Versión : Bajo
- Longitud (mm) : 380
- Altura (mm) : 401
- Profundidad (mm) : 430
- Altura del asiento (mm) : 353
- 4,1 kg

A0010254

- Versión : Alto
- Longitud (mm) : 380
- Altura (mm) : 518
- Profundidad (mm) : 430
- Altura del asiento (mm) : 451
- 4,5 kg

A0010253

Inodoro de diseño americano montado en el suelo, con suministro de agua a presión independiente. El tanque de almacenamiento de residuos está situado debajo del suelo o en el suelo. Control de evacuación en la base.

Inodoro permanente Aqua Magic Bravura - THETFORD

- Versión : Bajo
- Longitud (mm) : 421
- Altura (mm) : 356
- Profundidad (mm) : 531
- Altura del asiento (mm) : 333
- 6,6 kg

A0010031

- Versión : Alto
- Longitud (mm) : 421
- Altura (mm) : 454
- Profundidad (mm) : 531
- Altura del asiento (mm) : 431
- 7,2 kg

A0010032

ACCESORIOS

Abrazadera hembra THETFORD

MOD 02621. Rosca hembra Ø 86 mm. Para fijarlo en el suelo del inodoro Aqua Magic o Electra Magic.
- 260 g

A0006433

Abrazadera macho THETFORD

MOD 02620. Rosca macho Ø 86 mm. Para fijarlo en el suelo del inodoro Aqua Magic o Electra Magic.
- 230 g

A0006432

Anillo de bayoneta THETFORD

MOD 01639. Para montar en la válvula de vaciado, ref. : A9905098 para montar un accesorio de bayoneta.

A0006434

Tapón de bayoneta THETFORD

MOD 01664. Se conecta a las salidas de bayoneta.

A0006435

Inodoro con triturador diseñado originalmente para una instalación náutica, pero totalmente compatible con instalaciones en autocaravanas u otros vehículos de carretera. Todos los modelos pueden conectarse al agua de mar y se entregan con un reductor de 38 a 25 mm y un reductor de 25 a 19 mm para la conexión de entradas y salidas.

Inodoro fijo con macerador eléctrico 12 V

- Alimentación : 12 V
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 460
- Profundidad (mm) : 480
- 19,6 kg

A0014836

Inodoros | Accesorios para inodoros

THETFORD

¡Inodoros nuevos con un solo gesto!

Kit de renovación y limpieza de inodoros THETFORD

El kit de reacondicionamiento es una forma simple y económica de renovar los retretes de casete y hacerlos tan eficientes como los nuevos. Con ruedas y asa de transporte. Incluyen : 1 tapa de asiento, 1 tapa blanca y 1 depósito de almacenamiento de residuos.

	1	2	3	3	4	5	6
Modelo	C400	C250/260	C2/C3/C4	C2/C3/C4	C200	C220	C500
Referencia	A0000149	A0001474	A0001345	A0001346	A0001344	A0002330	A0002331
Salida (dirección)	-	-	Izquierda	Derecha	-	-	-
Peso	7,5 kg	7,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	3,0 kg	3,1 kg

Tapón medidor - THETFORD

Tapón de casete para dosificar exactamente la cantidad de Aqua Kem necesaria para su correcto funcionamiento.

- Color : Amarillo
  A9907378
- Color : Gris
  A9907364
- Color : Blanco
  A9907363
- Color : Turquesa
  A9902076

Ventilación automática para THETFORD

Filtra los olores que salen del depósito de almacenamiento de residuos.

- Modelo : C260
- 200 g
  A0000418
- Modelo : C250
- 200 g
  A0007903

Kit de ventilación para C200 THETFORD

Este dispositivo evita que los malos olores se escapen del tanque de almacenamiento de residuos.
A0007167

ACCESORIOS

Filtro de carbón para ventilación THETFORD

- Modelo : C250
  A0011008
- Modelo : C260
  A0000419

Sistema de ventilación SOG

Para los inodoros químicos de casete THETFORD y DOMETIC. No se necesitan productos químicos y se garantiza una descomposición óptima y la eliminación de todos los olores desagradables. Para conectar al tanque de almacenamiento de residuos. Turbina de 12 V, filtro de carbón anti-olores.

Blanco

Gris claro



Gris oscuro

Negro

Ventilación de techo

Tipo	Modelo	Blanco	Gris claro	Gris oscuro	Negro	Ventilación de techo
A	Thetford C2 C3 C4	A0007985	-	-	-	-
B	Thetford C200	A0007986	A0007987	A0007988	A0003263	A0004600
D	Thetford C400	A0007992	A0007993	A0007994	A0003265	-
F	Thetford C250/260	A0007989	A0007990	A0007991	A0003262	A0005195
G	Thetford C500	A0002030	A0002031	A0002032	A0003266	A0004601
H	Thetford C220	A0001871	A0001872	A0001873	A0003264	A0004602
3000A	CT3000/CT4000	A0007995	A0007996	A0007997	A0003260	A0004603
320S	Dometic Saneo	A0002332	A0002333	A0002334	A0003261	-

Inodoros | Accesorios para inodoros

Sistema de ventilación SOG

El SOG II funciona con el mismo principio que el SOG, pero permite la salida de gas bajo el suelo.

Referencia	Tipo	Modelo
A0000065	A	Thetford C2 / C3 / C4
A0000066	B	Thetford C200
A0000067	D	Thetford C400
A0000064	F	Thetford C250 / C260
A0000222	G	Thetford C500
A0001874	H	Thetford C220
A0002335	320S	Dometic Saneo
A0000063	3000A	Dometic CT3000 / CT4000

Segunda conexión para el sistema SOG I

Conexión para un casete adicional.

	Referencia	Tipo	Modelo
1	A0007998	A	Thetford C2 / C3 / C4 / C220
2	A0007999	B	Thetford C200
3	A0010073	D	Thetford C400
4	A0008001	F	Thetford C250 / C260
5	A0002033	G	Thetford C500
6	A0008000	3000A	Dometic CT 3000 / CT 4000
7	A0003328	320S	Dometic Saneo

Conexión especial (orificio superior del cartucho) SOG

- Tipo : D
- Modelo : Thetford C400

A0012612

Filtro de repuesto para SOG I SOG

A0008580

Filtro de repuesto para SOG II SOG

Se ha de reemplazar una vez al año, dependiendo del uso.

- 500 g

A0000068

DOMETIC

Kit de renovación DOMETIC

Para los inodoros CT3000 y CT4000. También es adecuado para los CT3110. Contiene un asiento con tapa, una tapa de anillo de enjuague, un tanque de almacenamiento de residuos y un producto sanitario.

- Ancho (mm) : 368
- Altura (mm) : 441
- Profundidad (mm) : 520
- 4,0 kg

A0000805

FIAMMA
home is everywhere

Accesorio de almacenamiento FIAMMA

Espacio de almacenamiento con 4 compartimentos. Se monta en el interior de las puertas de servicio de los casetes Thetford o Dometic (usando los tornillos suministrados de serie).

- Longitud (mm) : 280
- Ancho (mm) : 180
- Profundidad (mm) : 36
- Color : Blanco

A0000446

Cepillo WC FIAMMA

Para una limpieza sin riesgo de arañazos. Cabe en cualquier parte del baño. Dimensiones : L 350 mm x 105 mm.

- Longitud (mm) : 350
- Altura (mm) : 105
- Color : Blanco

A0007475

Escobilla para WC FIAMMA

Adaptable a las tapas de los inodoros portátiles de Fiamma. Se puede fijar en la pared.

A0006578

Cepillo y soporte

Posibilidad de fijación en la pared.

A0004609

Escobilla de inodoro de silicona Sirmione

NUEVO

Práctica escobilla de inodoro de silicona que se adapta fácilmente a los espacios reducidos del baño de su vehículo para facilitar la limpieza y la higiene. Tanque interior independiente, especialmente diseñado para drenar el agua y mantener la escobilla limpia, seca y lista para usar. Se suministra con adhesivos de montaje para una instalación sencilla y sin herramientas.

- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 98
- Altura (mm) : 42
- 210 g

A0019776

Cepillo WC blanco

Para fijar en la pared.

A0006919

Soporte de papel higiénico

Con tornillos de fijación.

A0004608

Travellife

NUEVO

Cubo inodoro 7 L TRAVELLIFE

Cubo inodoro portátil, para poder usarlo en cualquier lugar. Asiento cómodo con un borde más ancho, práctica asa de transporte y tapa.

- Color : Azul
- Altura (mm) : 240
- Ancho (mm) : 270
- 320 g

A0020482

Inodoros | Consumibles de baño

THETFORD

Productos para depósito de agua limpia

Ayuda a prevenir los depósitos de cal en la cisterna. Permite un lavado más eficiente y mantiene limpia el agua de la cisterna.

Concentrado Aqua Rinse ,75 l THETFORD

La eficiencia del consumible clásico en versión concentrada. Un bidón de 0,75 equivale a 1,5 litros de solución convencional. Aroma lavanda.
• Capacidad (cl) : 75
A0026915

Spray Aqua Rinse THETFORD

Nueva fórmula. Facilita el aclarado y evita la formación de depósitos en las paredes. Compatible con el vaciado en fosa séptica. Aroma lavanda.
• Capacidad (cl) : 50
A0010297

Toilet Bowl Cleaner THETFORD

Limpiador para inodoros de plástico o cerámica. Limpia el interior de la cuba y elimina los depósitos de cal y los residuos orgánicos. Fórmula en gel concentrada.
• Capacidad (cl) : 75
A0000247

Diseñado para inodoros portátiles y de casete

Papel higiénico AQUA SOFT THETFORD

Papel higiénico ultrasuave que se disuelve rápidamente gracias a sus fibras cruzadas. Evita obstrucciones y facilita la limpieza del tanque de almacenamiento de residuos. Estampado floral. Lote de 4.
A0002712

Productos para depósito de aguas residuales

Grey Water Fresh concentrado THETFORD

Reduce los olores desagradables y la formación de depósitos en el tanque de aguas residuales.
• Capacidad (cl) : 80
A0026911

Limpiador de plásticos

Limpiador de baño Bathroom Cleaner THETFORD

Espuma activa eficaz para facilitar el mantenimiento de todas las superficies de plástico de su caravana o autocaravana. Elimina las marcas de agua y las manchas no deseadas.
A0013554

Lubricante y desengrasante

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.
A0007376

Productos para el depósito de almacenamiento de residuos de uso diario.

Aditivo sanitario muy potente y fácil de usar. Desintegra los residuos y el papel higiénico para facilitar el vaciado. Tiene un aroma fresco y agradable que dura de 4 a 5 días y está disponible en un bote de 2 l, en sobres hidrosolubles predosificados y en una versión concentrada con varios aromas.

¡La eficiencia del AQUA KEM en versión concentrada!



Concentrado Aqua Kem Blue 0,78 l THETFORD

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Clásico

A0002034

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Lavanda

A0026914

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Eucalipto

A0003212

Concentrado Aqua Kem Green 0,75 l THETFORD

Respetuoso con el medio ambiente.

- Capacidad (cl) : 75
- Versión : Green

A0002326

Aqua Kem Blue botella 2 l THETFORD

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Clásico

A0026090

Duo Tank Cleaner concentrado THETFORD

Funciona sin frotar

Elimina los depósitos de cal, la grasa y las manchas incrustadas. También limpia las partes técnicas del interior del depósito. Prolonga la vida de su casete. Utilizar de 2 a 3 veces al año para obtener resultados óptimos.

- Capacidad (cl) : 80

A0003280

Aqua Kem sobres (15 sobres) THETFORD

- Versión : Hidrosolubles

A0026912

Aqua Kem Powerpods Blue (20 cápsulas) THETFORD

Capsulas predosificadas muy prácticas de usar para mantener el depósito de residuos fresco y fácil de vaciar.

A0003329

NUEVO

Travellife

Líquido de inodoro KemPing 2 L - Green TRAVELLIFE

Líquido de inodoro biológico concentrado para tanques de residuos, diseñado para todo tipo de inodoros químicos. Ralentiza la formación de gas y licua los residuos. Una dosis puede durar hasta 4 días.

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Green

A0020572

Líquido de inodoro KemPing 2 L - Rinse TRAVELLIFE

Líquido de inodoro sanitario para tanques, diseñado para el uso en todo tipo de inodoros químicos. Evita la acumulación de cal en el tanque y garantiza una taza del inodoro brillante y duradera.

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Rinse

A0020571

Líquido de inodoro KemPing 2 L - Blue TRAVELLIFE

Líquido de inodoro sanitario y eficaz para tanques de residuos, diseñado para todo tipo de inodoros químicos. Ralentiza la formación de gas y licua los residuos. Una dosis puede durar hasta 5 días.

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Blue

A0020573

Inodoros | Consumibles de baño

Rango ACTIV

Fruto de una colaboración entre THETFORD y TRIGANO, los aditivos sanitarios ACTIV se adaptan perfectamente a todo tipo de inodoros químicos. Su composición garantiza una perfecta eficiencia y durabilidad, incluso en caso de heladas. Dejan un aroma fresco y agradable.

Activ Blue TRIGANO BY THETFORD

Para uso diario. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables.
• Capacidad (l) : 2
A0002709

Activ Green TRIGANO BY THETFORD

Aditivo biológico perfectamente adaptado para vaciar el tanque en una fosa séptica. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables
• Capacidad (l) : 2
A0002710

Activ Rinse TRIGANO BY THETFORD

Aditivo que previene la aparición de algas y bacterias, protege la taza y asegura una verdadera higiene. Para añadir al depósito de agua de lavado del inodoro.
• Capacidad (l) : 2
A0002711

Tank Cleaner DOMETIC

Cápsula de producto limpiador para los tanques de almacenamiento de residuos del inodoro, elimina eficazmente los depósitos, evita las incrustaciones y proporciona un olor agradable.
A0001886

Limpieza sin esfuerzo gracias a la espuma activa

NUEVO

Super Kem Blue FIAMMA

Elimina los malos olores y acelera la descomposición de los residuos orgánicos y del papel higiénico. Limita la formación de gas y mantiene limpio el tanque. Botella con indicador de nivel.
• Capacidad (l) : 2
• Versión : Eucalipto
A0023966

NUEVO

Super Rinse FIAMMA

Desinfectante perfumado antimoho para inodoros químicos. Para tanques de agua limpia en inodoros portátiles y de casete. Antialgas.
• Capacidad (l) : 2
• Versión : Eucalipto
A0023970

NUEVO

Bolsita Super Kem FIAMMA

Reduce eficazmente la formación de gas. Descompone los componentes sólidos y evita que se depositen en el interior del tanque de aguas residuales. Uso fácil y seguro.
• Versión : Eucalipto
• 600 g
A0023967

NUEVO

Super Kem concentrado FIAMMA

• Capacidad (l) : 0,75
• Versión : Eucalipto
• 850 g
A0023968

NUEVO

Super Rinse concentrado FIAMMA

• Capacidad (l) : 0,75
• Versión : Eucalipto
• 850 g
A0023969

Fiamma Soft FIAMMA

Especialmente diseñado para inodoros portátiles y de casete. Se desintegra rápidamente.
• 760 g
A0007280

Travellife

NUEVO

Papel higiénico 4 piezas TRAVELLIFE

Se descompone mucho más rápido que el papel higiénico normal, lo que no solo evita la obstrucción de los inodoros químicos, sino que también daña las partes móviles del inodoro.

• 300 g

A0020481

NUEVO

Papel higiénico de bambú 4 rollos

Papel higiénico fabricado con bambú sostenible. 300 hojas por rollo, triple grosor para mayor suavidad y resistencia. Ideal para casa o viaje

• 560 g

A0020720

Solbio Original

Aditivo 100% orgánico, natural y vegano. Multiusos : depósito de almacenamiento de residuos, de cisterna, de aguas residuales y producto de autopurificación altamente eficaz. Aroma natural (eucalipto, menta y pino). Evita los olores indeseados, deshace los residuos y el papel higiénico para vaciar fácilmente la cisterna.

• Capacidad (l) : 0,8
• Versión : 20 dosis
• 850 g

A0014792

• Capacidad (l) : 1,6
• Versión : 40 dosis
• 1,6 kg

A0003365

Lavabo de PST termoformado

1

2

3

4

5

6

7

	Referencia	Designacion	Material	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso
1	A0006782	Lavabo frontal plegable	PS	520	325	125	995 g
2	A0013862	Lavabo blanco	PS	390	300	115	450 g
3	A0006379	Lavabo de esquina blanco 330 x 330 mm	PS	330	330	115	440 g
4	A0006550	Lavabo de esquina blanco 420 x 420 mm	PST termoformado	420	420	118	655 g
5	A0001273	Lavabo de esquina blanco 400 x 400 mm	PST termoformado	400	400	145	250 g
6	A0006480	Fregadero sin escurreplatos	PS	380	280	120	480 g
7	A0006378	Fregadero con escurreplatos	PS	600	340	135	1,2 kg

Baño | Bandejas de ducha

Platos de ducha de PS termoformados

Adquirir tapón Ø 25 mm.

1

2

3

4

	1	2	3	3	3	4
Referencia	A0006383	A0006609	A0007071	A0007072	A0007073	A0006555
Modelo	Chantal 590	Bac 600	Thermoform 665	Thermoform 725	Thermoform 910	BA 109
Longitud total (cm)	590	600	665	725	910	830
Ancho total (mm)	510	600	665	680	820	670
Longitud del montaje empotrado (mm)	510	560	500	650	845	-
Ancho del montaje empotrado (mm)	430	560	500	610	750	-
Altura (mm)	60	60	80	50	50	55
Agujero de desagüe	Central	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo
Peso	645 g	800 g	1,4 kg	1,1 kg	2,0 kg	2,0 kg

Baño | Accesorios de baño

Los espejos acrílicos incluyen adhesivo

1

2

3

4

	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Diámetro (cm)
1	A0000554	-	-	25
2	A0000555	28	24	-
3	A0000556	40	30	-
4	A0000557	95	35	-

Plancha de pelo 12 V, 18 W

Plancha ultracompacta que se puede conectar al enchufe del mechero del vehículo.
- Alimentación : 12 V
- Potencia nominal (W) : 18
- Longitud del cable (m) : 1,4

A0012272

Dispensador de jabón sencillo FIAMMA

Dispensador de 200 ml.
- Longitud (cm) : 8
- Ancho (cm) : 5,5
- Altura (cm) : 15
- Color : Cromo

A0007674

Fácil de instalar y quitar

Ventosa con gancho

Gancho multiuso para colgar paños, toallas...

A0009299

Baño | Accesorios de baño

Gama cromada de calidad y diseño cuidadoso. Fijación con tornillo.

	Referencia	Designacion
1	A0008566	Toallero 45 cm
2	A0008567	Soporte de papel higiénico
3	A0008570	Gancho para toallas
4	A0019957	Soporte para vaso + vaso
5	A0008572	Jabonera

Grifería sanitaria/cocina | Grifos con contactor

Los grifos con contactor están diseñados para conectarse a mangueras plásticas flexibles de Ø 10 o 12 mm. Robustas y precisas, pueden instalarse con todo tipo de bombas, incluidas las potentes. Si el sistema de agua no está equipado con una bomba de diafragma, se han de poner grifos con contactor. El movimiento del grifo no solo abre el circuito de agua sino que también actúa sobre un contacto integrado que controla directamente el motor de la bomba.

Con boquilla plegable. Entrada para mangueras de Ø 10 o 12 mm. Se puede fijar en una placa : gr. 20 mm.

Grifo con contactor - COMET

- Color : Blanco — **A0004589**
- Color : Beige — **A0008392**
- Color : Gris — **A0004590**
- Color : Marrón — **A0011028**

Grifo con contactor 2002 - Blanco REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0010908

Grifo estilo 2002 - Cromo mate REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Color : Cromo mate

A0015330

Grifo Mono con interruptor - Cromo mate REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Cromo mate

A0015386

Grifo con contactor - Blanco

Grifo equipado con juntas de cerámica para precisión y durabilidad. Soporta una presión de 10 bares. Boquilla plegable y orientable. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Con contactor.

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 10
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Longitud de la boquilla (mm) : 240
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0008231

Mezclador con interruptor - Blanco

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 10
- Longitud (mm) : 25
- Diámetro (mm) : 20
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8
- Color : Blanco

A0006615

Grifo con contactor - Niquelado COMET

Modelo con boquilla giratoria y plegable. Con contactor. Color niquelado. Tipo de montaje Sterckeman.

- Boquilla plegable : Sí
- Color : Níquel

A0008104

Mezclador con interruptor Serie 2005 - Cromado REICH

Boquilla curvada de 130 mm de longitud. Altura plegado de 40 mm. Tipo de montaje : Hymer, Kip.

- Boquilla plegable : No
- Altura plegada (mm) : 40
- Longitud de la boquilla (mm) : 130
- Color : Cromo

A0010936

Grifería sanitaria/cocina | Grifos con contactor

REICH

Mezclador de cerámica de lujo cromo REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 12
- Diámetro perforación (mm) : 27
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Color : Cromo

A0008447B

Mezclador de cerámica Trend A REICH

Contactor estanco IP67, para placa de grosor máximo de 30 mm. Presión máxima de 3 bares. Tipo de montaje : Adria, Hobby, Hymer.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura plegada (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 30

A0008090

Mezclador 2002 blanco REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Rosca (") : Ø 26 mm longitud 28 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0011060

Grifo mezclador REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 16
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 230 g

A0004626

Mezclador de cerámica REICH

Con cartucho de cerámica y boquilla curvada de 150 mm de longitud. Altura total de 100 mm, contactor estanco IP67. Para placas de hasta 22 mm de grosor. Tipo de montaje : Hobby, Tabbert, Bürstner, Kabe.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 100
- Grosor máx. del panel (mm) : 22
- Longitud de la boquilla (mm) : 150
- 260 g

A0008091

NUEVO

Grifo mezclador Mono-Mix estilo 2002 con interruptor - Cromo brillante REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Color : Cromo brillante

A0015331

Grifo mezclador Style 2000 REICH

Grifo con contactor de 12 V-4 A, para montar debajo de repisa.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 5
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 90
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Conexión(es) : 1/2" (15x21)

A0004627

Mezclador monomando cromado 27 mm REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 315
- Conexión(es) : 10/12
- 380 g

A0011108

Comet

Grifo mezclador Florenz COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 255 g

A0004628

Grifo mezclador Siena COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 235 g

A0004629

Grifo mezclador London COMET

Grifo con contactor 12 V - 3 A. Boquilla plegable.

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 1,5
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 27
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco — **A0011932**
- Color : Gris — **A0011933**

Grifería sanitaria/cocina | Grifos con contactor

Grifo mezclador con bisagra

- Boquilla plegable : Sí
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 8/10
- Color : Blanco

A0004591B

- Color : Marrón

A0004592B

Grifo mezclador sin interruptor blanco

Permite un ajuste muy preciso del flujo y de la temperatura.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 5
- Rosca (") : Ø 20 mm longitud 25 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10
- Contactor : No

A0011044

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina

Grifo mezclador HTD

Mezclador de ducha con conexión M 3/8 para manguera F 3/8. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.

- Versión : Clásico
- 680 g

A0013467

- Versión : Moderno
- 800 g

A0013468

Diseño clásico

Diseño moderno

NUEVO

Mezclador alto fijo HTD

- 780 g

A0019966

NUEVO

Grifo mezclador HTD

Cartucho DN 35 mm. Se suministra con 2 mangueras flexibles con filtros.

	Referencia	Modelo	Versión	Longitud de la boquilla (mm)	Longitud del mango (mm)	Altura (mm)	Color	Peso
1	A0015187	Boquilla corta	Clásico	140	101	108	Cromo	435 g
2	A0015188	Boquilla corta	Moderno	140	105	132	Cromo	670 g
3	A0015196	Boquilla corta	Moderno	140	105	132	Negro	670 g
4	A0015189	Boquilla larga	Clásico	215	101	145	Cromo	470 g
5	A0015190	Boquilla larga	Moderno	215	105	145	Cromo	490 g
6	A0015195	Boquilla larga	Moderno	215	105	145	Negro	690 g
7	A0015191	Boquilla larga	Moderno 90°	104	-	100	Cromo	680 g

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina

Grifo mezclador Mono-Mix REICH

Grifo con contactor de 12 V-4 A, para montar debajo de repisa.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 5
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 110
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Rosca (") : 1/2" (15x21)
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco
- 235 g

A0008303B

Grifo mezclador Mono-Mix con interruptor - Cromo brillante REICH

NUEVO

Grifos mezcladores Mono-Mix que pueden combinarse con conjuntos de ducha y duchas de mano con manguera. Con interruptor.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Cromo brillante

A0015398

Grifo mezclador estilo 2000 con interruptor - Cromo brillante REICH

Grifos mezcladores estilo 2000 que pueden combinarse con conjuntos de ducha duchas de mano con manguera. Con interruptor.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Cromo brillante

NUEVO

A0015385

Grifo serie 2000 A blanco REICH

Para placas de hasta 20 mm de grosor. Conexión de 1/2" (15x21).
- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 90
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Conexión(es) : 1/2" (15x21)
- Color : Blanco

A0001268

Mezclador de cerámica Twist REICH

Altura plegado de 40 mm.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 240 g

A0008092

Mezclador de cerámica Twist REICH

Altura total de 40 mm. Para placas de hasta 27 mm de grosor.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 27
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo

A0001272

Mezclador Trend E cromo REICH

Altura total de 134 mm.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 134
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 300 g

A0008075

Mezclador Concept E REICH

Boquilla curvada de 179 mm de largo. Altura total de 156 mm.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Longitud de la boquilla (mm) : 179
- Altura (mm) : 156
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Color : Cromo
- 360 g

A0001269

Mezclador de ducha Trend REICH

Altura total de 134 mm. Para placas de hasta 30 mm de grosor.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Altura (mm) : 134
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo
- 260 g

A0001271

Mezclador Concept S REICH

Boquilla curvada de 153 mm de largo. Altura total de 118 mm.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Longitud de la boquilla (mm) : 153
- Altura (mm) : 118
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Color : Cromo
- 360 g

A0001270

Mezclador AC539 COMET

Mezclador de plástico cromado de 39 mm de diámetro, especialmente diseñado para fregaderos con tapa Smev. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Con contactor.
- Boquilla plegable : Sí
- Contactor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 190
- Altura plegada (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 40
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico

A0008053

Mezclador Roma color metálico COMET

Grifo giratorio
- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Conexión(es) : Boquillas acanaladas
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico
- Color : Metálico
- 350 g

A0007112

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina

Mezclador de pileta

Mezclador de fregadero cromado con boquilla orientable y cartucho de cerámica. Viene con conexiones flexibles. Sin contactor.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- 1,0 kg

A0000423

Mezclador monomando Athena

Boquilla con 230 mm de longitud.
- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- Longitud de la boquilla (mm) : 230
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Conexión(es) : 3/8”
- Color : Cromo
- 690 g

A0006605

Grifería sanitaria/cocina | Grifos de boquilla plegable y diseño compacto

Grifo plegable simple

Grifo con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Cramer y Smev.
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : Ø 3/8”
- 500 g

A0006878

Grifo mezclador con bisagra

Grifo mezclador cromado con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Dometic y Cramer. Sin contactor.
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8”
- 850 g

A0006879

Grifo mezclador con bisagra

Con un cartucho de cerámica de Ø 25 mm y una boquilla plegable que permiten la instalación de una tapa de fregadero. Sin contactor.
- Diámetro (mm) : 30
- Conexión(es) : 3/8”
- 670 g

A0007289

Grifo mezclador Hera

Para lavabos de esquina. Sin contactor.
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8”
- 670 g

A0006652

Grifo con boquilla - Blanco

Grifo con boquilla plegable y orientable sin contactor. Para manguera Ø 10 mm. Rosca de Ø 20 mm y longitud de 25 mm. Se puede conectar en la salida del mezclador ref. : A0011047.
- Longitud (mm) : 25
- Rosca (”) : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10
- Conexión(es) : 3/8”

A0008230

Grifo inclinable de - Cromado

Grifo con boquilla inclinable. Diseño muy compacto de 18 cm con altura plegada.
- Altura plegada (mm) : 73
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8”
- 250 g

A0008180

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores de ducha

Juego cabezal de ducha y mezclador Roma COMET

Mezclador con manguera integrada y revestimiento plástico de color metálico. Boquillas acanaladas para manguera de Ø 10 o 12 mm. Perforación de la placa de Ø 35 mm. Con boquilla de 220 mm de longitud. Sin contactor.
- Altura (mm) : 150
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- Contactor : No
- 600 g

A0007113

- Contactor : Sí
- 735 g

A0004636

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores de ducha

Mezclador equipado con cabezal de ducha de doble chorro y una manguera de 1,50 m. Se suministra con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable con accesorios F 3/8 con juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.

Mezclador de ducha - Mango clásico HTD

- Versión : Clásico
- 1,5 kg

A0019967

Juego cabezal de ducha y mezclador diseño moderno HTD

- Color : Cromo
- Versión : Moderno
- 800 g

A0002804

ACCESORIOS

Ducha Luxe

Bi-jet con sistema antical. Para conexión 1/2 hembra.
- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0008521

Juego cabezal de ducha y mezclador empotrable

Mezclador de cabezal de ducha empotrable, ideal para espacios pequeños. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable M3/8, una manguera intermedia M3/8, una manguera de nylon F3/8 - M15/1, un cabezal de ducha y un soporte de cabezal de ducha para repisa. Cartucho de cerámica Ø 25 mm. De metal, con acabado cromado.
- 810 g

A0006507

ACCESORIOS

Ducha Asia blanca

- Rosca (") : 1/2"
- Versión : Sin codo

A0008239B
- Rosca (") : 1/2"
- Versión : Con codo

A0008238B

Ducha Asia cromada

- Rosca (") : 1/2"
- Versión : Sin codo

A0004637
- Rosca (") : 1/2"
- Versión : Con codo

A0004638

Juego de cabezal de ducha y mezclador con cartucho de cerámica de color metálico REICH

Cartucho cerámico y contactor estanco IP67 equipado con un cabezal de ducha extraíble de 165 mm de longitud en manguera flexible de 1500 mm de posición normal y ducha.
- Boquilla plegable : Sí
- Contactor : Sí
- Color : Metálico
- 890 g

A0006791

ACCESORIOS

Ducha sola cromada REICH

Para ref. : A0006791.
- Color : Cromo

A0003635

Juego cabezal de ducha + soporte + manguera

Kit que incluye un cabezal de ducha de ABS con soporte de pared y manguera de 120 cm. Altura del cabezal de ducha : 129 cm.
- Rosca (") : 1/2"
- Longitud manguera (m) : 1,2
- Color : Blanco
- Color : Cromo

A0002045 **A0002046**

Ducha ABS

Para el juego de cabezal de ducha ref. A0002045.
- Rosca (") : M 1/2"
- Color : Blanco
- Color : Cromo

A0002047 **A0002048**

Ducha Duett + manguera blanco REICH

Cabezales de ducha con chorro de cierre ajustable. Con rosetón de montaje, manguera de 1,5 m y tuerca de conexión de 1/2.
- Color : Blanco
- 310 g

A0008305

Ducha Duett + manguera cromada REICH

Cabezales de ducha con chorro de cierre ajustable. Con rosetón de montaje, manguera de 1,5 m y tuerca de conexión de 1/2.
- Color : Cromo
- 320 g

A0008306

Ducha + manguera

- Rosca (") : 3/8"
- Longitud manguera (m) : 2,5
- 270 g

A0008181

Ducha + manguera para lavabo

Con manguera de 1,15 m. Se conecta a cualquier grifo.
- Longitud manguera (m) : 1,15

A0011041

Ducha + manguera para mezclador

La ducha incluye manguera, ojales y montaje en la pared.
- 380 g

A0006616

Ducha Oasi sin codo

Cabezal de ducha sin codo para conexión hembra 1/2. Color blanco.
- Rosca (") : 1/2"
- Color : Blanco
- 300 g

A0004639

Ducha Oasi con codo

Cabezal de ducha con codo para conexión macho 15/1. Color blanco.
- Rosca (") : 1/2"
- Color : Blanco
- 300 g

A0004640

Ducha GIOVE SHUT blanca

- Color : Blanco

A0008068

Grifería sanitaria/cocina | Duchas

Barra de ducha + ducha

Cabezal de ducha de ABS cromado y manguera de 1,5 m.
- Rosca (") : 1/2"
- Longitud manguera (m) : 1,5
- Color : Cromo
- 505 g

A0000425

Ducha Charisma REICH

Conexión de ½" (15 x 21 mm). Color cromado. Viene con clip de fijación y contacto manual.
- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0008110

Ducha Cometa

Cabezal de ducha monochorro con sistema anti-cal.
- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0010877B

Ducha solo negro

- Color : Negro

A0008191

Ducha cromada

- Color : Cromo

A0008069

Ducha diseño en ABS cromado

- Color : Cromo

A0008067

Ducha KEHRA HTD

- Rosca (") : 1/2"
- Altura (mm) : 245
- Ancho (mm) : 80
- Longitud (mm) : 50
- Color : Acero cromado

A0010047

Ducha de lavabo de anclaje rápido

Práctico cabezal de ducha, de diseño moderno, que permite lavar el pelo sin dificultad.
- 420 g

A0010041

ACCESORIOS

Soporte de ducha recto

Soporte recto para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.
- Longitud (mm) : 52
- Diámetro (mm) : 33
- Versión : Recto

A0004641

Soporte de ducha acodado

Soporte acodado para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.
- Longitud (mm) : 110
- Diámetro (mm) : 33
- Versión : Acodado

A0004642

Zócalo empotrable con tapa. Manguera de 1,5 m. Cabezal de ducha con control manual. Conexiones de cobre con apertura automática del circuito de agua en la conexión de la manguera. Soporta la presión de las bombas de diafragma automáticas. Sistema robusto y funcional.

Carcasa de conexión de agua + ducha REICH

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- 435 g
- Color : Marrón — **A0006584**
- Color : Blanco roto — **A0006715**
- Color : Negro — **A0003649**

Carcasa de conexión de agua + ducha blanco REICH

Carcasa blanca empotrada con contactor para bomba de 12 V. Viene con cabezal de ducha y manguera de 2 m.

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- Color : Blanco
- Diámetro perforación (mm) : 60
- 470 g

A0004643

Caja de agua caliente con cerradura REICH

- Versión : Con interruptor
- 800 g

A0013366

- Versión : Sin interruptor
- 1,0 kg

A0013367

Caja de gas y agua fría con cerradura e interruptor REICH

- Versión : Con interruptor
- 500 g

A0013368

Zócalo empotrable con tapa, ducha con control manual y manguera de 1,5 m. Interruptor de control de la bomba. La manguera y la ducha permanecen montados y se deslizan hacia dentro después de su uso.

Ducha exterior Olympia blanca REICH

- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 88
- Color : Blanco
- Versión : Sin cerradura
- 450 g

A0006792

- Versión : Con cerradura
- 510 g

A0006793

Ducha Charisma-Stellbrause REICH

A0013329

ACCESORIOS

Ducha Charisma + manguera REICH

Cabezal de ducha + manguera de 2 m. Color blanco.

- Color : Blanco
- 270 g

A0008307

Ducha exterior

Viene con tapón, conexiones rápidas. Manguera y cabezal de ducha.

- 445 g

A0000424

Grifería sanitaria/cocina | Accesorios de grifos y duchas

Enchufe de ducha exterior REICH

Para cabezal de ducha, ref. : A0006584 y A0006715.
A0008294

Conexión de salida de ducha de plástico COMET

A0006893

Boquilla telescópica

Boquilla orientable y telescópica.
A0008530B

	Referencia	Designacion
1	A0008070	Cartucho de cerámica Ø 35 mm
2	A0008071	Cartucho de cerámica Ø 35 mm
3	A0010882B	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 35 mm
4	A0008072	Cartucho de cerámica Ø 40 mm
5	A0008073	Cartucho de cerámica Ø 40 mm
6	A0008583K	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 40 mm
7	A0004644	Cartucho de cerámica 25
7	A0004645	Cartucho de cerámica 28
8	A0004646	Cartucho de cerámica 40CD

Mangueras

Conexión hembra 1/2C

Conexión hembra 3/8

Conexión macho 15/21

Referencia	Especificaciones	Longitud (m)	Conexión(es)
A0008078	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Hembra 3/8»
A0008080B	Cromado	1,5	Hembra 3/8" / Macho 15/21
A0008081	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Macho 15/21
A0008190	Cromado	1,5	Hembra 3/8" / Macho 3/8"
A0008079B	Cromado	2	Hembra 1/2C / Hembra 3/8"
A0010949	Cromado extensible	2	Hembra 1/2C / Hembra 1/2
A0010862B	Cromado	1,5	Hembra 1/2C (15x21) / Hembra 3/8C (12x17)
A0011011	Nylon gris	1,5	Hembra 15/21 / Macho 1/2C

Bidón de plástico para uso alimentario. Permite el paso de la bomba sumergida. Ø de relleno 51 mm

	Referencia	Contacto con alimentos	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Especificaciones	Peso
1	A0006522	Sí	10	255	160	365	51	-	445 g
1	A0007061	Sí	15	280	185	405	51	-	525 g
1	A0006523	Sí	20	330	455	190	51	-	760 g
2	A0006502	Sí	10	255	160	365	51	Grifo	605 g
2	A0006503	Sí	20	330	185	455	51	Grifo	940 g
3	A0006489	Sí	35	380	240	465	51	Grifo	1,2 kg
4	A0004647	Sí	16	280	170	415	51	-	840 g
5	A0004648	Sí	19	165	270	415	51	-	685 g
6	A0006785	Sí	13	290	170	360	51	-	545 g
6	A0006786	Sí	16	280	170	410	51	-	675 g
6	A0006787	Sí	19	280	175	460	51	-	840 g
7	A0006788	Sí	9	420	120	260	51	-	615 g
8	A0001276	Sí	10	280	170	280	51	-	465 g
9	A0001277	Sí	13	270	150	380	51	-	650 g
10	A0004650	Sí	14	350	275	165	-	-	550 g

Bidón flexible con grifo 10 l TRAVELLIFE

Bidón plegable apto para el agua. Fácil de transportar gracias a su agarradera. Además del grifo, dispone también de una jarra práctica con tapón y boquilla.
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 10
- 230 g

A0004811

Grifo COMET

Para bidón, referencia A0004650.
A0004654

Bidón plegable

Plegable. Con agarradera.

- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 10
- Longitud (mm) : 280
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 220

A0004651

- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 220

A0004652

- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 20
- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 260

A0004653

Depósitos | Depósitos móviles de agua limpia

NUEVO Travellife

1

2

	Referencia	Versión	Contacto con alimentos	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0020576	Con boquilla y grifo	No	10	348	174	319	650 g
1	A0020575	Con boquilla y grifo	No	15	352	175	410	750 g
1	A0020574	Con boquilla y grifo	No	20	416	203	408	950 g
2	A0020577	Con boquilla	No	5	33	15	25,1	450 g
3	A0020578	Con grifo	No	35	415	248	537	1,3 kg

3

NUEVO FIAMMA home is everywhere

Roll-Tank 23 F FIAMMA

Tanque de agua limpia compacto. El asa y las ruedas facilitan su transporte. Se suministra con tapón adicional para el uso con bomba de inmersión (no incluida).
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 22,5
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 250
- 2,5 kg

A0023961



Roll-Tank 40 F FIAMMA

Tanque de agua limpia con ruedas y asa para facilitar su transporte. Abertura de gran diámetro para facilitar el mantenimiento. Se suministra con tapón de vaciado de bayoneta y conexión de manguera para llenado directo desde el tanque.
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 35
- Longitud (mm) : 810
- Ancho (mm) : 410
- Altura (mm) : 200
- 3,1 kg

A0023962



Tanque de agua rodante - 21 L TRAVELLIFE

Tanque de agua rodante apto para aguas limpias y residuales. Incorpora una gran abertura de llenado y asa extensible. El asa y las ruedas facilitan el desplazamiento del tanque. Manguera de drenaje y herramienta de montaje suministradas.
- Contacto con alimentos : No
- Capacidad (l) : 21
- Longitud (mm) : 540
- Ancho (mm) : 345
- Altura (mm) : 225
- 2,3 kg

A0020485

NUEVO Travellife

Tanque de ruedas 30 l CHANTAL

Con asa de transporte abatible, 1 tapón de Ø 40 y 1 tapón de Ø 90 mm.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 30
- Longitud (mm) : 565
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 250
- 3,4 kg

A0006676

Fuentes de pared de plástico de grado alimenticio rotomoldeado con grifo. Para colocar sobre el fregadero o el lavabo.

Anclaje en la pared

Tanque de fuente de pared 15 l

- Agua : Propio
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 280
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 550
- 2,0 kg

A0007338

Fuente de pared 12 l

- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 12
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 480
- 1,6 kg

A0006759

Vienen con tapón de Ø 120 mm con juntas. Las entradas de agua de Ø 40 mm están moldeadas en la pared.

Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0007810	50	489	290	380	7,4 kg
A0007845	100	750	400	350	5,2 kg
A0007398	100	800	500	300	7,2 kg

Tanque de agua limpia fijo 40 l

Depósito plano para colocar debajo del doble suelo o de la plataforma, con tres manguitos moldeados, de Ø 25 mm. Color blanco.

- Capacidad (l) : 40
- Diámetro (mm) : 25
- Longitud (mm) : 990
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 100
- 5,5 kg

A0006537

Tanque de agua limpia fijo 43 l

Viene con una escotilla de acceso y un tubo de 40 mm sin agujeros. Tapón rojo.

- Capacidad (l) : 43
- Longitud (mm) : 700
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 220
- 3,0 kg

A0007811

Tanques fijos para Ford Transit

Tanque de agua limpia fijo 100 l

Equipado con una escotilla de acceso y tubos sin perforar. Montaje debajo del asiento del pasajero, forma especial para la fijación del cinturón de seguridad.

- Capacidad (l) : 100
- Longitud (mm) : 705
- Ancho (mm) : 495
- Altura (mm) : 340
- 7,1 kg

A0007814

Tanques fijos para Ducato / Boxer / Jumper

Tanque de agua limpia fijo 111 l

Para su montaje bajo el asiento, forma especial para la fijación del cinturón de seguridad, equipado con 2 escotillas de acceso y tubos sin perforar. Con 1 entrada perforada de Ø 40 mm y 2 entradas perforadas de Ø 20 mm.

- Capacidad (l) : 111
- Número de entradas : 3
- Longitud (mm) : 840
- Ancho (mm) : 500
- Altura (mm) : 340
- 6,8 kg

A0007812

NUEVO

Roll-Tank 70 FIAMMA

Tanque de agua limpia de gran capacidad. Abertura de gran diámetro para facilitar el mantenimiento. Puede montarse horizontal o verticalmente. Se suministra con todos los accesorios necesarios.

- Capacidad (l) : 65
- Diámetro de entrada (mm) : 38
- Longitud (mm) : 700
- Ancho (mm) : 470
- Altura (mm) : 240
- Diámetro de salida (mm) : 13
- 4,4 kg

A0023963

Depósitos | Depósitos fijos de agua limpia

NUEVO



Tanque de agua limpia de paso de rueda 112 L - Derecha

Se instala en el interior del paso de rueda trasero derecho.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 112
- Longitud (mm) : 1250
- Ancho (mm) : 310
- Altura (mm) : 670
- 8,0 kg

A0015212



Tanque de agua limpia de paso de rueda 112 L - Izquierda

Se coloca sobre el paso de rueda en la parte trasera izquierda.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 112
- Longitud (mm) : 1253
- Ancho (mm) : 290
- Altura (mm) : 770
- 8,0 kg

A0020742

Tanque de agua limpia de paso de rueda 65 L VW T5-T6 A

Se coloca sobre el paso de rueda izquierdo para ahorrar espacio al acondicionar el interior del vehículo. Compatible con el lado del conductor.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 65
- Longitud (mm) : 870
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 490
- 8,0 kg

A0015211

Tanque de agua limpia de paso de rueda 28 L VW T5-T6 B

Se coloca sobre el paso de rueda izquierdo para ahorrar espacio al acondicionar el interior del vehículo. Compatible con el lado del conductor.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 28
- Longitud (mm) : 390
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 490
- 4,0 kg

A0015210

ACCESORIOS

Tapa 120 mm - Rosca exterior - Rojo

- Color : Rojo
- Diámetro (mm) : 120

A0015213

Tapa 120 mm - Rosca exterior - Azul

- Color : Azul
- Diámetro (mm) : 120
- 205 g

A0015214

Tapa 140 mm - Rosca interior - Azul

- Color : Azul
- Diámetro (mm) : 140

A0015215

Junta de tapa 115-137 mm

- Diámetro (mm) : 115-137
- 200 g

A0015216

Tapón de vaciado para tanque de agua limpia de 112 L

Tapón de vaciado para tanque de agua limpia de 112 L (ref.: A0015212).
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 112

A0015217

Tanque móvil de aguas residuales - Roll Tank 23 FIAMMA

Depósito con ruedas, con tapón para bomba sumergida y asa articulada para el transporte.
- Capacidad (l) : 23
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 250 • 3,0 kg

A0006784

Tanque móvil de aguas residuales - Roll Tank 40 W FIAMMA

Depósito con ruedas de gran diámetro con indicador de nivel y válvula de ventilación. Se suministra con conexión de bayoneta para el vaciado.
- Capacidad (l) : 40
- Longitud (mm) : 810
- Longitud 2 (mm) : 410
- Ancho (mm) : 410
- Altura (mm) : 200 • 3,9 kg

A0003526

Tanque móvil de aguas residuales con mango COMET

- Agua : Grise
- Capacidad (l) : 19
- Longitud (mm) : 475
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 170
- 740 g

A0004655

ACCESORIOS

Quick connection W FIAMMA

Adaptador para convertir la boquilla roscada en una boquilla de bayoneta, para una fácil conexión de Sanitary Flex al depósito de 23L FIAMMA.
- 200 g

A0001266

Kit Sanitary Flex FIAMMA

Tubo flexible extensible hasta 3 cm que permite conectar el depósito fijo del vehículo al depósito portátil. Incluye dos conexiones y dos abrazaderas de acero inoxidable para conectar el tubo al Roll Tank de 40 l y al Quick Connection W FIAMMA.
- 800 g

A0000938

Depósitos | Depósitos fijos de aguas residuales

NUEVO



Tanque de aguas residuales 67 L Master > 2010 (excepto L1-L2) - Negro

- Capacidad (l) : 67
- 10,5 kg

A0015220

Tanque de aguas residuales 75 L - Negro

- Capacidad (l) : 75
- 10,0 kg

A0015218



Tanque de aguas residuales 90 L Transit > 2015 - Negro

- Capacidad (l) : 90 • 9,5 kg

A0015221

Tanque de aguas residuales 100 L - Negro

Situado en la zona del chasis delante del eje trasero.
- Capacidad (l) : 100
- Longitud (mm) : 982
- Ancho (mm) : 850
- Altura (mm) : 229
- 12,0 kg

A0020744



Tanque de aguas residuales 100 L Sprinter/Crafter/TGE > 2017 (excepto L1-L2) - Negro

- Capacidad (l) : 100
- 11,2 kg

A0015219

Tanque redondo para agua limpia o residuales en rueda de repuesto 53 L

Cabe en el espacio de la rueda de repuesto (rueda de tipo 205/65-R16). Este tanque puede instalarse cuando el diámetro del espacio de la rueda de repuesto es igual o superior a 620 mm. Para aguas limpias o residuales.
- Capacidad (l) : 53
- Ancho (mm) : 620
- Longitud (mm) : 620
- Altura (mm) : 225
- 5,5 kg

A0020743

Depósitos | Depósitos fijos de aguas residuales

1

2

	Referencia	Capacidad (l)	Número de entradas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
1	A0006412	32	4	730	310	160	40	3,8 kg
1	A0006425	65	4	580	480	300	40	5,0 kg
1	A0006376	70	4	950	470	180	40	6,2 kg
2	A0006396	75	4	900	360	270	40	5,9 kg
2	A0006426	98	4	950	470	260	40	7,2 kg

1

2

3

4

	Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
1	A0006536	30	580	580	140	40	3,0 kg
1	A0007402	36	448	370	240	40	3,2 kg
1	A0006418	40	838	370	150	40	4,2 kg
1	A0006468	45	500	400	255	40	3,7 kg
1	A0006490	50	610	410	220	40	4,7 kg
1	A0006542	50	750	400	200	40	6,0 kg
1	A0006610	55	1080	300	200	40	5,8 kg
1	A0006538	55	499	400	300	40	4,7 kg
1	A0006539	60	550	400	300	40	4,3 kg
2	A0019756 NUEVO	42	710	310	230	-	3,5 kg
3	A0010043	60	798	400	200	40	4,7 kg
3	A0007399	70	700	450	250	40	6,7 kg
3	A0006491	80	560	450	360	40	6,4 kg
3	A0006540	80	700	400	300	40	5,2 kg
3	A0006543	80	1060	400	200	40	5,8 kg
3	A0006541	90	800	400	300	40	5,7 kg
3	A0006611	95	750	400	350	40	6,0 kg
3	A0006714	100	890	600	200	40	7,3 kg
3	A0006612	100	847	347	376	40	6,7 kg
4	A0006770	100	1298	440	180	40	8,5 kg

Tanque fijo de aguas residuales 30 l

Tanque de aguas residuales de polietileno rotomoldeado. Se puede montar en cualquier posición. Con escotilla de acceso para el montaje de accesorios y limpieza. Viene sin conectores. Con cuatro entradas de agua de Ø 25 mm y 2 salidas de drenaje con tapones. Sólo para las aguas residuales.

- Capacidad (l) : 30
- Número de entradas : 4
- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 180
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- 3,6 kg

A0006441

Tanque fijo de aguas residuales 45 l

Encaja en el interior del VW Transporter contra la tapa trasera.

- Capacidad (l) : 45
- Longitud (mm) : 540
- Longitud 2 (mm) : 300
- Ancho (mm) : 420
- Altura (mm) : 300
- 3,7 kg

A0006602

Tanque fijo de aguas residuales 55 l

Se monta bajo el suelo del nuevo VW T4, en el lado izquierdo entre los dos ejes.

- Capacidad (l) : 55
- Longitud (mm) : 1180
- Ancho (mm) : 235
- Altura (mm) : 235
- 4,7 kg

A0006606

Tanque fijo de aguas residuales 78 l

Se monta bajo el suelo de la parte posterior del vehículo.

- Capacidad (l) : 78
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 180
- 7,4 kg

A0007339

Tanque fijo de aguas residuales 80 l

2 entradas roscadas hembra, Ø 25 mm. Depósito plano de gran capacidad para su instalación bajo la plataforma o bajo el suelo. Tapones azules.

- Capacidad (l) : 80
- Número de entradas : 2
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 500
- Altura (mm) : 140
- 8,2 kg

A0007253

Tanque fijo de aguas residuales 130 l

Tanque de aguas residuales de polietileno rotomoldeado. Con escotilla de acceso para el montaje de accesorios y limpieza. Con panel antibalanceo, tapón de descarga para un drenaje total. Tapón de inspección de Ø 130 mm y una entrada no perforada de Ø 40 mm.

- Capacidad (l) : 130
- Número de entradas : 1
- Diámetro de entrada (mm) : 40
- Longitud (mm) : 840
- Ancho (mm) : 550
- Altura (mm) : 300
- 8,4 kg

A0007400



Depósito de agua EV2222 DUCATO 93 L

- Capacidad (l) : 93
- 4,9 kg

A0005106

Depósitos | Bocanas de agua

Para manguera de 40 mm. Color blanco.

Consejo para las bocanas

Las bocanas de llenado son indispensables para llenar los depósitos de agua limpia. Se incluye conexión con el depósito de Ø 40 mm. Al fijarse en el exterior, es aconsejable usar cubas con tapones con llave.

	Referencia	Designacion
1	A0006461	Bocana con tapón de rosca sin llave
2	A0006377	Bocana con tapón con llave
3	A0006404	Bocana con trampilla con llave

	Tapón de sustitución
4	A0006462
5	A0006485

	Referencia	Designacion
1	A0008940	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Negro
2	A0008969	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Blanco
3	A0008968	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Gris

FIAMMA home is everywhere

Bocana corta Ø 40 mm FIAMMA

Tapón con llave para una apertura y un cierre aún más seguros.
- Diámetro (mm) : 40
- Color : Negro
- 245 g

A0015000

Bocana de agua con tapa - RAL 9010

Embudo de agua para empotrar, bloqueo magnético y tubo de ventilación de Ø 10 mm. No incluye tapón.
- Longitud (mm) : 145
- Ancho (mm) : 132
- Profundidad (mm) : 90
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 108
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 95
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 80
- Diámetro de tubo de llenado (mm) : 40
- Color : Blanco — A0001471
- Color : Negro — A0001472

Bocana de relleno con tapa

La cuba de agua viene con cerradura y llaves. Ventilación Ø 10 mm. Color blanco.
- Color : Blanco
- 200 g

A0001279

THETFORD

Portón de llenado de agua limpia para WC C200/224/262 THETFORD

- Color : Blanco — A9907365
- Color : Blanco Fiat — A9907366

Tapón de bucana de agua

A0010966

HEOSolution

Tapón de llenado para todo tipo de tanques HEOSOLUTION

Para los tanques con y sin válvula de rebose.
- Color : Negro

A0007627

Tapón de tanque - 249 F

Para cuba de relleno FAB y ZADI.
- Color : Blanco — A0008531
- Color : Negro — A0008532

MATT CHEM LOISIRS

Tratamiento ecológico de los tanques de aguas residuales MATT CHEM

Disuelve y licua los depósitos orgánicos y la grasa de las canalizaciones, tanques y depósitos de aguas residuales. Evita el ascenso de olores desagradables y reduce la frecuencia de limpieza de los tanques. Limita el riesgo de obstrucción y corrosión. Debe utilizarse cada vez que se vacía el tanque.

• Capacidad (l) : 2

A0009847

Limpiador de tanques de aguas negras y residuales MATT CHEM

Limpiador concentrado a base de aceites esenciales de eucalipto. Disuelve los depósitos orgánicos, de grasa y muy obstruidos, y neutraliza la proliferación de malos olores en los tanques de aguas residuales. Evita que la sonda se bloquee para el vaciado. Puede utilizarse al guardar el vehículo en invierno para evitar la acumulación de residuos.

• Capacidad (l) : 1

A0009848

Producto reservado únicamente al mercado francés

Tratamiento para tanque de agua limpia - 0,5 L MATT CHEM

Potente desinfectante que reduce la proliferación de bacterias en los depósitos de agua. Detiene la fermentación microbiana. Recomendado para el mantenimiento regular de los depósitos de agua - 1 litro = 40 tratamientos

• Capacidad (l) : 0,5

A0009849

• Capacidad (l) : 1

A0009850

Descalcificador para tanque de agua limpia

A base de plantas, potente y eficaz contra la cal. A base de ácido málico y ácido cítrico, elimina fácilmente los depósitos de calcio del tanque de agua. Sin productos químicos nocivos como el cloro o la plata, limpia el tanque de forma natural. Esto garantiza un tanque de agua limpia y fresca y preserva su sistema de agua a largo plazo.

A0020721

NUEVO

Descalcificador para tanque de agua limpia y sistemas

100 % natural, limpia en profundidad tanques y tuberías de agua neutralizando los malos olores. Elimina las impurezas para mantener el tanque en buen estado. Limpiador potente y ecológico.

• Capacidad (l) : 1

A0020718

Anticongelante sistemas de agua

Protege los grifos, las tuberías y los tanques. Productos de grado alimenticio aptos para su uso en sistemas de agua potable. Producto biodegradable.

• Capacidad (l) : 4

A0003116

Pastillas efervescentes para conservar el agua potable en un tanque de autocaravana o barco. Acción rápida y efectiva, agua potable sin sabor desagradable. Sin conservantes ni cloruro de plata (prohibido en el DO de la UE el 24/04/2014). Fórmula única que cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud para el tratamiento del agua de alimentación. Formulación termoestable. El depósito debe estar siempre limpio y desinfectado regularmente con comprimidos Steritabs (ref. : A0001332).

Libre de cloruro de plata

Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 10 l

• Número de pastillas : 50

A0002042

• Número de pastillas : 120

A0002041



Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 200 l

• Número de pastillas : 16

A0002043

• Número de pastillas : 32

A0001890

Desinfectante de agua Steritabs - 1 tableta para 50 l

• Número de pastillas : 18

A0002044

• Número de pastillas : 36

A0001332

Depósitos | Consumibles para depósitos

Limpiador y desinfectante para tanques de agua

Producto 2 en 1. Elimina eficazmente bacterias, hongos, virus, algas, legionela, biopelículas y olores desagradables. Desinfecta todo el sistema de aguas limpias. Es suficiente con un solo lavado. Se puede combinar con KXpress para descalcificar además de limpiar.

Eficacia probada en laboratorio

Producto reservado únicamente al mercado francés

Dexda Clean WM AQUATEC

100 ml para limpiar y desinfectar hasta 60 l de agua.
A0002459
250 ml para limpiar y desinfectar hasta 160 l de agua.
A0002460

Producto reservado únicamente al mercado francés

Descalcificador KXpress WM AQUATEC

Para descalcificar el depósito de agua potable y eliminar los olores desagradables. También puede utilizarse para descalcificar cafeteras o teteras y combinarse con Dexda Clean para limpiar y desinfectar a la vez. Para tanques de hasta 160 l.

- Capacidad max del depósito (L) : 160

A0002461

Conservante de agua SilverNet WM AQUATEC

SilverPad y SilverNet conservan eficazmente el agua potable. Garantizan la conservación del agua potable en su vehículo. Protegen el depósito de agua de la formación de biopelículas y el agua potable de la contaminación microbiana. Dosificación automática de iones de plata cada vez que se llena el tanque. Sin aditivos.

Producto rellenable.

No es apto para los tanques de aluminio y acero

Conforme a la norma NF EN 15030

Conservante de agua SilverNet 30 WM AQUATEC

- Capacidad max del depósito (L) : 30
- Capacité totale de conservation (l) : 3750

A0010256

- Capacidad max del depósito (L) : 60
- Capacité totale de conservation (l) : 7500

A0002454

- Capacidad max del depósito (L) : 100
- Capacité totale de conservation (l) : 3750

A0002456

- Capacidad max del depósito (L) : 160
- Capacité totale de conservation (l) : 20000

A0002455

Juego de repuesto para SilverNet WM AQUATEC

Se reduce el volumen de desechos plásticos en un 50 %. Sustancia activa: iones de plata puros, sin aditivos. Tecnología patentada.

Kit de repuesto para SilverNet WM AQUATEC

- Capacidad max del depósito (L) : 60

A0005073

- Capacidad max del depósito (L) : 100

A0010255

- Capacidad max del depósito (L) : 160

A0005074

Conservantes de agua automáticos Silvertex WM AQUATEC

Le permite proteger su agua hasta hasta 6 meses contra regerminación, gracias a la dosificación automática de iones de plata. Actúa preventivamente contra la formación de biopelículas y así protege no sólo el agua, sino también el conjunto del sistema de agua dulce. Para conservación automática agua para tanques de 25, 50 y 120 litros.

Conservación automática de depósitos WM AQUATEC

- Capacidad max del depósito (L) : 25
- Capacité totale de conservation (l) : 2700

A0013420

- Capacidad max del depósito (L) : 50
- Capacité totale de conservation (l) : 5400

A0013421

- Capacidad max del depósito (L) : 120
- Capacité totale de conservation (l) : 5000

A0013422

Producto reservado únicamente al mercado francés

Conservador de agua Dexda One WM AQUATEC

Protege eficazmente el agua y el juego del sistema de aguas limpias de la contaminación microbiana. Protección eficaz contra los gérmenes del agua gracias a la acción de los iones de plata. Mantiene el agua del tanque potable hasta 6 meses. Sin aditivos. Incluye vaso dosificador.
Ahorra hasta 1200 L de agua
• Capacidad (ml) : 120
A0003105

Desinfectante y conservante de agua para depósitos de plástico y acero inoxidable. También se puede usar en botellas, bidones, etc. Incluye vaso dosificador para una dosificación precisa.

Productos reservados únicamente al mercado francés

2-en-1 : désinfection et conservation !

Dexda® Completa WM AQUATEC

Desinfecta y conserva hasta 1 200 L de agua.
A0002457

Desinfecta y conserva hasta 5 000 L de agua.
A0002458

Desinfectante para agua potable y depósitos sin plata. Combate los agentes patógenos : virus, gérmenes, hongos y bacterias. Con vaso dosificador para una dosificación precisa.

Sin plata

Dexda Plus WM AQUATEC

Desinfecta 1200 litros de agua o depósitos de hasta 25 l
• Capacidad (ml) : 120
• Capacidad max del depósito (L) : 25
A0005071

Desinfecta 2500 litros de agua o depósitos de hasta 50 l
• Capacidad (ml) : 250
• Capacidad max del depósito (L) : 50
A0005072

Juego completo que protege eficazmente el agua y todo el sistema de agua dulce de la contaminación microbiana. Se compone de un conservante, un limpiador/desinfectante y un desincrustante seleccionados teniendo en cuenta el volumen del tanque.

Productos reservados únicamente al mercado francés

Trío Higiene - Depósitos < 50 l WM AQUATEC

- 1 limpiador y desinfectante DEXDA® CLEAN
- 1 descalcificador KXpress
- 1 conservante de agua SilverNet 60
• Capacidad max del depósito (L) : 60
A0002462

Trio Higiene WM AQUATEC

- 1 limpiador desinfectante DEXDA® CLEAN
- 1 descalcificador KXpress
- 1 conservante de agua SilverNet 100
• Capacidad max del depósito (L) : 100
A0013544

Trío Higiene - Depósitos < 120 l WM AQUATEC

- 1 limpiador y desinfectante DEXDA® CLEAN
- 1 descalcificador KXpress
- 1 conservante de agua SilverNet 160
• Capacidad max del depósito (L) : 160
A0002463

Depósitos | Consumibles para depósitos

Bomba de diafragma a presión 12 V CC WM AQUATEC

Bomba de agua potable automática con ajuste de derivación. Gran caudal y funcionamiento sin pulsaciones. Muy silenciosa. Caudal de hasta 11,6 l/min. Seguridad en el funcionamiento en seco. Incluye prefiltro de acero inoxidable y tubos de conexión.
• Flujo máx. (l/min) : 11,6
A0010257

Filtro de llenado en línea FIE-100 WM AQUATEC

Sistema de filtración compacto y estéril que elimina el 99,9999 % de los patógenos y garantiza así agua limpia.
• Longitud (mm) : 200
• Presión máx. (bar) : 6,3
• Diámetro (mm) : 60
A0004656

ACCESORIOS

Juego de cambio de filtros FIE-100 WM AQUATEC

Kit para el cambio de filtro llenado en línea compuesto FIE-100 un cartucho de filtro con sellos. Filtración de 0,1 micras.
A0004657

Productos reservados únicamente al mercado francés

Kit de filtro de agua « Mobile Edition » WM AQUATEC

Filtro de agua en 3 partes, equipado con una válvula de purga que retiene el óxido, la arena, el polen y otras impurezas para mejorar la calidad del agua. También protege las bombas, calentadores de agua y grifos. Apertura con llave terminal tubo 25 mm. Conexiones 2 x rosca interior ½", 2 x terminales
• Flujo máx. (l/min) : 15
• Altura (mm) : 198
• Presión máx. (bar) : 6
• Diámetro (mm) : 123
A0002464

ACCESORIOS

Cartucho de sedimentos PP 1 micrón « Mobile Edition » WM AQUATEC

Cartucho liso de polipropileno de 1 micrón para filtrar la suciedad y las impurezas del agua.
A0002465

Cartucho de carbono activado « Mobile Edition » WM AQUATEC

Elimina las sustancias que pueden alterar el sabor y el olor y todos los residuos de más de 10 micrones.
A0002466

Filtro de llenado con carcasa de aluminio anodizado y cartucho de carbón de 10 µ incluido WM AQUATEC

El filtro no sólo retiene las impurezas, sino los contaminantes y las sustancias aromáticas. Llenado rápido del depósito de agua potable gracias a la escasa pérdida de caudal : únicamente un 12 % en comparación con el caudal sin filtro ascendente.
A0013537

El agua puede ser peligrosa de beber …

Con un mal mantenimiento en el depósito, proliferará con rapidez toda una variedad de algas, bacterias y virus. Esto puede evitarse haciendo que el sistema de agua sea completamente higiénico. La gama KATADYN garantiza la potabilidad del agua a bordo.

Micropur Classic evita que las algas o las bacterias vuelvan a aparecer en el depósito y así garantiza que el agua potable sea hasta 6 meses. Recomendado para los países europeos en los que el agua potable no contiene patógenos y no es necesaria la desinfección total del agua, pero en los que su conservación es esencial.

Productos reservados para el mercado francés, suizo y luxemburgués

Primer paso : limpieza del depósito

Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P KATADYN

Permite eliminar eficazmente la biopelícula de algas y bacterias de las paredes de su depósito.
- Capacidad (ml) : 250
- 295 g

A0007424

Segundo paso : desinfección del depósito y de las tuberías

Micropur Tank Care Fresh 25P KATADYN

Elimina las incrustaciones, la cal, el moho, todo tipo de depósitos y los olores desagradables. Botella de 250 g para tratar 250 l de agua.
- 300 g

A0007423

Tercer paso : desinfección y conservación del agua

Mantiene el agua hasta 6 meses
Sin sabor (Micropur Classic)
Sin cloruro de plata
Largo tiempo de almacenamiento
Autorizado por el MEEM (Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar)

Micropur Classic MC 1000F KATADYN

Dosis : 1 ml por 10 litros
- Capacidad (ml) : 100

A0006776

Micropur Classic MC 10T KATADYN

Dosis : 1 tableta por cada 10 litros
- Número de pastillas : 40

A0007170

Micropur Forte MF 1000F KATADYN

Dosis : 1 ml por 10 litros
- Capacidad (ml) : 100

A0007169

Micropur Forte MF 1T DCCNa KATADYN

Dosis : 1 tableta por cada 10 litros
- Número de pastillas : 100

A0007168

Programa completo para el mantenimiento de depósitos y tuberías : limpieza y saneamiento.

Microbox Tank Care Line KATADYN

Kit completo que consiste en un Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P + Micropur Tank Care Fresh 25P + Micropur Forte MF 1000 F
- 790 g

A0007431

Conserva el agua hasta 6 meses
Sin sabor
Larga vida útil
Autorizado por el MEEM (Ministerio de Francia de Medio Ambiente, Energía y Mar)

Depósitos | Accesorios para depósitos

Unidad de desinfección del agua por led UV-C WM AQUATEC

Elimina todos los microorganismos presentes en el agua. Tras una exposición a la luz (rango de onda corta entre 240 y 290 nanómetros), los virus y las bacterias se destruyen. Este proceso físico permite una desinfección del agua con una eficacia del 99,99%. Trata hasta 8 litros de agua por minuto. También es posible conectar varias unidades para obtener un mayor caudal. Para un funcionamiento óptimo, la temperatura debe estar entre 1 y 30°C (el máximo se fija en 50°C).

Referencia	A0003236
Flujo máx. (l/min)	8
Altura (mm)	159
Ancho (mm)	113
Profundidad (mm)	105
Potencia máx. (W)	14
Sensor de flujo (entrada de frecuencia)	1-200
Consumo de corriente (A)	1,2
Presión de funcionamiento (bar)	8,3
Peso	900 g

Purificador de agua AquaClear ALDE

Los productos AquaClear UV-C son productos de desinfección del agua de 12 V robustos y eficaces que permiten aumentar la seguridad de la calidad del agua en sistemas de baja presión. Estos productos, basados en la luz ultravioleta y en la tecnología LED UVC, neutralizan aproximadamente el 99 % de los microorganismos. Su vida útil es de unos 70 metros cúbicos de agua o unas 300 horas de tiempo de actividad. Alde Compact 3030 permite visualizar las horas restantes en el panel de control a través de una conexión con la caldera. Incluye : unidad de desinfección del agua, pinzas, panel de control con cable de 3 m, adaptadores para manguera de 12 mm y filtro de carbón.

1

2

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0013763	Purificador de agua AquaClear - Compact 3030	790 g
2	A0013764	Purificador de agua AquaClear - Universal	790 g

ACCESORIOS

Filtro de carbón para AquaClear ALDE

Filtro de carbón para purificadores AquaClear.
• 200 g
A0013761

	Referencia	Descripción
1	A0007418	Para bidones de 10 y 20 l. Ø 51 mm.
2	A0007419	Para bidones de Ø 51 mm.
3	A0006989	Para bidones de Ø 100 mm ref. : A0006785 a A0006788.
4	A0001475	Tapón para el bidón A0001276 y A0001277. Ø ext. 96 mm y Ø int. 77 mm.
5	A0001476	Tapón de Ø 96 mm para bidones ref. : A0001276.
6	A0010935	Tapón de Ø 96 mm para bidones ref. : A0001276.
7	A0004658	Tapón de Ø 120 mm con juntas.
8	A0006845	Ø 90 mm.
9	A0008193	Entregado con junta.

Conexión hembra

Conexión de Ø 40 mm a pegar para conectar la válvula de vaciado ref. : A0008172 al depósito.
A0006475

Conexión roscada hembra

Conexión de Ø 86 mm para conectar la válvula de vaciado ref. : A0006420.
A0006422

Conector para manguito roscado

Para conectar un tubo de Ø 75 mm a un manguito roscado de Ø 86 mm.
A0006421



Conexión de bayoneta

Para conectar una manguera de Ø 75 mm a la salida de un tanque de tipo bayoneta.
A0006423



Sonda de calefacción

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.
A0008213

Sonda de calefacción con termostato

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante con termostato interno que regula la temperatura del agua entre 5 y 10°. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.
A0008365

Calefacción de tanque

Placa caliente autoadhesiva para aplicar directamente debajo del tanque. Evita que el tanque se congele.
- Alimentación : 12 V
- Intensidad (A) : 2,8
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 150
- Potencia (W) : 38
- 1,0 kg

A0007626

Kit de montaje

Sistema de tira y soportes que permiten la fijación bajo el suelo de cualquier tipo de tanque. Compuesto por una banda de funda de acero galvanizado y perforado de 4,5 m de largo, 4 ojales roscados y tuercas. Soporta un peso de 150 kg.
- Carga máx. (kg) : 150
- 990 g

A0006620

Bombas de agua | Bombas sumergidas 12 V

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

	Referencia	Flujo máx. (l/min)	Presión (bar)	Consumo a 12 V (W)	Longitud (mm)	Diámetro	Especificaciones
1	A0008298	8	0,4	-	110	32	Funcionamiento en plano
2	A0008098B	8	0,4	-	110	32	Funcionamiento en plano
3	A0008160	10	0,5	18	104	38	-
4	A0008297B	10	0,5	18	100	43	-
5	A0008235	10	0,6	-	130	38	Devolución máxima 6 m
6	A0008524B	12	1,5	50	103	33	-
7	A0008301	12	0,5	18	128	45	Funcionamiento vertical
8	A0004594B	12	0,5	18	105	45	Drenaje automático
9	A0008414	15	0,5	20	105	48	-
10	A0008497B	15	0,5	20	140	48	-
11	A0004661	15	0,9	20	135	48	Drenaje automático
12	A0008102	15	0,6	-	125	65	-
13	A0008099B	15	0,9	-	-	45	-
14	A0008525	15	1,5	-	115	45	-
15	A0008101B	19	1	40	125	65	-
16	A0008074B	19	1,5	-	190	80	-
17	A0008103	20	1,1	-	123	48	-
18	A0008100	22	1,8	-	125	53	-

Bombas de diafragma automáticas totalmente insonorizadas. Son autocebantes, pueden vaciarse sin riesgo de daño. Están equipadas con un presostato que corta el suministro de energía al motor cuando aumenta la presión del circuito de agua.

Viene con conexión recta y conexión de codo.

Entre nosotros, un consejo

No hay que olvidar instalar un interruptor o disyuntor, para cortar la alimentación de la bomba cuando la autocaravana esté parada o cuando el depósito esté vacío.

1

2

3

4

5

	Referencia	Flujo máx. (l/min)	Consumo (A/h)	Presión (bar)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Especificaciones	Peso
1	A0006534	7	1,5	1,4	197	127	112	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	1,9 kg
1	A0006546	10	3,5	2,1	199	127	117	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	2,0 kg
2	A0004662	10,6	4	2,1	197	127	112	Suministrado con filtro y conexión rectos y de codo	2,3 kg
2	A0004663	10,6	4	2,1	196	127	112	Sin filtro, con racores rectos y en codo	2,3 kg
3	A0023958	7	1,4	50	-	-	-	Presostato regulable. 4 cámaras de bombeo. Altura de caída < 5m.	1,7 kg
3	A0023959	10	3	3,8	-	-	-	Presostato ajustable. 4 cámaras de bombeo. Altura de caída <5 m.	1,6 kg
4	A0023960	13	2,4	4,2	-	-	-	Presostato regulable. Altura de caída < 5 m	2,5 kg
5	A0000811	17	6	2,8	244	98,5	87,5	Autoaspirante.	2,9 kg

Los vasos de expansión proporcionan un alto grado de comodidad de funcionamiento al regular el funcionamiento de la bomba. Así evitan los flujos irregulares y las vibraciones no deseadas.

Vaso de expansión 0,9 bar FIAMMA

Complemento ideal para las bombas de presostato. El vaso de expansión asegura un flujo constante. La membrana interna elimina las sacudidas, permitiendo un flujo continuo y suave. Alarga la vida útil de la bomba y el calentador de agua y reduce el consumo de agua.

- Presión (bar) : 0,9
- Longitud (mm) : 235
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 100
- 300 g

A0013669

Vaso de expansión 4 bar COMET

- Presión (bar) : 4
- Altura (mm) : 280
- Diámetro (mm) : 82

A0006403

Bombas de agua | Bombas manuales

Bomba mecánica de pie

Se instala en el suelo. Inclinación de 20°. Boquillas acanaladas para manguera flexible de Ø 12 mm. Necesita anclaje con 2 tornillos de 5/20.
- Diámetro (mm) : 113
- Altura (mm) : 68
- 425 g

A0008122

Bomba manual mecánica

Bomba con boquilla orientable para manguera de Ø 10 y 12 mm. Para fijar en el borde del fregadero.
- 600 g

A0006631

Bombas de agua | Accesorios para bombas

Conexión recta para la bomba AQUA 8 FIAMMA

- Diámetro (mm) : 10

A9901105

Conexión de codo para la bomba AQUA 8 FIAMMA

- Diámetro (mm) : 10

A9905168

Conexión recta para bomba Shurflo o Fiamma FIAMMA

- Diámetro (mm) : 12

A9907297

Conexión de codo para bomba Shurflo o Fiamma FIAMMA

- Diámetro (mm) : 12

A9907298

Filtro de bomba Shurflo macho Ø 12" SHURFLO

- Conexión de entrada : Macho tetina Ø 12
- Conexión de salida : Hembra 1/2

A0008211B

Filtro de bomba Shurflo macho 1/2 SHURFLO

- Conexión de entrada : Macho 1/2
- Conexión de salida : Hembra 1/2

A0008077B

Válvula de retención COMET

Para tubo Ø 10/27 mm.
- Longitud (mm) : 50
- Diámetro (mm) : 10/27

A0003363

Salida de la válvula anti-retorno 10/12 mm

Evita que la bomba se quede sin cebar.
- Longitud (mm) : 85
- Ancho (mm) : 35
- Diámetro (mm) : 8,5

A0008205

Micro interruptor COMET

A0004666

Interruptor de pie redondo COMET

Robusto. Hecho de plástico flexible. Montaje simple y discreto.

A0006987

Interruptor de pie cuadrado COMET

A0008169

Para un corte limpio de sus tuberías, utilice nuestros cortadores de tubos A0007923 o A0000516

John Guest

Tubo para alimentos JOHN GUEST

9 x 12 mm. Precio por metro lineal.
• Contacto con alimentos : Sí
• Color : Azul **A0000514**
• Color : Rojo **A0000515**
• Color : Negro **A0007922**

Tubo multiusos Profiline Ø 10 mm azul

Mangueras multicapa ideales para la transferencia de alimentos líquidos y agua potable. Acepta temperaturas de -15 °C a +50 °C. Cumple con las normas KTW A. Precio por metro lineal.
• Contacto con alimentos : Sí
• Diámetro (mm) : 10
• Longitud (m) : 50
A0007912

Consejo

La mayoría de las instalaciones de agua están hechas de mangueras flexibles. Es aconsejable utilizar una manguera flexible reforzada, resistente a la presión y al calor. Para este tipo de instalación, se ha de adquirir un vaso de expansión para absorber los choques de presión cuando la bomba se activa al cerrarse los grifos. El enmangamiento del tubo en las conexiones debe apretarse con abrazaderas. Las aguas residuales se descargan a través de tubos corrugados de 20 o 25 mm. Los depósitos se llenan con un tubo corrugado de 40 mm.

Manguera flexible para alimentos

De conformidad con la normativa (CE) n.º 1935/2004, n.º 2023/2006 y n.º 10/2011 (UE). No hay migración de ftalatos hasta el 28 % de alcohol. ISO 1307. Tubo interno de PVC translúcido de grado alimenticio reforzado con un revestimiento de tela de alta tenacidad. Revestimiento de PVC translúcido. Temperatura de -10 °C a +60 °C.



Referencia	Color	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (m)
A0007907	Traslúcido	10	16	25
A0007908	Traslúcido	12	18	25
A0007909	Traslúcido	15	23	25
A0007910	Traslúcido	19	26	25
A0007911	Traslúcido	25	33	25
A0007352	Rojo	10	15	25
A0007353	Azul	10	15	25
A0007559	Rojo	12	19	25
A0007560	Azul	12	19	25

Manguera flexible no apta para alimentos

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.

Referencia	Modelo	Color	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0006437	Corrugada	Azul	20	30
A0006438	Corrugada	Azul	25	30
A0006621	Corrugada	Azul	30	30
A0006439	Corrugada	Azul	40	30
A0006440	Corrugada	Azul	75	30

Fontanería | Canalizaciones

Cumple con la directiva europea 2007/19/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Manguera multiusos transparente - 25 m

Diseño de tres capas de PVC flexible transparente, con refuerzo de fibra de poliéster de alta tenacidad.

SIMULANTES A, B, C : Zumos de frutas, vinos.

Referencia	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0004671	Sí	Azul	15	10	25
A0004672	Sí	Rojo	15	10	25
A0004674	Sí	Azul	18	12,5	25
A0004675	Sí	Rojo	18	12,5	25
A0004673	Sí	Transparente	15	10	25
A0004676	Sí	Transparente	18	12,5	25
A0004677	Sí	Transparente	26	19	21
A0004678	Sí	Transparente	33	25	22



1 *Cubierta de PVC blando*
2 *Refuerzo de poliéster*
3 *Tubo interior de PVC blando*

Tubo de cristal - 50 m

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.

SIMULANTES A, B, C : Zumos de frutas, vinos.

Referencia	Modelo	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0007859	Cristal no reforzado	No	Transparente	7	4	50
A0007860	Cristal no reforzado	No	Transparente	9	6	50
A0006458	Cristal no reforzado	No	Transparente	14	10	50
A0006877	Cristal no reforzado	No	Transparente	16	12	50
A0007861	Cristal no reforzado	No	Transparente	10	8	50

PVC flexible de alimentación

Tubo flexible de PVC - Tubo GA1 de 30 m

Tubo de ventilación y aspiración de humos, reforzado por una espiral de PVC rígido y empotrado en la pared. No apto para el contacto con alimentos.

No apto para el contacto con alimentos

Referencia	Contacto con alimentos	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0004679	No	25	30
A0004680	No	30	30
A0004682	No	40	30



1 *Espiral en PVC rígido*
2 *Pared de PVC blando azul*

Embudo

Con una manguera flexible para facilitar el llenado de los tanques. Color negro.
A0001280

Manguera de llenado

Se adapta a cualquier tipo de grifo.
Longitud : 1 m.
- Contacto con alimentos : No
- Longitud (m) : 1

A0008499

Súper compacto

Carrete de manguera plana

Manguera enrollada plana con acoplamiento rápido.
- Ancho (mm) : 60
- Altura (mm) : 375
- Longitud manguera (m) : 15
- 1,0 kg

A0007575

Funciona incluso parcialmente desenrollado

Dispensador de casetes

Cañería de agua en casete de 15 m de longitud que puede usarse incluso sin estar completamente desenrollada. Incluye boquilla, conexiones rápidas y adaptador de grifo.
- Ancho (mm) : 65
- Altura (mm) : 400
- Longitud manguera (m) : 15
- 2,0 kg

A0000087

Extensible

Toma de agua extensible

Cañería de agua extensible no alimentaria que multiplica su longitud por 3 cuando el agua pasa a través. Rápido y fácil de usar, muy fácil de almacenar.
- Longitud (m) : 15
- 600 g

A0000821

- Longitud (m) : 22,5
- 850 g

A0000822

TRICOFLEX

Dispensador de casetes TRICOFLEX

Manguera de casete que incluye lanza, acoplamientos rápidos y adaptador de grifo.
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 400
- Diámetro (mm) : 12,5
- Longitud manguera (m) : 20
- 3,7 kg

A0000421

TRICOFLEX

Manguera de jardín TRICOFLEX

- Longitud (m) : 25
- Diámetro (mm) : 15
- 3,2 kg

A0004683

TRICOFLEX

Manguera de riego con acoplamientos y boquilla TRICOFLEX

El kit incluye 1 manguera de jardín, 3 acoplamientos y 1 boquilla.
- Longitud (m) : 15
- Material : PVC
- 2,2 kg

A0004684

NUEVO

Bobina para enrollar 18 m

Carrete portátil para mangueras con lanceta ajustable, acoplador en M, acoplamientos rápidos autoajustables y conector de grifo roscado. Presión de rotura de 20 °C : 24 bar. Presión de servicio de 20 °C : 6 bar.
- Longitud manguera (m) : 18
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10
- Rosca hembra : 3/4”
- 3,7 kg

A0015307

Fontanería | Accesorios para canalizaciones

Se incluyen conexiones para mangueras flexibles no alimentarias de Ø 15 mm. Se aprieta a la manguera mediante abrazadera y un sistema de sujeción rápida entre las conexiones.

	Referencia	Designacion
1	A0007172	Conexión hembra estándar
2	A0004685	Conexión para grifo de nariz lisa
3	A0000823	Toma de agua universal
4	A0004686	Juego de conexiones para grifo

GOK

Carcasa de conexiones color blanco GOK

Carcasa + válvula de alivio de presión. Carcasa empotrable de ABS con tapa, resistente a los rayos UV.
- Presión máx. (bar) : 1
- Longitud de corte (mm) : 155
- Ancho de corte (mm) : 65
- 550 g

A0007108

GOK

Limitador de presión GOK

Con acoplamiento rápido macho de 1/2 para la entrada de agua. Salida por tubo de Ø 8 mm.
- Flujo máx. (l/min) : 7
- Presión máx. (bar) : 10
- 290 g

A0007109



GOK

Conexión para manguera Ø 8 mm GOK

Conexión Ø 8 mm. Para la conexión en la salida.

A0007110

Limitador de presión para la conexión en la entrada

Acoplamiento rápido de 1/2". Para la conexión en la entrada de agua.

A0004687

John Guest

Pinza para cortar tubos de plástico de 4 a 22 mm JOHN GUEST

A0007923

Pinza para cortar tubos de 4 a 12 mm JOHN GUEST

- 400 g

A0000516

REICH

Conexión 12 mm macho/tetina 12 mm REICH

A0008093

Grifo 1/4 de vuelta

A0004688



Válvula de drenaje

A0004690

	Referencia	Designacion
1	A0008159	Conexión de latón tetina hembra recta 3 x 8 para manguera flexible de Ø 10 mm
2	A0008136	Conexión de latón de tetina hembra 3/8 de Ø 12 mm
3	A0008496	Conexión de latón de tetina hembra 15 x 21 de Ø 12 mm
4	A0004597B	Conexión de latón de tetina macho 3/8 de Ø 10 mm
4	A0008466	Conexión de latón de tetina recta 3/8 de Ø 12 mm

Junta de fibra Ø 3/8

A0004695

Junta de fibra 1/2

A0004696

Tomas de agua



	Referencia	Designacion
1	A0004697	Toma de agua recta 8 mm
1	A0004698	Toma de agua recta 19 mm
2	A0008187	Conexión de unión de plástico Ø 10
2	A0008178	Conexión de unión de plástico Ø 12
2	A0008402	Conexión de unión Ø 25
3	A0004699	Toma de agua en L 8 mm
3	A0004700	Toma de agua en L 10 mm
3	A0004701	Toma de agua en L 12 mm
4	A0008189	Conector en T Ø 10
4	A0008182	Conector en T Ø 12
4	A0010942	Toma de agua en T 19 mm
4	A0010944	Toma de agua en T 25 mm
5	A0010875B2	Toma de agua en Y 10 mm
5	A0008179	Toma de agua en Y Ø 25
5	A0004704	Toma de agua en Y 19 mm
5	A0008395	Toma de agua en Y 25 mm
6	A0004705	Toma de agua grifo 10 mm
6	A0004706	Toma de agua grifo 12 mm
7	A0004707	Toma de agua con conector 10/8 mm
7	A0010879B2	Toma de agua con conector 12/10 mm

Fontanería | Tomas de agua de plástico y latón

Conexiones rectas

Referencia	Designacion
A0004153	Conexión recta Ø 10 mm 3/8
A0004206	Conexión recta Ø 12 mm 3/8
A0004287	Conexión recta Ø 30 mm 1
A0004453	Conexión recta Ø 35 mm 1 1/4
A0010850B	Conexión recta Ø 40 mm 1 1/2
A0008144	Conexión Ø 10 mm rosca 3/4 recta
A0008202	Conexión recta Ø 12 mm 1/2
A0008145	Conexión recta Ø 20 mm 1/2
A0008203	Conexión recta Ø 25 mm 3/4
A0011005	Conexión recta Ø 40 mm 1 1/4

Conexiones acodadas

Referencia	Designacion
A0004454	Conexión de codo Ø 12 mm 3/8
A0005080	Conexión de codo Ø 30 mm 1
A0011019	Conexión de codo Ø 12 mm 1/2
A0011007	Conexión de codo Ø 20 mm 1/2
A0010956	Conexión de codo Ø 25 mm 3/4
A0011048	Conexión de codo Ø 40 mm 1 1/2

Conexiónes con tuerca interior

Referencia	Designacion
A0008299	Conexión recta con tuerca interior Ø 12 mm
A0011052	Conexión de codo con tuerca interior Ø 12
A0008300	Conexión recta con tuerca interior Ø 40



	Referencia	Designacion
1	A0004708	Conexión recta 15/21
2	A0004709	Conexión recta 15/25
3	A0004710	Conexión recta 15/15
4	A0004711	Conexión de codo 15/15
5	A0004712	Conexión de codo 15/21
6	A0004713	Conector en T

	Referencia	Designacion
1	A0008945	Conexión recta con gran refuerzo Ø 12 mm rosca 1/2
1	A0008946	Conexión recta con gran refuerzo Ø 20 mm rosca 1/2
1	A0008947	Conexión recta con gran refuerzo Ø 25 mm rosca 3/4
1	A0008948	Conexión recta con gran refuerzo Ø 40 mm rosca 1 1/4
2	A0008949	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 12 mm rosca 1/2
2	A0008950	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 20 mm rosca 1/2
2	A0008951	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 25 mm rosca 3/4
2	A0008952	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 40 mm rosca 1 1/4
3	A0008334	Conexión universal de codo para tubos de Ø 10 y 12 mm

	Referencia	Designacion
1	A0008819	T igual a 12 mm
2	A0008814	Tubo acodado igual a 12 mm.
3	A0008815	Unión doble igual a 12 mm
4	A0008816	Tubo acodado con cola lisa 12 mm
5	A0008817	Conector en Y de 12 mm con agujero central
6	A0008818	Válvula de cierre recta 12 mm
7	A0000422	Protección de tubería

Conexiones que permiten la creación rápida y fácil de un circuito de alimentación de agua.

Dispensadores de agua para la conexión de tubos de agua de tipo cristalino de Ø 10 o 12 mm. Esto le permitirá abastecer diferentes puntos desde un solo suministro. No incluye ref. : A0007734 y A0007735 para el montaje.

	Referencia	Designacion
1	A0007732	Dispensador de agua 2 salidas
1	A0007731	Dispensador de agua 3 salidas
1	A0007730	Dispensador de agua 5 salidas
1	A0007733	Dispensador de agua 5 salidas con válvula
2	A0010938	Tapón de dispensador de agua
3	A0007734	Tuerca/anillo de sujeción 10/14
3	A0007735	Tuerca/anillo de sujeción 12/16

	Referencia	Designacion
1	A0007913	Unión sencilla macho 1/2 12 mm
2	A0000512	Unión sencilla macho 3/8 12 mm
3	A0007915	La alimentación de la partición es igual a 12 mm
4	A0007917	Unión hembra válvula 3/4 12 mm
5	A0007918	Unión hembra 3/8 12 mm gris
5	A0007919	Unión hembra 1/2 12 mm gris
6	A0000513	Unión sencilla macho 3/8 12 mm latón
7	A0007920	Unión sencilla macho 1/2 12 mm latón
8	A0007921	Manguito para tubo 12 x 9 mm
9	A0000809	Unión doble desigual 12 x 10 mm
10	A0000810	Manguito acanalado 8 mm x liso 10 mm
11	A0007916	Tapón para tubo 12 mm
12	A0007914	Tapón para conexión 12 mm rojo

Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado

1

2

3

4

	Referencia	Tipo	Diámetro desagüe (mm)	Diámetro de salida (mm)	Cadenilla	Tapón
1	A0004714	Derecha	25	19	Sí	Sí
1	A0008148B	Derecha	25	20	Sí	Sí
1	A0008147B	Derecha	31	20	Sí	Sí
2	A0008492	Derecha	31	20	No	No
2	A0008146B	Derecha	31	25	Sí	Sí
2	A0004715	Derecha	46	30	Sí	Sí
3	A0008384	Derecha	31	25	No	No
4	A0004716	Acodado	25	19	Sí	Sí
4	A0008151	Acodado	25	20	Sí	Sí
4	A0008493	Acodado	31	20	No	No
4	A0008150B	Acodado	31	20	Sí	Sí
4	A0008435	Acodado	31	25	No	No
4	A0008149B	Acodado	31	25	Sí	Sí
4	A0004717	Acodado	46	30	Sí	Sí
5	A9902776	Acodado	37	20	No	No
5	A0005214	Acodado	31	25	Sí	Sí
6	A0008185	Derecha	31	25	Sí	Sí

DOMETIC

5

6

1

2

	Referencia	Modelo	Diámetro desagüe (mm)
1	A0004718	Tapón + cadenilla	19
1	A0010847B	Tapón + cadenilla	21,5 - 23
1	A0004719	Tapón + cadenilla	17,6 - 21
1	A0004720	Tapón + cadenilla	38,5 - 40,5
2	A0011088B	Tapón sólo	Smev

Vienen con filtro e incluyen un tapón bajo que permite su limpieza.

REICH

REICH

Referencia	Designacion
A0008095	Desagüe de sifón de 33 mm
A0008094	Desagüe de sifón de 39 mm

Referencia	Designacion
A0008097	Tapón para desagüe
A0008096	Tapón para desagüe

ACCESORIOS

Protector de sifón

Se adapta a todo tipo de tapas.
A0004721

Válvula modelo pequeño

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar un depósito de aguas residuales. Ø 40 mm. No incluye conexión ref. : A0006475 para el montaje.
• Diámetro de salida (mm) : 40
• 330 g
A0008172

Válvula de abertura grande

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar tanques de almacenamiento de residuos. No incluye conexión ref. : A0006422.
• Diámetro de salida (mm) : 75
• 650 g
A0006420

Válvula eléctrica 1/4 de vuelta

Facilita la apertura, el cierre y el vaciado de los circuitos de agua y de aguas residuales. Cuerpo de válvula con accionamiento de alto rendimiento; se controla con un interruptor de 4 polos (12 V, 10 A).
• 745 g
A0013073

Válvula de vaciado de guillotina

Válvula de vaciado con riel de 56 cm para el vaciado a distancia de depósitos de almacenamiento de residuos de difícil acceso. No incluye conexión ref. : A0006422.
• Diámetro de salida (mm) : 75
• 750 g
A0006459

Válvulas de drenaje de guillotina





Modelo	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
Diámetro de salida (mm)	75	75	75	75
Peso	660 g	600 g	575 g	600 g
Referencia	A0008201	A0004722	A0004723	A0004724

Válvula de vaciado neumática con juntas y tornillos

• 350 g
A0019559

Grifo de vaciado - Modelo pequeño

Grifo para la manguera de 12 mm. Paso Ø 9 mm. Perforación de Ø 26 mm.
A0010958

Grifo de vaciado - Modelo grande

Grifo para manguera de 20 mm, perforación de Ø 26 mm, paso de Ø 15 mm.
A0008186B

Válvula 1/4 de vuelta en 1/2

Válvula de salida acodada. Se atornilla sobre el tanque y permite un vaciado rápido.
A0008316B

Válvula 1/4 de vuelta

Válvula de salida acodada. Se atornilla sobre el tanque y permite un vaciado rápido.
• 270 g
A0008214B

Válvula de vaciado - 1 entrada REICH

Perforación Ø 26 mm.
• Diámetro (mm) : 12
A0010915

Válvula de vaciado - 2 entradas REICH

Perforación Ø 26 mm.
• Diámetro (mm) : 12
A0010905

Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0004725	Tapón de la válvula	-
2	A9905162	Tapón solo para válvulas de Ø 75	Conexión hembra para válvula A0008172.
3	A0004727	Conexión hembra 3”	Conexión para válvula de vaciado A0004723.
4	A0004728	Adaptador con junta	Conexión con junta para válvula de vaciado A0004722.
5	A0004729	Conexión 150 mm	Longitud : 15 cm
6	A0004730	Conexión de bayoneta para manguera de 3”	Para manguera de 3”
7	A0004731	Conexión de bayoneta acodada para manguera de 3”	Para manguera de 3”
8	A0004732	Conexión macho 3” para tanque	3” para depósito
9	A0004733	Conexión hembra 3” para tanque	3” para depósito
10	A0004734	Brida de anclaje 3”	3”

Fontanería | Abrazaderas y fijaciones

Abrazadera de cinta

Referencia	Material	Diámetro
A0008337	Acero	10 a 16
A0008338	Acero	12 a 20
A0006851	Acero	16 a 25
A0006852	Acero	20 a 32
A0006853	Acero	25 a 40

Referencia	Material	Diámetro
A0006613	Acero inoxidable	8 a 12
A0008227	Acero inoxidable	10 a 16
A0008228	Acero inoxidable	12 a 20
A0008229	Acero inoxidable	16 a 25
A0006614	Acero inoxidable	20 a 32
A0007122	Acero inoxidable	25 a 40
A0007123	Acero inoxidable	30 a 45
A0007124	Acero inoxidable	40 a 60

Abrazadera doble de alambre

Referencia	Diámetro
A0010964	19 a 22
A0010985	24 a 28
A0008166	29 a 32
A0008165	40 a 45
A0011076	80 a 85

Abrazadera de manguera en banda

3 m de abrazadera en tira. Ancho 8 mm. Viene con 8 cabezas de sujeción.
A0007240

Distribución interior

Ropa de cama 174

Somieres 179

Colchón 180

Accesorios de cama 181

Artículos de almacenamiento para cabina y cédula 182

Artículos de almacenamiento de compartimento 187

Bolsas/carros 189

Alfombrilla de cabina y de cédula 190

Otros accesorios de cabina 192

Accesorios de asiento 193

Ropa de cama

¡Excepcional relación CALIDAD/PRECIO!

Juegos de cama VIA MONDO

Amplia gama de tamaños en 5 colores. Perfecto para usar en invierno y a mitad de temporada. Compuesta por un edredón 100 % algodón de 630 g (guata de poliéster de 350 g, tejido 2 x 140 g), una sábana bajera elástica de 140 g, una sábana interior de 140 g y 2 fundas de almohada a juego (1 funda de almohada para el modelo de 80 x 190 cm). Las cremalleras permiten que la cama a medida se abra completamente por ambos lados.



El relleno del edredón es 100 % poliéster ignífugo (350 g/m²). Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.

1

2

Conforme con el decreto contra incendios 2000-164 del 23/02/2000
Lavar a 40°. Secado a máquina a temperatura moderada

3

4

5

			1	2	3	4	5
Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Janvik	Ellipse	Doddy	Koty	Leaves
Rectángulo	90	190/200	A0001717	A0000726	A0001282	A0003307	A0005307
Rectángulo	140	190/200	A0001718	A0000727	A0001283	A0003308	A0005308
Rectángulo	140	210	A0001719	A0000728	A0001284	A0003309	A0005309
Rectángulo	160	210	A0001720	A0000729	A0001285	A0003310	A0005310
Corte derecha	140	190	A0001721	A0000730	A0001286	A0003311	A0005311
Corte izquierda	140	190	A0001722	A0000731	A0001287	A0003312	A0005312
Cama central	145	195	A0001723	A0000842	A0001288	A0003313	A0005313
Cama central	160	200	A0001922	A0001920	A0001921	A0003314	A0005314

ACCESORIOS

	Referencia	Designacion
1	A0001724	Fundas de almohada Janvik - 58 x 58 cm
2	A0001027	Fundas de almohada Ellipse - 58 x 58 cm
3	A0001289	Fundas de almohada Doddy - 58 x 58 cm
4	A0003315	Fundas de almohada Koty - 58 x 58 cm
5	A0005315	Fundas de almohada Pampa - 58 x 58 cm

Juegos de cama VIA MONDO

Composición : 1 sábana bajera elástica, 1 sábana, 1 edredón de 300 g/m² de relleno de poliéster + fibras siliconadas, 1 funda de almohada estampada para una cama individual o 2 fundas de almohada para una cama doble (dimensiones : 58 x 58 cm). Gama de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster). Se entregan en una bolsa de almacenamiento resistente con asa y cierre corredizo.

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Estampado	Referencia
Rectángulo	90	190/200	Prisme	A0003298
Rectángulo	140	190/200	Prisme	A0003299
Rectángulo	140	210	Prisme	A0003300
Rectángulo	160	210	Prisme	A0003301
Corte derecha	140	190	Prisme	A0003302
Corte izquierda	140	190	Prisme	A0003303
Cama central	145	195	Prisme	A0003304
Cama central	160	200	Prisme	A0003305

Fácil de mantener, de secado rápido.

El relleno del edredón es una mezcla de poliéster ignífugo y fibras de silicona. Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.

ACCESORIOS

Fundas de almohada Prisme - 58 x 58 cm VIA MONDO

• 320 g

A0003306

Sábanas para camas prefabricadas VIA MONDO

Sábanas y fundas 100 % algodón, con cremallera. Disponible en 3 colores: Cuerda, Blanco y Azul Moorea.

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Cuerda		Blanco		Azul Moorea
			Sábana bajera	Sábana plana	Sábana bajera	Sábana plana	Juego de sábana bajera + plan
Rectángulo	90	190/200	A0003021	A0003029	A0013518	A0013526	A0013509
Rectángulo	140	190/200	A0003022	A0003030	A0013519	A0013527	A0013510
Rectángulo	140	210	A0003023	A0003031	A0013520	A0013528	A0013511
Rectángulo	160	210	A0003024	A0003032	A0013521	A0013529	A0013512
Corte izquierda	140	190	A0003025	A0003033	A0013522	A0013530	A0013513
Corte derecha	140	190	A0003026	A0003034	A0013523	A0013531	A0013514
Cama central	145	195	A0003027	A0003035	A0013524	A0013532	A0013515
Cama central	160	200	A0003028	A0003036	A0013525	A0013533	A0013516

ACCESORIOS

Fundas de almohada 60 x 60 cm VIA MONDO

Lote de 2 fundas de almohada de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster) con cremallera. Disponible en 3 colores.

Color	Cuerda	Blanco	Azul Moorea
Referencia	A0003037	A0013534	A0013517

Azul Moorea

Sábana bajera

Sábana plana

Ropa de cama

Protección impermeable para ropa de cama Tencel VIA MONDO

El cubrecolchón incluye una membrana flexible, silenciosa y transpirable, y combina la comodidad y la impermeabilidad. El Tencel, una fibra natural ultraabsorbente y termorreguladora, reduce la formación de bacterias y la presencia de ácaros.

- Protección contra los líquidos
- Membrana flexible, silenciosa y transpirable.



Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Referencia
Rectángulo	90	190/200	**A0003056**
Rectángulo	140	190/200	**A0003057**
Rectángulo	140	210	**A0003058**
Rectángulo	160	210	**A0003059**
Corte izquierda	140	190	**A0003060**
Corte derecha	140	190	**A0003061**
Cama central	145	195	**A0003062**
Cama central	160	200	**A0003063**

NUEVO

Walra

Sábanas bajeras Jersey WALRA

La sábana bajera Jersey Stretch ofrece un ajuste excelente, y su sistema Multifit garantiza que la sábana se adapte bien a diferentes formas de colchón. Las sábanas bajeras son de 100 % algodón peinado. Como Jersey es un tejido de punto, es maravillosamente suave al tacto. El hilo peinado garantiza la durabilidad de la sábana bajera.

Cama francesa izquierda

Cama francesa derecha

Cama retráctil / transversal

Cama Queens

Cama de 3 piezas

Antracita

Gris

Arena

Versión	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Blanco	Antracita	Gris	Arena
Cama francesa izquierda	160	180/210	A0024703	A0024704	A0024705	A0024706
Cama francesa derecha	160	180/210	A0024707	A0024708	A0024709	A0024710
Cama retráctil / transversal	160	185/210	A0024711	A0024712	A0024713	A0024714
Cama Queens	160	185/210	A0024715	A0024716	A0024717	A0024718
Cama de 3 piezas (2 x 70/90 x 180/210 cm + 30/50 x 120/145 cm)	-	-	A0024719	A0024720	A0024721	A0024722

Ropa de cama

NUEVO

Cubrecolchón Molton WALRA

El cubrecolchón de franela ofrece un excelente apoyo. El sistema Multifit garantiza que la sábana bajera se adapte a todas las formas de colchón. La sábana bajera de felpa 100 % algodón de 200 gramos tiene un efecto absorbente. Esto garantiza una protección óptima e higiénica de su colchón de camping o caravana para aumentar su duración. Además de práctica, la franela es maravillosamente suave. Disfrute el placer diario de su segundo hogar.

	Versión	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Blanco
1	Cama francesa izquierda	160	180/210	A0024723
2	Cama francesa derecha	160	180/210	A0024724
3	Cama retráctil / transversal	160	185/210	A0024725
4	Cama Queens	160	185/210	A0024726
5	Cama de 3 piezas (2 x 70/90 x 180/210 cm + 30/50 x 120/145 cm)	-	-	A0024727

Saco de dormir de viaje WALRA

El edredón ideal para todas las estaciones con funda fija para autocaravanas y caravanas. El saco de plumas está diseñado para poder lavarse fácilmente a máquina durante las vacaciones. El edredón cuenta con una práctica bolsa de almacenamiento y una tira de almacenamiento opcional oculta con un sofisticado cierre deslizante.

Antracita, Gris claro

Arena, Topo

Ancho (cm)	Longitud (cm)	Antracita, Gris claro	Arena, Topo
140	200	A0024728	A0024729
200	200	A0024730	A0024731
200	240	A0024732	A0024733

Cama de cabina extraíble

Cama de cabina extraíble que consiste en un colchón de espuma con una dureza de H3 (hasta más de 80 kg) y de alta calidad, tabla de madera, funda con cremallera lavable y correa de fijación para la manilla de la cabina. Incluye bolsa de transporte.

Instalación rápida
Cómoda

Cama de cabina CampSleep bed - 2 asientos

Para grandes furgonetas con 2 asientos delanteros como Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily, Ford Transit.

- Carga máx. (kg) : 80
- Longitud (cm) : 160
- Ancho (cm) : 73
- Grosor (cm) : 10
- Longitud plegada (cm) : 81
- 6,5 kg

A0001950

Cama de cabina CampSleep small - 2 asientos

Para pequeñas furgonetas con cabina con 2 asientos delanteros tipo Volkswagen T4, T5, T6, Fiat Scudo, Mercedes Vito, Viano, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Renault Trafic.

- Carga máx. (kg) : 80
- Longitud (cm) : 160
- Ancho (cm) : 72
- Grosor (cm) : 12
- Longitud plegada (cm) : 86
- 6,0 kg

A0001951

NUEVO

Cama de transporte Vansleep - 3 asientos

La cama de transporte VanSleep ofrece un muy buen descanso en la cabina para casi todos los tipos de transportistas. (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily, Ford Transit, etc.). Permite crear una cama supletoria en la autocaravana. En poco tiempo, podrá convertir y construir una cama con asa VanSleep. Durante la conducción, VanSleep se encuentra en el asiento del acompañante y se cierra de forma segura con un enganche de cinturón. También se puede transportar en el espacio de carga. El cierre de cremallera permite limpiar la cama de transporte VanSleep. Esto prolongará su vida útil. Bolsa de almacenamiento incluida.

- Longitud (cm) : 130
- Ancho (cm) : 72
- Grosor (cm) : 12
- 6,5 kg

A0015102

Ropa de cama | Somieres

BEDFLEX®



Somieres móviles de listones barnizados en madera de haya de 5 ó 6 capas que proporcionan elasticidad y resistencia. Dimensiones de los listones del somier que pueden cortarse con una sierra de madera. Rótulas de soporte de caucho sintético para mayor comodidad. Los resortes son enrollables, se guardan fácilmente. Vienen completos con 14 listones, 28 ó 42 rótulas según el ancho y 2 tiras de conexión.

Referencia	A0007518	A0007380	A0007381	A0007391	A0007382	A0007392	A0007383	A0007410	A0007411
Grosor (cm)	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1
Longitud (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ancho (cm)	70	90	140	70	90	100	140	160	180
Peso	5,2 kg	6,1 kg	8,7 kg	6,6 kg	7,2 kg	7,9 kg	10,3 kg	12,5 kg	13,0 kg

ACCESORIOS

Listones simples

Referencia	Grosor (cm)	Longitud (cm)
A0007386	0,8	90
A0007387	0,8	140
A0007388	1	140

Rótula de enlace boquilla A 35 mm BEDFLEX

A0007384

Tira de enlace dentada para 14 listones BEDFLEX

A0007385

Ropa de cama | Colchón

Paca de espuma HR38 densidad de 38 kg/m³ gr. 10 cm

La espuma HR38, muy resistente, tiene la particularidad de proporcionar un gran confort durante el sueño, ya que es suave y muy elástica a la vez. No sufre ninguna deformación con el tiempo.
- Longitud (cm) : 198
- Ancho (cm) : 160
- Grosor (cm) : 10
- 12,0 kg

A0007866

Paca de espuma poliéster densidad de 28 kg/m³ gr. 5 cm

Adecuado para dormir bajo el techo o en la cabina, para preservar el espacio bajo el techo.
- Longitud (cm) : 219
- Ancho (cm) : 202
- Grosor (cm) : 5
- 6,2 kg

A0007868

Paca de espuma poliéster densidad de 24 kg/m³ gr. 10 cm

Adecuado para asientos o camas de uso convencional.
- Longitud (cm) : 219
- Ancho (cm) : 188
- Grosor (cm) : 10
- 9,9 kg

A0007867

Protector para colocar bajo el colchón anticondensación y antimoho

Gracias a su sistema de circulación de aire, mantendrá las sábanas secas y se sentirá bien por la noche. Para instalar bajo el colchón.



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0000643	210	80	1,0 kg
A0000644	210	140	1,3 kg
A0000648	210	160	1,5 kg

Protector para colocar bajo el colchón compuesto de una mezcla de fibras de coco y látex natural para mejorar el confort, prevenir la formación de moho y absorber la humedad. Este colchón funciona gracias a su textura aireada en reposo, pero también gracias a la ventilación interna causada por los movimientos durante el uso. Ideal para camas y asientos cuyos colchones se colocan directamente sobre una placa de contrachapado fino y especialmente recomendado para la navegación.

Protector para colocar bajo el colchón en fibra de coco

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 80
- 2,4 kg

A0006898

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 140
- 3,9 kg

A0006899

Escaleras de la cama

Permiten un fácil acceso a las literas.

1

2

3

4

	Referencia	Modelo	Material	Número de peldaños	Altura (cm)	Ancho (cm)	Peso
1	A0007931	Escalera Deluxe 4B	Aluminio	5	165	35	2,4 kg
2	A0000445	Escalera Deluxe 5B	Aluminio	5	165	35	2,6 kg
3	A0000373	Escalera Confort 4	Aluminio	4	130	29	1,6 kg
3	A0000374	Escalera Confort 5	Aluminio	5	150	29	1,8 kg
3	A0000375	Escalera Confort 6	Aluminio	6	170	29	2,4 kg
4	A0000069	Escalera Koto	Madera	5	155	28	2,5 kg

Amplias redes que aseguran las literas.

Cumple con los estándares de la industria automotriz. Para alturas de hasta 900 mm. Se fija fácilmente con cuatro tornillos al somier y dos correas al techo.

1

2

3

	Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Color	Peso
1	A0004202	150	58	Blanco	1,7 kg
1	A0006900	180	58	Blanco	1,6 kg
2	A0006471	200	60	Blanco	270 g
3	A0000919	200	60	Negro	280 g

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

Organizador de asiento trasero

- Longitud (cm) : 59
- Ancho (cm) : 39
- 200 g

A0003390

Organizador vertical - PM

Multibolsillo : 6 bolsillos.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- 200 g

A0003391

Organizador vertical - GM

Multibolsillo : 11 bolsillos.
- Longitud (cm) : 130
- Ancho (cm) : 50
- 400 g

A0003392

Organizador horizontal

Multibolsillo : 6 bolsillos.
- Longitud (cm) : 35
- Ancho (cm) : 70
- 220 g

A0003393

Organizador caja plegable - PM

Espacio de almacenamiento plegable con 2 compartimentos.
- Longitud (cm) : 20
- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 25
- 310 g

A0003395

Organizador caja plegable - GM

Espacio de almacenamiento plegable con 4 compartimentos.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 25
- 930 g

A0003394

Soluciones de almacenamiento Organizer FIAMMA

Ultrapráctica, la gama Organizer permite optimizar tanto el espacio interior como el exterior. Elementos como las redes y las bandas elásticas proporcionan espacio para todos los objetos cotidianos. Los Packs Organizer se pueden instalar en un riel con la ayuda de ojales (tornillos no incluidos) o con los ganchos Fix Organizer (ref. : A0000037).

1

2

3

4

5

6

	Referencia	Modelo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0001725	Pack Organizer S	Multibolsillo : 11 bolsillos. Fijación a las paredes del vehículo.	84	50	-	400 g
2	A0001726	Pack Organizer L	Multibolsillo : 6 bolsillos. Fijación a las paredes del vehículo.	80	39	-	500 g
3	A0001727	Pack Organizer Shoes	Multibolsillo : 10 bolsillos. Especialmente diseñado para almacenar zapatos. Fijación a las paredes del vehículo.	54	2	84	1,1 kg
4	A0001728	Pack Organizer Seat	Multibolsillo : 3 bolsillos. Se fija en la parte trasera de los asientos del vehículo.	43	2	66	300 g
5	A0000204	Pack Organizer Toiletry	Almacenamiento práctico y plegable. Ideal para almacenar y transportar todos sus artículos de tocador. Resistente e impermeable, incluye gancho de suspensión. Fácil de transportar gracias a su asa.	30	11	117	600 g
6	A0002758	Pack Organizer Box	Espacio de almacenamiento plegable con 2 compartimentos.	61	36	30	640 g

ACCESORIOS

Fix Organizer - Lote de 2 FIAMMA

Ganchos de anclaje de plástico gris con tapas, especialmente diseñados para la gama de espacios de soluciones Organizer Fiamma. Fijación con tornillo.
- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 1

A0000037



Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

Soluciones de almacenamiento THULE

La gama Organizer, con su sobrio diseño, está hecha de materiales resistentes. Estos ingeniosos accesorios permiten aprovechar al máximo tanto los espacios interiores como los exteriores.

Cajas de almacenamiento robustas, ligeras y plegables, equipadas con 2 asas de transporte y una capucha para protegerlas de la lluvia.

Soluciones prácticas e inteligentes para el almacenamiento o el transporte. Hechos de un material especial para exteriores, resistente al agua.

1 2 3 4 5 6 7

	Referencia	Modelo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0000541	Go Box - Modelo grande	Recipiente de almacenamiento modular y plegable. Con 2 bolsillos grandes y 3 pequeños. Incluye una carcasa impermeable.	61	46	30	3,6 kg
2	A0000286	Go Box - Modelo pequeño	Recipiente de almacenamiento modular y plegable. Con 2 bolsillos grandes y 3 pequeños. Incluye una carcasa impermeable.	61	36	30	2,7 kg
3	A0000287	Shoe Organizer	Multibolsillo : 10 bolsillos grandes y 2 de malla para guardar los zapatos. Sistemas de anclajes opcionales.	85	55	-	1,5 kg
4	A0000542	Wall Organizer	Multibolsillo : 14 bolsillos de 2 tamaños diferentes. Para uso en interior o exterior. Sistemas de anclajes opcionales.	85	50	-	500 g
5	A0000543	Countertop Organizer	Con varios compartimentos, lazos elásticos y un toallero de papel, Countertop Organizer le permite almacenar artículos esenciales y mantenerlos a su alcance.	90	40	-	500 g
6	A0000511	Toiletry kit	Neceser plegable, perfecto para espacios vitales pequeños. Múltiples bolsillos, práctico gancho para colgarlo, asa de transporte integrada y 100 % poliéster.	35	12	115	700 g
7	A0004203	Trash Bin	Ideal para los cubos de basura (50 l) o la ropa sucia. Se compone de un marco rígido y una bolsa de nylon resistente al agua, y es fácil de usar y de limpiar. Sistema de anclaje Thule POD 1.0 no incluido (ref. : A0004205).	35	35	55	1,6 kg

ACCESORIOS

Kit de correas para organizador THULE

Instalación en el riel de avancé de la caravana o en la ranura de la barra de carga del toldo. De altura ajustable. Lote de 2
- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (cm) : 120

A0004204

Pod 2.0 THULE

Fijación con 2 tornillos y/o pegamento. Tapas incluidas.
- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3

A0000679

Pod 1.0 THULE

Fijación con 2 tornillos. Tapas incluidas. Lote de 2
- Longitud (cm) : 0,88
- Ancho (cm) : 0,44
- 275 g

A0004205

Espacio de almacenamiento para fijar en las paredes del vehículo

1

2

3

4

	Referencia	Designacion	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Modelo	Peso
1	A0002322	Organizador vertical	Multibolsillo : 11 bolsillos.	80	47	Organizador vertical	500 g
2	A0002323	Organizador horizontal	Multibolsillo : 6 bolsillos.	87	38	Organizador horizontal	500 g
3	A0001952	Estante de zapatos plegable	Multibolsillo : 10 bolsillos. Especialmente diseñado para almacenar zapatos.	84	54	Estante de zapatos plegable	1,1 kg
4	A0000420	Bolsa de aseo plegable	Equipado con un mango y un gancho de suspensión.	37	23,5	Bolsa de aseo plegable	560 g

FIAMMA
home is everywhere

Caja de almacenamiento de plástico resistente con tornillos de fijación.

Pocket M blanco FIAMMA

- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 8,5
- Profundidad (cm) : 8

A0001740

Pocket L blanco FIAMMA

- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 16,5
- Profundidad (cm) : 8

A0006753



Pocket XL gris FIAMMA

- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 16
- Profundidad (cm) : 10

A0006752

Bolsillo de almacenamiento

- Longitud (cm) : 27
- Altura (cm) : 11,5
- Profundidad (cm) : 3,2
- Color : Blanco
- 250 g

A0002142

- Color : Negro
- 300 g

A0003235

Gancho de pared plegable

Precisa de tornillos.

- Longitud (cm) : 7,6
- Ancho (cm) : 7,6
- Color : Gris

A0008113

Gancho de acero inoxidable autoadhesivo - Lote de 2

De acero inoxidable con almohadilla autoadhesiva. Incluye un juego de sellos autoadhesivos de repuesto.

- Longitud (cm) : 6
- Altura (cm) : 8,7
- Profundidad (cm) : 3,5
- Color : Acero inoxidable

A0001892

Gancho de plástico atornillado niquelado

De plástico resistente.

- Longitud (cm) : 2,5
- Altura (cm) : 7
- Profundidad (cm) : 5
- Distancia entre ejes (mm) : 20
- Color : Gris

A0001913

Gancho de acero atornillado simple

De acero galvanizado.
Color de níquel brillante.

- Longitud (cm) : 3,7
- Ancho (cm) : 2,9
- Profundidad (cm) : 4
- Distancia entre ejes (mm) : 20

A0001893

Gancho de acero atornillado doble

De acero galvanizado.
Color de níquel brillante.

- Longitud (cm) : 3,8
- Altura (cm) : 7,3
- Profundidad (cm) : 2,7
- Distancia entre ejes (mm) : 19

A0001894

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

Gancho de ventosa HANG + GO

Gancho para uso en interiores y exteriores. Duchas, baños, cocinas, muchas superficies lisas y ligeramente rugosas. Soportes para neceser, secar la ropa, colgar alimentos o lo que desee.

- Carga máx. (kg) : 6
- Diámetro (cm) : 4,8
- Color : Blanco

A0019564

- Carga máx. (kg) : 6
- Diámetro (cm) : 4,8
- Color : Negro

A0019565

Malla de almacenamiento universal

Tensor de 2 m para colocar alrededor de 6 soportes de plástico que se pueden atornillar donde se quiera para crear un espacio de almacenamiento personalizado. Necesita de tornillos.

- Longitud (cm) : 200

A0001018

Malla de nailon negro con marco

Redes de almacenamiento montadas sobre un marco de metal. Incluyen ganchos de fijación.

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 20

A0007042

- Longitud (cm) : 50
- Ancho (cm) : 20

A0007043

- Longitud (cm) : 96
- Ancho (cm) : 33,5
- 290 g

A0007044

Red de ventosas

Red de almacenamiento elástica con sistema de fijación mediante 4 grandes ventosas.

- Longitud (cm) : 48,5
- Ancho (cm) : 20

A0003239



Malla de nailon negro sin marco

Mallas elásticas de almacenamiento sin marco. Incluyen 4 ganchos de fijación.

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 20

A0001031

- Longitud (cm) : 40
- Ancho (cm) : 20

A0001032

ACCESORIOS

Gancho de anclaje para malla de almacenamiento

Soportes de anclaje para redes (ref. : A0001031 y A0001032). Se vende por unidades.

A0007324

Malla con marco de plástico

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 16,8
- Color : Negro

A0001410

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 16,8
- Color : Gris

A0004217

Malla de nailon gris con marco

Malla de almacenamiento con marco de plástico gris y barra inferior de acero. Tornillos incluidos.

- Longitud (cm) : 31,6
- Ancho (cm) : 21,5

A0001741

Dispositivo universal para gestionar el espacio. Se adapta a todos los tamaños de compartimento.

Sistema de estanterías de garaje FIAMMA

Dispositivo universal para gestionar el espacio de su compartimento y que se adapta a todas sus dimensiones.



Garage System estándar FIAMMA

La estructura general consiste en 3 estantes para colocar los recipientes de almacenamiento opcional (ref. : A0000568). Altura ajustable, se pueden acortar las barras para espacios reducidos.

- Modelo : Garage System estándar
- Longitud (cm) : 64,5
- Altura (cm) : 146
- Profundidad (cm) : 41
- 5,9 kg

A0000565

ACCESORIOS

Garage System upgrade FIAMMA

Permite ampliar el sistema para Garaje estándar (ref. : A0000565) añadiendo un segundo estante.

- Modelo : Garage System upgrade
- Longitud (cm) : 62
- Altura (cm) : 146
- Profundidad (cm) : 41
- 4,0 kg

A0000566



Garage System support FIAMMA

Kit de 2 barras inferiores y una barra lateral de aluminio para usar como soporte del sistema para Garage estándar y de la actualización para una mayor rigidez.

- Modelo : Garage System support
- 900 g

A0000567

Garage Box (x3) FIAMMA

Juego de 3 compartimentos de almacenamiento plegables para el sistema para Garaje. Gran capacidad, se pliega en un diseño compacto.

- Modelo : Garage Box
- Longitud (cm) : 60
- Altura (cm) : 23
- Profundidad (cm) : 40
- 6,4 kg

A0000568

Kit Garage Wall Brackets FIAMMA

Kit opcional para fijar un juego de sistema para Garaje en la pared o en las barras laterales de los compartimentos con techo de altura ajustable.

- Modelo : Kit Garage Wall Brackets

A0000569

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento de compartimento

Sistemas de fijación de barras de garaje FIAMMA

Consisten en 2 rieles de montaje multifuncional de aluminio anodizado con tapas de plástico. Para fijar a las paredes o al suelo de los compartimentos.



Barras de garaje Premium FIAMMA

Se entrega con 2 correas de fijación.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 6,6
- Altura (cm) : 1,3
- 1,5 kg

A0000035

Incluye 8 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 6,6
- Altura (cm) : 1,3
- 4,5 kg

A0000034



Barras de garaje esquina FIAMMA

Versión para la instalación de la esquina. Incluye 8 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 5
- Altura (cm) : 5
- 4,5 kg

A0000198



Dispositivo universal para gestionar el espacio.
Se adapta a todos los tamaños de compartimento.

Garaje-Bars FIAMMA

Incluye 10 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 4
- Altura (cm) : 2,5
- 3,2 kg

A0007471

ACCESORIOS

Kit Eye Premium/Corner FIAMMA

Kit de 2 arandelas deslizantes adicionales para barras de garaje Premium y Corner.

A0000199

Ganchos adicionales FIAMMA

Kit de 2 ojales deslizantes adicionales para las barras de garaje.

A0007719



Asegure su carga

Barra de equipaje FIAMMA

Barra telescópica sólida ideal para sujetar con facilidad y seguridad los objetos que se van a transportar al compartimento. Ajuste simple mediante el dispositivo de fijación de palanca. Las partes finales de goma garantizan un buen agarre sin dañar las paredes. Barra de aluminio anodizado ligera y resistente. Longitud variable de 93 cm a 170 cm para adaptarse a cualquier tamaño de compartimento.

- Longitud (cm) : 170
- Ancho (cm) : 6
- Altura (cm) : 8
- 890 g

A0000033

Correa de carga FIAMMA

Sistema ideal para fijar en el compartimento de la autocaravana todos los objetos pequeños, como mesas y sillas, hasta un peso total máximo de 20 kg. El kit se compone de 2 rieles de ABS (con 24 tornillos de anclaje), 4 ganchos y 2 correas elásticas.

- Carga máx. (kg) : 20
- 630 g

A0007858

ACCESORIOS

Kit de accesorios de carga FIAMMA

Opcional para Cargo Strap : 4 ganchos y 2 correas elásticas.

A0007943

Garage Carry-Rail FIAMMA

Compuesto por una robusta barra tubular de aluminio anodizado de 22 mm de diámetro, sostenida por dos ganchos fijados al techo. El peso de la carga varía según la fuerza de la pared del techo del compartimento. Ideal para colgar perchas, ropa u otros objetos. La barra soporta un peso máximo de 10 kg y se puede acortar fácilmente.

- Longitud (cm) : 100
- Diámetro (cm) : 22
- 400 g

A0000036

Gancho platos cuadrados - Lote de 4 FIAMMA

Kit de 4 ganchos de acero inoxidable anticorrosión. Para fijar en el suelo o en la pared de los compartimentos.

- Longitud (cm) : 3,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 2

A0009298

Equipaje | Bolsas/carros

Bolsas con 9 compartimentos para transportar 9 botellas de 0,75 L. 2 correas reforzadas unidas con cintas adhesivas. Poliéster de alta calidad, impermeable. Bolsas plegables.

1

2



	Referencia	Estampado
1	A0007754	Negro
2	A0001232	Puntos

Accesorios de cabina | Alfombrilla de cabina y de cédula

Alfombrillas de cabina personalizadas

Alfombrilla de cabina para colocar sobre la alfombra original. Con talonera de refuerzo del lado del conductor.
Versión lujo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.

¡Las alfombrillas están hechas a medida para que se ajusten perfectamente al vehículo!

Versión lujo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.

Versión estándar. Alfombra de 300 g/m² de fibra sintética.

Vehículos compatibles	Versión del tapete Lujo	Versión del tapete Estándar
CITROËN Jumper 1994 a 03/2002 RENAULT Master 1994 a 03/2002 FIAT Ducato 1994 a 03/2002	A0004218	A0007142
CITROËN Jumper 03-2002 a 05-2006 PEUGEOT Boxer 03-2002 a 05-2006 FIAT Ducato 03-2002 a 05-2006	A0004219	A0007406
FIAT Ducato ≥ 06/2006 CITROËN Jumper ≥ 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	A0004220	A0007713
FORD Transit 01/2000 a 05/2006	A0004221	A0007407
FORD Transit > 2006	A0004222	A0007714
FORD Transit ≥ 2014	A0005259	A0000833
FORD Transit Custom > 2013	-	A0001401
MERCEDES Sprinter 2000 a 2006	A0004223	A0007412
MERCEDES Sprinter > 05/2006	A0004225	A0004224
RENAULT Trafic > 07/2001	A0004226	A0007408
CITROËN C25 1991 a 1994 PEUGEOT J5 1991 a 1994	-	A0009294
RENAULT Master 10/2003 a 05/2010 OPEL Movano 10/2003 a 05/2010	A0004227	A0007598
RENAULT Master > 09/2003	A0004228	-
RENAULT Trafic > 03/2014	-	A0000834
RENAULT Master > 2010	A0004229	A0000082
VW T5 / T6	A0004230	A0001403
VW T4 09/1990 a 10/2003	-	A0007409
CITROËN Jumper > 2014 PEUGEOT Boxer > 2014 FIAT Ducato > 2014	-	A0010252

Alfombrilla de entrada

Alfombrillas de entrada de lujo. Alfombra de fibra sintética de 550 g/m² con capa inferior de gel.
- Material : Sintético
- Longitud (cm) : 48
- Ancho (cm) : 40
- 300 g

A0000972

Alfombrilla de lujo para el pasillo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.

Alfombra de pasillo corta

- Longitud (cm) : 240
- Ancho (cm) : 45
- 2,2 kg

A0007806

Alfombra de pasillo larga

- Longitud (cm) : 300
- Ancho (cm) : 45
- 2,7 kg

A0007807

Alfombrilla para pasillo en acabado de lujo

Alfombrilla acordonada 550 g/m², 100 % polipropileno. Con capa inferior antideslizante. Color gris.

¡Calidad de lujo!

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004239	200	45	2,0 kg
A0004240	250	45	2,5 kg
A0004241	300	45	3,0 kg

Alfombrilla para pedal en acabado de lujo

Alfombrilla acordonada de 500 g/m² sobre una base antideslizante. Se vende en paquetes de 2 (derecha e izquierda).

¡Calidad de lujo!

Vehículos compatibles	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
FIAT Ducato 1994 a 06/2006	A0004231	43,1	20	1,5 kg
FIAT Ducato > 06/2006	A0001875	39,4	16,8	1,0 kg
FORD Transit 01/2000 a 05/2006	A0004232	45,8	17	1,5 kg
FORD Transit > 06/2006	A0004233	45,8	17	1,5 kg
RENAULT Trafic > 07/2001	A0004234	54,3	13,9	1,5 kg
RENAULT Master > 10/2003	A0004235	37,5	17,9	1,5 kg
RENAULT Master > 2010	A0004236	43,1	14,8	1,5 kg
MERCEDES Sprinter 2000 a 2006	A0004237	51,4	23,1	1,5 kg
MERCEDES Sprinter > 06/2006	A0004238	52,6	16,4	1,5 kg

Accesorios de cabina | Alfombrilla de cabina y de cédula

NUEVO

Travellife

Felpudo Klip TRAVELLIFE

- Modelo : Klip
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- Color : Verde
- 480 g

A0020525

Felpudo Flock TRAVELLIFE

- Modelo : Flock
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- Color : Verde
- 760 g

A0020526

Felpudo Camper TRAVELLIFE

- Modelo : Camper S
- Longitud (cm) : 50
- Ancho (cm) : 25
- Color : Negro
- 570 g

A0020527

- Modelo : Camper L
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- Color : Negro
- 1,1 kg

A0020528

Felpudo NEVADA - Gris TRAVELLIFE

- Modelo : Nevada
- Color : Gris
- 580 g

A0020603

Felpudo Kera - Gris TRAVELLIFE

- Modelo : Kera
- Longitud (cm) : 60,5
- Ancho (cm) : 40,5
- Color : Gris
- 860 g

A0020604

Felpudo estampado Coco - TRAVELLIFE

El felpudo se seca muy bien y tiene una gran capacidad para atrapar arena y otros residuos finos.

- Modelo : Caravana
- Material : Fibra de coco
- Ancho (cm) : 25
- Estampado : Caravana
- 720 g

A0020605

- Modelo : Camper
- Estampado : Autocaravana
- 720 g

A0020606

Accesorios de cabina | Otros accesorios de cabina

Portavasos de plástico

Dimensiones : 100 x 95 mm

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 95
- Color : Negro

A0008173

- Color : Gris

A0008293

Inclinómetro de la brújula

Para fijar en el salpicadero. Controla la inclinación lateral y delantera/trasera del vehículo. Con brújula central.

A0006905

No compatible con los asientos que llevan la etiqueta AGUTI o FASP.

Funda para asiento con cinturón de seguridad integrado VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alta comodidad, etc.). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto. Se vende en paquetes de 2.

- Color : Beige
- CITROËN Jumper
- OPEL Movano >2021
- FIAT Ducato III
- PEUGEOT Boxer II >2006
- 3,0 kg

A0012183

Fundas para asiento a medida VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alto confort). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto.

No apto para asientos con cinturones de seguridad integrados o con la etiqueta AGUTI o FASP. Se vende en paquetes de 2.

3 AÑOS DE GARANTÍA



Vehículo(s) compatible(s)	Gris	Topo
FIAT Ducato X244 2006 a 2014	**A0001929**	**A0001930**
FIAT Ducato > 2014 / CITROËN Jumper > 2014 / PEUGEOT Boxer > 2014	**A0001931**	**A0001932**
FORD Transit IV 2000 a 12/2013	**A0001925**	**A0001926**
FORD TransitV Profile/Van > 01/2014	**A0001927**	**A0001928**

Funda de asiento - Negro

Para todos los vehículos. Se instala y se pliega rápidamente. Un lado de esponja rizada 100 % poliéster para mayor comodidad. Un lado 100 % EVA, impermeable a la humedad y la arena. Compatible con el airbag.

- Material : EVA
- Color : Negro
- Longitud (cm) : 140
- Ancho (cm) : 55
- 300 g

A0005101

Accesorios para asientos de acero niquelado - Por par

Movimiento suave. Construcción robusta.

- Material : Acero niquelado
- 3,6 kg

A0006487

Asientos | Accesorios de asiento

Cinturón de seguridad de 2 puntos de anclaje con retractor

• 755 g
A0007176

Cinturón de seguridad de regazo de 2 puntos de anclaje

• 435 g
A0006922

Cinturón de seguridad de 4 puntos de anclaje con retractor

• 1,2 kg
A0006923

Homologadas

Base asiento

Las bases permiten girar los asientos y se colocan fácilmente de cara al comedor.

Es necesario pasar por la DREAL (Dirección regional de medio ambiente, planificación territorial y vivienda). Certificado de homologación a petición.

Vehículo(s) compatible(s)	Versión de la placa base Conductor	Versión de la placa base Pasajero	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
FIAT Ducato X244 de 1994 a 2006	A0007320	A0007321	420	350	30	6,7 kg
FIAT Ducato X250 / X290	A0007789	A0007790	443	440	42	10,0 kg
MERCEDES Sprinter 1995 a 2006	A0006806	A0006807	440	420	30	8,4 kg
MERCEDES Sprinter > 2006	A0002137		424	424	53	8,5 kg

Electricidad

Paneles solares monocristalinos	196
Accesorios para paneles solares	199
Grupos electrógenos	202
Pilas de combustible	203
Baterías	205
Baterías portátiles	208
Baterías de litio	210
Convertidores	218
Transformadores, filtros, rectificadores	223
Cargadores	224
Adaptadores y alargadores	228
Conexiones y enchufes para cables	230
Tomas y zócalos exteriores	232
Tomas de 7 y 13 pines	233
Interruptores, tomas y marcos	234
Enchufes mechero	240
Paneles de control	241
Fusibles / portafusibles / disyuntores	243
Instrumentos de medición	245
Iluminación	246

Energía solar | Paneles solares monocristalinos

NUEVO

mestic

Paneles solares plegables MSFO MESTIC

Una gama de paneles solares plegables ideales para camping en la naturaleza y excursiones de un día. El panel solar es compacto y plegable y se puede guardar en una práctica bolsa de transporte. Para que pueda llevarse un panel solar MSFO dondequiera que vaya. Para obtener la máxima cobertura solar, coloque el panel plegable en un ángulo de 35°. El panel incluye un soporte para que pueda colocarlo fácilmente en ese ángulo. Cada panel está equipado con células solares monocristalinas PERC que producen más energía que las células solares estándar. Esta tecnología mejora la reflexión de la luz solar para una mayor conversión en energía.

Modelo	MSFO-100	MSFO-150	MSFO-200
Potencia máx. (W)	100	150	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,5	19,5	19,5
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,13	7,69	10,26
Longitud (mm)	1490	1730	2460
Ancho (mm)	470	540	540
Altura (mm)	25	25	25
Peso	3,8 kg	5,2 kg	7,6 kg
Referencia	**A0020216**	**A0020217**	**A0020218**

Kit Solar Shingled MSSH MESTIC

Produzca energía sostenible fácilmente con los kits solares Shingled MSSH. La tecnología PERC Shingled garantiza un mayor rendimiento energético. Así, todos sus dispositivos reciben la energía que necesitan y puede disfrutar de mayor libertad. Gracias a la tecnología PERC Shingled, los paneles solares ofrecen un rendimiento excelente y tienen menos pérdidas de energía en las células solares debido al tamaño reducido de esta, lo que les permite alcanzar un rendimiento de alrededor del 20 %.

1

1

2

2

Modelo	MSSH-140	MSSH-180 slim
Potencia máx. (W)	140	180
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18,1	22,8
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	7,73	7,9
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,8	27,3
Longitud (mm)	1124	1420
Ancho (mm)	670	670
Altura (mm)	44	44
Peso	8,0 kg	11,4 kg
Referencia	**A0020211**	**A0020158**

NUEVO

mestic

Módulos solares monocristalinos PERC MESTIC

Los paneles solares monocristalinos PERC MESTIC garantizan un rendimiento excepcional por m² gracias a la tecnología PERC*. Permite la generación de corriente en la profundidad de la célula (y no solo en la superficie).
*: Passivated Emitter y Rear Cell.

Modelo	MSMO-75	MSMO-100	MSMO-120	MSMO-140	MSMO-160	MSMO-180	MSMO-200
Potencia máx. (W)	75	100	120	140	160	180	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18,56	23,2	19,14	22,62	24,36	24,36	24,36
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	4,04	4,31	6,27	6,19	6,57	7,39	8,21
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,76	27,2	22,11	26,13	28,14	28,14	28,14
Corriente de cortocircuito Isc (A)	4,28	4,57	6,65	6,56	6,96	7,83	8,7
Longitud (mm)	915	1135	1065	1255	1350	1580	1740
Ancho (mm)	460	460	580	580	580	580	580
Altura (mm)	41	41	41	41	41	41	41
Peso	5,3 kg	6,2 kg	7,7 kg	9,1 kg	9,8 kg	11,4 kg	12,6 kg
Referencia	A0018356	A0018357	A0018358	A0018359	A0018360	A0018361	A0018362

KitS solarES monocristalinoS MESTIC

Composición del kit: módulo solar monocristalino, regulador de carga PWM o MPPT, pegamento de masilla 3M, pegamento SIKA y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	75	100	120	140	160	180	200
Tecnología PWM	A0019936	A0019937	A0019938	A0019939	A0019940	A0019941	A0019942
Tecnología MPPT	A0020366	A0020367	A0020368	A0020369	A0020370	A0020371	A0020372

Módulos solares monocristalinos semiflexibles MESTIC

Paneles solares especialmente diseñados para adaptare perfectamente al techo de su autocaravana o caravana. Se pliega fácilmente hasta 30° y se adapta a la forma única del vehículo sin afectar a la captación solar. El módulo consta de 36 células solares y ofrece un alto rendimiento. Fabricado con células solares PERC de alta calidad. Flexible y plegable.

Modelo	MSFL-100	MSFL-150	MSFL-200
Potencia máx. (W)	100	150	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,5	19,5	20
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,13	7,69	10,1
Tensión de circuito abierto Voc (V)	23,4	23,4	24
Corriente de cortocircuito Isc (A)	5,54	8,37	8,3
Longitud (mm)	1118	1238	1615
Ancho (mm)	552	720	720
Altura (mm)	20	20	20
Peso	2,0 kg	3,3 kg	4,5 kg
Referencia	A0020213	A0020214	A0020215

Kits solares monocristalinos semiflexibles MESTIC

Composición del kit: módulo solar flexible, regulador de carga PWM, pegamento de masilla 3M y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	100	150	200
Tecnología	PWM	PWM	PWM
Referencia	A0019954	A0019955	A0019956

Energía solar | Paneles solares monocristalinos

NUEVO

mestic

Módulos solares BC MESTIC

Paneles solares que incorporan la tecnología Back Contact en las células solares, diseñada para aumentar la eficiencia de los paneles solares y que ofrece una serie de ventajas:
- Alto rendimiento de conversión: células solares que pueden convertir un mayor porcentaje de luz solar en electricidad que las células solares tradicionales de contacto frontal.
- Reducción de pérdida de energía fotoeléctrica: diseño optimizado para reducir las pérdidas debidas a la reflexión, la sombra y otros factores que pueden limitar la conversión de energía.
- Reducción del impacto del campo eléctrico: las células BC reducen el impacto del campo eléctrico en el flujo de electrones.
- Mejora de la eficacia de transmisión de electrones: la electricidad generada se recoge eficazmente y se conduce a los circuitos eléctricos.

Modelo	MSBC-110	MSBC-130	MSBC-150	MSBC-170	MSBC-190	MSBC-220	MSBC-250	MSBC-300
Potencia máx. (W)	110	130	150	170	190	220	250	300
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,14	24,36	26,1	20,88	17,4	20,88	23,56	22,94
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,23	5,34	5,75	8,15	10,92	10,54	10,62	13,08
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,78	27,72	29,7	23,76	20,1	23,4	27,36	26,64
Corriente de cortocircuito Isc (A)	5,54	5,66	6,1	8,64	9,64	11,17	11,26	13,87
Longitud (mm)	1155	1325	1410	1665	1410	1665	1740	1695
Ancho (mm)	515	515	515	515	680	680	680	835
Altura (mm)	54	54	54	54	54	54	54	54
Peso	7,1 kg	8,2 kg	8,8 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,9 kg	13,9 kg	17,3 kg
Referencia	**A0018363**	**A0018364**	**A0018365**	**A0018366**	**A0018367**	**A0018368**	**A0019934**	**A0019935**

Kits solares monocristalinos BC MESTIC

Composición del kit: módulo solar BC, regulador de carga MPPT, pegamento de masilla 3M, pegamento SIKA y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	110	130	150	170	190	220	250	300
Tecnología	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Referencia	**A0019943**	**A0019944**	**A0019945**	**A0019946**	**A0019947**	**A0019948**	**A0019949**	**A0019950**

Panel solar plegable 200 Wc BLUETTI

Ideal para producir energía con total autonomía, el panel solar móvil plegable recarga la batería sobre la marcha. Instalación rápida y sencilla.
- Modelo : MP200
- Longitud (mm) : 2075
- Ancho (mm) : 681
- Altura (mm) : 35
- Potencia máx. (W) : 200
- 8,6 kg

A0020658

BLUETTI



NUEVO

mestic

Reguladores de carga solar PWM MESTIC

Los reguladores de carga solar PWM con reconocimiento automático de tensión de batería de 12/24 V. Pantalla LCD y un solo interruptor. Carga la batería por impulso, lo que evita la sulfatación. Protección contra la sobrecarga, los cortocircuitos, las sobretensiones y las inversiones de polaridad. Indicadores led para el estado de la carga y el fallo del sistema.

Referencia	Modelo	Tecnología	Corriente de carga (A)	Voltaje máximo de entrada del panel solar (V)	Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)
A0018374	MSC-2010	PWM	10	55	160	320
A0018375	MSC-2020	PWM	20	55	320	640

Reguladores de carga solar MPPT MESTIC

Los reguladores MPPT de 10 a 30 A especialmente diseñados para baterías de plomo y litio aumentan la eficiencia del panel solar en un 25 % de media en comparación con un regulador PWM. Sus calculadores integrados optimizan constantemente la relación entre la tensión y la intensidad suministradas en función de la tensión de la batería. Así, permiten suministrar a la batería la máxima corriente posible durante todo el día.

Referencia	Modelo	Tecnología	Corriente de carga (A)	Tensión (V)	Voltaje máximo de entrada del panel solar (V)	Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)
A0018376	MSC-4010	MPPT	10	12, 24	60	130	260
A0018377	MSC-4020	MPPT	20	12, 24	60	260	520
A0018378	MSC-4030	MPPT	30	12, 24	100	400	800

Energía solar | Accesorios para paneles solares

Regulador de carga solar MPPT GIMEG

Los reguladores de carga conectan el panel solar a la batería y alargan la vida útil de ésta. Con un regulador de carga, basta con ajustar el nivel de tensión del panel solar a la tensión de la batería.

Referencia	A0004749	A0004750
Modelo	MSC-1010	MSC-1020
Tecnología	PWM	PWM
Corriente de carga (A)	10	20
Tipo de batería	Gel	Gel

Regulador de carga solar PWM GIMEG

Los reguladores de carga conectan el panel solar a la batería y alargan la vida útil de ésta. Con un regulador de carga, basta con ajustar el nivel de tensión del panel solar a la tensión de la batería.

Referencia	A0004747
Modelo	MSC-3010
Tecnología	MPPT
Corriente de carga (A)	10
Tipo de batería	Gel

Kit de montaje solar Alu MESTIC

El kit de montaje Mestic Solar es adecuado para el montaje de paneles solares. El juego de montaje crea un espacio debajo para mantener frío el panel solar. Acabado minucioso. El kit está fabricado en aluminio e incluye tuercas, arandelas y tornillos.

- Ancho (mm) : 27
- Altura (mm) : 44,5

A0020200

NUEVO

Kit de montaje solar ABS MESTIC

El kit de montaje Mestic Solar ABS es perfecto para montar y sujetar un panel solar en su sitio. El kit de montaje es adecuado para la colección Mestic Solar Blackline. El kit consta de cuatro cuñas y puede utilizarse para fijar un panel solar a barcos, caravanas y autocaravanas.

- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 150

A0020201

Panel de control táctil - CBE

Panel de visualización digital que permite controlar la tensión y la corriente de salida del limitador de carga PRS 300.

- 400 g
- Color : Gris
- Color : Marrón

A0002311 **A0005110**

NUEVO

Distribuidor de carga CSB.2 CBE

Dispositivo automático de recarga de baterías de vehículos. Cuando la tensión de la batería de ocio supera los 13,6 V (el cargador de batería y/o el panel solar se están cargando), el dispositivo recarga la batería del vehículo (a través de la batería de ocio).

- Longitud (mm) : 80
- Altura (mm) : 50
- Ancho (mm) : 50

A0015141

Reguladores de carga solar CBE

Permite regular el funcionamiento de los paneles solares. Protección contra sobrecargas y cualquier error de conexión o cortocircuito. Con indicador de funcionamiento LED.

NUEVO

1

2

	1	2
Modelo	PRS150	PRS300
Tensión (V)	12	12
Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	150	300
Longitud (mm)	115	115
Ancho (mm)	90	88
Altura (mm)	37	37
Referencia	A0019763	A0002310

Controladores de carga solar SmartSolar MPPT VICTRON ENERGY

Los controladores de carga solar recuperan la energía de los paneles solares y la almacenan en las baterías. Gracias a la tecnología SmartSolar, que maximiza esta « cosecha » de energía, la gestionan de forma inteligente para llegar a la carga completa lo antes posible. El controlador de carga SmartSolar mantiene la en buen estado y prolonga la vida útil. Puede funcionar con una tensión de batería baja como 0 V, siempre que las celdas no estén sulfatadas de manera permanente ni dañadas.

Bluetooth integrado

1

2

3

4

	1	1	2	3	4
Modelo	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30	MPPT 100/50
Tensión de la batería (V)	12, 24	12, 24	12, 24, 48	12, 24	12, 24
Corriente de carga (A)	10	15	20	30	50
Potencia a 12 V (W)	145	220	290	440	700
Potencia a 24 V (W)	290	440	580	880	1400
Longitud (mm)	113	113	113	130	186
Ancho (mm)	100	100	100	186	130
Altura (mm)	40	40	60	70	70
Peso	360 g	580 g	740 g	580 g	1,3 kg
Referencia	**A0010404**	**A0003569**	**A0003570**	**A0005078**	**A0013324**

Conducto para el techo VECHLINE

Conducto para el techo equipado con un prensaestopas y con una reserva de pegamento para una impermeabilidad perfecta. Se puede añadir un prensaestopas para el paso de un segundo cable. Hecho de ASA para una excelente resistencia a los rayos ultravioleta y a las inclemencias meteorológicas. Diámetro máximo del cable de 11 mm.

- Longitud (mm) : 125
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 40

A0008582B

Pasacables múltiple KT 5 CBE

Manguito roscado con 4 entradas que permiten el paso de varios cables. Práctico cuando se utilizan varios paneles solares o para la alimentación de cables de antena.

A0008377

ACCESORIOS

Racor para pasacables CBE

Imprescindible para la instalación del conducto para el techo múltiple KT 5 ref. : A0008377. Diámetro máximo del cable de 10 mm.

A0008541

Grupos electrógenos |

Grupo electrógeno - Gasolina VECHLINE POWER.

Grupos electrógenos con tecnología Inverter para una calidad de energía perfecta. Compactos, ligeros e insonorizados. Modo eco para una mayor autonomía: ajuste automático del régimen del motor en función de la potencia requerida. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Indicador de alerta del nivel de aceite. Cable de carga de la batería de 12 V. Enchufe de 230 V IP 44 con cubierta de protección. Incluyen llave de bujías y destornillador. Longitud del cable: 1,40 m.

¡Eficiente, fiable y económico!

	1	2
Modelo	VEC -1000i	VEC-2000i
Referencia	**A0002438**	**A0002439**
Potencia máx. (W)	1100	1800
Potencia nominal (W)	1000	1700
Salida 230 V	1	2
Salida 12 V	1	1
Tensión(es) de salida (V)	230, 12	230, 12
Alimentación	SP 95	SP 95
Presión sonora LpA (dbA)	58	60
Capacidad del depósito (l)	3	3,9
Seguridad del nivel de aceite	Oui	Oui
Protección contra sobrecargas	Oui	Oui
Longitud (mm)	425	525
Ancho (mm)	235	260
Altura (mm)	390	450
Peso	12,0 kg	19,0 kg

1

2

Grupos electrógenos | Accesorios para grupos electrógenos

Cuba de combustible

Embudo con tapón para la manguera de Ø 50 mm. Longitud de 120 mm. No incluye bombín ni llave.
• 270 g
A0000040

Bidón Jerrican de combustible

Bidones de plástico de alta resistencia con boquilla orientable.

• Capacidad (l) : 5	• Capacidad (l) : 10	• Capacidad (l) : 20
• Longitud (mm) : 310	• Longitud (mm) : 310	• Longitud (mm) : 350
• Ancho (mm) : 180	• Ancho (mm) : 190	• Ancho (mm) : 190
• Altura (mm) : 180	• Altura (mm) : 280	• Altura (mm) : 380
• 400 g	• 650 g	• 980 g
A0012220	**A0015328**	**A0005318**

Tubo de llenado de combustible

Manguera para TEC 29. Se vende por metros.

• Diámetro (mm) : 40	• Diámetro (mm) : 45
A0006716	**A0007056**

Pila de combustible EFOY

La pila de combustible EFOY es el generador móvil ideal. Genera corriente a través de una reacción química y así carga la batería de a bordo. Su funcionamiento es totalmente automático y silencioso, pudiendo utilizarse un inversor para hacer funcionar aparatos de 230 V. La pila de combustible EFOY es compatible con todos los modelos de baterías más habituales.
El modelo EFOY Pro 2800 es adecuado para una experiencia de viaje superior con demanda energética alta.

El kit contiene:
- Un adaptador Bluetooth: Permite controlar fácilmente la pila de combustible desde un smartphone o una tableta equipada con la aplicación MyEfoy
- Un matraz de mantenimiento de 100 ml: Se utilizará si la pantalla indica que el nivel de líquido es insuficiente. Si es necesario, para un almacenamiento más prolongado o a una temperatura ambiente demasiado elevada
- Un porta cartuchos + una correa
- Un kit de accesorios para el montaje

Administre cómodamente sus productos EFOY a través de la aplicación EFOY desde su teléfono o tablet, donde tendrá toda la información sobre la batería, además de consejos de uso y distribuidores.

¡Convierta su pila de combustible en EFOY Hybrid Power añadiendo una batería de litio EFOY!
El BMS inteligente de la batería garantiza una comunicación inteligente entre la batería y la pila EFOY.

1

2

3

	1	2	3
Modelo	EFOY 80	EFOY 150	EFOY Pro 2800
Referencia	**A0003288**	**A0003289**	**A0004455**
Potencia máx. (W)	40	75	125
Capacidad de carga diaria (Ah/d)	80	150	250
Tensión (V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Longitud (mm)	440	440	448
Ancho (mm)	198	198	198
Altura (mm)	271	271	275
Peso	6,5 kg	6,9 kg	12,5 kg

ACCESORIOS

Panel de control OP3 EFOY

La nueva generación de pilas de combustible EFOY puede manejarse a través de la unidad de control, que está conectada directamente a la pila por cable.
• 500 g
A0003296

Pilas de combustible | Consumibles para pilas de combustible

Cartuchos de metanol

Especialmente diseñados para las pilas de combustible EFOY. Se cambia fácilmente en segundos. El cartucho de 10 litros garantiza una autonomía de hasta 4 semanas.

¡Disfrute de una gran autonomía energética!

Información de seguridad

Los cartuchos de metanol están equipados con una válvula de seguridad para evitar la fuga involuntaria de líquido. Solo se abren cuando se conectan a una pila de combustible Efoy Comfort. Si se retira el cartucho, la válvula de seguridad se cierra herméticamente, evitando que el usuario entre en contacto con el metanol.

	1	2
Referencia	A0007721	A0007742
Capacidad (l)	5	10
Longitud (mm)	190	230
Ancho (mm)	145	193
Altura (mm)	283	318
Peso	4,3 kg	8,4 kg

1 2

Si su pila de combustible EFOY se queda sin líquido, se encenderá una luz roja y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla del mando a distancia: « Por favor, rellene Service Fluid ». Relleno sencillo y rápido.

Matraz de mantenimiento de 100 ml EFOY

El kit de servicio asegura el buen funcionamiento de las pilas EFOY. Cuando no se usa la pila durante mucho tiempo o la temperatura ambiente es demasiado alta, el líquido se evapora de forma natural, teniendo que debe rellenarse para volver a un funcionamiento normal.

A0007750

Pilas de combustible | Accesorios para pilas de combustible

¡Controle su pila EFOY desde su smartphone!

Adaptador Bluetooth® EFOY

El adaptador Bluetooth Efoy permite controlar fácilmente la pila de combustible Efoy Comfort desdeun teléfono o tablet con la aplicación « MyEfoy »: estado de funcionamiento, modo de funcionamiento, cantidad de combustible restante y estado de la batería.

A0001549

Soporte con correa para el cartucho de metanol EFOY

Compatible con los cartuchos de metanol de 5 L y 10 L.
• 500 g

A0001347

Soporte con correa para una pila de combustible EFOY

Compatible con las pilas de combustible Efoy ISet 80, 140 y 210.
• 600 g

A0001348

Rejilla de protección exterior EFOY

A0000283

Codo EFOY

Permite disipar el calor residual generado por la pila de combustible.
• 210 g

A0013261

Cables de extensión de medición EFOY

- Longitud : 8 m
• 320 g

A0007892

Brida de calefacción con tornillo Efoy Comfort EFOY

Incluye tornillos.

NUEVO

A0026294

Cables de extensión de potencia EFOY

A0007893

Conducto de calor residual EFOY

- Longitud de 51 a 125 cm
- Ø 10 cm
• 235 g

A0000285

Batería de arranque Full Start MESTIC

Batería de carga líquida para automóvil, también utilizable como batería auxiliare.
Rendimiento: alta cantidad de placas para máxima potencia. Ejemplo: 850 A para una batería de 92 Ah.
Fiabilidad y seguridad: batería sin mantenimiento gracias al uso de aleaciones híbridas. Tapa de desgasificación centralizada para evacuar los gases al exterior.
Práctico: mango integrado en la tapa. Codo y manguera de desgasificación incluidos. 95 % reciclable.

Referencia	Modelo	Capacidad de carga (Ah)	Tensión (V)	Tecnología	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0018349	MLAB-80	80	12	Arranque Full Star	278	175	190	20,0 kg
A0018350	MLAB-95	95	12	Arranque Full Star	353	175	190	24,0 kg

Batería de célula semiestacionaria Full Energy MESTIC

Batería de descarga lenta especialmente diseñada para uso en autocaravanas.
Rendimiento: placas gruesas con el máximo ingrediente activo para una excelente eficiencia en los ciclos. Separadores de bolsa de fibra de vidrio para una mejor resistencia a las vibraciones y al uso intensivo. Recombinación de gases gracias a la doble cubierta.
Fiabilidad y seguridad: batería sin mantenimiento gracias al uso de aleaciones híbridas. La doble tapa permite que la batería se incline hasta 45° sin pérdida de electrolito. Pastilla de cerámica interna a prueba de explosiones.
Práctico: altura reducida para una fácil instalación. Mango integrado en la tapa. Codo y manguera de desgasificación incluidos. 95 % reciclable.

Referencia	Modelo	Capacidad de carga (Ah)	Tensión (V)	Tecnología	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0018347	MLAB-82	82	12	Full Energy semiestacionaria	278	175	190	20,0 kg
A0018348	MLAB-114	114	12	Full Energy semiestacionaria	353	175	190	26,0 kg

Baterías | Baterías AGM selladas

Batería de célula semiestacionaria estanca Full Cycling AGM MESTIC

Rendimiento: batería de tecnología estanca AGM (alfombra de vidrio absorbente) con separador de microfibra de vidrio que asegura un estupendo rendimiento en descarga lenta y una excelente resistencia a las vibraciones. Estupendo comportamiento en el invierno (baja autodescarga). Sin ningún mantenimiento (sin recarga de electrolitos). Uso de plomo puro, no reciclado. Las placas gruesas de aleación de plomo y estaño permiten aprovechar lo mejor de esta tecnología para aplicaciones de descarga lenta.
Fiabilidad/seguridad: no hay emisión de gases en el habitáculo, ni riesgo de fugas en caso de impacto o mala manipulación. La excelente resistencia a las vibraciones mejora la durabilidad. Duplica la vida útil de una batería convencional (para uso de ocio): 1000 ciclos al 30 % de descarga, 600 ciclos al 50 % de descarga.
Práctico: puede instalarse en cualquier lugar de la autocaravana y en cualquier posición. Producto limpio y 99,5 % reciclable.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0018351	A0018352	A0018353	A0018354	A0018355
Modelo	MAB-90	MAB-115	MAB-135	MAB-170	MAB-104
Tensión (V)	12	12	12	12	12
Tecnología	AGM	AGM	AGM	AGM	AGM
Longitud (mm)	350	330	407	483	353
Ancho (mm)	167	170	170	170	175
Altura (mm)	182	220	241	241	190
Peso	23,0 kg	29,0 kg	34,0 kg	44,0 kg	25,0 kg

ACCESORIOS

Permite conectar el borne de un automóvil a una batería equipada con un inserto hembra.

Resistente a la corrosión.

Terminales cónicos +/- de tornillo

Para inserto hembra M6
A0008806

Para inserto hembra M8
A0019561

NUEVO

Baterías | Baterías AGM selladas

Batería AGM Deep Cycle 90 Ah VICTRON ENERGY

Batería estanca AGM con tecnología VRLA. Las baterías AGM pueden suministrar corrientes elevadas durante periodos de tiempo cortos. Se puede almacenar durante un largo periodo de tiempo sin necesidad de recarga (hasta 1 año en un lugar fresco). Tasa de autodescarga inferior al 2 % al mes a 20 °C. Gran capacidad de recuperación tras una descarga profunda o prolongada.

- Capacidad de carga (Ah) : 90
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Vida útil (ciclos) : 300
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 167
- Altura (mm) : 183
- 23,5 kg

A0012640

Baterías | Baterías de gel

Baterías GEL VICTRON ENERGY

La gama de baterías de gel VICTRON ENERGY ofrece una mayor durabilidad del ciclo de descarga y una vida útil prolongada. No se necesitan terminales de batería. Características principales: tecnología VRLA que permite el sellado de la batería, baja autodescarga gracias a sus materiales de alta pureza y sus rejillas de plomo-calcio, y excepcional recuperación de descargas profundas.

1

2

3

	Referencia	Modelo	Capacidad de carga (Ah)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0003705	90 Ah	90	12	350	167	183	23,5 kg
2	A0010407	12/110 Ah	110	12	330	171	220	32,0 kg
3	A0010408	12/130 Ah	130	12	410	176	227	28,0 kg

Baterías | Baterías portátiles

NUEVO

BLUETTI

Power Station de litio Premium Serie BLUETTI

Power Station portátiles para alimentar sin esfuerzo los dispositivos de uso diario. Ligero y portátil para un suministro de alimentación continuo en todo momento. Carga ultrarrápida gracias a la tecnología de carga turbo. Incluye varias salidas: AC, USB-A, USB-C, DC 12 V y una base de carga inalámbrica para permitir una carga versátil.

1

2

3

4

5

	Referencia	Modelo	Capacidad útil (Wh)	Potencia continua (W)	Modo de aumento de potencia (W)	Vida útil (ciclos)	Tipo de terminal	Puertos de salida	Bluetooth integrado	BMS integrado	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0020655	AC2P	230,4	300	600	3000	LifePO4	5	Sí	Sí	250	156,5	174,5	3,6 kg
2	A0020656	AC60P	504	600	-	3000	LifePO4	6	Sí	Sí	290	205	234	8,6 kg
3	A0018486	AC70P	864	1000	2000	3000	LifePO4	8	Sí	Sí	314	210	256	10,7 kg
4	A0018487	AC180P	1140	1800	2700	3500	LifePO4	9	Sí	Sí	340	247	317	17,0 kg
5	A0024763	AC200P L	2304	2400	-	3000	LifePO4	10	Sí	Sí	366,5	280	420	28,3 kg

Kits de generador extensible BLUETTI

Compuestos por un inversor y una batería de extensión B300K, estos kits de generador son 100 % modulares y extensibles. Acumula las baterías hasta alcanzar la capacidad que desee. Con la batería LiFePO4 cuadrada y la tecnología AI-BMS de vanguardia, así como una resistente carcasa de aluminio, componentes inalámbricos avanzados y un eficaz ventilador de refrigeración, la batería B300K resiste el paso del tiempo, proporcionando una fuente de energía en la que puede confiar en cualquier situación.

	1	2
Referencia	A0024764	A0024765
Modelo	AC300+B300K	AC500+B300K
Capacidad útil (Wh)	3072	3072
Potencia continua (W)	3000	5000
Vida útil (ciclos)	3500	3500
Puertos de salida	13	14
Bluetooth integrado	No	No
BMS integrado	No	No
Longitud (mm)	520	520
Ancho (mm)	325	325
Altura (mm)	621	621
Peso	51,1 kg	59,5 kg

1

2

	1	2
Referencia	A0024083	A0024084
Modelo	EP500Pro	EP760+B500+B500
Capacidad útil (Wh)	5120	9900
Puertos de salida	3	-
Bluetooth integrado	No	No
BMS integrado	No	No
Alimentation UPS	Sí	Sí
Longitud (mm)	580	368
Ancho (mm)	300	325
Altura (mm)	760	626
Peso	83,0 kg	156,0 kg

Estaciones de emergencia y autoconsumo BLUETTI

BLUETTI son la solución integral definitiva para garantizar energía ininterrumpida a su hogar. Este impresionante ecosistema energético incluye una robusta batería LiFePO4, acompañada de un potente inversor de CA.

5 AÑOS DE GARANTÍA

1

2

NUEVO

DOMETIC

Batería portátil PLB15 DOMETIC

Batería de fosfato de hierro y litio de 15 A de alta eficiencia que puede entregar hasta 192 W a 12 V. Su diseño liviano y compacto lo convierte en una fuente de energía ideal para actividades al aire libre durante todo el día, disfrutando de la independencia fuera de la red.

- Ancho (mm) : 222,5
- Altura (mm) : 85
- Profundidad (mm) : 85
- 1,8 kg

A0024246

Batería portátil de arranque de emergencia PJS1000 DOMETIC

Una batería portátil que permite arrancar el vehículo. Este dispositivo compacto cuenta con dos puertos USB, una base de carga inalámbrica, una toma de 12 V CC y dos cables de arranque. La iluminación LED ultraluminosa es perfecta para situaciones de emergencia. Esta batería puede proporcionar asistencia de arranque para motores de gasolina de hasta 6,0 litros o motores diésel de hasta 4,0 litros. Su batería de litio integrada proporciona una potencia máxima de 1000 A, suficiente para 30 arranques.

- Ancho (mm) : 88
- Altura (mm) : 41,5
- Profundidad (mm) : 192
- 600 g

A0024245

mestic

Power Station MPS MESTIC

La Power Station de la gama MPS es una potente fuente de energía que proporciona horas de autonomía para utilizar los dispositivos de uso cotidiano, por lo que resultará muy útil para las vacaciones de camping sin conexión a la red eléctrica. Dispone de varias conexiones de salida (CA/CC/USB-A/USB-C) para que pueda conectar fácilmente un teléfono o una tableta, pero también equipos como una cafetera u otros electrodomésticos. Gracias a la batería LiFePO4, conserva más del 80 % de su capacidad original tras varios años de uso regular y 3000 ciclos. Control sencillo a través de la aplicación Mestic.

1

2

3

4

	1	2	3	4
Referencia	A0020242	A0020160	A0020243	A0020244
Capacidad útil (Wh)	512	614	1229	2560
Vida útil (ciclos)	3000	-	3000	3000
Bluetooth integrado	No	No	No	No
BMS integrado	No	No	No	No
Longitud (mm)	300	301	170	303
Ancho (mm)	193	225	300	344
Altura (mm)	225	193	432	536
Peso	6,6 kg	8,5 kg	22,0 kg	34,0 kg

ACCESORIOS

Kit de extensión de batería MBP MESTIC

Le permite aumentar la capacidad de la Power Station MPS para que sus dispositivos puedan alimentarse durante más tiempo. Incorpora una conexión de CC para facilitar la conexión a la Power Station. Gracias a la batería LiFePO4, conserva más del 80 % de su capacidad original tras varios años de uso regular y numerosos ciclos.

Nota: las baterías solo pueden combinarse con Mestic Power Station MPS-1000 y MPS-3000.

1

2

	1	2
Referencia	A0020161	A0020245
Modelo	MBP-1000	MBP-3000
Capacidad útil (Wh)	614	2560
Vida útil (ciclos)	3000	4000
Potencia continua (W)	614,4	2500
Tipo de terminal	LifeP04	LifeP04
Bluetooth integrado	No	No
BMS integrado	No	No
Longitud (mm)	301	536
Ancho (mm)	225	270
Altura (mm)	193	255
Peso	7,5 kg	25,2 kg

ACCESORIOS

NUEVO

mestic

Kit de cable de alimentación universal MC4 MESTIC

Permite conectar un panel solar directamente a un punto de carga con conexión Anderson, XT60, DC5521 o DC7909.
Compatible con paneles solares equipados con un adaptador MC4.

- 200 g

A0020219

Baterías de litio para autocaravana, una potencia fiable para sus viajes

Ya no hace falta preocuparse por saber cuanto tiempo le va a quedar a la batería. Las baterías de litio ofrecen considerables reservas de energía, son mucho menos pesadas, fáciles de instalar y durarán mucho más tiempo que todas las demás baterías.

Durante sus desplazamientos con su autocaravana en lugares aislados, va a necesitar una batería con la que poder contar. Las baterías de litio son ligeras, sin necesidad de mantenimiento, se recargan rápidamente y duran mucho tiempo proporcionando una tranquilidad que le permitirá disfrutar plenamente de su viaje.

En la mayoría de autocaravanas, todos los accesorios, desde la nevera hasta el televisor, dependen de la batería. Una batería de litio le ayuda a apreciar su vida a bordo de su vehículo durante mucho tiempo, con la comodidad a la que se ha acostumbrado en su casa.

Ventajas de una batería de litio

Larga vida útil: número de ciclos elevados La duración de la vida útil de las baterías de litio es de más de 5000 ciclos a 80 % de profundidad de descarga, sin reducción del rendimiento.

Sin mantenimiento
Las baterías no presentan efectos de memoria y, debido a su escaso índice de descarga (<3 % al mes) puede acumularlas durante mucho más tiempo.

Peso ligero
2 veces más ligera que una batería estándar

Gran eficacia
100 % de la capacidad disponible. Tiempo de carga rápida (reducción de los tiempos de parada).

BMS integrado
Sistema de gestión de batería fiable

Recarga rápida

Tasa de descarga elevada
Una batería de litio permite el uso de múltiples dispositivos eléctricos al mismo tiempo

Seguridad
Litio Hierro Fosfato o LiFePO4: celdas de la mejor calidad de la tecnología más segura que hay actualmente disponible en el mercado

¿Qué batería de litio para qué uso?

Para poder sentirse igual de bien que en casa, es importante evaluar la necesidad de energía antes de comprar su batería de litio. ¡Haga el inventario de sus dispositivos eléctricos y equípese cuanto antes!

Potencia de sus dispositivos eléctricos*

Dispositivos	Potencia (en W)
Dispositivo respiratorio	120
Aspirador 12 V VECHLINE	100
Cafetera de 2 tazas VECHLINE	150
Cafetera PIXIE NESPRESSO	1130
Aire acondicionado de cofre Saphir Compact TRUMA	1800
Aire acondicionado de techo Aventa Confort TRUMA	2400
Cocina de inducción Topline 902 THETFORD	2300
Horno	1200
campana	24
Lavadora de pared	1400
Nevera	50
Secador de pelo 12 V	150
Secador de pelo 230 V	2000
Televisor STANLINE o TELEFUNKEN	20
Bicicleta eléctrica	350

*A título indicativo

5 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO

mestic

Batería de litio MLB Smart MESTIC

Versión inteligente, ligera, sin mantenimiento, de carga rápida y controlable a través de la aplicación Mestic.

Dispone de pantalla y función Bluetooth.
Se pueden conectar 8 baterías en paralelo.
3000 ciclos de vida con un uso regular.
5 años de garantía.

Tecnología: LiFePO4

1 2 3 4 5 6

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0019566	A0020206	A0020207	A0019567	A0019568	A0020208
Modelo	MLB-100 smart	MLB-120 smart	MLB-150 smart	MLB-200 smart	MLB-300 smart	MLB-100 LN5 smart
Capacidad de carga (Ah)	100	120	150	200	300	100
Tensión (V)	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Vida útil (ciclos)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
BMS integrado	No	No	No	No	No	No
Bluetooth integrado	No	No	No	No	No	No
Longitud (mm)	260	330	330	363	520	350
Ancho (mm)	167	175	212	212	220	175
Altura (mm)	210	220	230	230	225	190
Peso	10,6 kg	13,3 kg	16,9 kg	20,0 kg	20,7 kg	11,4 kg

Baterías de litio de 12,8 V ULTIMATRON

La batería de litio de 12,8 V Ultimatron ofrece una autonomía excepcional, mayor seguridad gracias a la tecnología LiFePO4 y un sistema Bluetooth para controlar el estado de la batería en tiempo real a través de la aplicación. También dispone de calentador integrado, que se pone en marcha automáticamente cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C. Ideal para vehículos transformados y sistemas solares, se adapta a todas las tensiones (12 V, 24 V, 48 V). Esta batería proporciona una eficiencia energética excepcional del 92 %, al tiempo que soporta condiciones térmicas extremas que oscilan entre -20 °C y +60 °C. Sus dimensiones ergonómicas la hacen ideal para su instalación bajo los asientos del vehículo para maximizar el espacio disponible.

1 2 3 4 5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0024086	A0024087	A0024088	A0024089	A0024090
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	280	310
Vida útil (ciclos)	6000	6000	6000	6000	6000
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	355	355	357	355	355
Ancho (mm)	188	188	152	190	190
Altura (mm)	175	175	316	330	330
Peso	12,6 kg	16,4 kg	21,5 kg	29,3 kg	30,3 kg

Baterías | Baterías de litio

Baterías de litio SuperPack VICTRON ENERGY

Las baterías SuperPack son muy fáciles de instalar y no requieren ningún componente adicional.
El interruptor interno desconecta la batería en caso de descarga excesiva o alta temperatura.

Las baterías pueden conectarse en paralelo. No se permite la conexión en serie.

1

2

	1	2
Referencia	A0003559	A0003560
Modelo	12,8 / 100	12,8 / 200
Capacidad útil (Wh)	1280	2560
Capacidad de carga (Ah)	100	200
Vida útil (ciclos)	2500	2500
Longitud (mm)	220	208
Ancho (mm)	330	520
Altura (mm)	172	269
Peso	13,4 kg	21,2 kg

Cargador CC-CC Orion-Tr Smart VICTRON ENERGY

Cargador de corriente profesional CC - CC, con carga adaptativa en tres pasos y función Bluetooth incorporada.
Se puede utilizar en sistemas de doble batería instalados en el vehículo o la embarcación donde el alternador y la batería de arranque se utilizan para cargar la batería de servicio. La unidad se puede supervisar y programar por Bluetooth, y se puede controlar a distancia mediante un interruptor de encendido/apagado remoto.

Conforme a la norma EN 60950

1

2

	1	2
Referencia	A0003561	A0013323
Modelo	Orion-Tr Smart 12/12V 30A 360W Sin aislamiento	Orion-Tr Smart 12/12V 18A 220W Aislado
Corriente de salida (A)	30	18
Longitud (mm)	186	130
Ancho (mm)	70	70
Altura (mm)	130	186
Peso	1,8 kg	1,3 kg

Batería de litio Super B

SUPER B, especialista y líder europeo en baterías de fosfato de hierro y litio, le ofrece una gama completa para las necesidades energéticas. Con más de 10 años de experiencia, SUPER B ha desarrollado baterías ultrapotentes. Gracias a su energía 100 % utilizable y a su carga superrápida, las baterías SUPER B proporcionan una autonomía inigualable.

Batería de litio Epsilon: El Bluetooth® integrado le permite controlar la autonomía restante en un teléfono inteligente o una tableta. Vida útil de 5000 ciclos

La instalación de las baterías de litio requiere especial atención, y le recomendamos que solicite información en su punto de venta habitual para que un técnico formado en la instalación de este tipo de equipos pueda estudiar una configuración adaptada a sus necesidades.

Nomia 2

1

Charge ultra-rapide
Alternateur, charge solaire, secteur...

Un confort optimal
Compatible avec convertisseur AC/DC 230V

	1	1	2	2
Referencia	A0014986	A0003729	A0013401	A0013402
Modelo	Epsilon 100 Ah	Epsilon 150 Ah	Nomia 210 Ah	Nomia 340 Ah
Capacidad de carga (Ah)	100	150	210	340
Vida útil (ciclos)	5000	5000	5000	5000
Longitud (mm)	278	353	417	414
Ancho (mm)	190	190	227	225
Altura (mm)	175	175	314	313
Peso	10,7 kg	13,8 kg	23,0 kg	34,0 kg

ACCESORIOS

Compatible con las baterías Epsilon y Nomia SUPER B

Pantalla BM01 SUPER B

La pantalla de la batería Super B es esencial para el nivel de carga. Visualización en % de la tensión y la capacidad restantes.

A0008720

Pantalla táctil para batería Epsilon 12 V 100/150 Ah SUPER B

Posibilidad de ver la autonomía en día y hora según carga o descarga en tiempo real. Información sobre la corriente además del voltaje y el porcentaje. Pantalla táctil, pantalla a color. Se suministra con cable de conexión de batería de 5m.

A0003732

Cable de la pantalla BM01 Nomia - SUPER B

- Longitud del cable (m) : 5

A0008721

- Longitud del cable (m) : 10

A0001386

Cable de la pantalla BM01 Epsilon 90 AH - SUPER B

- Longitud del cable (m) : 5

A0008737

- Longitud del cable (m) : 10

A0002118

Cable de la pantalla BM01 Epsilon12V100/150Ah - SUPER B

- Longitud del cable (m) : 5

A0003730

- Longitud del cable (m) : 10

A0003731

Instalación rápida

Limitador de corriente 45 A Epsilon SUPER B

Limitador de corriente que permite asegurar la línea para que no se exceda la corriente permitida de 50 A. Se instalará solo cuando se utilice la línea original y con una sección de cable estándar (sin instalación de carga rápida) para vehículos con un alternador estándar (sin alternador controlado o habrá que conservar los cargadores CC/CC).

- Consumo ON (mA) : 14
- Consumo OFF (mA) : 4
- Longitud (mm) : 98
- Ancho (mm) : 84
- Altura (mm) : 57
- 340 g

A0011990

Botón de hibernación Epsilon SUPER B

Para asegurar su batería durante el invierno. Montaje Plug and Play.

A0008738

Cable de auto-reinicio DC/DC Epsilon SUPER B

Permite la compatibilidad del amplificador con la batería SUPER B.

A0012020

Cable SB RJ45 Epsilon SUPER B

Permite la comunicación entre las baterías Epsilon cuando se conectan en paralelo.

- Longitud del cable (m) : 1

A0002124

Soporte de fijación SUPER B

Soporte de fijación Super B 100 Ah y 160 Ah.

A0001387

Baterías | Accesorios para baterías

Dual Terminal Stud M8 set VICTRON ENERGY

Diseñado para conectar líneas de alimentación eléctrica, distribuir la alimentación a ubicaciones remotas y condensar los cables de conexión a tierra en una ubicación central.

- Intensidad máx. (A) : 150
- Altura (mm) : 45
- Longitud (mm) : 45
- Profundidad (mm) : 32

A0010406

SmartShunt 500 A/50 mV VICTRON ENERGY

Monitor de batería todo en uno que utiliza el teléfono como pantalla. Conexión mediante Bluetooth a la aplicación VictronConnect en su teléfono (o tableta). Permite acceder a todos los parámetros de la batería que se están supervisando, como el estado de carga, la autonomía restante o la información histórica, entre otros.

- Altura (mm) : 46
- Profundidad (mm) : 54
- Longitud (mm) : 120
- 325 g

A0010405

Pantalla BMV-712 Smart VICTRON ENERGY

Con la implementación de la función Bluetooth en la mayoría de los productos de Victron Energy, la comunicación inalámbrica entre productos simplificará la instalación del sistema y mejorará el rendimiento.

A0003575

BatteryProtect BP-65 VICTRON ENERGY

Protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales, antes de que se descargue completamente o antes de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor.

- 205 g

A0003574

Acoplador de baterías inteligente Cyrix CT 120A VICTRON ENERGY

Permite conectar/desconectar automáticamente las baterías en paralelo en cuanto una de ellas alcanza una tensión predefinida.

- Longitud (mm) : 46
- Altura (mm) : 46
- Profundidad (mm) : 80

A0010411

Sensor inteligente de temperatura y tensión VICTRON ENERGY

El Smart Battery Sense es un sensor temperatura y voltaje, inalámbrico, para Equipar baterías con cargadores solares. MPPT Victron. Permite mayor carga y mejorar la eficiencia de carga del batería, también alarga la vida útil. No se requieren cables, fácil instalación y rápido. Alcance 10 metros.

- Altura (mm) : 14
- Profundidad (mm) : 38

A0013417

Baterías SMART PROTECT VICTRON ENERGY

Smart BatteryProtect protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales antes de que se descargue por completo o de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor. Programación y configuración de la batería mediante Bluetooth. Consumo de energía extremadamente bajo y protección contra sobretensión y combustión.

1



2

	1	2
Referencia	A0010409	A0010410
Intensidad máx. (A)	65	100
Longitud (mm)	48	42
Altura (mm)	40	59
Profundidad (mm)	106	115
Peso	205 g	500 g

Barras colectoras VICTRON ENERGY

Las barras colectoras se utilizan para la distribución de alta corriente y, al mismo tiempo, proporcionan conexiones para las baterías o los equipos de la autocaravana. Se suministra con una cubierta de protección extraíble.

Barra colectora 600 A 8P + Tapa VICTRON ENERGY

8 conexiones de alta intensidad y 8 conexiones de baja intensidad.

- Intensidad máx. (A) : 600
- Longitud (mm) : 327
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 86
- 1,3 kg

A0013418

Barra colectora 600 A 4P + Tapa VICTRON ENERGY

4 conexiones de alta intensidad y 8 conexiones de baja intensidad.

- Intensidad máx. (A) : 600
- Longitud (mm) : 216
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 86
- 720 g

A0013419

Los acoplamientos separadores de doble efecto permiten recargar la batería del motor cuando el cargador está conectado a 230 V y la batería de servicio está cargada.

Acoplador de separación de 12 V con entrada +APC SCHEIBER

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008119

Acoplador de separación 12 V SCHEIBER

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- 250 g

A0008120

Acoplador de separación 24 V SCHEIBER

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- 250 g

A0006694



Acoplador separador de 3 baterías SCHEIBER

Para recargar 2 baterías auxiliares. Capacidad máxima: 300 Ah por batería. Corriente de carga máxima: 70 A. Utiliza 12 V.

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008388

Protección de bajo voltaje SCHEIBER

Protege la batería de una descarga profunda. Umbral de desacoplamiento 11 V, umbral de acoplamiento 12 V, umbral de alarma del zumbador 11,5 V. Corriente máxima: 70 A.

- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008451

Baterías | Accesorios para baterías

CBE

Acopladores-separadores de batería

Los acopladores de separación son necesarios para cualquier autocaravana equipada con una batería de servicio. Permiten que se recargue automáticamente durante la conducción una vez que la batería del motor se ha recargado. La instalación es fácil, solo hay que conectar los terminales + de la batería del motor y la batería de servicio.

Acoplador de separación 12 CSB 40 S CBE

• Corriente de carga máx. (A) : 40
A0006885

Acoplador de separación 12 V CSB 40 SP CBE

También permite recargar la batería principal durante la recarga de la batería auxiliar.
• Corriente de carga máx. (A) : 40
A0006886

Acoplador de separación 12 CSB 96 P CBE

• Corriente de carga máx. (A) : 40
A0006887

Caja de la batería

Acoplador de plástico (12 V de salida) de 2 baterías Ecoly de 6 V. Para alimentar las bombas sumergibles.
• Longitud (mm) : 173
• Ancho (mm) : 160
• Altura (mm) : 120
A0006400



Terminales rápidos de presión

Se pueden enganchar orejetas simplemente moviendo la tapa. Ideal para las baterías auxiliares. Bornes azules y rojos.
Se venden por pares.
A0008223B

Terminal de doble fijación positiva

A0003669

Terminal de doble fijación negativa

A0003670

Terminal de batería

Positivo.
A0005113

Terminal de batería

Negativo.
A0005114

Terminal de batería + terminal mariposa rojo

• Color : Rojo
A0006888

Terminal de batería - terminal mariposa verde

• Color : Verde
A0006889

Interruptor de la batería 100 A

Interruptor de batería estanca con tapa de plástico. Cortar con una llave plástica extraíble.
• Intensidad máx. (A) : 100
• Diámetro (mm) : 58
• Distancia entre ejes (mm) : 38
A0005102B

Interruptor de la batería 200 A

Estanco con tapa de plástico. Cortar con una llave plástica extraíble. Tensión máxima: 24 V.
• Intensidad máx. (A) : 200
A0008349

Interruptor de la batería 250 A

Corriente alta para su uso en el caso de la fuente de alimentación. Corriente máxima de 250 A. Tensión máxima: 24 V. Apagado con llave metálica.
• 600 g
A0007120

Cable de arranque 200 A

• Longitud del cable (m) : 2,5
A0002799

Cables de arranque

• Alimentación : 12 V, 24 V
• Intensidad máx. (A) : 500
• Longitud del cable (m) : 3,5
• Secciones del cable (mm²) : 35 mm²
• 3,7 kg
A0005115

Enchufe de 12 V con pinzas de batería

• Intensidad máx. (A) : 5
• Longitud del cable (m) : 0,95
• 400 g
A0005116

Bandeja de batería + Voltímetro

Caja de batería resistente con tapa y correas de fijación.
- Dos tomas 12 V
- Un USB 5 V 1 A
- Un USB 5 V 2. 1 A
- Un voltímetro
- Conectores de salida 12 V
- Un fusible 30 A
- Un fusible 60 A
- Disyuntor 16 A para USB y tomas
- Una correa para cerrar la caja
• 1,9 kg
A0005112

Bandeja de batería modular

Hecho de polipropileno y fibra de vidrio. Para todos los tamaños de batería, ajustable de 250 mm a 425 mm gracias a un tabique interno (11 posiciones). Tapa equipada con ventilación. Incluye una correa de fijación.
• Longitud (mm) : 400
• Ancho (mm) : 180
• Altura (mm) : 200
• 1,5 kg
A0008007

Bandeja de batería especial 100 Ah

Caja de batería de material plástico resistente a los ácidos y a los productos del petróleo. Con tapa y correas de sujeción.
• Longitud (mm) : 355
• Ancho (mm) : 185
• Altura (mm) : 263
• 1,2 kg
A0007803

Bandeja de batería - L 270 mm

• Longitud (mm) : 270
• Ancho (mm) : 195
• Altura (mm) : 190
• 785 g
A0006474

Bandeja de batería - L 337 mm

• Longitud (mm) : 337
• Ancho (mm) : 197
• Altura (mm) : 268
• 995 g
A0002989

Bandeja de batería con separador - L 390 mm

• Longitud (mm) : 390
• Ancho (mm) : 175
• Altura (mm) : 200
• 1,3 kg
A0003701

Soporte universal bandeja de batería

Con correa de fijación.
A0002990

Correa bandeja de batería

Correa completa con hebilla de ajuste.
• Longitud (m) : 1,36
A0002991

Electricidad | Convertidores

¡Onda sinusoidal pura!

Convertidores de onda sinusoidal pura SoPure VECHLINE POWER

Convertidores de tensión 12/230 V de señal senoidal pura. La gama de convertidores SoPure es la solución adecuada para el suministro de energía de los aparatos electrónicos que requieren una corriente limpia y regular para funcionar (televisores LED, ordenadores, etc.) y de los aparatos que requieren energía en el momento de su puesta en marcha (frigoríficos, congeladores, etc.). Concebidos exclusivamente para los vehículos de recreo están diseñados para funcionar con total seguridad (protección contra la inversión de polaridad, cortocircuitos, fusibles externos, etc.). Los modelos de 2000 y 3000 W están equipados con un sistema de prioridad de conmutación inteligente de la red eléctrica para descargar las baterías cuando se conectan a la red. Todos los modelos de la gama están equipados con: un mando a distancia para encender y apagar fácilmente el convertidor a distancia, una salida USB de 5 V, 2100 mA, interruptor de encendido/apagado, indicadores de encendido/alarma y soportes de montaje laterales.

1

2

3

4

	1	2	3	4
Referencia	A0002093	A0002094	A0003771	A0002095
Modelo	SoPure 1000	SoPure 2000	SoPure 2000 - Silver	SoPure 3000
Potencia nominal (W)	1000	2000	2000	3000
Pico de potencia (W)	2000	4000	4000	6000
Prioridad de red	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecnología	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal
Voltaje de entrada	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)
Voltaje de salida	230 VAC +/-5 %	230 VAC +/-5 %	230 VAC +/-5 %	230 VAC +/-5 %
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Rendimiento (%)	90	90	90	90
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Secciones del cable (mm^2)	2 cabos 80 cm / 10 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2
Longitud (mm)	310	380	380	410
Ancho (mm)	150	220	220	220
Altura (mm)	70	90	90	150
Peso	3,2 kg	7,0 kg	6,8 kg	10,5 kg

Convertidores cuasi sinusoidales 12 V/230 V MESTIC

Gama de convertidores especialmente adaptados a los vehículos de recreo. Diseño compacto. Fusibles fácilmente accesibles sin desmontar. Cumple con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Enchufe francés de 230 V. 1 puerto USB de 5 V y 2 A en cada modelo. Los soportes de montaje están integrados.

NUEVO

Referencia	A0018369	A0018370	A0018371
Modelo	MMI-150	MMI-300	MMI-600
Tecnología	Cuasisinusoidal	Cuasisinusoidal	Cuasisinusoidal
Potencia nominal (W)	150	300	600
Potencia máx. (W)	300	600	1200
Consumo en modo de espera (A)	0,3	0,3	0,3
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí
Puerto USB	1	1	1
Longitud (mm)	120	120	120
Ancho (mm)	105	105	105
Altura (mm)	55	55	55
Peso	800 g	800 g	1,1 kg

Convertidores de 12 V/230 V casi sinusoidales VECHLINE POWER

Gama de convertidores especialmente adaptados a los vehículos de recreo. Diseño compacto. Fusibles fácilmente accesibles sin desmontar. Cumple con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Enchufe francés de 230 V. 1 o 2 puertos USB 5 V 2 A en cada modelo. Soportes de montaje integrados.

1 2 3 4

Referencia	1 A0003580	2 A0003584	3 A0003585	4 A0003586
Potencia nominal (W)	150	1000	1500	2000
Pico de potencia (W)	300	2000	3000	4000
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	< 0,21	< 0,37	< 0,45	< 0,54
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Cable de alimentación	Enchufe de mechero	Cabos	Cabos	Cabos
Secciones del cable (mm^2)	2 x 80 cm / 2,5 mm^2	2 x 80 cm / 10 mm^2	4 x 80 cm / 10 mm^2	4 x 80 cm / 16 mm^2
Salida 230 V	1	1	2	2
Puerto USB	2	1	1	1
Ancho (mm)	155	240	315	330
Altura (mm)	75	75	75	170
Profundidad (mm)	-	150	150	300
Peso	500 g	1,9 kg	3,0 kg	4,8 kg

Electricidad | Convertidores

NUEVO

mestic

Convertidores MI MESTIC

Los convertidores Mestic de la gama MI son esenciales para su autocaravana si desea generar su propia energía durante las vacaciones.
¿Ha instalado ya paneles solares en su autocaravana o caravana? Seguramente le gustaría aprovechar inmediatamente la electricidad que produce. Para ello necesita un convertidor, que convierte la corriente continua entrante en corriente alterna para que la electricidad generada pueda utilizarse inmediatamente.

El dispositivo está protegido contra la inversión de polaridad, la sobretensión y la subtensión.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0020220	A0020221	A0020222	A0020223	A0020224
Modelo	MI-500	MI-1000	MI-1500	MI-2000	MI-3000
Potencia nominal (W)	500	1000	1500	2000	3000
Pico de potencia (W)	1000	2000	3000	4000	6000
Prioridad de red	No	No	No	No	No
Protección contra el sobrecalentamiento	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	No	No	No	No	No
Longitud (mm)	286	371	387	420	557
Ancho (mm)	73	118	118	118	118
Altura (mm)	160	228	228	228	228
Peso	2,1 kg	5,1 kg	5,8 kg	9,7 kg	9,7 kg

ACCESORIOS



Cable de comunicación USB de convertidor - RS485 MESTIC

El cable de comunicación USB - RS485 de inversor le permite conectar la pantalla a un inversor. Esta pieza de recambio también puede pedirse por separado. Longitud del cable: 1,5 m.

A0020226

Panel de visualización del convertidor MESTIC

Una pantalla de inversor Mestic le ayuda a gestionar fácilmente los parámetros del inversor. La pantalla le ofrece un análisis preciso y completo de los datos y las alarmas de avería en tiempo real.

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 100

A0020225

Convertidor Phoenix VE.Direct

Convertidores sinusoidales puros de alta gama para una eficiencia óptima. Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, caídas de tensión y sobrecalentamiento. Carcasa adaptada para uso náutico gracias a su barniz acrílico que protege contra la corrosión.

Modelo	12/250	12/375	12/500	12/800	12/1200
Voltaje de entrada	9,2 - 17 V				
Voltaje de salida	230 VCA +/-3 % 50 Hz +/-1 %				
Potencia nominal (W)	250	375	500	800	1 200
Pico de potencia (W)	400	700	900	1 500	2 200
Rendimiento (%)	87	90	91	91	92
Longitud (mm)	260	260	275	325	232
Ancho (mm)	165	165	172	230	362
Altura (mm)	86	86	86	105	117
Peso	2,6 kg	3,2 kg	4,1 kg	6,0 kg	7,4 kg
Referencia	A0010403	A0003562	A0003563	A0003564	A0004847

ACCESORIOS

Llave electrónica Bluetooth Smart conectada a VE. Direct VICTRON ENERGY

Muestra información sobre los convertidores Phoenix con un puerto VE.Direct y los reguladores de carga MPPT en dispositivos Android e iOS mediante la aplicación VictronConnect. Se puede consultar información sobre la red inalámbrica, como el estado de la batería o la potencia de los paneles solares.

- Longitud (mm) : 67,3
- Ancho (mm) : 35

A0003566

Cuadro de control Phoenix VE.Direct VICTRON ENERGY

Este cuadro de control se usa para controlar la marcha/parada y se puede utilizar con todos los convertidores Phoenix VE.Direct.

A0003665

Convertidores Phoenix Smart VICTRON ENERGY

Convertidores suficientemente potentes para alimentar la mayoría de los aparatos que se pueden conectar en el vehículo recreativo. El transformador toroidal ofrece capacidad de sobretensión para picos de potencia elevados, una frecuencia y tensión estables y una onda sinusoidal de alta calidad.Fácil instalación gracias a terminales accesibles para el instalador, que garantizan un acabado profesional.La funcionalidad Bluetooth integrada facilita la configuración de los convertidores de potencia. A través de VictronConnect, configure alarmas, relés de alarma, interrupciones de tensión, tensiones de salida frecuencias, modo ecológico.

Modelo	12/1600	12/2000
Voltaje de entrada	9,3 - 17 V	
Voltaje de salida	230 VCA +/- 2 % 50 Hz +/- 1 %	
Potencia nominal (W)	1 600	2 000
Pico de potencia (W)	3 000	4 000
Rendimiento (%)	94	94
Longitud (mm)	219	219
Altura (mm)	485	485
Profundidad (mm)	125	125
Peso	12,4 kg	13,2 kg
Referencia	A0020246	A0013416

NUEVO

¡Onda sinusoidal pura!

DOMETIC

Convertidores de onda sinusoidal pura DOMETIC

Los convertidores sinusoidales de las series SinePower DSP y DSP-T generan una tensión sinusoidal pura, que es perfecta incluso para los dispositivos sensibles que funcionan a 230 V. Debido a su amplio rango de tensiones de entrada, también son ideales para los vehículos modernos EURO 6 con alternadores inteligentes. En caso de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión o subtensión, los convertidores inteligentes se apagan automáticamente y vuelven a encenderse cuando la situación vuelve a la normalidad. El ventilador integrado se adapta fácilmente a las condiciones de carga y temperatura, lo que lo hace agradablemente silencioso.

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0002125	A0002126	A0002127	A0002128	A0002129	A0002130
Modelo	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Voltaje de entrada	12 V DC (11 - 16 V)	12 V DC (11 - 15 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)
Tensión(es) de salida (V)	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	0,6	0,6	1,1	1,1	1,5	1,8
Potencia nominal (W)	150	350	600	1 000	1 500	2 000
Pico de potencia (W)	300	700	1 200	2 000	3 000	4 000
Ancho (mm)	210	210	262	282	382	402
Altura (mm)	127	127	230	230	272	272
Profundidad (mm)	52	52	80	80	95	97
Mando a distancia	Sin	Sin	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Puerto USB	1	1	-	-	-	-
Longitud del cable (m)	1	2	-	-	-	-
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	1,6 kg	1,7 kg	3,4 kg	3,7 kg	5,7 kg	5,2 kg

1

2

3

4

5

6

Los convertidores sinusoidales Sinepower DSP-T ofrecen todas las ventajas de la serie DSP. Además, la prioridad de conmutación de la red integrada con sincronización de tensión asegura una conmutación fluida del suministro de la batería al suministro de la red. Tan pronto como el convertidor deja de utilizarse, pasa a un modo de espera inteligente que ahorra energía.

	1	2	3
Referencia	A0002132	A0002133	A0002134
Modelo	DSP 1812 T	DSP 2312 T	DSP 3512 T
Voltaje de entrada	12 V DC (11 - 16 V)	12 V DC (11 - 16 V)	12 V DC (11 - 16 V)
Tensión(es) de salida (V)	230	230	230
Frecuencia (HZ)	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	2,5	2,8	3,6
Potencia nominal (W)	1 800	2 300	3 500
Pico de potencia (W)	3 200	4 000	6 000
Ancho (mm)	405	481	481
Longitud (mm)	284	284	284
Profundidad (mm)	118	118	118
Mando a distancia	Opción	Opción	Opción
Longitud del cable (m)	1,5	1,5	1,5
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí
Peso	6,1 kg	8,2 kg	10,9 kg

1

2

3

ACCESORIOS

Mando a distancia DSP-RCT DOMETIC

Mando a distancia estándar con función de encendido/apagado.
• 500 g
A0002135

Panel de control DSP-EM DOMETIC

Un cómodo mando a distancia con funciones avanzadas.
• 500 g
A0002136

Transformadores rectificados SCHEIBER

Información

El transformador es un dispositivo indispensable para la alimentación interna de la caravana o autocaravana. Permite obtener 12 V de corriente alterna o rectificada desde 230 V. Algunos aparatos que funcionan a 12 V de corriente continua (bombas de agua, iluminación fluorescente y amplificador de antena) requieren el uso de transformadores rectificados. En este caso, si ya se ha instalado un transformador de CA, puede completarse con un rectificador. Para los sistemas de 12 V conectados a la batería, debe instalarse un transformador WR con un inversor automático (excepto el WR 12). La potencia del transformador debe ser mayor que la potencia total de todos los aparatos con alimentación. La fórmula: P = U x I puede ayudar a definir esta potencia. « P » es la potencia en vatios, « U » la tensión en voltios e « I » la intensidad en amperios.

	1	2
Referencia	A0006535	A0005065
Alimentación	230 V	230 V
Tensión(es) de salida (V)	12	12
Potencia (W)	80	30
Longitud (mm)	135	145
Ancho (mm)	115	47
Altura (mm)	90	30
Especificaciones	Con inversor	Protección electrónica
Peso	2,3 kg	200 g

1

2

Transformador BIP 230 VA con fusibles SCHEIBER

Agrupan en una sola caja todas las conexiones y protecciones de la instalación eléctrica e incluyen: 4 alimentadores de salida de 12V rectificados y protegidos por un fusible de 5A. 5 salidas de 12 V CA protegidas por un fusible de 10 A. Una salida de 12 V de refrigerador protegida por un fusible de 15 A.

- 3,5 kg

A0006693

Electricidad | Cargadores

Cargador DC DC 30A MESTIC

Adecuado para sistemas de suministro de energía aislados. Modo de carga opcional y modo de fuente de alimentación. En el modo de carga, admite múltiples tipos de baterías, como baterías selladas, baterías de gel, baterías inundadas, baterías de litio y baterías personalizadas. Voltaje de salida ajustable. Bluetooth incorporado ajustable a través de aplicación móvil. Admite comunicaciones TTL, RS485 y CAN (protocolo RVC). Con un grado de protección IP43, el controlador puede garantizar un funcionamiento confiable y eficiente en diversas condiciones de trabajo.

- Modelo : MBC-2030 DC DC
- Corriente de carga (A) : 30
- Tensión (V) : 10-16
- Especificaciones : Voltaje de entrada en el arranque (V): 13,2 / Tensión de entrada en la parada (V): 12,5
- Baterías compatibles : Batería AGM, de gel, inundada, de litio y personalizada (se puede configurar en la APP)
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- 1,7 kg

A0018379

mestic

NUEVO

Cargadores de baterías CA/CC MESTIC

NUEVO

mestic

Referencia	A0018372	A0018373
Modelo	MBC-1020 AC DC	MBC-1040 AC DC
Alimentación	230 V	230 V
Tensión(es) de salida (V)	12	12
Corriente de carga máx. (A)	20	40
Longitud (mm)	160	260
Ancho (mm)	150	150
Altura (mm)	70	70
Peso	900 g	3,5 kg

victron energy

Cargadores Blue Smart IP22 VICTRON ENERGY

Cargadores de baterías con Bluetooth integrado.

Cumple las normas EN 60335-1 / EN 60335-2-29

	1	2	3
Referencia	A0003571	A0003572	A0003573
Modelo	12/15	12/20	12/30
Alimentación (V)	180-265	180-265	180-265
Tensión(es) de salida (V)	12	12	12
Corriente de carga (A)	7,5	10	15
Rendimiento (%)	93	93	93
Número de salidas	1	1	1
Longitud (mm)	108	108	108
Profundidad (mm)	65	65	65
Altura (mm)	235	235	235
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg

Compatible Euro 6D

THE POWER OF REDARC

Cargador potenciador BCDC REDARC

Doble entrada con regulador solar MPPT. Se carga simultáneamente con el cargador solar y el alternador. Mediante su función «Priorité Energie Verte», selecciona la energía solar como prioridad y, por lo tanto, necesita menos el alternador. Adecuado para vehículos de 12 y 24 V, la unidad funciona tanto con alternadores Euro 6D (inteligentes o de tensión variable) como con alternadores estándar. Para utilizar con un número ilimitado de paneles solares de 12 V. Puede montarse dentro o fuera del vehículo, según el modelo.

Rango de voltaje de entrada (CC): 9-32 V
Tensión de salida (CC): 12 V

	1	1	2
Referencia	A0015151	A0015152	A0002706
Modelo	BCDC 1225D	BCDC 1240D	BCDC 1250D
Corriente de carga (A)	25	40	50
Paquete de baterías	75 a 200 Ah	> 200 Ah	> 200 A
Potencia nominal (W)	375	600	750
Peso	700 g	700 g	700 g

NUEVO

Cargadores automáticos PerfectCharge DOMETIC

Los cargadores IU0U PerfectCharge de Dometic proporcionan una carga especialmente suave y están perfectamente preparados para todos los futuros desarrollos en el sector de los vehículos recreativos. Gracias a una interfaz de bus en serie, encajan perfectamente en los sistemas de bus de la industria de vehículos recreativos. Son igual de fáciles de integrar en el sistema de gestión de baterías MPC 01 de Dometic, que optimiza el proceso de carga y reduce los tiempos de carga hasta un 30 %. Gracias a su bajo peso, su diseño súper compacto y sus conexiones de tornillo colocadas a propósito, estos cargadores pueden instalarse rápida y fácilmente. Para los viajeros frecuentes, es particularmente interesante su aplicabilidad en todo el mundo. Tienen un rango de tensión de entrada de 110 a 230 V y se cargan de manera fiable, incluso si cae la tensión de entrada.
Característica de carga IUOU de 6 niveles optimizada para la carga de baterías de gel, de electrolito líquido o húmedas.
Compatibles con el sistema de gestión de baterías Dometic MPC.
Función de modo noche para una carga silenciosa a media carga (que apaga el ventilador) - por ejemplo, para la noche o en campings con protección de circuito bajo.
Mando a distancia, sensor de Hella y sensor de temperatura como accesorios.

Los cargadores tradicionales con curvas IU y IUOU suministran continuamente una tensión de 13,8 V y, dentro de los límites de su potencia, una corriente que es una función del estado de carga de la batería, que disminuye a medida que la batería se carga. Se recomienda este tipo de cargador para la alimentación de las caravanas.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0001324	A0005117	A0001133	A0005118	A0005119
Modelo	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Alimentación	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V
Corriente de salida (A)	15	25	35	50	80
Curva de carga	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU
Ancho (mm)	179	179	179	208,5	208,5
Altura (mm)	63	63	63	75	75
Profundidad (mm)	238	238	274	283	283
Peso	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,0 kg	3,9 kg

Compatible con la batería de litio

¡Para una carga óptima mientras se conduce!

Transformador de carga 40 A DOMETIC

Transformador de carga de la serie ChargeConverter DDC que es ideal para vehículos modernos con alternadores inteligentes. Asegura que la batería auxiliar se cargue de forma óptima en todo momento mientras se conduce.
• 1,9 kg
A0002242

Electricidad | Cargadores

1

2

3

4

	1	2	2	3	4
Referencia	A0013506	A0010090	A0007337	A0005199	A0007953
Designacion	Cargador automático portátil	Pitido de transferencia/ carga 10a	Cargador de batería BIP 10 A + separador integrado	Cargador CB510-3	Cargador CB516
Corriente de carga máx. (A)	7	10	10	10	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Carga	Inteligente	Tradicional	Tradicional	Corte	Corte
Curva de carga	-	iU	iU	IUoU	iU
Número de salidas	-	1	1	1	1
Longitud (mm)	200	210	210	180	180
Ancho (mm)	-	210	150	140	140
Profundidad (mm)	110	105	105	85	85
Peso	740 g	3,3 kg	3,5 kg	1,2 kg	1,0 kg

Cargadores OptiMate

Los cargadores OptiMate prueban el estado de la batería en el momento de la conexión, deciden el método de carga óptimo e inician la carga. También realizan la desulfatación y las pruebas de baterías. La desulfatación eficiente solo puede lograrse utilizando una tensión desde 20 V o más. La prueba de carga se realiza al final de la carga y el resultado se muestra claramente. Incluyen conector fijo, fusible y abrazaderas de carga para uso en el banco.

Función de desulfatación

Cargador Optimate 5

El OptiMate 5 suministra una corriente de carga fija de 2,8 A y es apto para baterías de 12 V de 7,5 a 120 Ah.
• 900 g
A0000546

NUEVO

Cargador USB Power Line 2,4 A + USB QC 3.0

Cargador Powerline de 2 puertos:
- USB-A: corriente de carga muy alta (2,4A): potencia máxima de 12W.
- USB QC 3.0 con tecnología Quick Charging para carga rápida: potencia máxima de 36W.
Los puertos USB se pueden utilizar simultáneamente y proporcionan la máxima potencia de carga por salida USB.
Se recomienda utilizar un cable certificado de carga rápida.
• Número de salidas : 2

A0019774

Cargador de línea eléctrica USB A QC 3.0 + USB-C QC 4.0

Cargador Powerline con 2 puertos:
- USB-A (puerto superior) con tecnología QC 3.0: potencia máxima de 36W (12V máximo con una corriente de carga de 3A).
- USB-C (puerto inferior) con tecnología QC 4.0: potencia máxima de 60W (20V máximo con una corriente de carga de 3A).
Los puertos USB se pueden utilizar simultáneamente y proporcionan la máxima potencia de carga por salida USB.
Se recomienda utilizar un cable certificado de carga rápida.
• Número de salidas : 2

A0019775

Cargador portátil CTEK MXS 3.8

7 etapas, ciclo de carga completamente automático. Modo frío. Tensión 14,4/14,7 V - Carga de mantenimiento hasta 130 Ah
• Corriente de carga máx. (A) : 3,8
• Alimentación : 12 V
• Paquete de baterías : 1,2 - 85 Ah,
• Impermeabilidad : IP65 • 1,2 kg

A0002984

Cargador portátil CTEK MXS 5.0

8 etapas, ciclo de carga completamente automático. Sensor de temperatura. Programa AGM 8 programas de carga/ opciones de programa. Tensión 14,4/14,7/15,8 V
- Carga de mantenimiento hasta 130 Ah
• Corriente de carga máx. (A) : 5
• Alimentación : 12 V
• Paquete de baterías : 1,2 - 110 Ah
• Impermeabilidad : IP65 • 1,2 kg

A0002985

Electricidad | Adaptadores y alargadores

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Referencia	A0008221B	A0008436B	A0013545	A0010295	A0000705	A0000706	A0008197	A0010889B	A0008198B
Corriente de carga máx. (A)	16	16	10	16	16	16	16	16	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Impermeabilidad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Conexiones	Toma macho 2P+T/Toma hembra CEE 17	Toma macho P17/Toma hembra 2P+T	Enchufe macho Suizo, Enchufe hembra	Enchufe macho CEE 17, enchufe hembra CEE 17, 2 enchufes hembra Tipo E - 2P+T	Toma macho 2P+T/ 2 tomas hembras CEE 17	Toma macho 2P+T/ 3 tomas hembras CEE 17	Toma macho P17/Toma hembra Schuko	Toma macho P17/Toma hembra francésa	Toma macho 2P+T/Toma hembra P17
Longitud del cable (m)	0,4	0,6	1,5	1,2	-	-	-	-	-
Peso	320 g	385 g	230 g	-	360 g	490 g	200 g	205 g	235 g

Adaptador universal

N°1: para Italia, España, Francia, Grecia y otros países del sur de Europa.
N.º 2: para el conjunto de Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio, Sudamérica y varios países asiáticos.
N.º 3: para prácticamente todos los países de la Commonwealth.
N.º 4: para Inglaterra, Escocia y otros países relacionados con Inglaterra.
• Corriente de carga máx. (A) : 13
• Impermeabilidad : IP40

A0007618

Se entrega con bolsa de almacenamiento

Prolongadores VECHLINE POWER

	1	2	3	4	4
Referencia	A0006374	A0006450	A0001539	A0001540	A0001541
Material	PVC	PVC	PVC	Néoprène	Néoprène
Longitud (m)	25	25	40	25	25
Secciones del cable (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Potencia máx. (W)	3600	3600	2300	3600	-
Conexiones	Macho francésa / Hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
Impermeabilidad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Peso	3,0 kg	3,0 kg	4,8 kg	3,8 kg	8,8 kg

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento para prolongador VECHLINE

Adecuado para un alargador de hasta 50 m.
• Diámetro (mm) : 300
• Altura (mm) : 95

A0000339

Mango desplazado = fácil de enrollar

Soporte para cables de 15 m VECHLINE

Permite guardar un carrete de hasta 15 metros de largo.

A0002105

Prolongador PVC 15 m VECHLINE

- Secciones del cable (mm²) : 3 x 1,5
- Intensidad (A) : 16
- Potencia máx. (W) : 3700
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
- Longitud (m) : 15
- 1,9 kg

A0001538

1

2

	1	1	2
Referencia	**A0003707**	**A0003708**	**A0003709**
Material	Neopreno	Neopreno	Neopreno
Conexiones	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T + 2 USB	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T + 2 USB	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T
Longitud (m)	1,5	7,5	7,5
Especificaciones	USB	USB	-
Peso	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Prolongador 3 tomas 10 A - GIMEG

Caja de conexiones de 220 V con 3 tomas. Cable de neopreno y enchufe CEE.
- Potencia máx. (W) : 2300
- Longitud (m) : 1,5
- 800 g

A0003532
- Longitud (m) : 20
- 3,7 kg

A0003533

Cubierta de enchufes para enchufes estándar VECHLINE

Protector de enchufe estanca de plástico.

A0008333B

Se puede cerrar con candado.

Protector de enchufe - 36 cm VECHLINE

Carcasa protectora estanca para proteger las conexiones del enchufe P17 de las salpicaduras de agua. De plástico resistente.
- 300 g

A0002104

Electricidad | Conexiones y enchufes para cables

Zócalo mechero

Enchufe redondo tipo mechero.
- Montaje : Para instalar
- Intensidad máx. (A) : 16
- Diámetro (mm) : 21

A0008196B

Zócalo 12 V empotrable

Con una cubierta estanca.
- Montaje : Para empotrar
- Intensidad máx. (A) : 16
- Diámetro (mm) : 21

A0008225B

Zócalo estándar con enchufe empotrable

Con tapón.
- Intensidad máx. (A) : 10

A0008254

Conexión redonda macho

Con boquilla desmontable que permiten conectar en un enchufe de mechero o un enchufe redondo de pequeño diámetro.

A0008251

FAWO

Enchufe USB FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.
- Intensidad máx. (A) : 3
- Diámetro (mm) : 30

A0008056

Toma USB doble FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.
- Intensidad máx. (A) : 3
- Diámetro (mm) : 30
- 230 g

A0003389

Toma USB doble empotrable

Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad en los conectores de entrada.

A0003528

Conexión DIN macho 230 V

Enchufe estándar y Schuko de 2 pines de 16 A. La norma en Francia/Alemania.
- Corriente de carga máx. (A) : 16

A0008163

Conexión macho 230 V

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Alimentación : 230 V
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008453

Enchufe macho PVC Schuko 2P+T

Enchufe estándar y Schuko de plástico flexible.
- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho PVC Schuko 2P+T

A0008353B

Travellife

Enchufes de viaje - 4 unidades TRAVELLIFE

NUEVO

A0020538

Enchufe hembra 230 V de plástico flexible

A0006920

Enchufe de caucho hembra Schuko toma de tierra lateral

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Alimentación : 230 V
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Enchufe de caucho hembra Schuko toma de tierra lateral

A0005123

Consejo

Para la alimentación de la red eléctrica, debe instalar un zócalo normalizado tipo P 17, seguido de una protección por fusible o disyuntor.

Certificado IP44

Enchufe hembra P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho P17

A0008123B

Conexión de enchufe P17 hembra grande modelo 32 A

- 220 g

A0010981

Enchufe hembra P17 + cubierta VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma hembra CEE 17 + tapa
- 205 g

A0008162B

Enchufe macho P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008126B

Conexión de enchufe P17 macho 32 A

A0008458

Conexión de enchufe P17 macho angular 16 A

A0007524

Electricidad | Tomas y zócalos exteriores

Zócalo para empotrar P 17 16 A giratorio

Con enchufe giratorio.
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 103
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 135
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 70
- Color : Negro
- 300 g

A0008153
- Color : Blanco
- 405 g

A0008152B

ACCESORIOS

Contramarco

Para zócalo para empotrar, ref. : A0008152B y A0008153.

A0006448

Junta

Para zócalo para empotrar, ref. : A0008152B y A0008153.

A0006449

1

2

3

4

5

6

7

8

9

	Referencia	Designacion	Descripción	Peso
1	A0011015B	Zócalo P17 con cubierta	Con cubierta de resorte. Se fijará bajo el suelo de la caravana.	150 g
2	A0010910	Zócalo P 17 230 V 32 A	Alimentación especial para caravanas, casas y casas móviles.	220 g
3	A0008250B	Enchufe para empotrar P17 - Blanco	Con palanca de desenganche para la cubierta del enchufe hembra.	305 g
3	A0008224	Zócalo para empotrar P 17 16 A - Negro		230 g
3	A0008164B	Enchufe para empotrar P17 - Beige		300 g
4	A0008529	Zócalo para empotrar P 17 16 A modelo grande blanco	Con práctico sistema de apertura.	270 g
5	A0005124	Zócalo empotrable 230 V / 12 V / Antena / Satélite	-	300 g
6	A0001542	Enchufe exterior macho P17 16 A para empotrar blanco	Para conectar un enchufe hembra tipo CEE 17. Apertura sin esfuerzo gracias a un bloqueo magnético.	300 g
6	A0001543	Enchufe exterior P17 16 A para empotrar negro		300 g
7	A0008454	Enchufe exterior 4 en 1	Equipado con un enchufe hembra Schuko de 230 V, un enchufe de 12 V hembra, una toma de antena y una toma de conexión de satélite.	200 g
8	A0005125	Caja exterior 230 V hembra Shucho 16 A + 12 V + 2 SAT	-	320 g
9	A0005126	Caja exterior 230 V macho CEE17 16 A	-	320 g

Enchufe de plástico 12 V

Conexión de tornillo. Bloqueo anti-retroceso del núcleo central.
A0010878B

Zócalo 12 V de plástico

Conexión de tornillo. Con microcorte (luz de niebla), tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0010887B

Conexión de la caravana NOREP

Para conectarse a un zócalo ref. : A0008215.
A0008216

Zócalo de automóvil con zapata NOREP

Permite encender las luces de marcha atrás, las luces de niebla y los faros originales.
A0008215

Conexión DIN simplificada

Montaje recto.
A0008345

Conexión de enchufe 12 V de plástico

Tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0010884B

Zócalo 12 V de plástico

Con tapón de impermeabilidad y tetina de arandela.
A0010881B

Conexión de enchufe 12 V metal

Tira antidesgarro para la fijación del cable y tapón de impermeabilidad.
A0010883B

Adaptador 12 V con haz de 13/7

Para coche antiguo con caravana nueva.
• 375 g
A0008232B

Adaptador inalámbrico compacto de 7 pines/13 pines

Para un montaje corto en el enchufe.
A0008431

Adaptador inalámbrico de 13 pines/7 pines

A0008385A0008385

Adaptador

• 360 g
A0006880

Adaptador compacto 12 V 13/7

Para conectar una caravana antigua a un coche nuevo.
A0010876B

Enchufe de plástico 12 V

Conexión de tornillo. Bloqueo antiretroceso del núcleo central 13 pines.
A0010869B

Enchufe 12 V con cubierta

7 pines hembras para alargador.
A0005127

Zócalo 12 V de plástico

Conexión de tornillo. Con microcorte (luz de niebla), tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0005104B

Electricidad | Tomas de 7 y 13 pines

Adaptador compacto 12V 13/7

Con conexión para la iluminación interior sin luz de niebla.
- 13 agujas hembra/7 pines macho

A0005105B

Adaptador 12 V 7+6 / 13

Macho 13 agujas / Hembra 7 pines

A0005128

Mini adaptador

A0008083

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos

Interruptor de conmutación 12 V

Referencia	Color
A0010957	Gris oscuro
A0011045	Marrón

Interruptor de conmutación doble 12 V

Referencia	Color
A0011043	Gris oscuro
A0010933	Marrón

Interruptor de 12 V con leds

Referencia	Color
A0010934	Gris oscuro
A0010921	Marrón

Interruptor 12 V + leds



Referencia	Color
A0005129	Gris
A0005130	Marrón

Convertidor eléctrico 12 V 3 A para la iluminación o el ventilador

Disponer de una caja de protección trasera y un marco.

Referencia	Color
A0005131	Gris
A0005132	Marrón
A0005133	Blanco

Convertidor eléctrico 12 V 3 A para la iluminación o el ventilado

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.

Referencia	Color
A0007195	Gris claro
A0003599	Gris oscuro
A0007197	Marrón
A0007196	Blanco

Interruptor de pedal + luz 12 V

Referencia	Color
A0008516	Gris oscuro
A0008517	Marrón

Interruptor de pedal

Referencia	Color
A0008433	Gris claro
A0003600	Gris oscuro
A0010920	Blanco
A0005134	Marrón

Enchufe de TV (9,5)

Referencia	Color
A0005135	Gris
A0005136	Marrón

Enchufe de TV (9,5) + Sat

Referencia	Color
A0005137	Gris oscuro
A0005138	Marrón

Enchufe 12 V estándar + TV

Para el enchufe de 12V con diámetro pequeño o el de TV de 9,5mm de diámetro.

Referencia	Color
A0003594	Blanco
A0003595	Gris claro
A0010961	Gris oscuro

Enchufe 12 V TV + satélite

Referencia	Color
A0003596	Gris oscuro
A0003597	Blanco
A0008376	Marrón
A0010928	Gris claro

Enchufe 230 V con cubierta Schuko

Referencia	Color
A0005139	Gris oscuro
A0005140	Marrón
A0005141	Blanco

Enchufe 230 V con cubierta francesa

Referencia	Color
A0005142	Gris
A0010870B	Marrón

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos

Marco sencillo de enchufe
1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.

Referencia	Color
A0011016	Gris claro
A0011025	Gris oscuro
A0011042	Marrón

Marco de enchufe doble
1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.

Referencia	Color
A0007208	Gris oscuro
A0007209	Marrón

Cubierta de acabado para 2 módulos

Referencia	Color
A0005143	Blanco
A0005144	Gris oscuro

Enchufe 12 V mechero + TV (9,5) + Sat

Referencia	Color
A0005145	Gris oscuro
A0005146	Blanco
A0005147	Marrón

Enchufe 12 V coche + TV

Referencia	Color
A0008374	Gris claro
A0008375	Marrón

Enchufe mechero

Referencia	Color
A0010886B	Marrón
A0010926	Blanco
A0012122	Gris oscuro
A0011036	Gris claro

Interruptor 230 V
Con protector para enchufe empotrado.

Referencia	Color
A0008321	Blanco
A0008322	Gris
A0008323	Marrón

Interruptor de conmutación 230 V
Sin protector para enchufe empotrado.

Referencia	Color
A0008394	Blanco
A0008415	Gris
A0008416	Marrón

Interruptor de 12 V con luz indicadora

Interruptor de 12 V con luz indicadora - Gris

A0010975

Interruptor de 12 V con luz indicadora

Interruptor de 12 V con luz indicadora - Marrón

A0011032

Interruptor doble de 230 V

Referencia	Color
A0008459	Blanco
A0008460	Gris
A0008461	Marrón

Enchufe estándar de 12 V

FAWO



Referencia	Color
A0006829	Blanco
A0008606	Gris claro
A0008607	Marrón
A0005148	Gris oscuro

Enchufe redondo de 12 V de diámetro pequeño

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.

Referencia	Color
A0008324	Blanco
A0008325	Gris
A0008326	Marrón

Enchufe 230 V 2 P + T + dispositivo de seguridad

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.

Referencia	Color
A0008361	Blanco
A0008328	Gris
A0008362	Marrón

Enchufe Schuko de 230 V + dispositivo de seguridad

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.

Referencia	Color
A0008363	Blanco
A0008327	Gris
A0008364	Marrón

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos

Espaciador 10 mm

Referencia	Color
A0007193	Blanco
A0007192	Gris claro
A0007194	Marrón
A0005149	Gris oscuro

Cubierta de acabado para 1 módulo

Referencia	Color
A0008317	Blanco
A0008318	Gris claro
A0005150	Gris oscuro
A0008319	Marrón

Cubierta de acabado para 2 módulos

FAWO

Referencia	Color
A0007069	Blanco
A0007184	Marrón
A0007183	Gris

Cubierta de acabado para 3 módulos

Referencia	Color
A0007070	Blanco
A0007186	Marrón
A0007185	Gris

Cubierta única universal

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Blanco
A0008602

Cubierta con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Negro
A0005151

Cubierta para enchufe con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Blanco
A0007068

Interruptor 12 V redondo - Negro

• Color : Negro
A0008087

Doble enchufe de pared USB 3.1 A

- Un USB 5 V 1 A
- Un USB 5 V 2,1 A
• 450 g
A0005152

Enchufe 12 V cargador 2 USB

Entrada de 10-30 V CC.
Salida de 5 V/1 A - 5 V/2,1 A
• Color : Negro
A0005153

Enchufe 12 V

Entrada/Salida de 30 V CC máx. 8 A.
• Color : Negro
A0005154

Voltímetro

Entrada de 10-30 V CC.
• Color : Negro
A0005155

	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
1	A0005156	Cubierta de acabado 1 módulo	76	50	55
2	A0005157	Cubierta de acabado 2 módulos	100	76	50
3	A0005158	Cubierta de acabado 3 módulos	150	76	128

	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
4	A0005159	Cubierta de acabado 1 módulo	60	45	6
5	A0005160	Cubierta de acabado 2 módulos	105	45	5
6	A0005161	Cubierta de acabado 3 módulos	150	43	6

	Referencia	Modelo	Color	Especificaciones
1	A0002969	Interruptor	Plata	-
2	A0002970	Interruptor doble	Plata	-
3	A0019778	Interruptor C-line	Negro	-
4	A0019779	Interruptor de doble línea C	Negro	-
5	A0019771	Enchufe C-line USBA+C	Negro	Con marco
6	A0002971	Enchufe 230 V Schuko	Plata	-
7	A0002972	Enchufe 12 V + antena + satélite	Plata	-
8	A0002973	Cubierta de acabado 1 módulo	Plata	-
9	A0002974	Cubierta de acabado 2 módulos	Plata	-
10	A0002975	Cubierta de acabado 3 módulos	Plata	-
11	A0002976	Cubierta marco	Plata	-
12	A0002977	Interruptor	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
13	A0002980	Interruptor doble	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
14	A0002978	Enchufe 230 V Schuko	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
15	A0002981	Interruptor + enchufe	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
16	A0002983	Enchufe audio/vídeo	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
17	A0002982	Enchufe 12 V + antena + satélite	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
18	A0002979	Enchufe 230 V Schuko	Plata	Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado

Electricidad | Enchufes mechero

Doble enchufe mechero + 2 USB

- Intensidad máx. (A) : 4,8
- Color : Negro, Blanco
- Longitud (mm) : 75
- Ancho (mm) : 53
- Altura (mm) : 31

A0013743

Regleta de enchufes 12 V triple para mechero

Intensidad máxima 10 A.

A0008346

Regleta de enchufes 12 V doble para mechero

Intensidad máxima 10 A.

A0008347

Doble enchufe mechero

Con fusible.
- Intensidad máx. (A) : 10

A0005163

Regleta de enchufes 12 V triple para mechero + USB

Triple enchufe mechero con dos tomas USB de 3,1 A en total. 5 fuentes de alimentación en 1.

A0015416

Enchufe de mechero de carga rápida 2 USB 4,8 A

- Intensidad máx. (A) : 4,8

A0005316

Cargador blanco 2,5 A

Entrada: 12/24 V. Salida: 1 USB.

A0002800

Conexión para mechero con intercomunicador de luz

Interruptor de encendido/apagado. Cordón de 20 cm. Fusible de 8 A incorporado.

A0008052

Alargador 12 V 4 m

Con adaptador de mechero. Salida de enchufe hembra de 12 V.

A0008252

Alargador 12 V

Salida de enchufe hembra de mechero.
- Longitud (m) : 0,3

A0008406
- Longitud (m) : 3

A0005164

Zócalo 12 V con doble enchufe USB montado en la superficie

A0008084

Zócalo 12 V con doble enchufe USB incorporado

A0008085

Zócalo regleta de enchufes incorporado

A0006692

Gama de paneles de control STP SCHEIBER

Paneles de control con visualización mediante led. Panel frontal de silicona.

Control de voltaje SCHEIBER

Medición de una tensión de una a tres baterías.

- Número de baterías : 1

A0000178

- Número de baterías : 3

A0000179

Control del nivel de agua SCHEIBER

Visualización de los niveles de agua de los depósitos. Con luz indicadora de tanque de aguas residuales lleno. Control electrónico de la tensión y del nivel de agua. Sonda no incluida.

- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20
- Número de depósitos : 1

A0000180

- Número de depósitos : 3

A0000181

Control del voltaje y del nivel de agua SCHEIBER

Panel para 2 baterías y 1 tanque. Sonda no incluida.

- Número de baterías : 2
- Número de depósitos : 1
- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20

A0000182

Panel de control SCHEIBER

Panel de 3 controles.

- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20

A0010094

Para el agua limpia

Sonda del tapón del depósito SCHEIBER

Sondas para calidad de los alimentos. Indicador de 4 niveles adaptable en el panel de referencia A0000180.

- Altura (mm) : 300

A0007118

- Altura (mm) : 400

A0007117

- Altura (mm) : 500

A0007116

- Altura (mm) : 800

A0000299

Para el agua limpia

Sonda de 5 varillas para depósito de agua limpia SCHEIBER

- Altura (mm) : 350

A0000311

- Altura (mm) : 560

A0000312

Para aguas residuales

Sonda enroscable. Adaptable a los paneles Scheiber con las referencias A0000180, A0000181 y A0000182.

Sondas de aguas residuales para depósitos de plástico SCHEIBER

- Embalaje : Juego de 2

A0000310

Haz de agua limpia SCHEIBER

Para los controles de nivel de agua ref. : A0000181 y A0000182.

- Longitud (m) : 6

A0000313

Sondas laterales para depósitos de plástico SCHEIBER

- Embalaje : Lote de 5

A0008407

Paquete de aguas residuales SCHEIBER

Para los controles de nivel de agua ref. : A0000180, A0000181 y A0000182.

- Longitud (m) : 6

A0000314

Sondas laterales para depósitos metálicos SCHEIBER

- Embalaje : Lote de 5

A0007119

Haz de agua limpia SCHEIBER

Para el control del nivel de agua ref. : A0000180.

- Longitud (m) : 6

A0000315

Electricidad | Paneles de control

Panel/Unidad PC 100 CBE

Juego completo que consiste en un panel de control y una unidad de control electrónico que gestiona las funciones. Incluye una sonda de agua limpia y residuales redimensionables. Tabla: control del nivel de agua limpia, indicación del nivel de lleno de aguas residuales, control de las baterías 1 y 2, interruptor de control general, interruptor de la luz e interruptor de la bomba de agua. Central: gestiona las distintas funciones, separador integrado, tira de 9 fusibles de protección.

- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 80
- Ancho central (mm) : 150
- Altura central (mm) : 180
- Profundidad central (mm) : 85
- 1,7 kg

A0007210

Módulo test tensión batería CBE

Panel de pruebas con pantalla OLED para probar el voltaje de dos baterías de 12V. Incluye un marco “BMAC1C” y un espaciador para montaje en pared.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- Color : Antracita

NUEVO

A0015108

Módulo de agua dulce/agua residual CBE

Con cuatro indicadores led para el control del agua limpia y solo uno para indicar que el depósito de aguas residuales está lleno. Incluye sondas y cables.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- 445 g
- Color : Gris

A0007013

- Color : Marrón

A0011070

Módulo portafusibles - Gris CBE

Para 4 fusibles.

A0007532

Módulo de control de 12 V para batería CBE

Marco no incluido.

- Color : Gris

A0008518

- Color : Marrón

A0008519

Módulo detector de gas soporífero - Marrón CBE

Paneles de control de 12 V.

- Color : Marrón

A0005167

Módulo de control de aguas residuales + sonda CBE

Módulos equipados con 4 leds. Incluyen una sonda de 26 cm redimensionable y un cable de 4 m.

- Diámetro perforación (mm) : 59
- 345 g
- Color : Gris

A0007530

- Color : Marrón

A0007531

Módulo de control de agua limpia + sonda CBE

Módulos equipados con 4 leds. Incluyen una sonda de 26 cm redimensionable y un cable de 4 m.

- Diámetro perforación (mm) : 59
- 340 g
- Color : Gris

A0007528

- Color : Marrón

A0007529

Módulo de agua limpia sin sonda CBE

Permite probar el nivel de 2 tanques de agua en porcentaje. El kit incluye 2 cables de 4 metros, un marco « BMAC1C » y un espaciador para montaje en pared. Pantalla OLED. El sensor electrónico de tanque « SPE » debe pedirse por separado.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- 300 g
- Color : Gris

NUEVO

A0019702

- Color : Marrón

A0005168

ACCESORIOS

Para el agua limpia

Sonda electrónica de inmersión CBE

Sonda de tanque SPE para su uso en combinación con paneles de prueba PT622 (ref. A0002309 / A0005168).

- Altura (mm) : 200

A0006881

- Altura (mm) : 300

A0006882

- Altura (mm) : 260

A0005197

- Altura (mm) : 430

A0007205

Referencia	Intensidad (A)	Embalaje
A0007050	3	Lote de 10
A0006689	5	Lote de 10
A0007051	7,5	Lote de 10
A0011017	10	Lote de 10
A0008249	15	Lote de 10
A0006690	20	Lote de 10
A0007052	25	Lote de 10
A0006691	30	Lote de 10
A0007616	40	Unidad
A0007617	50	Unidad

Fusibles de conexión rápida

Referencia	Intensidad (A)	Embalaje
A0007333	6	Unidad
A0007334	8	Unidad
A0007335	10	Unidad
A0007336	15	Unidad

Disyuntor reajustable

Caja 21 fusibles + pinza

Fusibles enchufables rápidos + una llave.
3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A
A0008546

Caja de 15 fusibles Maxival

1 x 20 A / 2 x 30 A / 3 x 40 A / 52 x 50 A / 3 x 60 A / 2 x 70 A / 1 x 80 A
A0007798

Caja de 80 fusibles Minival

5 x 3 A / 5 x 5 A / 15 x 7,5 A / 15 x 10 A / 15 x 15 A / 10 x 20 A / 10 x 25 A / 5 x 30 A
A0007797

Caja de 80 fusibles estándar

5 x 2 A / 5 x 3 A / 5 x 4 A / 10 x 5 A / 10 x 7,5 A / 10 x 10 A / 10 x 15 A / 10 x 20 A / 10 x 25 A / 5 x 30 A
A0005169

Electricidad | Fusibles / portafusibles / disyuntores

Portafusibles con tapa transparente a presión para fusibles rápidos



Portafusibles fijo para 4 fusibles enchufables

Para 4 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.
A0008246B



Caja de fusibles estándar con tapa

Para 6 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.
A0008247B



Portafusibles fijo

Para 8 fusibles enchufables.
A0008248

Portafusible volador enroscable con fusible de esteatita 16 A

A0008245

Portafusibles enroscable para fusible de vidrio 5 x 20

Conexión de cables soldados.
A0010995

Portafusibles enroscable para fusible de vidrio 6,3 x 32

Conexión de cables soldados.
A0006484

Portafusibles de tipo lengüeta CBE

Para fusible enchufable.
A0008515

Portafusibles 50 A

Para el fusible ref. : A0008513.
A0008514

Portafusibles

Para fusibles de 50 A.
A0008513

Portafusibles + fusible 50 A CBE

A0008089

Portafusibles de vidrio

Para la radio del coche, con un fusible de 5 x 20 mm. 2 A, cable de 2 mm², longitud 2 m.
A0005170

Portafusibles de vidrio

Para empotrar. 5 x 20 mm
A0005171

Portafusibles Midi

Cable de 6 mm² como máximo.
A0010807B

Mini-relé 12 V 30 de 4 terminales

A0008467

Relé 12 V 50 de 4 terminales HELLA

A0007290

Electricidad | Fusibles / portafusibles / disyuntores

Máximo 30 A. 3 m de cable de 4 mm².
Sin fusible.

Portafusibles estanco estándar

A0005172

Portafusibles estanco Mini

A0005173

Portafusibles estanco Maxi

Máximo 60 A. 30 cm de cable de 10 mm². Sin fusible.

A0005174

Portafusibles para un fusible de alambre

A0008512

1 2 3 4 5

	Referencia	Intensidad (A)	Especificaciones
1	A0007012	16	Con carcasa de plástico protectora.
2	A0007075	25	-
3	A0010970	25	Con carcasa de plástico protectora.
4	A0002300	16	-
5	A0012594	16	Con carcasa de plástico protectora.

Electricidad | Instrumentos de medición

Probador de punta

Comprobador de tensión.
- Pantalla de 8 leds
- Indicación de polaridad
- Tensión 6/380
- Funciona sin pilas

A0007499

Termómetro de infrarrojos

Retroiluminación de la pantalla, siempre con los datos mostrados.

A0008009

Multímetro digital multifunción

Se suministra con cables de medición.
- Pantalla LCD de 1999 puntos
- 3 ½ dígitos y 26 x 53 mm
- Altura de caracteres: 22 mm
- Velocidad de actualización: +/- 3 por segundo
- Indicación de polaridad negativa
- Desbordamiento de la pantalla
- Alimentación: Pila de 9 V (incluida)
- Prueba de continuidad: Por zumbador interno < 70
- Prueba de diodos
- Fusibles: F200 mA/600 V

• Longitud (mm) : 126
• Ancho (mm) : 70
• Profundidad (mm) : 24

A0007498



Iluminación | Bombillas

Tecnología STABILIGHT = sin parpadeo

Las bombillas led consumen muy poca energía en comparación con las tradicionales, ya que su rendimiento es excepcional (40-100 lumen/vatio según el modelo). Los indicadores led prácticamente no emiten calor y son muy resistentes a las vibraciones. Los indicadores led VECHLINE Lighting tienen una vida útil de 50 000 horas y utilizan la tecnología STABILIGHT, que proporciona una iluminación garantizada sin parpadeos (especialmente al encender aparatos eléctricos). Hemos seleccionado un color de luz que proporciona el compromiso ideal entre el confort visual y la luz ambiental. Tensión de 10-30 V. Temperatura de color 4500 °K. Clase A++

3 AÑOS DE GARANTÍA

1

2

3


4

5


6


7

8


9

10

11

12

	Referencia	Base	Número de leds	Potencia nominal (W)	Brillo (lm)	Ángulo del haz (°)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Uso
1	A0001138	BA15D	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
2	A0001139	BA15S	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
3	A0001140	G4	12	2	205	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
4	A0001141	G4	12	2	250	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
5	A0001142	G4	15	0,7	100	360	35	18	Foco y lámpara de techo
6	A0001524	G4	9	1,5	200	120	-	23	Pequeñas luces, focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
7	A0001143	G4	3	2,5	200	36	35	35	Reflector MR11 - 35 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
8	A0001144	GU5.3 MR16	4	5	360	36	45	50	Reflector MR16 - 50 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
9	A0001145	Lanza	4	0,8	70	120	31	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
10	A0001146	Lanza	3	0,5	48	65	37	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
11	A0001147	Lanza	3	0,5	48	120	42	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
12	A0001149	T10	15	1,3	85	360	38	-	Lámpara de techo

1

2

3

4

5

6

	Referencia	Potencia nominal (W)	Tipo	Base	Forma	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Embalaje
1	1TR000211	4	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	10	Unidad
1	A0010924	10	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	11	Unidad
2	A0011067	5	Incandescencia	Broche	Cuna	-	-	Juego de 2
3	1TR000212B2	5	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	Juego de 2
3	1TR003848B2	10	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	Juego de 2
4	A0012086B2	21	Incandescencia	BAY15D	Pera	52	26	Juego de 2
5	1TR000209	21	Incandescencia	BA15S	Pera	-	-	Juego de 2
6	1TR000210	21	Incandescencia	BAY15D	Pera	52	26	Unidad

Caja de bombillas H1

Incluye: 1 bombilla H1 de 55 W, 1 bombilla H7 de 55 W, 1 intermitente BA 15S de 21 W, 1 lámpara BAY 15D de 21/5 W, 1 lámpara BAY 15S de 5 W, 1 lámpara BA 9S de 4 W, 1 fusible de 10 A, 1 fusible de 15 A tipo 448/477. + H7.

A0000340

Caja de bombillas para caravanas

Incluye: 1 bombilla de 21 W, 1 bombilla de 21/5 W, 1 bombilla de 4 W, 1 bombilla de 5 W, 1 bombilla de 10 W, 1 bombilla naranja de 21 W, 1 bombilla de festón de 5 W, 1 fusible de 3 A, 1 fusible de 7,5 A.

A0000368



Tira de ledes 5m - Blanco cálido

Alimentación de 12 V, potencia de 24 W, 300 ledes SMD3528. El haz led se abre 120°. La tira se puede dividir cada 3 ledes; es decir, cada 5 cm. Adhesivo 3M de doble cara. Flujo luminoso 1500 lúmenes, blanco cálido (3000 K). Impermeabilidad IP54.

A0005324

Tubo de neón 12 V 8 W

- Potencia nominal (W) : 8
- Tipo : Tubo fluorescente
- Brillo (lm) : 480
- Diámetro (mm) : 16
- Longitud (mm) : 286

A0011104

Tubo fluorescente redondo 12 V 16 W

- Potencia nominal (W) : 16
- Tipo : Tubo fluorescente
- Longitud (mm) : 135

A0010867B

Tubo 52 leds 12 V

- Tipo : Led
- Longitud (mm) : 286

A0000038

Iluminación | Tiras

Tiras de 12 leds Osram con un brillo de 750 lúmenes, blanco frío 5700 K y ángulo de 120°. Alimentación de entre 10 y 28 V y consumo de 6 W. Estanqueidad: IP 69K.

Tira 12 leds

Montaje en superficie.
- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 24
- Altura (mm) : 8,5

A0002235

Montaje en superficie con interruptor táctil impermeable.
- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8,5

A0002236

Tiras de 18 ledes Osram con un brillo de 110 lúmenes, blanco neutro 4000 K y ángulo de 60°. Alimentación de 10 a 15 V y consumo de 1,5 W.

Tira 18 leds con interruptor

Montaje en superficie con interruptor táctil impermeable.
- Longitud (mm) : 360
- Ancho (mm) : 11

A0002237

- Longitud (mm) : 570
- Ancho (mm) : 11

A0002238

Tira Topaz-D

Detección de presencia mediante infrarrojos.
- Número de leds : 12
- Ángulo del haz (°) : 120
- Consumo (W) : 4,8
- Impermeabilidad : IP69K

- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8,5

A0002907

Tira 20 leds de 12 V con interruptor

Blanco cálido. Incluyen clips de montaje.
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 12

A0000545

Tira 24 leds de 12 V con interruptor

Blanco neutro. Cuerpo en PMMA. Haz de luz a 120°.
- Longitud (mm) : 490
- Ancho (mm) : 28
- Altura (mm) : 9

A0000701

Tira de luz de 30 leds a prueba de agua

Tira de aluminio, led incrustados en una tira de resina para uso en el exterior.
- Longitud (mm) : 381
- Ancho (mm) : 78

- Altura (mm) : 24
- 495 g

A0007890

Tira 30 leds de 12 V con interruptor táctil

SMD. Blanco cálido.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 35

- Altura (mm) : 5

A0000544

Tira led con detector de movimiento

- Longitud (mm) : 236
- Ancho (mm) : 31
- Altura (mm) : 19

A0005177

Iluminación puerta de entrada

Tira con doble función: iluminación de la entrada y canalón.
Evita que la lluvia entre por las puertas correderas y la dirige hacia los laterales cuando estas están abiertas.
- Brillo (lm) : 450
- 440 g

A0002736

Iluminación Caletta LED

Iluminación de 12 V fácil de instalar e integrar: los orificios de los tornillos de montaje están ocultos bajo la cubierta de la lámpara. Cableado de 300 mm.
- Brillo (lm) : 400
- Longitud (mm) : 235
- Ancho (mm) : 35
- Altura (mm) : 40
- 730 g

A0003271

Iluminación Rovello LED

Iluminación de 12 V fácil de instalar e integrar: los orificios de los tornillos de montaje están ocultos bajo la cubierta de la lámpara. Cableado de 300 mm.
- Brillo (lm) : 500
- Longitud (mm) : 480
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 40

A0003272

NUEVO

Iluminación de cabina Cabiate

Lámpara de cabina con dos lámparas independientes para personalizar el entorno de iluminación según sus necesidades. Intensidad de luz ajustable e interruptor táctil para facilitar el uso. La función de memoria integrada recuerda el último ajuste de luz utilizado. Disponible en dos colores.
- Consumo (W) : 7,9
- Brillo (lm) : 580
- Temperatura de color (k) : 3000
- Impermeabilidad : IP20
- 440 g
- Color : Plata
- Color : Negro

A0019772 **A0020419**

Luz Viganella Urban HABA

Luz LED exterior de riel para instalar sobre la puerta lateral corredera de su vehículo. Incluye una cinta resistente al agua y a las altas temperaturas. Fabricada en aluminio, ofrece alta calidad y muy bajo consumo. Montaje sencillo. Disponible en diferentes tamaños para adaptarse perfectamente a su vehículo.

NUEVO

Luz Viganella Urban

- Consumo (W) : 7,3
- Brillo (lm) : 170
- Impermeabilidad : IP67
- Color : Negro
- 330 g

A0023922

- Consumo (W) : 7
- Brillo (lm) : 225
- Impermeabilidad : IP67
- Color : Negro
- 450 g

A0023923

Iluminación 12 V van 200 VAN-PRO

Tira de luz con canalón integrado. Se monta sobre el marco de la puerta lateral de una furgoneta.
- Brillo (lm) : 370
- Longitud (mm) : 1500
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 7
- 300 g

A0002686

Tira de led Canalón de luz del toldo FIAMMA

Dispositivo de iluminación de doble uso y bajo consumo: iluminación led de 12 V y canalón para la puerta de entrada.
- Longitud (mm) : 690
- Ancho (mm) : 80
- Altura (mm) : 35
- 700 g

A0003232

Iluminación del compartimento FIAMMA

Iluminación de compartimento o de maletero en la puerta. Riel de 31 leds con interruptor en aluminio lacado blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado. Consumo 0,33 A.
- Brillo (lm) : 160
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- 360 g

A0000157

Iluminación de pedal FIAMMA

Hecho de aluminio anodizado de 50 cm, pero puede acortarse a 23 cm. Equipo de 6 leds.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 47
- Altura (mm) : 16

A0000158

	Referencia	Alimentación	Brillo (lm)	Potencia nominal (W)	Número de leds	Interruptor	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
1	A0012223	12 V	570	6,5	42	Sí	322	33	33
2	A0012255	12 V	170	2	10	Sí	225	35	33
3	A0012256	12 V	300	3,7	20	Sí	340	35	33
4	A0012257	12 V	380	5	30	Sí	470	35	33

Iluminación | Lámparas de techo

Color : Cromo

Color : Níquel

Foco para empotrar 3 leds 12 V

Iluminación blanca neutra 4000-4500 K. Ángulo del haz de luz de 120°.

- Color : Cromo

A0001533

- Color : Níquel

A0001534

Foco led orientable Kneel

Luz blanca neutra (4000 K).
Haz de 120°.

- Consumo (W) : 2
- Brillo (lm) : 300
- Diámetro (mm) : 70
- Especificaciones : Sin interruptor

A0002905

- Especificaciones : Con interruptor táctil

A0002906

Foco 12 V 15 ledes

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 160
- Potencia nominal (W) : 2
- Temperatura de color (k) : 2700-3000
- Número de leds : 15
- Interruptor : No
- Diámetro (mm) : 70
- Altura (cm) : 1,2

A0012237

Foco 12 V 1 led azul cromado

- Diámetro (mm) : 18

A0008088

Foco de 12 V 3 leds dorados/níquel

Foco orientable. Iluminación blanca neutra. Haz de luz a 120°. 1,5 W.

- Brillo (lm) : 135
- Consumo (W) : 1,5
- Diámetro (mm) : 70

A0008059

Foco de 3 leds sensible

Foco empotrado. Iluminación blanca neutra. Haz de luz a 120°. 1,3 W.

- Brillo (lm) : 300
- Consumo (W) : 2,5
- Diámetro (mm) : 15

A0002233

Foco fijo de 12 V, 24 leds

- Potencia nominal (W) : 1,7
- Diámetro (mm) : 70
- Color : Cromo mate

A0005182

- Color : Cromo

A0005183

Foco fijo de 12 V, 20 leds

Foco para empotrar.

- Potencia nominal (W) : 2
- Diámetro (mm) : 70
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 55
- Color : Gris

A0005184

Foco orientable 12 V con interruptor

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 160
- Potencia nominal (W) : 1,2
- Temperatura de color (k) : 2700-3000
- Interruptor : Sí
- Diámetro (mm) : 65
- Altura (cm) : 10,5

A0012225

Focos 12 V leds

Foco de superficie, giratorio y orientable. Con interruptor. Luz blanca cálida. De metal.

- Brillo (lm) : 150
- Diámetro (mm) : 60

A0005178

Mini led cuadrado FAWO

Para montaje empotrado. 1 led.
- Brillo (lm) : 50
- Potencia nominal (W) : 0,5
- Longitud (mm) : 50
- Ancho (mm) : 50
- 300 g

A0005179

Mini led redondo FAWO

Para montaje empotrado. 1 led.
- Brillo (lm) : 50
- Potencia nominal (W) : 2
- 300 g

A0005180

Foco orientable 12 V halógeno con interruptor

Con una bombilla dicroica. 15 W
- Potencia nominal (W) : 15
- Diámetro (mm) : 85
- 210 g

A0008522

Foco de 12 V con interruptor

Acero cepillado. 1 W.
- Potencia nominal (W) : 1
- Diámetro (mm) : 55

A0008076

Luz de lectura led 12 V con interruptor

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 120
- Potencia nominal (W) : 1,2
- Temperatura de color (k) : 2700-3000
- Interruptor : Sí
- Diámetro (mm) : 65
- Altura (cm) : 11
- 220 g

A0012254

Luz de lectura led 12 V con interruptor

De acero cromado. Iluminación blanca neutra. Haz de 30°. 1,6 W.
- Potencia nominal (W) : 1,6
- Diámetro (mm) : 58
- 350 g

A0008086

Miniluz de lectura led flexible para toma USB

- Potencia nominal (W) : 2,8

A0012276

Iluminación | Lámparas de techo

Lámpara de techo de metal cromado mate de 12 V

Con 3 bombillas dicroicas de 15 W.
- Altura (mm) : 115
- 860 g

A0007561

Lámpara de techo redonda con interruptor 12 V 18 ledes

Instalación en superficie.
- Consumo (W) : 1,2
- Diámetro (mm) : 100

A0008565

Lámpara de techo LED

Lámpara led 4000 K.
- Consumo (W) : 4

A0003240

NUEVO

Travellife

Pantalla plegable Flores - Gris TRAVELLIFE

Una lámpara con un diseño de flor y un aspecto moderno para crear un ambiente acogedor. Dos posibles formas de lámpara. Cable de 5 metros para funcionamiento de la lámpara a distancia. Fácil de limpiar.
- 500 g

A0020491

Iluminación | Lámparas de techo

Lámpara de techo 12 V 6 leds

Cúpula de policarbonato muy resistente. Luz: blanco neutro (4000-4500°K). Haz de luz a 120°.
- Consumo (W) : 2
- Brillo (lm) : 270
- Diámetro (mm) : 147

A0010994

Lámpara de techo 12 V 120 leds

Iluminación blanca y cálida. Fijación con 4 tornillos.
- Consumo (W) : 5
- Brillo (lm) : 300
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 170
- Altura (mm) : 17
- 340 g

A0000091

Con sensor

Lámpara de techo 18 leds con sensor

18 leds de Osram. Iluminación blanca y fría 6000-6500 K, ángulo de 120°.
- Consumo (W) : 7,5
- Brillo (lm) : 800
- Diámetro (mm) : 150
- Altura (mm) : 17

A0002234

Lámpara de techo led de 12 V con función de luz de espera

Con adornos cromados y base de acero. 2 tipos de iluminación: 156 leds blancos y 12 azules, 4100 K.
- Potencia nominal (W) : 10
- Diámetro (mm) : 195
- Altura (mm) : 12
- 275 g

A0001544



Lámpara de techo led a prueba de agua 12 V / 24 V

Lámpara de techo con vidrio de policarbonato, muy resistente a los golpes. Iluminación blanca y fría (6000-6500 °K), haz de luz de 120°. Nivel de impermeabilidad IP67.
- Brillo (lm) : 800
- Consumo (W) : 9,2
- Diámetro (mm) : 195
- Altura (mm) : 10
- 250 g

A0000838

Lámpara de techo 12 V en superficie

- Alimentación : 12 V
- Potencia nominal (W) : 21
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 45
- Color : Blanco

A0005186

Lámpara de techo cuadrada

Superficie 100 % luminosa. Conexión mediante 2 cables de 15 cm. Luz: blanca (4000 K).
- Número de leds : 6
- Brillo (lm) : 120
- Longitud (mm) : 61
- Ancho (mm) : 61
- 360 g

A0002910
- Número de leds : 18
- Brillo (lm) : 360
- Longitud (mm) : 154
- Ancho (mm) : 154
- 360 g

A0002909

Interruptor sensible

ACCESORIOS

Lámpara de techo sensible 12 V

2 potencias de funcionamiento. Color 3200 K, haz de 160°.
- Número de leds : 10
- Brillo (lm) : 80
- Potencia nominal (W) : 3,5
- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 75
- Altura (mm) : 10

A0001130
- Número de leds : 16
- Brillo (lm) : 110
- Potencia nominal (W) : 5
- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 10

A0001036

Lámpara de techo sensible 12 V 36 leds

3 potencias de funcionamiento de 0,12 W, 1,2 W y 2,4 W por cada pulsación. 3200 K, haz de 160°. Instalación en superficie.
- Brillo (lm) : 300
- Potencia nominal (W) : 2,4
- Diámetro (mm) : 70

A0001131

Lámpara de techo led con interruptor táctil

Ofrece 3 niveles de brillo.
- Brillo (lm) : 300
- Diámetro (mm) : 178

A0002738

Iluminación | Lámparas de techo

NUEVO

Lámpara de techo LED Bolo sin interruptor - Plata

Solución de iluminación elegante que combina diseño sencillo y funcionalidad. Se adapta perfectamente a cualquier espacio interior. Intensidad de luz ajustable, proporciona una luz blanca potente y uniforme.

- Brillo (lm) : 400
- Ancho (cm) : 11,2
- Altura (cm) : 1
- 200 g

A0019773

Iluminación | Apliques

Aplique simple 12 V con interruptor

Iluminación de filamentos.
16 W.

- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 110

A0004503

Iluminación de cofre led con interruptor

- Brillo (lm) : 350
- Longitud (mm) : 115
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 27

A0002737

Iluminación led con USB e interruptor

Con puerto USB para cargar un teléfono u otro dispositivo electrónico.

- Brillo (lm) : 150

A0002966

Aplique led + USB FAWO

Botón táctil de encendido y apagado.

- Brillo (lm) : 90
- Potencia nominal (W) : 2
- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 75

A0005187

1

2

3

	Referencia	Alimentación	Potencia nominal (W)	Número de leds	Brillo (lm)	Temperatura de color (k)	Interruptor	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0012224	12 V	6	30	360	2700-3000	Sí	20	9	2,2	170 g
2	A0012250	12 V	3,6	24	320	2700-3000	Sí	20,8	12,7	3,8	250 g
3	A0012251	12 V	7,2	48	640	2700-3000	Sí	28,8	12,7	3,9	330 g

Iluminación | Iluminación para avancés

1

2

3

	Referencia	Potencia nominal (W)	Número de leds	Brillo (lm)	Temperatura de color (k)	Impermeabilidad	Interruptor	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0012226	4,3	36	350	5000	IP65	No	45	4,3	3,4	200 g
2	A0012259	6,7	66	630	5000	IP65	No	60	4,3	3,4	270 g
3	A0012260	7,6	96	700	5000	IP65	No	75	4,3	3,4	330 g

Iluminación | Iluminación para avancés

Iluminación de avancé 10 leds

Iluminación blanca neutra 4000 K.
- Brillo (lm) : 419
- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 50
- Altura (mm) : 35

A0000975

Iluminación de avancé led JOKON

Diseño elegante y discreto. Distribución uniforme de la luz.
- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 46

A0005188

Iluminación para empotrar 12 V

Montaje rápido. Color blanco. Con una bombilla de 21 W.
- Longitud (mm) : 170
- Ancho (mm) : 115
- 325 g

A0008157B

Iluminación de toldo 31 leds FIAMMA

Iluminación de avancé de aluminio lacado en blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado.
- Consumo (mA) : 330
- Potencia nominal (W) : 3,1
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- 360 g

A0000155

Iluminación de toldo 31 leds con sensor FIAMMA

Iluminación de avancé de aluminio lacado en blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado.
- Consumo (mA) : 330
- Potencia nominal (W) : 3,1
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- 360 g

A0000156

Iluminación | Iluminación portátil

Iluminación portátil 12 leds 12 V

Con interruptor integrado, base magnética y enchufe de mechero. Color blanco frío (5700 K). Haz de 15°. Nivel de impermeabilidad IP69K.
- Brillo (lm) : 600
- Consumo (W) : 7
- Longitud (mm) : 107
- Ancho (mm) : 74
- Altura (mm) : 41
- 520 g

A0002908

Luz Linus Cordon LED 9 m - Verde TRAVELLIFE

Guirnalda de luces recargables. Tiempo de iluminación 3,5 horas.
- Incluye cable de carga con puerto USB
- 3 horas de tiempo de carga
- Brillo (lm) : 200
- 245 g

A0020565

Lámpara Ari - Negra TRAVELLIFE

Lámpara de sobremesa con una duración de iluminación de 4,5 a 12 horas. Recargable mediante USB-C. Luminosidad variable. Batería de litio.
- Brillo (lm) : 130
- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 290

A0020642

Lámpara Elin TRAVELLIFE

Lámpara de mesa con luz ajustable y altura extensible. Batería de litio. Recargable mediante USB-C. Duración de la batería de 5 a 10 horas.
- Brillo (lm) : 90
- Longitud (mm) : 130
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 260
- Color : Madera/Blanca

A0020600

- Color : Negra/Blanca

A0020601

Gas

GPL fijo 256

Racords de gas 257

Válvulas de gas 261

Liras de alta presión 262

Mangueras de baja presión 263

Tubos de gas 264

Reguladores de gas 264

Otros accesorios de gas 269

GPL fijo | Depósitos de gas licuado de petróleo

Los tanques BOREL

Con certificación CE según la norma de autocaravanas EN 1949-2013, la única norma válida en Francia. Vienen con un certificado de conformidad.

Kit Homegaz Top Light BOREL

Tanque adecuado para cofres de gas de puerta grande, donde la válvula manual es fácilmente accesible y manejable. Embudo de llenado fijado al tanque para una instalación simplificada. Dial del indicador colocado directamente sobre el tanque.
- Capacidad (l) : 22
- 18,0 kg

A0000797

Kit Homegaz Gold BOREL

Tanque adecuado para cofres de gas de puerta grande, donde la válvula manual es fácilmente accesible y manejable. Embudo de llenado fijado al tanque para una instalación simplificada. Dial del indicador colocado directamente sobre el tanque.
- Capacidad (l) : 22
- 16,0 kg

A0007516

Kit de doble depósito Homegaz Gold BOREL

Kit con indicador remoto equipado con un único llenado externo que alimenta ambos depósitos de GLP. Cada Homegaz está equipado con una válvula de cierre eléctrica por control remoto con filtro de alta presión integrado. Este kit permite una instalación de máxima calidad y seguridad; dispone de un limitador de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de caudal. Lectura del volumen de gas en el cuadro led.
- Diámetro (mm) : 300
- Altura (mm) : 560
- 28,0 kg

A0005207

Tanques horizontales Homegaz BOREL

Los tanques horizontales Homegaz ahorran espacio al instalarse debajo del chasis del vehículo. Para mayor seguridad, están equipados con una válvula de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de flujo. Se entregan con un indicador de nivel a distancia dentro del vehículo (dial de led), un embudo de llenado para fijar en la pared exterior del vehículo, una electroválvula a control remoto y un filtro de alta presión.

Referencia	Designacion	Capacidad (l)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso
A0002362	Kit Homegaz Horizontal 40 l	40	300	650	22,5 kg
A0002363	Kit Homegaz Horizontal 60 l	60	300	950	27,5 kg

GPL fijo | Accesorios GLP fijo

Haz de luz Homegaz en oro BOREL

Para la válvula manual que no es accesible directamente. Incluye filtro e indicador remoto.
- 500 g

A0009288

Zapato térmico BOREL

Zapato térmico que mantiene la temperatura del depósito de gas licuado de petróleo sin consumo adicional de energía, al conectarlo a la red de aire caliente de la calefacción.
- 620 g

A0001782

Racor instalador BOREL

Le permite probar la estanqueidad de su instalación de gas licuado de petróleo utilizando una bombona de gas convencional.

A0007877

Kit de adaptadores europeos M12 BOREL

Kit para repostar en la mayoría de las gasolineras europeas. Adaptador acme, de bayoneta y de España.

• 300 g

A0007517

Filtro de gas BOREL

Filtro de alta presión homologado R6701. Se monta directamente en la bombona de gas. Compatible con todos los reguladores.

• 385 g

A0008543B

Alta capacidad de filtración

Cartucho de filtro de poliéster de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0001784

Cartucho de filtro de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0008542

Correa validada por UTAC

Correas de acero inoxidable de Ø 300 mm BOREL

Para arreglar su tanque de gas licuado de petróleo de cualquier marca y absorber los choques. En acero inoxidable.

• Diámetro (mm) : 300

• 900 g

A0020686

Racords de gas |

Información sobre las conexiones de gas

Conexión bombona de gas tipo G2: la norma para las bombonas de gas francesas, siempre tiene una tuerca de "oreja partida" con rosca en sentido contrario a las agujas del reloj

- Conexión 20 x 1,5 (ex 20 x 150): corresponde a una rosca y un diámetro reglamentarios para las entradas y salidas de los reguladores de presión de gas o los prerreductores de gas

- Conexión G ½": utilizado para conectar un consumidor móvil (ejemplo: barbacoa) a la red de gas después de la liberación del reductor de presión

- Conexión de doble cono: alternativa a la soldadura para el ensamblaje y la conexión de tubos rígidos, garantizando una perfecta estanqueidad. La ventaja de este sistema es la sencillez de su aplicación: sólo se necesitan dos llaves inglesas para montar el dispositivo. El prerreductor permite bajar la presión para permitir el funcionamiento de los reguladores de seguridad. Se utiliza en viejas instalaciones de autocaravanas o en casas móviles.



Racords de gas

Adaptadores de rosca

1

2

3

4

5

6

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008158	Macho	20 x 1,5	Macho	20 x 1,5	-	-
1	A0011194B	Macho	20 x 1,5	Macho	20 x 1,5	Latón	-
1	A0008405	Macho	20 x 1,5	Macho	G 1/2	-	Para liras y mangueras Flexigaz y Gazinox
2	A0005198	Tuerca de bombona macho	-	Macho	20 x 1,5	Latón	-
3	A0008168	Macho	20 x 1,5	Macho	G2	-	-
4	A0008130	Hembra	20 x 1,5	Hembra	20 x 1,5	-	-
5	A0004534B	Hembra	20 x 1,5	Hembra	20 x 1,5	Latón	-
6	A0004506	Tuerca de bombona hembra	-	Hembra	20 x 1,5	Latón	-

Conexiones para soldar

1

2

3

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008133	Macho	8	Hembra	20 x 1,5	-	Para instalación con tubo rígido.
2	A0004507	Macho	8	Hembra	20 x 1,5	Latón	-
3	A0008445	Macho	10	Tuerca hembra	20 x 1,5	-	Incluye una arandela.

Conexiones bicono

1

2

3

4

5

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008129	Hembra	8	Hembra	20 x 1,5	Latón	Para instalación con tubo rígido.
1	A0008404	Hembra	10	Hembra	1/2	Latón	Para instalación con tubo rígido.
2	A0004510	Macho	20 x 1,5	Férula hembra	10	Latón	-
3	A0008457	Hembra	8	Hembra	1/2”	Acero	-
4	A0008408	Hembra	8	Macho	1/2”	Acero	Para la conexión de mangueras Gazinox o Flexigaz en salidas de 8 mm.
5	A0004511	-	8	-	8	Latón	-

Conexiones de tetinas

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008161	Macho	6 a 8	Macho	20 x 1,5	Latón
2	A0010888B	Macho	-	Hembra	20 x 1,5	Latón
3	A0008241	Hembra	8	-	-	Latón
3	A0004512	Hembra	10	-	-	Latón
4	A0015069	-	-	Macho	6	Latón

Conexiones de férula para tubos rígidos

GOK

	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008285B	Conexión recta	8	8	Acero
2	A0008552B	Conexión recta	10	8	Acero
3	A0008440B	Conexión recta	10	10	Acero
4	A0008284B	Conexión de codo	8	8	Acero
5	A0004513	Conexión de codo	8	8	Latón
6	A0010977	Conexión de codo	8	10	Acero
7	A0008441	Conexión de codo	10	10	Acero
8	A0008332B	Conexión en T	8	8	Acero
9	A0008442	Conexión en T	10	10	Acero
10	A0004514	Conexión en T	8	8	Latón
11	A0011074	Conexión en T	10 x 2	8	Acero
11	A0004515	Conexión en T	8 x 2	10	Acero

	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0011022	Férula	-	8	Acero
1	A0004516	Férula	-	8	Acero
2	A0004517	Férula	-	8	Latón
3	A0010927	Férula	-	10	Acero
4	A0004518	Férula	-	10	Acero
5	A0004519	Férula	-	10	Latón
6	A0004520	Tuerca	M14 x 1,5	8	Acero
6	A0004522	Tuerca	M14 x 1,5	8	Latón
7	A0004521	Tuerca	M16 x 1,5	10	Acero
7	A0004523	Tuerca	M16 x 1,5	10	Latón
8	A0008357	Tuerca + férula	-	8	Acero
8	A0008443	Tuerca + férula	-	10	Acero

Racords de gas

Tapones ciegos

truma



	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Material
1	A0008219B	Tapón	8	Latón
1	A0008446	Tapón	10	Latón
2	A0008194B	Tapón	20 x 1,5	Latón

Casquillo de pared con 2 conectores bicono

GOK

Permite un paso estanco a través de una pared. Indispensable en un barco para hacer la conexión con el compartimento de gas.

	Referencia	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0007114	8	8	Acero
1	A0007712	10	10	Acero
2	A0000492	8	8	Acero

Mangas para tubería de cobre recocido

GOK

Evitan el aplastamiento de los tubos de cobre recocido y aseguran una impermeabilidad perfecta.

Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)
A0008286	Manga	6
A0008444	Manga	8

Adaptadores para bombona francesa en instalación extranjera

Permite la adaptación de una bombona francesa en una instalación extranjera.

	Referencia	País	Especificaciones
1	A0006524	Italia	Adaptador italiano P 711
2	A0008206	Alemania	Adaptador alemán P 712
3	A0006525	Inglaterra	Adaptador inglés P 713
4	A0006470	Internacional	Conexiones internacionales P 322 - lote de 3 Adaptación de la instalación de gas según las normas francesas en la mayoría de las bombonas extranjeras.
5	A0004524	Inglaterra, Bélgica, Croacia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, República Checa, Serbia, Eslovaquia, Suiza	Conexión Shell-F G.2 para bombonas europeas.

CADAC
DOMETIC

Acoplamiento rápido de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas. Este acoplamiento conecta únicamente los productos suministrados de una salida europea de 1/4" y no se adapta a la salida 1/2.
• Diámetro de entrada (mm) : 8
A0004025

Acoplamiento rápido giratorio 90° de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas con un perno giratorio y una válvula de cierre automático para un uso con total seguridad.
• Diámetro de entrada (mm) : 8
A0004026

Válvulas con entradas y salidas con rosca estándar 20 x 1,5.



Válvula de 1 vía, entradas y salidas con roscas estándar 20 x 1,5

Con bloqueo automático. No incluye conexión.
A0010971

Válvula de propano 2 entradas macho/2 salidas macho

• 300 g
A0008398

Válvula de propano 2 entradas macho/3 salidas macho

• 430 g
A0008399

truma

Las válvulas se completarán con tuercas y férulas ref. A0008357 y A0008443.

1

2

3

4

	Referencia	Número de vías	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)
1	A0011001	1	8	8
1	A0007809	1	10	8
2	A0010993	2	8	8
2	A0007533	2	10	8
3	A0011027	3	8	8
3	A0007227	3	10	8
4	A0010945	4	8	8
4	A0007228	4	10	8

Acoplador inversor de gas butano

Butano/propano. Instalado en 2 bombonas de gas, permite cambiar manualmente a la segunda cuando la primera está vacía.
• Conexión de entrada : 20 x 15
• Conexión de salida : 20 x 15
A0008429B

Zócalo de salida de gas 30 mbar

Zócalo empotrable con tapa equipada con una válvula y un acoplamiento rápido para el suministro de gas de 30 mbar.
• Conexión de salida : Ø 8 mm
• Color : Blanco
• 500 g
A0004525

Liras, mangueras y tubos de gas | Liras de alta presión

Para su instalación entre la bombona y el regulador

Lira antidesgarro FR

Mangueras equipadas con un dispositivo de seguridad en caso de desgarro.

- Longitud (cm) : 45 — **A0008060**
- Longitud (cm) : 75 — **A0000343**

Conforme Directive 2006/119/CE

truma

Cumple con la Directiva 2006/119/CE

Importante

La lira de alta presión con protección contra la ruptura de la manguera conecta la bombona de gas con los siguientes productos:
- MonoControl CS
- DuoControl CS
- Regulador SecuMotion
- Inversor automático DuoComfort

Lira de alta presión 45 cm TRUMA

Con un seguro en caso de desgarro.
- Longitud (cm) : 45 • 360 g

A0008536

Lira Francia - 75 cm TRUMA

Para bombona en cajón extraíble.
- Longitud (cm) : 75 • 375 g

A0011026

Lira de seguridad G12 45 cm Alemania TRUMA

Para bombona fija.
- Longitud (cm) : 45 • 310 g

A0007869

Lira de seguridad G8 75 cm Bélgica + España TRUMA

Para bombona fija.
- Longitud (cm) : 45 • 390 g

A0007870

Cumple con la norma NF M88768

Liras de elastómeros para butano y propano en estado gaseoso. Se deben sustituir cada 5 años.

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008132	35	Tuerca bombona	E. F20x1,5
1	A0008389	45	Tuerca bombona	E. F20x1,5
1	A0003340	70	Tuerca bombona	E. F20x1,5
2	A0008520	40	Tuerca bombona	E. F20x1,5

Mangueras flexibles para la instalación entre el pre-regulador y el regulador.

Cumple con la norma NF M88768

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008308	35	E. M20x1,5	E. M20x1,5
2	A0008390	70	E. M20x1,5	E. M20x1,5

Liras con refuerzo de acero inoxidable para butano y propano en estado gaseoso.

Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0003332	35	Tuerca bombona	E. M20x1,5
A0003333	70	Tuerca bombona	E. M20x1,5

Vida útil ilimitada

Lira flexible de 20 x 50 tuerca de botella

- Longitud (cm) : 35 — **A0004535B**
- Longitud (cm) : 45 — **A0004536B**
- Longitud (cm) : 70 — **A0011023B**

Para instalar después del regulador

Vida útil ilimitada

Manguera flexible trenzada - 150 cm

Manguera flexible que consiste en una trenza de acero inoxidable recubierta con un tubo de caucho completamente inalterable. Permite una instalación definitiva con una tuerca de 20 x 1,5" y una tuerca G 1/2.

- Longitud (cm) : 150
- Conexión de entrada : M520 x 1,5
- Conexión de salida : G 1/2
- 730 g

A0003334

Cumple con la norma XPD 36112

Tubo Flexigas

Manguera flexible con 1 tuerca de 20 x 1,5 y 1 tuerca G 1/2 para uso exterior en las carcasas de gas.

- Longitud (cm) : 100

A0008309

- Longitud (cm) : 150

A0006843

Kit de manguera Ø 6 mm

Kit flexible con 2 abrazaderas de manguera, con Ø interior de 6,3 mm. Se deben sustituir cada 5 años.

- Longitud (cm) : 120
- 235 g

A0011206

- Longitud (cm) : 150
- 350 g

A0003336

GOK

Mangueras según las normas alemanas para un montaje sencillo en tubos rígidos. Entrada con rosca de regulador alemán.

Cumple con la norma exportación DIN 4815

Referencia	Designacion	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0006740	Lira W40 1/4 bicono 8 mm	40	1/4 izquierda	Bicono
A0007224	Lira W40 1/4 bicono 10 mm	40	1/4 izquierda	Bicono
A0006831	Lira 60 cm bicono 8 mm	60	Bicono Ø 8 mm	Bicono
A0006741	Lira W 100 bicono 8 mm	100	1/4 izquierda	Bicono
A0006743	Lira 100 bicono 8 mm	100	Bicono Ø 8 mm	Bicono

GOK

Mangueras específicas para conectar una barbacoa a la caja de gas exterior.

Uso especial en el exterior

Manguera con acoplamiento rápido GOK

- Longitud (cm) : 100

A0008339

Longitud del tubo Flexigas 1 m bicono 8 mm GOK

- Longitud (cm) : 100
- Conexión de entrada : Acoplamiento rápido
- Conexión de salida : Bicono Ø 8 mm

A0007233

Manguera de barbacoa con acoplamiento rápido GOK

- Longitud (cm) : 40
- Conexión de entrada : Entrada G 1/2 hembra

A0001423

- Longitud (cm) : 75
- Conexión de entrada : Entrada G 1/2 hembra

A0001424

Liras, mangueras y tubos de gas | Tubos de gas

Consejo de montaje

Los tubos rígidos son obligatorios en todas las partes fijas de la instalación. El cobre recocido debe utilizarse con ciertas precauciones: es preferible hacer conexiones soldadas. Cuando se utilizan conexiones bicono, es esencial utilizar manguitos (ref. A0008286 o A0008444) que eviten el aplastamiento y aseguren una impermeabilidad perfecta. El cobre endurecido y el tubo de acero no presentan esta limitación. La manguera flexible de tipo butílico está prohibida, excepto en el caso particular del suministro de butano a un aparato portátil (barbacoa, hornillo de exterior). La conexión de los calefactores y calentadores de agua debe hacerse obligatoriamente con tuberías rígidas. Los otros aparatos deben conectarse con mangueras con extremos roscados. Estas mangueras son permanentes, como el Gazinox, o tienen una vida útil limitada, como el Flexigaz. La manguera de alta presión conecta la bombona de gas al regulador de 30 mBares. Este regulador puede suministrar directamente a todos los aparatos de la caravana o autocaravana, cuidando de utilizar las válvulas, conexiones y mangueras de acuerdo con las normas vigentes.

Tubo de protección Ø 13 mm

Tubo de protección de plástico corrugado para proteger un tubo rígido. Ø ext. 13 mm. Se vende por metros.
- Material : Plástico

A0006739

Tubo de cobre endurecido

Tubo de cobre estirado que se puede calentar para doblarlo. Se vende en tramos de 2,5 m.
- Longitud (cm) : 250
- Diámetro interior (mm) : 6
- Diámetro exterior (mm) : 8

A0006795

- Diámetro interior (mm) : 8
- Diámetro exterior (mm) : 10

A0007230

Tubo de cobre recocido

Tubo de cobre recocido que se dobla en frío. Rollo de 50 m.
- Material : Cobre recocido
- Diámetro interior (mm) : 6
- Diámetro exterior (mm) : 8

A0006738

- Material : Cobre recocido
- Diámetro interior (mm) : 8
- Diámetro exterior (mm) : 10

A0007229

Tubo de gas 1/4" LH para enchufe exterior - 500 cm CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.
- Longitud (cm) : 500

A0013435

Reguladores de gas |

Set adaptador alta presión a baja presión CADAC

Con el juego de adaptadores CADAC, se puede conectar una barbacoa de alta presión (HP), como el CADAC Safari Chef HP, a un cilindro de gas universal recargable. Longitud de la manguera de gas: 85 cm.
- 500 g

A0013374

Prokit 1 bombona de propano

Permite una instalación con suministro desde una única bombona. Incluye: 1 lira, 1 pre-regulador, 1 regulador de 37 mbar, varias conexiones.

A0006387

Indicador de servicio y reserva NF - M20 x 150

Función « Vistomatic » que permite indicar el estado de las dos bombonas de gas.

A0012303

Referencia	Modelo	Accesorios incluidos
A0004530	Kit butano para caravanas	1 inversor automático propano NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar, con limitador de presión, 2 entradas 20 x 1,5, 1 salida 20 x 1,5 1 lira 35 cm Conexión de soldadura 1 indicador de servicio/reserva 1 regulador de disparo de gas NF - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrada/saluda 25 x 1,5
A0004531	Kit propano para casas móviles	1 inversor automático propano NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar, con limitador de presión, 2 entradas 20 x 1,5, 1 salida 20 x 1,5 1 lira 35 cm Conexión de soldadura 1 indicador de servicio/reserva 1 regulador de disparo de gas NF - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrada/saluda 25 x 1,5

Reguladores mixtos

Cumple con las normas para autocaravanas y caravanas EN 16129 - Anexo D.
Compatibles con gas butano o propano, doble expansión 30 mbar.

1

2

3

4

	Referencia	Modelo	Flujo (kg/h)	Conexión de salida	Conexión de entrada	Especificaciones
1	A0008335B	Regulador simple	1,2	Bicono Ø 8 mm	F20 x 1,5	Con válvula de alivio
2	A0008336B	Kit 2 bombonas	1,2	M20 x 1,5	F20 x 1,5	Con válvula de alivio, inversor automático y indicador de bombona vacía
3	A0008544B	Regulador simple	1,5	Bicono Ø 8 mm	F20 x 1,5	Con enchufe de diagnóstico para comprobar sellado del circuito por presurización
3	A0008545B	Regulador simple	1,5	Bicono Ø 10 mm	F20 x 1,5	Con enchufe de diagnóstico para comprobar sellado del circuito por presurización
4	A0008421B	Regulador simple	1,5	Férula Ø 8 mm	F20 x 1,5	Solo apto para vehículos fabricados antes de 2000

Reguladores de butano

1

2

3

4

5

6

	Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
1	A0004527	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5 + conexión de tetina	Con seguridad de exceso de flujo
2	A0008199	0,5	Tuerca de bombona	M20 x 1,5	-
3	A0004528	1,3	Ø 27 mm	F20 x 1,5 + conexión de tetina	Para bombonas LE CUBE, VISEO
4	A0003337	1,3	Ø 20 mm	F 20 x 1,5	-
5	A0007011	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5	Con tetina
6	A0007085	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5	Sin tetina

Reguladores de propano

Limitador de flujo integrado

1

2

3

4

	Referencia	Presión de salida (mbar)	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
1	A0007244	37	1,5	Ø 27 mm	F 20 x 1,5	-
2	A0003338	37	1,5	Ø 20 mm	F 20 x 1,5	-
3	A0008372	37	1,5	Tuerca de bombona	M 20 x 1,5	-
4	A0004537B	37	1,5	Tuerca de bombona	20 x 1,5	Limitador de caudal integrado

Reguladores de gas

Reguladores activadores de propano
Regulador de 37 mBares. Entrada y salida macho roscadas 20 x 1,5.

1

2

	Referencia	Modelo	Presión (bar)	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0011055	Regulador de seguridad T	0,037	1,3	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5
2	A0006411	Regulador de seguridad S	0,037	4	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5

Reguladores de seguridad de propano
Dispositivo de seguridad que detiene el gas en caso de una caída de presión ascendente. No incluye conexión.

Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
A0004538B	1,3	Macho roscadas 20 x 15	Macho roscadas 20 x 15	Grifo 1/4 de vuelta
A0004529	4	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5	Grifo 1/4 de vuelta

Prerreguladores de butano

Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0006414	2,6	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5

Prerreguladores de propano.
Pre-regulador 1,5 bares. Entrada y salida macho roscadas 20 x 1,5. Se monta antes de un regulador de seguridad.

1

2

	Referencia	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones	Flujo (kg/h)
1	A0007178	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	Pre-regulador 1,5 bares	8
2	A0008127B	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	Pre-regulador 1,5 bares	6

Inversor automático

Inversor automático NF GAZ que asegura una primera activación de una instalación, pasa automáticamente a la 2.ª bombona cuando la 1.ª está vacía. Este cambio se lleva a cabo al cambiar el color de un indicador incorporado. Para usar con una segunda activación de propano de 37 mbar. Para su uso en casas móviles o en casas particulares solamente. Cumple con la norma europea EN16129 Anexo D. Viene sin conexión.

- Flujo (kg/h) : 8
- Conexión de entrada : M 20 x 1,5
- Conexión de salida : M 20 x 1,5

A0007242

Reguladores de 30 mbar TRUMA con sensor de colisión

Los reguladores de presión TRUMA CS se caracterizan por su diseño particularmente compacto, ligero y moderno. El sensor de colisión permite calentar una caravana o autocaravana de forma segura incluso durante el viaje. En caso de choque a una velocidad de entre 15 y 20 km/h con un obstáculo sólido, el sensor de colisión interrumpe inmediatamente el suministro de gas. No hay salida posible de gas, incluso aunque la instalación de gas se haya dañado. Los reguladores CS también son ideales para su funcionamiento estacionario en un camping. Disponibles en la versión MonoControl con una bombona de gas o en dos versiones DuoControl con dos bombonas de gas.

Salida de tuerca de conexión con anillo de 8 o 10 cm, adaptador suministrado.

¡Con el sensor de choque!

Regulador DuoControl CS vertical TRUMA

- Versión : Vertical
- Montaje : En la pared
- 900 g

A0002314

Regulador DuoControl CS horizontal TRUMA

- Versión : Horizontal
- Montaje : En el techo
- 900 g

A0002315

Regulador MonoControl CS TRUMA

- Montaje : En la pared o en el techo
- 500 g

A0002316

Kit MonoControl CS T TRUMA

- Presión de salida (mbar) : 30
- 1,2 kg

A0020139

ACCESORIOS

Adaptador MonoControl CS - Vertical TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS vertical en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003623

Adaptador MonoControl CS - Horizontal TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS horizontal en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003624

Adaptador DuoControl CS TRUMA

Permite adaptar el nuevo DuoControl CS en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003625

Perfil de compensación TRUMA

Permite compensar la distancia a la pared.

- 360 g

A0003626

Pantalla remota DuoC nueva generación TRUMA

Para regulador / inversor MonoControl CS, DuoControl CS, DuoControl y DuoComfort gris. Muestra el estado de la bombona (llena o vacía). EisEx incorporado. La resistencia evita que el regulador se congele. Incluye un mazo de 6 m.

A0003108

Conexión de codo 90° TRUMA

Conexión para reguladores de tipo mono.

A0004120

Kit de extensión DuoC TRUMA

Para su uso con el Duocontrol CS o el DuoConfort para una distancia de más de 1 m o para el montaje de un filtro de gas. Tubo de Ø 10 mm no suministrado.

A0000496

Reguladores de gas

ACCESORIOS

Botón de control TRUMA

Válvula de cierre principal para el suministro de gas, operable desde el compartimento.
- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,04
- Presión máx. (mbar) : 50
- Diámetro (mm) : 8
- 395 g

A0007231

- Diámetro (mm) : 10
- 395 g

A0007946

Conexión de codo 90° GOK

Facilita el montaje entre el DuoComfort y el SecuMotion o manguera de alta presión.
- Material : Latón
- Diámetro de entrada (mm) : M20 x 1,5
- Conexión de salida : F20 x 1,5

A0008558K

Filtro de gas TRUMA de nueva generación

Protege eficazmente la instalación contra la suciedad: los residuos aceitosos se extraen eficazmente de la corriente de gas y se acumulan en una almohadilla filtrante situada en el fondo del recipiente de decantación. Cuando esté muy llena, sustitúyala por una nueva (ref. A0002319).

Tipo de gas: propano o butano. Presión de funcionamiento: de 0,3 a 16 bar. Entrada del filtro: rosca exterior M20 x 1,5. Salida del filtro: tuerca de racor M20 x 1,5.

Filtro de gas TRUMA

El filtro captura las partículas aceitosas suspendidas en el flujo de gas. Separa hasta el 99 %. Se adapta a todos los reguladores verticales con conexión de entrada M 20 x 1,5. Tipo de gas: propano/butano. Se puede utilizar en tanques fijos de gas licuado de petróleo. Incluye almohadilla filtrante.
- Embalaje : Unidad
- 370 g

A0002317

- Embalaje : Juego de 2
- 740 g

A0002318

ACCESORIOS

Almohadillas filtrantes para filtro de gas - lote de 10 TRUMA

Lote de 10 almohadillas filtrantes para filtro de gas TRUMA (ref. A0002317 y A0002318)

A0002319

ACCESORIOS

Cartucho de repuesto para un filtro de gas TRUMA

Compatible con la antigua generación de filtros de gas TRUMA.

A0000244

Soporte de montaje TRUMA

Soporte para el filtro de gas. Viene con tornillos autoformantes.

A0000495

ACCESORIOS

Kits regulador + filtro de gas + liras TRUMA

El regulador DuoControl CS facilita la identificación y el restablecimiento de un sensor de choque activado. Indica el estado de la botella de gas en uso y pasa automáticamente de vacía a llena. Disponible en versiones vertical y horizontal.

Kit regulador DuoControl CS vertical G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador DuoControl CS vertical, dos filtros de gas y dos liras.
- Versión : Vertical
- Montaje : En la pared
- 2,5 kg

A0012591

Kit regulador DuoControl CS horizontal G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador DuoControl CS horizontal, dos filtros de gas y dos liras.
- Versión : Horizontal
- Montaje : En el techo
- 2,5 kg

A0012592

Kit regulador MonoControl CS G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador MonoControl CS, un filtro de gas y una lira.
- Montaje : En la pared o en el techo
- 1,4 kg

A0012593

Otros accesorios de gas

Grifo adaptador Ø 20 mm

Válvula adaptadora sin función reguladora que se engancha a la salida de las bombonas Primagaz, Totalgaz o Antargaz. Salida roscada que permite el montaje de las mangueras con una conexión de bombona tipo G2.
- Conexión de salida : Bombona tipo G2
- Diámetro de entrada (mm) : 20
- 250 g

A0008360

GOK

Grifo adaptador Camping-Gas francés GOK

Adaptador para lira (tipo de conexión G2) en bombona de camping-gas con depósito.

A0008222

Grifo adaptador Camping-Gas alemán GOK

Adaptador para lira alemana en bombona de camping-gas con depósito.

A0006903

Adaptador para bombona Butagaz

Se engancha a la bombona. Salida: Rosca de paso de la bombona.
- 335 g

A0008359B

Adaptador para Primagaz / Elf

Se engancha a la bombona. Salida: Rosca de paso de la bombona.
- 275 g

A0004539B

GOK

Válvula de cierre de 8 mm de acoplamiento rápido GOK

Con una entrada bicono y una salida de acoplamiento rápido.

A0007234

ACCESORIOS

Soporte de montaje 17 mm GOK

Para válvulas y accesorios de 6 mm, 8 mm y 10 mm.

A0010907

GOK

Carcasa de entrada de gas exterior GOK

Válvula de gas externa bajo carcasa que se fija a la carrocería. Permite la conexión de un electrodoméstico en el exterior (calefacción de avancé, barbacoa, hornillo). Adecuado para una manguera de acoplamiento rápido. Conexión interna: tubo rígido liso Ø 8 mm ext. (disponer de una conexión tipo férula).
- Longitud (mm) : 216
- Ancho (mm) : 94
- Profundidad (mm) : 50
- Longitud de corte (mm) : 155
- Ancho de corte (mm) : 65
- 335 g

A0008315

Carcasa de entrada de gas Marine GOK

- Versión : Náutico
- 410 g

A0005215

Juntas para conexión

Se vende en paquetes de 5.
- Material : Caucho

A0008134B5

Juntas para bombona

Se vende en paquetes de 5.
- Material : Caucho

A0008192B5

Abrazaderas de plástico para sujetar tubos y cables.

Referencia	Diámetro (mm)	Embalaje
A0010916	5	Caja de 100
A0010937	8	Caja de 100
A0011077	10	Caja de 100
A0010989	12	Caja de 100
A0010946	16	Caja de 100
A0010917	19	Caja de 100
A0010987	25	Caja de 100

Otros accesorios de gas

Norma

Equipo para uso en atmósfera explosiva. No hay arco eléctrico que pueda causar una explosión en caso de una fuga de gas. Cumple con la norma 94/9/CE

GASLEVEL® Classic GASLOCK

Indicador de nivel de gas con fijación magnética en las paredes metálicas de las bombonas de butano o propano. Medición ultrasónica en segundos.
- Alimentación : Batería de litio CR2032
- Longitud (mm) : 30
- Ancho (mm) : 16
- Altura (mm) : 65

A0001416

Indicador de nivel de gas GASLEVEL® con pantalla remota GASLOCK

Indicador de nivel de gas con pantalla remota y fijación magnética en las paredes metálicas de las bombonas de butano o propano.
- Alimentación : Batería de litio CR2032
- Longitud (mm) : 30
- Ancho (mm) : 16
- Altura (mm) : 65

A0009286



Indicador del nivel de gas Gaslevel Stick - Cian GASLOCK

Indicador de nivel de llenado de las bombonas de propano y butano comunes del mercado.- Tensión de alimentación de 1,5 V (2 pilas redondas SR626SW377).

A0002177



LevelCheck TRUMA

Indicador de nivel de gas fácil de usar con función de linterna led. Visualización instantánea del nivel de gas. Funciona con todas las bombonas de gas, de acero o aluminio, de Ø 200 mm a 350 mm. No es apta para depósitos de gas licuado del petróleo recargables.

A0000234

LevelControl solo TRUMA

- Alimentación : Pilas 3 V DC / 2 x 1,5 V
- Consumo max (mA) : 70
- Consumo eléctrico en espera (mA) : 0,001
- Temperatura de funcionamiento mín. (°C) : -20
- Temperatura de funcionamiento máx. (°C) : 50

A0001953

ACCESORIOS

Placa de montaje LevelControl TRUMA

A0001954

Otros accesorios de gas

Conforme a la norma EN 1949

GOK

Kit de control de gas GOK

Kit para controlar la red de gas de un vehículo. Viene en un cofre para su transporte. Incluye: un limitador de presión de 150 mbar, un manómetro con un rango de medición de 0 a 250 mbar y una capacidad de aire de 600 ml.
Reguladores nuevos: no se incluye el tubo ref. : A0007537. Reguladores antiguos: no se incluye el adaptador ref. : A0007535 Ø 10 mm ni la ref. : A0007534 Ø 8 mm.
• 1,0 kg
A0007536

Adaptador para el kit de control de la red de gas GOK

Para instalar en la salida del regulador. Permite realizar el control sin desmontar la red del vehículo. Compatible con cualquier activación con salida bicono de Ø 8 o 10 mm según el modelo.
• Diámetro (mm) : 8
A0007534
• Diámetro (mm) : 10
A0007535

Tubo flexible GOK

Tubo que permite la conexión directa a la toma específica de un regulador.
A0007537

Depósito de aire de 600 ml para kit de control de la red de gas GOK

A0000662

Llave de metal para tuerca 20 x 150 mm

A0008242B

Llave de gas de plástico

A0010287

GOK

Termopar universal GOK

• Longitud (mm) : 600
A0004532
• Longitud (mm) : 900
A0002172

Conforme a la norma EN 1949

GOK

Detector de fugas gas Detect-Gaz

Aerosol de 125 ml.
• Capacidad (ml) : 125
A0010988

Detector de fugas de aerosol - 400 ml GOK

• Capacidad (ml) : 400
A0004122

Cofre de gas 2 bombonas con cierre con llave

De PST: 2 bombonas de 13 kg. Cierres con llave.
• Longitud (mm) : 860
• Ancho (mm) : 370
• Altura (mm) : 630
• Color : Blanco
• 6,9 kg
A0006509

ACCESORIOS

FAWO

Soporte de plástico para una bombona de gas FAWO

Para bombona de 13 kg, Ø 330 mm. Soporte de plástico para fijar en el compartimento de gas.
A0008244

Soporte de metal para una bombona de gas

Soporte de metal con correa para botellas de Ø 240 mm o Ø 330 mm.
• 355 g
A0006751

Multimedia

Televisores	274
Soportes para televisores	276
Otros accesorios para televisores	277
Antenas de satélite automáticas	278
Antenas de radio	287
Antenas WIFI	289
Demoduladores	291
Mástiles de antena	292
Otros accesorios de antena	293
Equipos multimedia	294
Accesorios para estaciones multimedia	300
Autorradio	301
Altavoces	302
GPS	302
Cámara a bordo: Dash Cam	304
Conectores de audio / vídeo	304
Antenas de radio	306

Televisores / imagen | Televisores

NUEVO

mestic

Televisores Smart Android MTV MESTIC

4 AÑOS DE GARANTÍA

La gama de televisores MTV MESTIC ofrece una magnífica calidad de imagen Full HD (1920 x 1080). Todos están equipados con sintonizadores HD DVB-S2, DVB-C y DVB-T2. Opción Smart TV incluida en todos los modelos, que permite conectarse a Internet. Función Bluetooth integrada. Norma VESA 100 x 100. 4 años de garantía. Soportes no proporcionados, disponibles: ref. A0020715 (versión 19-24") y ref. A0026607 (versión 27-32").

Equipado con numerosos puertos: RJ45, CI +, COAX, HDMI, HDMI (ARC), USB (x2), AURICULAR, AV IN (MINI), Line Out, CVBS (OUT), DC IN.



Referencia	A0020711	A0020712	A0020713	A0020714
Alimentación	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V
Dimensiones de la pantalla (")	19	24	27	32
Clase energética	E	E	E	E
Norma HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Sintonizador	DVB-S2 (satélite), DVB-C (cable), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satélite), DVB-C (cable), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satélite), DVB-C (cable), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satélite), DVB-C (cable), DVB-T2 HD
Consumo de energía (W)	15	15	21	27
Reproductor de CD	No	No	No	No
Opción Smart Wifi integrada	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	2,8 kg	3,4 kg	4,9 kg	6,3 kg

ACCESORIOS

Soporte Mestic para la serie de televisor MTV MESTIC

Soporte con bloqueo para televisores Smart MTV Mestic. Disponible para distintos tamaños de televisor.

- Carga máx. (kg) : 15
- Versión : 19-24"
- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 110
- Altura (mm) : 49
- 1,2 kg

A0020715

- Versión : 27-32"
- Longitud (mm) : 260
- Ancho (mm) : 170
- Altura (mm) : 81
- 1,2 kg

A0026607

Enchufe Mestic para la serie de televisor MTV MESTIC

Enchufe de 250 V para televisores Smart MTV Mestic.

- Longitud (mm) : 30
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 30

A0020716

SMART TV ANDROID 11 STANLINE

La gama de Smart TV ANDROID 11 está equipada con un mando a distancia y con un par de altavoces de 5 W. Ofrece un ángulo de visión de 178°.

Referencia	A0010419	A0010420	A0010421	A0010422	A0010423
Alimentación	230 V, 9-32 V	230 V, 9-32 V	230 V, 9-32 V	230 V, 9-32 V	230 V, 9-32 V
Dimensiones de la pantalla (")	18,5	18,5	21,5	21,5	23,8
Clase energética	E	E	E	E	E
Norma HD	HD	HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2
Contraste (:1)	1000:1	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Brillo (cd/m²)	220	220	220	220	220
Consumo de energía (W)	16,5	16,5	21,4	21,4	21
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	44 x 26,8 x 5,2	44 x 26,8 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	55 x 33 x 5,2
Reproductor de CD	No	Sí	No	Sí	No
Opción Smart Wifi integrada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	2,4 kg	2,9 kg	2,6 kg	3,1 kg	2,8 kg

SMART TV WEBOS STANLINE

La gama de Smart TV WEBOS está equipada con un mando a distancia Magic Remote que permite seleccionar una opción señalando y haciendo clic en la pantalla, como si del ratón de un ordenador se tratase. Ofrece un ángulo de visión de 178° y está equipada con un par de altavoces de 5 W.

Referencia	A0010424	A0010425	A0010426	A0010427
Alimentación	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V
Dimensiones de la pantalla (")	18,5	21,5	23,8	27
Clase energética	F	F	F	F
Norma HD	HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2
Contraste (:1)	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Reproductor de CD	No	No	No	No
Brillo (cd/m²)	220	220	220	220
Consumo de energía (W)	16,5	26	19	22,6
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	44 x 26,8 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	55 x 33 x 5,2	64 x 38 x 5,1
Peso	2,4 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,5 kg

Televisores / imagen | Soportes para televisores

NUEVO

Soporte de pared para TV MTVB MESTIC

Estos soportes de TV son compatibles con VESA 75 x 75 cm y 100 x 100 cm. Bloqueables en cualquier posición, incorporan una placa de pared corredera para facilitar el acceso y botones Easy-Grip para una inclinación y bloqueo rápidos. El soporte bloqueable resiste las sacudidas y ayuda a reducir el ruido cuando el vehículo está en movimiento. Nivel de burbuja incorporado para colocar el soporte con precisión.

1

2

3

	Referencia	Modelo	Carga máx. (kg)	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Dimensiones de la pantalla (")	Peso
1	A0020469	MTVB-10	15	Negro	120	80	85	32	760 g
2	A0020470	MTVB-20	15	Negro	150	80	232	32	1,3 kg
3	A0020471	MTVB-30	15	Negro	170	80	382	32	1,5 kg

Fácil de manejar

FAWO

NUEVO

Soporte TV Sky Basic FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo de pared, 2 articulaciones, 1 brazo de 122 mm y pantalla inclinable.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 122
- 660 g

A0015258

Soporte Sky Basic 2 FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 369
- 1,4 kg

A0004179

Soporte giratorio de 90° Sky Basic FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo. Mesa giratoria de 90°.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 374
- 1,3 kg

A0004180

Consola abatible de acero galvanizado

Consola abatible de acero galvanizado. Ocupa poco espacio y se pliega con solo presionar en el extremo. Permite equipar una mesa plegable (furgoneta). También sirve de compartimento-garaje de autocaravana para estantería desmontable.
- Longitud (mm) : 253
- 265 g

A0004178

Soporte TV 2 brazos FAWO

Soporte de pared

Con bloqueo y pivote vertical. 2 pasajes para cables.
- Longitud (mm) : 470
- Ancho (mm) : 265
- Altura (mm) : 115
- Longitud plegada (mm) : 260
- Altura plegada (mm) : 82
- 2,6 kg

A0004047

Soporte de TV de pared MAXVIEW

El soporte incluye 3 brazos que se pueden acoplar entre sí para conseguir un montaje universal. Gira de izquierda a derecha hasta 180°, con pestillo de bloqueo. Adecuado para pantallas de 13 a 40. Anclajes incluidos.
- 2,3 kg

A0003143

Cincha para televisor

Correa recubierta de caucho antideslizante para sujetar el televisor durante el viaje.

A0007121

Televisores / imagen | Soportes para televisores

Soportes de pared con bloqueo automático en posición de cierre. Inclinables hacia arriba o hacia abajo.

Ideal para colocar en muebles altos

Referencia	A0000319	A0000320	A0000321	A0000322	A0007633	A0007634	A0000323	A0000324
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha
Carga máx. (kg)	5	5	12	12	12	12	12	12
Longitud (mm)	716	716	813	813	921	921	1017	1017
Longitud plegada (mm)	315	315	362	362	413	413	465	465
Altura (mm)	88	88	88	88	88	88	88	88
Peso	3,2 kg	3,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,9 kg	4,6 kg

Soporte de pared

Soporte TV 2 brazos LIPPERT

Equipado con 3 rótulas autofrenantes con ajuste de inclinación. Bloqueo total durante el viaje. Color plata. Carga máx. : 10 kg. Altura: 179 mm.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 496
- Longitud plegada (mm) : 314
- Altura (mm) : 179
- 1,3 kg

A0004048

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 644
- Longitud plegada (mm) : 386
- Altura (mm) : 179
- 1,5 kg

A0004049

Soporte para televisor articulado LIPPERT

Bloqueo total durante los desplazamientos. Posibilidad de bloqueo de las articulaciones de los 2 brazos y de la inclinación.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 201
- Ancho (mm) : 190
- Altura (mm) : 120
- Color : Plata
- 1,5 kg

A0002098

Soporte para televisor sistema de pantógrafo LIPPERT

Bloqueo de seguridad en posición cerrada. Dirigible. TV inclinable hasta 10°.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 403
- Ancho (mm) : 255
- Altura (mm) : 45
- Color : Negro
- 1,5 kg

A0002099

	Referencia	Descripción	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Peso
1	A0002100	Soporte de TV deslizante sobre brazo de aluminio anodizado. Orientable e inclinable. Montaje posible a derecha o a izquierda.	8	850	443	62	Plata	2,0 kg
2	A0004050	Soporte para TV con brazo regulable en altura.	8	427	-	179	Plata	1,9 kg

Televisores / imagen | Otros accesorios para televisores

Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W STANLINE

Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W y subwoofer integrado. Accesorios incluidos: mando a distancia, soporte de anclaje.

- Alimentación : 12 V, 230 V
- Longitud (mm) : 480
- Altura (mm) : 60
- 850 g

A0012221

NUEVO

Adaptador para televisor de 32 pulgadas MESTIC



Fácil de montar. Herrajes de montaje incluidos.

- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 220
- Altura (mm) : 220
- 900 g

A0020472

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas automáticas STANLINE

La gama de antenas de satélite automáticas STANLINE está equipada con una antena parabólica de aluminio y un puntero de satélite muy compacto:- Puntero de dos satélites: ASTRA 19 y ATLANTIC BIRD- Alineador de 4 satélites: ASTRA 19/ATLANTIC BIRD/HISPASAT/ASTRA 28. Los punteros utilizan la tecnología DVB-S2 para permitir la búsqueda en alta definición y pueden actualizarse fácilmente. Se puede plegar automáticamente el brazo de la antena cuando se arranca el vehículo. El motor es potente y silencioso e incluye ruedas dentadas de bronce. El conjunto va montado en una estructura de aluminio muy sólida. Los brazos de soporte de la parabólica son de aluminio. Cable coaxial blindado antitorsión. Alimentación 12 V.

La función TWIN (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de 2 televisores con demoduladores independientes (no incluidos). Permite ver 2 programas diferentes al mismo tiempo. Las antenas son compatibles con el demodulador TNT SAT HD (ref. : A0008681) y con el demodulador FRANSAT HD (ref. : A0001421).

La función Twin (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de dos televisores con demoduladores independientes (no incluidos).

Referencia	A0003676	A0002106	A0002441	A0002108	A0002109	A0002110	A0002111	A0002112
Modelo	Antena Ø68 4SAT	Antenne Ø55 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø85 4SAT	Antena Ø85 4SAT
Diámetro reflector (cm)	68	55	65	65	65	65	85	85
Cabezal LNB	Doble (Twin)	Sencillo	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)
Función calor	No	No	No	No	No	No	No	No
Longitud (cm)	65	61	80	80	80	80	93	93
Ancho (cm)	61	60.5	67	67	67	67	73	73
Altura plegada (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19
Peso	8,5 kg	6,0 kg	10,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	9,0 kg

Antenas automáticas Telesat BT TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido).

La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.

Demodulador TNT SAT HD

Demodulador FRANSAT HD

Caja de control

Pantalla

Referencia	A0002890	A0020690	A0002891
Modelo	Telesat BT 65	Telesat BT 65	Telesat BT 85
Diámetro reflector (cm)	65	65	85
Longitud (cm)	73	73	94
Ancho (cm)	59	59	78
Altura plegada (cm)	19	19	20
Color	Blanco	Negro	Blanco
Peso	9,0 kg	10,4 kg	10,6 kg

Antenas automáticas Flatsat Classic BT TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido). Algunos modelos incluyen un televisor inteligente Teleco TEK, gracias al cual es posible controlar la antena con el mando a distancia del televisor, que activa la antena y busca automáticamente el satélite adecuado.

La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.

Caja de control

Pantalla

Las opciones TWIN y QUAD están disponibles por encargo.

Referencia	A0005202	A0002884	A0020689	A0002885
Modelo	Flatsat Classic BT	Flatsat Classic BT	Flatsat Classic BT	Flatsat Classic BT
Diámetro reflector (cm)	50	65	65	85
Longitud (cm)	63	78	78	98
Altura plegada (cm)	15	15	15	17
Color	Blanco	Blanco	Negro	Blanco
Peso	8,8 kg	9,0 kg	13,1 kg	10,8 kg

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas automáticas Flatsat Easy BT TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido).

La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.

¡Garantía mecánica y de alineación de 3 años!

Las opciones TWIN y QUAD están disponibles por encargo.

Caja de control

Pantalla

Referencia	A0002886	A0002887
Modelo	Flatsat Easy BT	Flatsat Easy BT
Diámetro reflector (cm)	70	90
Longitud (cm)	85	104
Altura plegada (cm)	17	17
Peso	18,0 kg	18,0 kg

Antenas automáticas Flatsat SKEW EASY BT SMART TELECO

Antena satelital HD automática con 16 satélites registrados. Equipado con unidad de control DVB-S2 y panel de control. También se puede controlar vía Bluetooth desde un smartphone mediante la aplicación TELECO. La unidad de control también tiene un puerto de bus CI. ¡La antena es INTELIGENTE! Al cambiar de canal con el control remoto del televisor, la antena apunta automáticamente al satélite que transmite el canal seleccionado. Funciona con cualquier demodulador (a proporcionar). La función Skew permite la orientación automática con ajuste óptimo del LNB mediante un módulo GPS integrado. Ideal para viajeros frecuentes que desean inclinación automática del cabezal LNB.

La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.

Cabezal skew

Pantalla

Caja de control

Referencia	A0002888	A0002889
Modelo	Flatsat Easy Skew BT SMART	Flatsat Easy Skew BT SMART
Diámetro reflector (cm)	70	90
Función calor	Sí	Sí
Longitud (cm)	85	104
Altura plegada (cm)	17,5	19,5
Peso	10,8 kg	12,0 kg

¡Ideal para furgonetas!

Antenas automáticas y transportables Vansat HD ALDEN

Compactas y ligeras, son perfectas para furgonetas. También se pueden utilizar como antenas adicionales para los autocaravanistas que deseen descansar a la sombra bajo los árboles. Fácilmente transportables gracias a su asa. Se almacenan en el compartimento, en su resistente caja de cartón original. Enchufe externo opcional para una conexión fácil.

Disponible en 3 modos de conducción: con alineador SCC HD automático, demodulador Satmatic Fransat HD automático o demodulador Satmatic HD automática.

¡Transportable!

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD Fransat Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Modelo	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Peso
A0009588	Vansat	60	Módulo SSC HD	8,0 kg
A0009589	Vansat	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	8,0 kg
A0009655	Vansat	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	9,5 kg

ACCESORIOS

Caja de conexiones para Vansat ALDEN

Facilita la conexión desde el exterior al atravesar la carrocería. Se suministra con 4 m de cable.
- 1,0 kg

A0009603

Antenas satélite automáticas Planar HD ALDEN

Compuesta por una parte de recepción rectangular y una motorización ALDEN, esta antena automática tiene la ventaja de ser especialmente baja cuando está plegada: su altura plegada es de 14 cm. Por lo tanto, es ideal para vehículos altos, lo que resulta útil, por ejemplo, cuando los garajes tienen una altura limitada. Prácticamente insensible al viento; su rendimiento se acerca al de las antenas convencionales de 50 cm.

Disponible en 2 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

Especial para furgonetas y furgones. Placa de adaptación opcional.

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Modelo	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0003714	Planar HD	Módulo SSC HD	Sencillo	12,0 kg
A0009658	Planar HD	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	10,0 kg

ACCESORIOS

Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN
- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
- 400 g

A0009695

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas de satélite automáticas Onelight EVO@ ALDEN

Fabricada en Francia, la Onelight EVO se adapta especialmente a las furgonetas. Su altura de 15 cm, su placa adaptadora de serie para furgonetas y su mecánica probada la convierten en una antena de bajo consumo.
El sistema SDP desbloqueable incluido y la parabólica con orificios garantizan una resistencia al viento óptima.
Su reflector de 60 cm permite una recepción ideal en la mayor parte de Europa. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. Placa de adaptación para furgoneta incluida. Versión LNB TWIN, y Skew GPS Single/Twin opcional.
2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum.

Disponible en 3 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

NUEVO

Especial para furgonetas y furgones.

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Demodulador Satmatic HD Fransat Auto

Referencia	Color	Referencia	Color	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0010326	Ultrawhite	A0019770	Platino	60	Módulo SSC HD	Sencillo	7,7 kg
A0010327	Ultrawhite	A0010333	Platino	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	7,7 kg
A0010328	Ultrawhite	A0010334	Platino	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	8,0 kg

Antenas de satélite automáticas Onelight HD ALDEN

El diseño alto de las antenas Onelight, que permite colocarlas sobre paneles solares o claraboyas, las convierte en el mejor aliado de las furgonetas. El sistema SDP incluido protege la antena en condiciones de fuerte viento.
Su reflector de 65 o 60 cm, según el color, permite una recepción perfecta en la mayor parte de Europa. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009695).

Disponible en 3 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

Compacta, ligera... ¡Y de bajo consumo!

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD Fransat Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Color	Referencia	Color	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0009577	Blanco	A0009666	Platino	65	Módulo SSC HD	Sencillo	7,3 kg
A0009576	Blanco	A0009698	Platino	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	12,7 kg
A0009581	Blanco	A0009660	Platino	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	6,5 kg
A0009578	Blanco	A0009659	Platino	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	7,3 kg
A0009582	Blanco	A0009661	Platino	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	6,5 kg

ACCESORIOS

Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN

- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
- 400 g

A0009695

Antenas satélite automáticas AS2@ ALDEN

Antenas con orificios en panal de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida en lo que respecta a la parte mecánica. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita. Placa de adaptación para furgoneta no incluida (ref. : A0009695).

Disponible en 3 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

NUEVO

AS2 Ø 60

AS2 Ø 80

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia AS2 Ø60	Color	Referencia AS2 Ø60	Color	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0010341	Ultrawhite	**A0010348**	Platino	Módulo SSC HD	Sencillo	10,0 kg
A0010342	Ultrawhite	**A0010357**	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	8,5 kg
A0010343	Ultrawhite	**A0010358**	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	9,3 kg
A0010349	Ultrawhite	**A0010363**	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	9,3 kg
A0010350	Ultrawhite	**A0010364**	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	9,3 kg

Referencia AS2 Ø80	Color	Referencia AS2 Ø80	Color	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0019769	Ultrawhite	**A0010380**	Platino	Módulo SSC HD	Sencillo	9,3 kg
A0010373	Ultrawhite	**A0010381**	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	9,3 kg
A0010374	Ultrawhite	**A0010387**	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	9,8 kg
A0010353	Ultrawhite	**A0010367**	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	9,8 kg
A0010354	Ultrawhite	**A0010368**	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	9,8 kg

ACCESORIOS

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
• 400 g
A0009695

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas satélite automáticas AS4S HD ALDEN

Antenas con orificios en panal de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida.* La serie AS4S incluye un Skew GPS Single como estándar. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009696). 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita.

Disponible en 3 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

AS4S Ø 60 cm

AS4S Ø 80 cm

AS4S Ø 85 cm

Módulo SSC HD Auto

Demodulador Satmatic HD Fransat Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color
A0009605	60	Módulo SSC HD	Sencillo	Ultrawhite
A0009587	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Ultrawhite
A0009668	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Ultrawhite
A0009667	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Ultrawhite
A0009669	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Ultrawhite
A0009607	80	Módulo SSC HD	Sencillo	Ultrawhite
A0009606	80	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Ultrawhite
A0009675	80	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Ultrawhite
A0009674	80	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Ultrawhite
A0009676	80	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Ultrawhite
A0003715	85	Módulo SSC HD	Sencillo	Blanco
A0009681	85	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Blanco
A0009683	85	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco
A0009682	85	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Blanco
A0009684	85	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Blanco

ACCESORIOS

Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN

- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación AS4S para furgoneta ALDEN

- 400 g

A0009696

Antenas de satélite automáticas Orbiter ALDEN

Un diseño funcional, duradero y ligero con saliente de poca altura. Sistema de eventos diseñado para reducir considerablemente la sensibilidad al viento. Dimensiones (largo x ancho x altura plegado): 74 x 60 x 21 cm.

Disponible en 2 modos de control:
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

Demodulador Satmatic HD Fransat Auto

Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0013205	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0013206	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco	12,7 kg

ACCESORIOS

Skewmatic GPS HD ALDEN

La Skewmatic ALDEN permite un ajuste preciso y automático de la cabeza de recepción (LNB) gracias a su GPS integrado y su programa de inteligencia artificial. Se adapta a todas las antenas ALDEN.

Disponible en versiones Single y Twin, a la venta en blanco y gris. Para Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, en función del satélite seleccionado.

Referencia	Skew GPS	Color
A0009596	Sencillo	Blanco
A0009608	Sencillo	Gris
A0009597	Doble (Twin)	Blanco
A0009609	Doble (Twin)	Gris

Nota: debe indicarse el modelo de antena al hacer el pedido.

Sencillo

Referencia	Modelo	Color
A0009598	Kit de brazo AS60 para Skew single/twin GPS	Blanco
A0003720	Kit de brazo AS60 para Skew single/twin GPS	Gris
A0009599	Kit de brazo AS80 para Skew single/twin GPS	Blanco
A0003721	Kit de brazo AS80 para Skew single/twin GPS	Gris

LA solution pour recevoir **gratuitement** la TNT par satellite en Europe!

Onelight EVO@ HD
4G-LTE

La convergence du satellite et du web !

Les antennes automatiques ALDEN, avec l'antenne I-NET 4G-LTE(1) intégrée permettent de bénéficier à la fois de la réception satellitaire gatuite en Europe et de la navigation sur Internet via la 4G-LTE(1). Encombrement réduit, hauteur repliée 16 cm.

LA référence pour le van, le fourgon et le camping-car!

L'A.I.O. SMART System TV automatique est un téléviseur exceptionnel qui permet la réception des chaines par satellite et l'accès à Internet (Netflix, Disney, Youtube…).

Outre son pilotage intégré, vous bénéficierez en plus d'images bluffantes de couleurs et de précision grâce à son écran premium. Existe en 19", 22", 24", 32".

La simplicité à toute épreuve !

Le routeur I-NET 4G-LTE(1) ALDEN permet de distribuer une connexion Internet rapide et mobile à tous les appareils connectés de votre camping-car (ordinateur, tablette, Smart TV Alden…). Doté d'une interface utilisateur conviviale, la fonction „répéteur WiFi" permet également de se connecter à un réseau WiFi externe et de le redistribuer dans votre véhicule. Accès au RMS* inclus.

***RMS (Remote Management System), vous ne serez plus jamais seul :** grâce au routeur **I-NET 151** (4G-LTE, catégorie 6, débit descendant jusqu'à 2.2Gbps), Alden peut diagnostiquer à votre demande votre installation et vous apporter une assistance technique à distance où que vous soyez et quand vous en avez besoin.

(1): La couverture 4G-LTE est européenne en fonction de votre opérateur et abonnement. La réception d'un réseau dépend de votre zone géographique, de l'autorisation d'accès et de votre abonnement en terme de datas. Le débit de la 4G-LTE à un instant donné nécessitent un routeur I-NET 151 et dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas tous contrôlables par votre opérateur. ALDEN SAS ne peut être en mesure de garantir un débit minimum, débit qui peut d'ailleurs être nul dans des conditions extrêmement défavorables.

ALDEN
www.alden.fr

NUEVO

mestic

Antena DVB-T MTVA-40 techo MESTIC

Antenas de techo omnidireccionales. Excelente recepción de señales digitales terrestres
Resistente a inclemencias meteorológicas: impermeable, resistente a rayos UV.

- Longitud (cm) : 33,5
- Ancho (cm) : 33,5
- Altura (cm) : 15,5
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V, 230 V
- 1,2 kg

A0020466

TELECO

Antenas omnidireccionales de TV para gran velocidad TELECO

3 AÑOS DE GARANTÍA

¡Rotación en 3 ejes para una perfecta alineación con el techo! Compatible con ambiente salino

La serie Wing está diseñada para recibir todas las señales digitales terrestres. Gracias a su forma extremadamente aerodinámica, se pueden instalar en todos los vehículos, incluso en los más rápidos. Con pata de anclaje orientable para adaptarse a los techos inclinados. Preparado para la recepción de TDT (donde esté disponible).

Se suministra con un cable de 5 m, 3 tomas F y 1 amplificador 12 V/24 V/230 V con 2 salidas para conectar 2 televisores.

Wing

Wing 11

Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Ganancia máx. VHF (dB)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Peso
A0014709	Wing	12 V, 24 V	26	9	31	16,5	1,3 kg
A0014708	Wing 11	12 V, 24 V	26	16	38	16,5	1,5 kg
A0014710	Wing 22	12 V, 24 V, 230 V	26	22	38	16,5	2,0 kg

Wing 22

NUEVO

Antena inalámbrica WING-LAN 11 + antena 4G TELECO

WING-LAN11 integra una antena de TV omnidireccional para señales digitales terrestres DVBT/T2 y radio DAB+, con una antena de Internet de alto rendimiento para señales 2G-3G-4G-5G. Con conexión al router, TELECO crea un punto de acceso WLAN Wi-Fi para navegar por la red y ver sus programas favoritos, incluso en streaming. Consta de lo siguiente:
- 1 antena completa con 5 m de cable coaxial DVBT/T2, 5 m de cable coaxial SMA 2G-3G-4G-5G y 3 conectores F
- 1 amplificador con ganancia ajustable y 3 salidas para 3 TV + 1 salida de radio DAB y FM, que funciona a 12 y 24 V CC

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 26
- Ganancia máx. VHF (dB) : 16
- 1,7 kg

A0020692

Antenas omnidireccionales para señal digital terrestre TELECO

Compatible con entorno salino

Antenas equipadas con filtro supresor LTE para eliminar posibles interferencias causadas por los nuevos teléfonos inteligentes 4G. (solo para los países que ya han adoptado las transmisiones LTE en la banda 800 MHz).

Se suministra con un cable de 5 m, 3 conexiones coaxiales y 1 amplificador con 2 salidas para conectar 2 televisores. No incluye el mástil de 32 a 34 mm.

	Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0014711	Weekend	12 V, 24 V, 230 V	26	28	12	860 g
2	A0014713	Walkie 22	12 V, 24 V, 230 V	26	38	16,5	1,4 kg
3	A0014712	Yachting 11	12 V, 24 V, 230 V	26	38	16,5	1,5 kg

Recepción de televisión | Antenas de radio

NUEVO

Antenas de techo MESTIC

Antenas de techo omnidireccionales. Excelente recepción de señales digitales terrestres
Resistente a inclemencias meteorológicas: impermeable, resistente a rayos UV.

Antena DVB-T MTVA-30 visión MESTIC

- Longitud (cm) : 40,5
- Ancho (cm) : 30
- Altura (cm) : 4.4
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V
- 1,3 kg

A0020467

Antena DVB-T MTVA-20 rectángulo MESTIC

- Longitud (cm) : 23
- Ancho (cm) : 13
- Altura (cm) : 7
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V
- 600 g

A0020468

Ocupación mínima en el techo

Antena TV GLOMEX

Antena omnidireccional con ángulo de recepción de 360°. Frecuencia: 40/890 MHz. Ganancia: 24 dB. Consumo: 20 mA. Alimentación: 12 V.

- Alimentación : 12 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 24
- Diámetro (cm) : 7
- Altura (cm) : 21
- 990 g

A0008037

Antenas con recepción de 360°. Recepción de todas las frecuencias de televisión y FM (desacoplador FM/televisor no incluido). Con amplificador alimentado con 12 o 24 V. Incluye pata de montaje, 5 m. + 1 m de cable. Banda de recepción: 40 a 860 MHz. Necesita de uno de los 2 modelos de zócalo para instalar la antena sin perforar.

Antenas Omnimax MAXVIEW

Referencia	Alimentación	Ganancia máx. VHF (dB)	Altura (cm)	Peso
A0013926	12 V, 24 V	18	30,5	1,1 kg
A0006962	12 V, 24 V, 230 V	18	30,5	1,2 kg

Zócalos para antenas MAXVIEW

Referencia	Designacion
A0006963	Zócalo con 4 ventosas
A0006964	Zócalo magnético

Antena Teleplus TELECO

Consta de una antena de TV con soporte de montaje para el mástil con un diámetro de 25 a 50 mm, un amplificador de ganancia ajustable con 2 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM, 5 metros de cable coaxial de 75 Ohm y 3 conectores F.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36
- Longitud (cm) : 50,5
- Ancho (cm) : 40
- 2,0 kg

A0014707

Antena Teleplus 3G TELECO

Consta de una antena de TV con soporte de montaje para el mástil con un diámetro de 25 a 50 mm, un amplificador de ganancia ajustable con 2 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM, 5 metros de cable coaxial de 75 Ohm y 3 conectores F.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36
- 2,1 kg

A0014706

Antena Connect OYSTER

Sistema de antena para cumplir con altos requisitos de conexión gracias a un punto de acceso que garantiza una señal estable, incluso durante la conducción. Conexión independiente de la ubicación. La unidad exterior se coloca en el techo del vehículo para transmitir y recibir la máxima potencia. Rendimiento máximo gracias a un módulo LTE y un módulo WLAN de doble banda.

- Modelo : OYSTER Connect
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Longitud (mm) : 40,5
- Ancho (mm) : 29,2
- Altura (mm) : 12
- Color : Negro
- 3,2 kg

A0013175

Antenas Oyster 70 Vision

El Oyster 70 le permite recibir televisión y radio en Europa, en el norte de África y Oriente Medio. El poder del alcance, nitidez de imagen y oferta de búsqueda digital por satélite recepción óptima de muchos canales, incluso en caso de mala tiempo. Disponible en versiones individual y doble.

Modelo	OYSTER 70 Vision	OYSTER 70 Vision Twin
Referencia	**A0013177**	**A0013178**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)
Diámetro reflector (cm)	70	70
Altura (cm)	17,5	17,5
Color	Negro	Negro
Peso	14,7 kg	14,7 kg

Antenas OYSTER V 85 Vision

Innovador sistema de antena móvil con máxima autonomía. La forma curva del brazo de alimentación permite un fácil almacenamiento voluminoso, sin tocar el techo y casi sin hacer ruido. La variante Vision le permite comunicarse con FeatureBox a través del panel de control orden. El sistema se alinea con los satélites gracias a la presencia de tres componentes: GPS, brújula 3D y sensor de inclinación. GPS Localiza la ubicación del vehículo, la brújula 3D determina la orientación del vehículo (y por tanto de la antena) y el sensor de inclinación identifica una posible inclinación del vehículo.

Modelo	OYSTER V 85 Vision	OYSTER V 85 Vision Twin	OYSTER V 85 Vision	OYSTER V 85 Vision Twin
Referencia	**A0013342**	**A0014887**	**A0014888**	**A0014889**
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)
Diámetro reflector (cm)	85	85	85	85
Color	Blanco	Blanco	Antracita	Antracita
Peso	14,8 kg	15,0 kg	14,8 kg	15,0 kg

Recepción de televisión | Antenas WIFI

Antenas OYSTER Cytrac Vision

Gracias a un sofisticado método de acumulación de señal, las antenas Cytrac proporcionan una inmensa área de recepción y precisión de señal desconocidas hasta ahora. Altura de sólo 14 cm, ligera y compacto, se adapta a casi todos los techos de vehículos.
Muchas ventajas :

- Tecnología de un solo cable
- Control de aplicaciones
- Rango de recepción muy amplio
- Instalación que ahorra espacio
- Altura de instalación extremadamente baja
- Alineación y búsqueda de satélites totalmente automática
- Uso de materiales robustos y de alta calidad.
- Resistente al clima
- Tecnología LEM
- Cambio automático de satélite al cambiar del programa

Modelo	Cytrac Vision	Cytrac Vision Twin
Referencia	**A0014919**	**A0014920**
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)
Altura (cm)	14	14
Peso	18,2 kg	18,9 kg

Antena OYSTER Access

Sistema compuesto por una unidad de control (router) instalada en el vehículo y una antena exterior instalada en el techo de este.
La unidad de control Oyster Access tiene muchas características:
- WLAN de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz para red privada
- Conexión LAN para red privada
- Módulo WLAN de 2,4/5 GHz para conexión a una WLAN externa a través de una antena externa
- Módulo LTE/4G para uso en EMEA y más allá
- Dos lectores de tarjetas SIM

La antena exterior con paso de techo independiente consta de:
- 2x antena LTE/4G All-band con tecnología variada
- 4x antena WLAN para MIMO de 2,4 GHz y 5 GHz
- 4x Cable de antena de alta calidad con funda protectora, extraíble por ambos lados, 2 metros
- 620 g

A0014921

Antena Oyster EasyNet

Sistema compuesto por una unidad de control (router) instalada en el vehículo y una antena exterior instalada en el techo de este.
La unidad de control Oyster EasyNet tiene muchas características:
- WLAN de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz para red privada
- Conexión LAN para red privada
- Módulo WLAN de 2,4/5 GHz para conexión a una WLAN externa a través de una antena externa
- Módulo LTE/4G para uso en EMEA y más allá
- Dos lectores de tarjetas SIM

La antena exterior está compuesta por:
- Antena exterior hemisférica que ahorra espacio y con paso de cables integrado
- Antena compacta con 2x LTE variada y 2x WLAN MIMO
- 4 cables de antena de baja pérdida, fijados en el lado de la antena, 1,5 metros

Modelo	Oyster EasyNet - 27	Oyster EasyNet - 45
Referencia	**A0014922**	**A0014923**
Longitud (cm)	27	45
Peso	900 g	900 g

Demoduladores Satmatic HD ALDEN

Detección impecable y ultrarrápida. Proporciona acceso a la TDT gratuita a través de Fransat, así como a los paquetes de pago. Permite grabar programas de televisión en formato digital en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Dimensiones : 210 x 42 x 130,6 mm. Alimentación: 9-16 V CC. Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.

Referencia	A0009638	A0009637	A0009642
Paquete de televisión	FRANSAT	FRANSAT	FRANSAT
Versión de demodulador	Manual BIP	Automático	Auxiliar

Demoduladores Satmatic HD ALDEN

Satmatic TNTSAT HD: Permite combinar un demodulador Fransat y un puntero en un solo dispositivo. Tarjeta TNTSAT HD suministrada de serie para recibir los canales nacionales de TDT gratuitos, France 3 Régions.

Dimensiones : 210 x 42 x 130,6 mm. Alimentación: 9-16 V CC. Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.

Para funcionamiento con el Eutelsat 5W

Referencia	A0009626	A0009625	A0009627
Paquete de televisión	TNTSAT	TNTSAT	TNTSAT
Versión de demodulador	Manual BIP	Automático	Auxiliar

Recepción de televisión | Demoduladores

Demoduladores TELEFUNKEN

Demodulador que, gracias a su formato ultracompacto, es muy fácil de integrar. Entrada USB en la parte frontal. Función PVR (grabador de vídeo personal en una memoria USB o disco duro). Función Timeshift (pausa-directo). Gráfico de barras y bíper para ayudar a ajustar la parabólica. Grabadora de vídeo personal en disco duro USB. Cable para enchufe de mechero y control remoto por infrarrojos incluidos.

Referencia	Paquete de televisión
A0008681	TNTSAT
A0008680	FRANSAT

ACCESORIOS

Compatible con todos los demoduladores
Montaje horizontal o vertical
Montaje fácil y rápido

Soporte para demodulador VECHLINE

Soporte universal para montar el demodulador en su vehículo. Altura ajustable entre 40 y 55 mm con 4 tornillos de mariposa. El demodulador se apoya en una protección de espuma de alta densidad para garantizar una sujeción firme del dispositivo.

- Longitud (mm) : 175
- Altura (mm) : 39
- Ancho (mm) : 143

A0001331



Recepción de televisión | Mástiles de antena

Mástiles de interior

Para autocaravana y caravana. Permite orientar fácilmente la antena de televisión sin necesidad de salir del vehículo. Estanqueidad garantizada por un sistema de juntas tóricas dobles. Aluminio anodizado contra la corrosión. Se entrega con todos los accesorios necesarios para la instalación y permite la conexión con cualquier tipo de antena.

Referencia	A0006595	A0006624	A0008984
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Longitud (cm)	160	50	150
Diámetro (mm)	30	30	30
Grosor máx. del techo (mm)	90	90	90
Descripción	Fijación en armario. Apriete por pinzamiento.	Fijación en armario. Apriete por pinzamiento.	Paso de techo articulado que permite montaje incluso sobre una superficie inclinado, como capuchina o techo redondeado. Apriete por pinzamiento.
Peso	1,0 kg	380 g	1,0 kg

NUEVO

Enrutador Wi-Fi 4G de 12 V y doble SIM WLT24EX2 TELECO

El WLT24EX es un enrutador portátil de 12 V que puede convertir cualquier señal móvil en WiFi a través de dos tarjetas SIM de datos (no incluidas). Gracias a las dos tarjetas SIM (no incluidas) es posible elegir el operador de telefonía que ofrezca la mejor señal en tu ubicación. El enrutador es compatible con todas las bandas de señal móvil (LTE/4G/3G) y puede actuar como un repetidor de señal WiFi, distribuyendo cualquier señal WiFi de fuentes cercanas dentro de la autocaravana.

- Longitud (mm) : 151
- Altura (mm) : 150
- Profundidad (mm) : 48

A0019557

NUEVO

Kit de router WLT24EX2 Dual-Sim + brida + antena + arandela TELECO

El kit incluye un router portátil WLT24EX Dual-Sim, una antena WIFI, un soporte de fijación a pared y una arandela.

- 950 g

A0018341

NUEVO

Fuente de alimentación de 230 V para router TELECO 4G TELECO

Fuente de alimentación para router WLT24EX2.

A0020691

Alineador automático Black Box Easy TELECO

Kit para antena automática Easy TNTSAT. La búsqueda de satélites se realiza en DVBS-2, lo que lo hace compatible con los demoduladores HD de última generación. El mazo de cables del motor que baja del techo debe incluir dos conectores, uno de 4 cables y otro de 6 cables. Incluye panel de control.

- 1,2 kg

A0000163

Amplificador de señal AT 412 TELECO

Amplificador para alimentar las antenas TELECO.

- Alimentación : 12 V, 24 V

A0014714

Se vende sin cable

Panel 16 SAT TELECO

A0002897

Cabezla LNB Twin

Permite la recepción de programas digitales emitidos por satélites en la banda KU (de 10,7 a 12,75 GHz). Entrada Ø 40. Modelo con 2 salidas (conectores F) para la conexión de dos televisores. Montaje en todo tipo de parabólicas.

A0004063

Cabezal simple LNB universal simple

Permite la recepción del satélite que prefiera en un terminal digital, ya sea HD o SD.

A0004062

Audio | Equipos multimedia

Estaciones multimedia ZENEC

Las estaciones multimedia ZENEC ofrecen una función de radio 1DIN o 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone. También se puede conectar a cada estación una cámara de visión trasera de óptica simple o doble. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: gálibo del vehículo configurable, cartografía europea de más de 40 países, mapas en 3D de alta resolución, cálculo rápido y fácil de rutas, más de 6 millones de puntos de interés. Actualización gratuita de los mapas durante 1, 3 o 7 años (según el modelo).

1

2

3

4

5

6

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0023260	A0013678	A0013679	A0013680	A0010146	A0012504
Modelo	Z-N538	Z-E3776	Z-N976	Z-N975	Z-E2055	Z-N875
Abertura	2DIN	Específico	2DIN	1DIN	Específico	1DIN
Dimensiones de la pantalla (")	6,75	9	9	9	9	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	17,1	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Software GPS	No	Opcional	Opcional	Opcional	No	No
Android Auto	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Android Link	No	No	No	No	No	No
Apple Carplay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cámaras	2	3	3	3	1	3
Lignes de guidage	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Vehículos compatibles	Universal	FIAT	Universal	Universal	VW	Universal

ACCESORIOS

Software de navegación GPS para estaciones ZENEC

Referencia	Designacion	Capacidad (GB)	Actualización de la cartografía
A0009629	Software de navegación para Z-E3766, 3 años de actualizaciones	8	3 años
A0009630	Software de navegación para Z-E3766, 7 años de actualizaciones	8	7 años
NUEVO A0019703	Software de navegación para Z-E3776 y Z-N976 (32 GB)	32	3
NUEVO A0019704	Software de navegación para Z-E3776 y Z-N976 (64 GB)	64	3

Estaciones multimedia XZENT

Las estaciones multimedia XZENT ofrecen una función de radio 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone (excepto X-427 y X-F280). También se puede conectar una cámara de visión trasera a cada estación. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: al elegir un perfil e introducir los datos de la autocaravana, el navegador puede establecer la ruta teniendo en cuenta el gálibo del vehículo. Cartografía europea de más de 40 países, más de 6 millones de puntos de interés. Actualizaciones gratuitas de los mapas durante 1 año.

1

2

3

4

5

6

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0009701	A0009702	A0013431	A0012505	A0010294	A0010258
Modelo	X-227	X-427	X-527	X-127	X-F275	X-F285
Abertura	2DIN	2DIN	2DIN	1DIN	Específico	Específico
Dimensiones de la pantalla (")	6,5	6,5	6,75	9	8	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	16,5	16,5	17,1	22,9	20,3	22,9
Software GPS	No	Opcional	No	No	Opcional	Opcional
Android Auto	No	No	Sí	No	No	No
Android Link	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Apple Carplay	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cámaras	2	2	2	2	2	2
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal	FIAT	FORD

ACCESORIOS

Software de navegación GPS para X-F270, X-F280 y X-427

Referencia	Designacion	Capacidad (GB)	Actualización de la cartografía
A0009636	Software de navegación para X-F270, X-F280 y X-427, 1 año de actualizaciones	16	1 año
A0010147	Software de navegación para X-F270, X-F280 y X427, 3 años de actualizaciones	8	3 años

Audio | Equipos multimedia

Kits de montaje multimedia

	Referencia	Abertura	Vehículos compatibles
1	A0012490	2DIN	FIAT Ducato > 2006
2	A0012491	1DIN	FIAT Ducato > 2006
3	A0012492	2DIN	FIAT Ducato V8
4	A0012493	1DIN	FIAT Ducato V8
5	A0012494	2DIN	RENAULT Master 2020
6	A0012495	1DIN	RENAULT Master 2020
7	A0012496	1DIN	RENAULT Trafic 2022
8	A0012497	1DIN	FORD Transit

ACCESORIOS

Haz de eliminación de problemas en Start & Stop

Interfaz para evitar los cortes de alimentación de la radio o de la estación multimedia durante secuencias Stop & Start (por ejemplo, en semáforos en rojo). Se ha añadido la posibilidad de mantener la radio (o estación multimedia) encendida con el contacto desconectado, es decir, ¡con las luces diurnas apagadas!

- Universal **A0012498**
- FORD **A0012499**

Adaptador de antena DAB Fakra/SMB

Adaptador para antena original para Ducato y equivalentes, así como para Renault (todos los modelos). Necesario para la recepción de radio DAB.

A0012629



Mando en el volante para Ducato V8 sin tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012500

Mando en el volante para Ducato V8 con tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012501

ZENEC			XZENT			CarPlay	Android Link	Android Auto	Kit Ducato v7 Boxer - Jumper desde 2006	Kit Ducato v8 desde 2022	Kit Transit desde 2019	Kit master desde 2010	Kit trafic desde 2021
Estaciones multimedia	Modelo	Software de navegacion	Estaciones multimedia	Modelo	Software de navegacion								
-	-	-	A0009701	X-227	Smartphone	X	X	-	A0012490	A0012492	-	A0012494	-
A0009633	Z-N528	Smartphone	A0013431	X-522	Smartphone	X		X					
-	-	-	A0009702	X-427	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	-	X	-					
A0013679	Z-N966	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X					
A0012504	Z-N875	Smartphone	A0012505	X-127	Smartphone	X	-	X	A0012491	A0012493	A0012497	A0012495	A0012496
A0013680	Z-N965	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X					
A0013678	Z-E3766	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X	A0012629	A0005054	-	-	-
-	-	-	A0010294	X-F275	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	X	X	-					
-	-	-	A0010258	X-F285	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	X	X	-	-	-	Incluido	-	-
A0010146	Z-E2055	Smartphone	-	-	-	X	-	X	Dispositivo especialmente diseñado para T5 y T6				

Audio | Equipos multimedia

aguri

La estación multimedia AGURI incluye una función de radio 2DIN complementada por un GPS y una cámara de salpicadero Dashcam que filma y graba la carretera por delante del vehículo. También se puede conectar una cámara de visión trasera a la estación.

El paquete de GPS para autocaravanas AGURI CC700i contiene: estación multimedia GPS para autocaravanas Aguri CC700i, kit de conexión ISO, alargador USB de 0,8 m (para USB remoto), antena GPS amplificada, micrófono para el kit de manos libres, cámara de a bordo Dashcam + alargador USB de 3 m y manual de usuario.

Pantalla de 6,3" compatible con cualquier vehículo 2 DIN
Cámara a bordo dashcam (filma la carretera)
GPS autocaravana con actualizaciones gratuitas a través de wifi
Acceso a Internet, Play Store y Aplicaciones con wifi

Preparar el panel frontal, el amplificador de antena activo y la cámara de visión trasera.

Paquete GPS CC700i AGURI

Pantalla 6,3" (16 cm) Multimedia: Estación multimedia Radio, CD, DVD, MP3, MP4Navegación: cartografía para autocaravanas de 46 países HERE (Navteq), actualizaciones gratuitas de por vida y alertas de zonas de riesgo vía wifi, información de tráfico en directo sin necesidad de suscripción, límite de velocidad CC y alerta de velocidad, puntos de interés para autocaravanas precargados y mucho más. Telefonía: Viene con un micrófono remoto para hacer llamadas de manos libres a través de bluetooth. Internet: todas las funciones de una tablet androide son accesibles (conexión 4G compartida de un teléfono inteligente o red wifi).

- Dimensiones de la pantalla (") : 6,3
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 16

A0002670

ALPINE

Estaciones multimedia Halo9 ALPINE.

La estación Halo9 incluye una pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas en todos los vehículos equipados con un espacio de instalación 1DIN. La pantalla superfina parece flotar sobre el salpicadero e incluye una luz ambiental led blanca de fondo. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, radio digital DAB+ (antena DAB A0003149 opcional), reproducción de vídeo USB, conectividad manos libres Bluetooth y transmisión de audio. Mando a distancia A0000771 opcional.

Disponible en 3 versiones: Estación multimedia sólo, con sistema de navegación y con calibración del vehículo.

Estación multimedia Halo9 ALPINE

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 3,8 kg

A0013755

Estación multimedia Halo9 + Navegación ALPINE

Incluye sistema de navegación iGo Primo NextGen con mapas TomTom para 46 países y actualizaciones gratuitas de los mapas durante 3 años.

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 4,2 kg

A0003195

Estación multimedia Halo9 +Navegación Autocaravana ALPINE

Incluye un software integrado de navegación para camiones y perfiles de autocaravanas. Después de configurar la autocaravana en el sistema, la estación multimedia solo ofrecerá rutas de navegación adaptadas a las dimensiones del vehículo.

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 4,2 kg

A0003155

Kits de integración para la estación multimedia Halo9 ALPINE

Permite una instalación fácil y rápida con una radio o una preparación de radio original. El kit incluye un marco embellecedor personalizado, soportes de instalación, un mazo de cables con interfaz CAN y un adaptador de antena. La interfaz CAN copia el uso de los botones del control remoto del volante. También incluye un adaptador que conecta el puerto USB/AUX original del salpicadero al sistema Alpine.

Kit de integración 1 DIN para Ford Transit 2008 ALPINE

- FORD Transit ≥ 2008
- 600 g

A0003156

Kit de integración 1 DIN para MB Sprinter 2018 ALPINE

- MERCEDES Sprinter
- 540 g

A0003157

Estación multimedia Halo11 ALPINE

Diseñado para furgonetas, camionetas, autocaravanas o cualquier otro vehículo con un salpicadero grande. Compatible con la radio digital DAB+, reproducción de vídeo USB y audio de alta resolución, función de kit manos libres y función Bluetooth. Equipado con un amplificador Clase D integrado y una amplia gama de funciones de ajuste del sonido, como X-over de 2 vías o ecualizador paramétrico.

- Dimensiones de la pantalla (") : 11
- 4,2 kg

A0013756

Especialmente diseñada para

Fiat Ducato III 250 a partir de 2006
Fiat Ducato III 250 Facelift de 2011 a 2014
Fiat Ducato III 290 a partir de 2014
Citroën Jumper II 250 después 2006
Peugeot Boxer II 250 de 2011 a 2016

Estación multimedia DUCATO con navegación Autocaravana ALPINE

Gran pantalla táctil con función giratoria que se puede mover hacia el conductor o el pasajero para facilitar la lectura. Incluye el sistema de navegación iGo Primo NextGen con mapas TomTom preinstalados de 48 países. Actualizaciones gratuitas de los mapas durante 3 años. Gestión del gálibo del vehículo. Compatible con Android CarPlay y Android Auto. Incluye Bluetooth, puerto USB, sintonizador DAB+ (antena DAB ref. : A0003149 opcional) y micrófono incorporado para llamadas telefónicas con manos libres mediante Bluetooth. Mando a distancia (ref. : A0000771) opcional.

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 5,0 kg

A0003162

ACCESORIOS

NUEVO

Kit adaptador para Fiat Ducato III, Citroën Jumper II y Peugeot Boxer II ALPINE

Adaptador para instalar la estación multimedia DUCATO (ref.: A0003162) en vehículos equipados con radio original 2 DIN o preparación de radio con conector de 52 clavijas. Para vehículos con radio OEM 2 DIN (por ejemplo, VP1, VP2 o Navi 7"), se requiere un marco de instalación FIAT adicional.

A0015122

Estación multimedia con navegación Autocaravana ALPINE

Estación empotrable todo en uno con navegación iGo Primo y gestión del gálibo. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Incluye reproductor de DVD/CD, Bluetooth, 2 puertos USB, sintonizador DAB+ (antena DAB ref. : A0003149 opcional), función de kit manos libres. Mando a distancia (ref. : A0000771) opcional. Actualizaciones gratuitas durante 3 años.

- Dimensiones de la pantalla (") : 6,5
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 16,5
- 3,1 kg

A0003159

ACCESORIOS

Kit de integración 2 DIN Ducato/ Jumper/Boxer 2006 ALPINE

Permite integrar la estación multimedia (ref.: A0003159) en el salpicadero. Para Ducato/Jumper/ Boxer de 2066 a 2011.

A0003593

ACCESORIOS

Kit de montaje para doble DIN para Fiat DUCATO 8

Kit de montaje para instalar un estación multimedia doble DIN en un Fiat Ducato 8.

A0005054

Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8

Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8 sin autorradio de serie, compatible con las marcas ALPINE, JVC, KENWOOD, PIONEER, ZENEC y SONY.

A0012649

Interfaz de comandos en el volante para Fiat DUCATO 8 sin AR de serie, para ALPINE

Interfaz de comandos al volante para Fiat Ducato 7 y Citroën Jumper (sin autorradio de serie), compatible con multimedia ALPINE, PIONEER y XZENT.

A0013447

Audio | Accesorios para estaciones multimedia

No incluye adaptador para cámara Vechline Hightech, ref. A0011167.

Cámara de visión trasera sin audio VECHLINE

Cámara de visión trasera de óptica simple.
• Impermeabilidad : IP69
• Color : Blanco
• Longitud del cable (m) : 15

A0011164

ACCESORIOS

Adaptador para cámara de visión trasera VECHLINE

Para conectar una cámara de visión trasera VECHLINE a una estación multimedia XZENT.

A0011167

Cámara de visión trasera con audio ZENEC

Cámara de visión trasera de óptica simple. Micrófono incorporado. Visión nocturna 10 ledes. Color gris.
• Longitud del cable (m) : 15
• Color : Gris

A0011163

Cámara de visión trasera doble óptica ZENEC

Cámara de visión trasera de doble sensor:
- 2 ángulos de visión: 45°/100°- Visión nocturna y audio
- Adaptadores para mazos de cables Dometic/Waeco incluidos
• Impermeabilidad : IP69K
• Longitud del cable (m) : 17

A0009267

Cámara de visión trasera ALPINE

Cámara de alta resolución con visión nocturna y guías de distancia. Se enciende automáticamente cuando se cambia a marcha atrás.
• Longitud (cm) : 2,36
• Altura (cm) : 2,36
• Profundidad (cm) : 2,4
• Longitud del cable (m) : 7
• Color : Negro
• 380 g

A0003160

Cámara HDR multivista ALPINE

Cámara de visión trasera multivisión con visión nocturna y amplio rango de visión para aumentar la seguridad al aparcar. Diferentes modos de visualización: Vista trasera, vista panorámica, vista de esquina, vista superior.
• Longitud (cm) : 2,36
• Altura (cm) : 23,6
• Profundidad (cm) : 2,61
• Longitud del cable (m) : 10,5
• 450 g

A0003163

ACCESORIOS

Kit de instalación de cámara blanco ALPINE

Permite una instalación muy limpia y versátil de la cámara multivisión. Instalación universal que requiere perforar unos cuantos orificios en la carrocería exterior de la autocaravana.
• 320 g

A0003164

Adaptadores de panel frontal para montar una estación GPS multimedia XZENT o ZENEC.

1

2

3

4

5

6

	Referencia	Designacion	Abertura
1	A0011536	Panel frontal para estación multimedia para Fiat Ducato 2DIN	2DIN
2	A0015150	Panel frontal de la estación multimedia para Fiat Ducato 1 DIN	1DIN
3	A0010159	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia X-F270, X-F275 y Z-E3766	1DIN
4	A0010160	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia 2DIN	2DIN
5	A0009614	Panel frontal para estación multimedia para Mercedes Sprinter (compatible con Z-N956)	2DIN
6	A0009613	Panel frontal para estación multimedia para Iveco (compatible con Z-N956)	2DIN

Audio | Accesorios para estaciones multimedia

Indispensable para todos los integrales Mejora importante en la recepción de radio



Antena activa

Antena activa especial para autocaravanas de tipo INTEGRAL. Mejora la recepción FM. Antena FM/AM. DAB+ Ready. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009591

Antena pasiva

Antena FM/AM para montar en el alerón o el techo de la autocaravana. Mejora la recepción FM. No es apta para autocaravanas integrales. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009593

Antena DAB para la estación multimedia 2 DIN Z-E2050 para VW

Antena DAB+ lista. Se fija a la ventana.

A0009615

Mejor recepción de radio y adicionalmente recepción de radio digital (DAB+)

Amplificador de antena activa para el paquete

Amplificador de señal FM para antena pasiva (por ejemplo: antena integrada en el retrovisor) esencial para una buena recepción de la radio. Incorpora recepción DAB+. Amplificación FM +20 dB. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0011527

Amplificador de antena pasivo

Amplificador de señal FM para antena activa (comprobar en el vehículo), esencial para disfrutar de una buena recepción de radio. Incorpora recepción DAB+. Amplificación FM +20 dB. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009592

XZENT

Mandos en el volante para la estación multimedia XZENT

Mazo de cables para recuperar el control al volante del Fiat Ducato (a partir de 2015). Con botones para enganchar/desenganchar al volante. Compatible con estaciones multimedia GPS ZENEC y XZENT.

A0009590

Adaptador de mandos en el volante para Fiat Ducato >2021 compatible con ZN528

- FIAT Ducato Série 8

A0005209



Interruptor de radio ISO-ISO para Fiat

Adaptador con interruptor y conexión ISO - ISO para Fiat. Permite encender la radio con el interruptor sin tener que insertar el contacto del automóvil.

A0015149

Audio | Autorradio

Autorradio digital DAB+ ALPINE

Panel frontal desmontable, compatible con iPod/iPhone y Android, pantalla LCD, módulo Bluetooth y micrófono integrados para llamadas con manos libres. Miniconector y conexión USB en el panel frontal. Compatible con los formatos MP3, AAC, WMA y FLAC. Potencia 4 x 50 W. Antena DAB+ (ref. : A0003149) y mando a distancia (ref. : A0000771) opcional.

- Reproductor de CD : No
- 1,4 kg

A0003147

Audio | Altavoces

NUEVO

Altavoces coaxiales ALPINE

Altavoces coaxiales para un rendimiento sonoro excelente. Con imanes más grandes, ofrecen una mejor gestión de la energía y un mayor rendimiento. Se adapta a una amplia gama de vehículos e incluye varios adaptadores y espaciadores. Certificación Hi-Res Audio.

Altavoz coaxial de 2 canales - 13 cm HI RES audio 170 W ALPINE

- Potencia RMS : 55
- Potencia máx. (W) : 170
- Diámetro (mm) : 113,4
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 49,9

A0019569

Altavoz coaxial de 2 canales - 17 cm HI RES audio 240 W ALPINE

- Potencia RMS : 80
- Potencia máx. (W) : 240
- Diámetro (mm) : 128,8
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 57,7
- 2,9 kg

A0019570

Altavoces de canales separados ALPINE

Altavoces coaxiales de canales separados que ofrecen un rendimiento sonoro excelente. Con imanes más grandes, ofrecen una mejor gestión de la energía y un mayor rendimiento. Se adapta a una amplia gama de vehículos e incluye varios adaptadores y espaciadores. Certificación Hi-Res Audio.

Altavoz de 2 canales separados(16,5 cm) 240 W (80 W RMS) ALPINE

- Potencia RMS : 80
- Potencia máx. (W) : 240
- Diámetro (mm) : 128
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 57,7
- 3,6 kg

A0019571

GPS | aguri SNOOPER

GPS AGURI y SNOOPER

Las gamas de GPS Snooper y Aguri proponen una ruta adaptada al gálibo del vehículo y mapas para autocaravanas Navteq (46 países). Todos los modelos incluyen un buscador de campings y áreas de servicio con fotografías. Todas las actualizaciones son gratuitas de por vida. Otras funcionalidades: alertas en caso de ruta forzada o de alejamiento de la ruta, directorio de favoritos y de destinos recientes, más de 170 000 puntos de interés para autocaravanistas, posibilidad de introducir sus propios puntos de interés, planificación de viajes en varias etapas, rutas para evitar peajes, visualización realista de señales de tráfico, asistente de cambio de carril, visualización del límite de velocidad específico para el vehículo, búsqueda mediante coordenadas GPS, gestión del tiempo de conducción, visualización instantánea del límite de velocidad actual y de su velocidad y software de navegación clásico automático.

Se entregan con soporte de ventosa antivibraciones, disco adhesivo para el salpicadero, cable para mechero de 12/24 V de 2 m y cable micro USB. Los modelos CC7800 y CC8800 también incluyen un enchufe de sector, un cristal protector y una funda rígida para guardar todo.

- Cálculo de la ruta según el gálibo
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Cascos de protección antichoques
- 170 000 puntos de interés autocaravanas

Referencia	A0002669	A0000387	A0000388	A0001788
Modelo	CC4800	CC5400	CC6600	CC7800
Dimensiones de la pantalla (")	7	5	7	7
Dimensiones de la pantalla (cm)	18	13	18	18
Memoria	8 G°	PPC 64 MB	NAND Flash 512 MB	16 G°
Memoria interna	Micro SD 32 G° max	Micro SD 8G° max	Micro SD 32 G° max	Micro SD 32 G° max
Bluetooth	No	No	No	No
Acceso a Internet a través de wifi	Sí	No	No	Sí
Multimedia (fotos, música y vídeos)	Sí	No	No	Sí
Sintonizador de televisión TDT HD integrado	No	No	No	No
Cámara a bordo integrada	No	No	No	No
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera	No	Sí	Sí	Sí

GPS Camper GARMIN

GPS equipado con una amplia pantalla táctil, muy brillante y de alta resolución para mayor comodidad. La configuración de las dimensiones y el peso del vehículo en el GPS le permitirá sugerir la ruta más adecuada. La llegada al punto de destino se facilita con las imágenes por satélite BirdsEye, que muestran una vista aérea de alta definición. No se pierda nada durante sus viajes gracias a la experiencia turística de la guía verde MICHELIN® precargada (solo para CAMPER 795 EU y CAMPER CAM 795 EU), a una base de datos precargada de zonas de descanso y de servicio (ACSI™, Campercontact™, Trailer's PARK y base ASCC INTERMED: más de 20 000 zonas en Europa y Marruecos) y a la función Trendy Places. Ofrece también otras funciones como: actualizaciones inalámbricas de mapas y software, llamadas manos libres, precios del combustible en tiempo real (a través de la aplicación GARMIN Drive™), asistente de voz y mucho más…

Actualizaciones gratuitas.

Camper 795

Camper 895

Camper 1095

Referencia	A0012420	A0013445	A0013446
Modelo	Camper 795	Camper 895	Camper 1095
Dimensiones de la pantalla (")	7	8	10
Resolución (píxeles)	1024 x 600	1280 x 800	1280 x 800
Memoria	32 Go	32 Go	32 Go
Bluetooth	Sí	Sí	Sí
Acceso a Internet a través de wifi	Sí	Sí	Sí
Multimedia (fotos, música y vídeos)	No	No	No
Sintonizador de televisión TDT HD integrado	No	No	No
Cámara a bordo integrada	No	No	No
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera	Sí	Sí	Sí
Altura (mm)	99	125	154
Longitud (mm)	173	200	245
Profundidad (mm)	19	20	21
Accesorios incluidos	Soporte de ventosa, adaptador CLA, disco adhesivo para mesa borde, cable encendedor de cigarrillos y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación

GPS Camper CAM 795 GARMIN

Al igual que el GPS Camper 795, el Camper CAM 795 dispone además de una dashcam de 1080 píxeles integrada. Incluye la función de alertas de colisión y de franqueo de líneas, e incorpora una caja fuerte digital para almacenar los vídeos mediante la aplicación Garmin Drive™.

- Cámara a bordo integrada : Sí
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Memoria : 32
- Resolución (píxeles) : 1024 x 600
- Longitud (mm) : 176
- Altura (mm) : 105
- Profundidad (mm) : 36
- 635 g

A0012439

Cámara de visión trasera BC50 GARMIN

Dé marcha atrás con total confianza, incluso con vehículos largos o remolques. Esta cámara de visión trasera inalámbrica le ofrece una visión amplia y de alta calidad en su GPS Garmin CAMPER 795 y CAMPER CAM 795 compatibles. Su transmisión de largo alcance la convierte en el mejor aliado de los vehículos largos.

- Resolución (píxeles) : 720
- Ángulo de objetivo (°) : 160
- Impermeabilidad : IP67
- Longitud (cm) : 2,5
- Altura (cm) : 1,7
- Profundidad (cm) : 2,2
- 345 g

A0012446

ACCESORIOS

Soporte de gel GARMIN

Estabilidad y movilidad. Gracias a su parte inferior antideslizante, el soporte de fricción puede fijarse al salpicadero. La base plegable se adapta a todos los salpicaderos.

NUEVO

- 350 g

A0015333

Funda GARMIN

Protección completa y duradera para GPS GARMIN. Elegante estuche negro con cierre de cremallera.

- Dimensiones de la pantalla (") : 7

A0012451

- Dimensiones de la pantalla (") : 8

A0012452

Vídeo | Cámara a bordo: Dash Cam

Dash Cam Mini 3 GARMIN

NUEVO

Con un amplio campo de visión de 140° y una lente polarizada integrada, la ultracompacta Garmin Dash Cam Mini 3 con comandos de voz captura y graba detalles importantes en vídeo HD. Compatible con la aplicación Garmin Drive.
• 300 g
A0026117

Cámaras integradas NEXTBASE serie 2

Cámara que se instala en el interior del vehículo, sobre el parabrisas, para una conducción segura. Las imágenes grabadas le permiten probar su buena fe en caso de conflicto en la carretera. Funcionamiento sencillo sin necesidad de instalar ningún software y sin cables.

Grabación Full HD, lente 6G, ángulo de visión de 140° y pantalla de 2,5 pulgadas.

	1	2
Referencia	A0003111	A0003110
Modelo	DashCam 222	DashCam 422 GW
Norma HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1080	1440
Ángulo de objetivo (°)	140	140
Software GPS	No	Sí
Bluetooth	No	Sí
Wifi	No	Sí
Filtro polarizador	Sí	Sí
Intervención de emergencia	No	Sí
Modo de estacionamiento	Sí	Sí

1

2

Cámara de coche DVR4 HD SNOOPER

Grabe y registre sus desplazamientos. Este indicador objetivo le permitirá probar su buena fe cuando otros conductores actúan de forma incorrecta. Reproduzca los vídeos directamente en la pantalla táctil o en su ordenador. También almacena la velocidad y la posición GPS del suceso en la tarjeta micro SD (incluida).
• 280 g
A0013390

Cámara de grabación 16 G Antena cableada ALPINE

Graba continuamente lo que se ve a través del parabrisas del vehículo. Las grabaciones pueden utilizarse como prueba digital en caso de accidente/robo/vandalismo. Cuando está aparcada, la Dash Cam puede grabar pruebas de vídeo si detecta movimiento. Puede utilizar la aplicación del smartphone para realizar ajustes y ver las grabaciones. Incluye una tarjeta micro SD de 16 GB y cables para conectar la cámara a la batería del vehículo o mediante el mechero.
A0003167

Conectores | Conectores de audio / vídeo

Cable orientable HDMI

• Longitud (m) : 3
A0000402

Cable HDMI

HDMI macho/macho 1,3.
• Longitud (m) : 2
A0008584
• Longitud (m) : 5
A0000400
• Longitud (m) : 10
A0000401

Cable plano HDMI

• Longitud (m) : 2
A0004068

GARMIN

PLANIFIEZ VOS MEILLEURS SOUVENIRS

© 2025 Garmin Ltd. ou ses filiales.



CAMPER 795 | CAMPER 895 | CAMPER 1095

- NOUVEAUTÉ -

DASH CAM™ MINI 3

BC™ 50

GAMME CAMPER
DASH CAM™ MINI 3 & BC™ 50

Conectores | Conectores de audio / vídeo

Cable 1RCA vídeo/MiniAV TELECO

Para antenas de satélite automáticas ELEGANCE y KOMFORT.
A0004069

Cable flexible de F a F doble de 10 m MAXVIEW

• Longitud (m) : 10
A0003136



Cable coaxial

Ø 6,8 mm. Para enchufe de Ø 5,5 mm (ref. : A0008343B). Bobina de 100 m
• Longitud (m) : 100
A0004070

Caja pasacables TELECO

Aluminio.
A0004071

Enchufes de TV machos Ø 9,5 mm - lote de 2

Macho. Ø 9,5 mm.
A0008177

Enchufes de TV hembras Ø 9,5 mm

Se vende en paquetes de 2
A0008234

Enchufe de ángulo macho

A0008437

Enchufe de ángulo atornillable

A0008438

Enchufe coaxial atornillable Ø 5,5 mm - Lote de 2

A0008350B2

Enchufe coaxial atornillable Ø 4,8 mm

Metálico, con tuerca.
A0008511

Pasacables alargado adaptable a canaleta MAXVIEW

Permite la conexión de bandejas de cables de 25 x 16 mm.
A0001962

Empalme - Lote de 2

Hembra/hembra a coaxial de televisión satélite.
A0008343B2

Radio comunicaciones | Antenas de radio

Antena de radio adhesiva

• Longitud (cm) : 34
• Longitud del cable (m) : 2
A0007213

NUEVO

Antena de radio flexible

Antena flexible de 400 mm con cable de 3,3 m. Conector DIN.
• Longitud (cm) : 40
• Longitud del cable (m) : 3,3
A0015224

Antena de radio digital (DAB) ALPINE

Antena amplificada adaptada para productos Alpine DAB. Banda de frecuencias: 170-240 MHz/1452-1495 MHz.
• Longitud (mm) : 40
• Ancho (mm) : 170
• Longitud del cable (m) : 3,5
A0003149

Seguridad y señalización

Cámaras y sensores de marcha atrás 308

Sensores de aparcamiento 313

Retrovisores 314

Protecciones para retrovisores 315

Kits de seguridad para puertas 316

Tiradores y cierres de seguridad 318

Alarmas antirrobo 321

Dispositivos contra incendios y gases 325

Seguridad personal 329

Cajas fuertes 330

Reguladores / indicadores de velocidad 330

Señalización 330

Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

NUEVO — mestic

Cámara MC-200 sencilla MESTIC

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara resistente al agua IP69K: visión nocturna 18 led con alcance de 15 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.

- Modelo : MC-200
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 120
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 15
- 1,0 kg

A0020174

Cámara MC-210 doble MESTIC

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara de visión trasera de doble óptica con ángulos de visión independientes (120° + 45° horizontal) y resistente al agua IP69K, visión nocturna de 30 led con alcance de 20 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para un uso sin preocupaciones en invierno y montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.

- Modelo : MC-210
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 120
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 15
- 1,2 kg

A0020175

Cámara MC-220 sencilla MESTIC

Especialmente diseñada para furgonetas equipadas. Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara resistente al agua IP68: ángulo de visión 120°, visión nocturna 9 led con alcance de 15 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña. Se entrega con mando a distancia y 10 m de cable.

- Modelo : MC-220
- Alimentación : 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 120
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 10
- 1,2 kg

A0020176

Cámara MC-300 de espejo MESTIC

Pantalla de retrovisor táctil en color de 7 pulgadas para enganchar debajo del espejo retrovisor del interior del vehículo. Alimentación 12/24 V. Cámara de óptica simple con micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña y 15 ledes infrarrojos para visión nocturna. Se entrega con mando a distancia y 18 m de cable.

- Modelo : MC-300
- Alimentación : 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 110
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 18
- 1,2 kg

A0020177

ACCESORIOS

Vechline

Kit adaptador cable VECHLINE

Permite conectar un monitor y una cámara de visión trasera Vechline a un vehículo con precableado de serie Waeco. Incluye 2 cables mini DIN: 1 para la conexión del monitor y 1 para la conexión de la cámara.

A0009270

Cámaras de visión trasera VECHLINE

1

2

3

4

	1	2	3	4
Referencia	**A0003604**	**A0003605**	**A0003606**	**A0003610**
Modelo	Cámara óptica	Cámara óptica	Cámara óptica	Doble óptica
Alimentación	12 V	12 V, 24 V	12 V	12 V
Ángulo de objetivo (°)	145	150	150	115
Diámetro objetivo (mm)	1,7	2	2	2,8
Número de leds	2	3	1	15
Impermeabilidad	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Longitud (cm)	5	7,1	9,4	10,9
Altura (cm)	3,8	3,9	5,4	6,8
Profundidad (cm)	3,7	4,6	7,4	8,2
Peso	700 g	700 g	310 g	570 g

Cámara de visión trasera en luz freno para furgoneta FORD Transit VECHLINE

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 130
- Diámetro objetivo (mm) : 2,6
- Número de leds : 6
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud (cm) : 38,8
- Altura (cm) : 6
- Profundidad (cm) : 13,7
- FORD Transit
- 710 g

A0003607

Cámara MC-130 de freno MESTIC

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 130
- Diámetro objetivo (mm) : 2,6
- Número de leds : 6
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud (cm) : 26,4
- Altura (cm) : 5.6
- Profundidad (cm) : 8,9
- FIAT Ducato
- CITROËN Jumper
- PEUGEOT Boxer
- 1,2 kg

A0020181

Cámara de visión trasera en matrícula VECHLINE

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 150
- Diámetro objetivo (mm) : 1,7
- Número de leds : 5
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud (cm) : 20
- Altura (cm) : 3
- Profundidad (cm) : 2,8
- 210 g

A0003609

Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

Pantallas para cámaras de visión trasera VECHLINE

1

2

3

	1	2	3
Referencia	A0003612	A0003613	A0003614
Modelo	Pantalla para cámara colores	Pantalla retrovisora colores	Pantalla doble visión/visión lateral colores
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Dimensiones de la pantalla (")	7	Pantalla táctil en color de 7"	7
Número de entradas	2	2	4
Resolución (píxeles)	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Brillo (cd/m²)	300	300	300
Función de audio	Si	Si	Si
Mando a distancia	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Peso	900 g	800 g	1,1 kg

NUEVO

Cámara MC-400 inalámbrica MESTIC

Alta definición 1080P. Multilingüe. Compatibilidad con el menú de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico. Soporte para la función de ajuste de la línea de escala de inversión. Permite ajustar el brillo, el contraste y el color de la imagen. Admite visión nocturna por infrarrojos. El rango de temperatura de funcionamiento es -20°~+70°. Conexión inalámbrica.

- Modelo : MC-400
- Resolución (píxeles) : 1080
- Certificación : CE, ROHS
- Longitud (cm) : 22
- Ancho (cm) : 8
- Altura (cm) : 12
- 1,5 kg

A0020182

Cámara de visión trasera de doble óptica sin sonido ZENEC

Cámara doble especial para autocaravanas que consta de un sensor para una vista de tipo retrovisor interior y un sensor ajustado para aparcar con facilidad con obstáculos cerca. Resistente frente a condiciones atmosféricas extremas.

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 45
- Sensor de imagen (CMOS) : PC3089D
- Resolución (píxeles) : 728 x 488
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud del cable (m) : 17
- 900 g

A0010148

Cámara de visión trasera X-RVC290-MK2 para Fiat Ducato XZENT

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 150
- Resolución (píxeles) : 720 x 480
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud del cable (m) : 11
- 400 g

A0005100

Cámara de visión trasera universal XZENT

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 45 / 100
- Lente : CMOS
- Resolución (píxeles) : 728 x 488
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud del cable (m) : 17
- 490 g

A0010149

Retrocámara - PerfectView DOMETIC

Sistema de retrocámara de alta calidad con monitor LCD con retroiluminación led de alta intensidad y ahorro de energía para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Se pueden conectar hasta 3 cámaras. Este monitor compacto de pantalla plana le ofrece la visión perfecta para maniobrar con absoluta seguridad.

Kits compuestos por una pantalla LCD y una cámara de marcha atrás.

NUEVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NUEVO

11

12

	Referencia	Modelo	Dimensiones de la pantalla (")	Ángulo de objetivo (°)	Impermeabilidad
1	**A0015156**	M55L + CAM35 2.0 REAR	5	150	Cámara : IP69K / Ecran : IP40
2	**A0013250**	M55L + CAM44	5	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
3	**A0013251**	M55L + CAM45	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
4	**A0013252**	M55L + CAM45W	5	120	Camara : IP 69K / Pantalla : IP 40
5	**A0013253**	M55L + CAM55	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
6	**A0013254**	M55L + CAM80 AHD	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
7	**A0013255**	M55L + CAM200	5	160	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
8	**A0013256**	M75L + CAM44	7	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
9	**A0013257**	M75L + CAM44W	7	140	Camara : IP 69K / Pantalla : IP 40
10	**A0013258**	M75L + CAM55	7	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
11	**A0013259**	M75L + CAM200	7	160	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
12	**A0024264**	M75L + CAM360	7	360	Camara : IP 69K / Pantalla : IP 40

Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

NUEVO

Kit IDCAM 360° INTERMED DISTRIBUTION

Kit IDCAM 360° con inteligencia artificial para la identificación rápida de peatones y vehículos, con alertas sonoras (desactivables) y visuales. Función DVR para una fácil recuperación de las grabaciones de sus cámaras y realizar un seguimiento de los eventos alrededor de su vehículo, grabación a través de tarjeta SD de 64 Gigas incluida. Disponible con monitor de 7" y 10". Esta avanzada tecnología permite evaluar el entorno en tiempo real, lo que garantiza una conducción más segura. Disfrute de la tranquilidad de poder visualizar todos los detalles.

Kit compuesto por 4 cámaras, 3 blancas y 1 negra, diseñadas para integrarse armoniosamente en la estética de su vehículo. Las cámaras blancas son ideales para su instalación lateral y trasera, mientras que la cámara negra se coloca discretamente en la parrilla del radiador, en consonancia con el diseño del vehículo. Cámaras de alta definición con ángulo de visión de 210°.

Kit IDCAM 360° con monitor

- Ángulo de objetivo (°) : 210
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Longitud de la pantalla (cm) : 18

A0023258

- Dimensiones de la pantalla (") : 10
- Longitud de la pantalla (cm) : 26

A0023259

Los sensores de aparcamiento son una solución sencilla y económica para maniobrar con seguridad. Son fáciles de instalar y son mucho más baratos que un parachoques.

Fácil de usar

Sensor con cable 4 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 4 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.

- 400 g

A0001306

Seguridad óptima delante / detrás

Sensor con cable 8 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 8 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.

- 900 g

A0001307

Detección de alta precisión
Instalación inalámbrica

Sensor inalámbrico 4 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 4 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.

- 450 g

A0001308

ACCESORIOS

Alargador sensor de aparcamiento de 2 m VECHLINE

Cable alargador (macho/hembra) de 2 metros de largo para ampliar la distancia entre el sensor y la caja de control. Compatible con las referencias: A0001306, A0001307 y A0001308.

A0009269

Retrovisores

Retrovisor CP regulable - por unidad

Espejo retrovisor con cristal convexo. Articulación en 3 puntos, ajuste mediante correa en el espejo retrovisor original. Se vende por unidades.
- Extensión máx. (mm) : 200
- 520 g

A0008005

Retrovisor Buran - por unidad

Espejo retrovisor diseñado para vehículos con grandes retrovisores, perfecto para SUV.
- 700 g

A0000232

Retrovisor Ziklon - por unidad

Montaje rápido, orientación y ajuste flexibles del brazo del espejo retrovisor, espejo ajustable mediante un rodamiento de bola y con correa adicional resistente a los rayos ultravioleta.
- 700 g

A0000229

Retrovisor Virazon - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo; instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables. Incluye una correa para mayor seguridad.
- 650 g

A0000228

Retrovisor Zephir - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo con una instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables.
- 740 g

A0000227

Retrovisor Eco Magnum - por unidad

Con espejo grande.
- 435 g

A0006711

Retrovisores Argus - el par

Para adaptar a espejos retrovisores de forma redondeada.
- Longitud (mm) : 181
- Altura (mm) : 135
- Longitud del espejo principal (mm) : 181
- Altura del espejo principal (mm) : 135
- 865 g

A0007150

ACCESORIOS

Extensión del retrovisor

Extensión para espejo retrovisor que permite ver el ángulo muerto del retrovisor original.

A0006986

Extensión Hercu-Profil con espejo de campo de visión amplio

Extensión para espejo retrovisor con espejo de campo de visión amplio.
- 230 g

A0007149

Correa de caucho para el retrovisor

A9905170

Retrovisores Aero - Juego de 2 MILENCO

Espejos con vidrio convexo que se adaptan a todos los vehículos (sujeto a modelos BMW X3, X4 y X5). Fijación mediante mordazas móviles.
- 1,6 kg

A0010183

Retrovisores Grand Aero - Juego de 2 MILENCO

Espejos con vidrio convexo que se adaptan a todos los vehículos (sujeto a modelos BMW X3, X4 y X5). Fijación mediante mordazas móviles.
- 1,7 kg

A0010184

Carcasas protectoras PROTECT IT! para espejos retrovisores.

Las carcasas protectoras multifuncionales para retrovisores son ideales para la prevención, reparación y reacondicionamiento. Se pueden instalar de forma fácil, rápida y sin herramientas: su fijación es a prueba de manipulaciones gracias a su adhesivo patentado. Cumplen las normas de circulación y se han probado y autorizado con ABS de alta resistencia. Las carcasas resisten el choque contra un obstáculo fijo hasta a 90 km/h. Gracias a su acabado lacado brillante de calidad de carrocería, las carcasas son muy resistentes a las inclemencias meteorológicas. Hasta entre 5 y 10 veces más barato que sustituir un retrovisor original, y con modelos disponibles para Fiat y Ford, autocaravanas y furgonetas, la gama de carcasas para espejos retrovisores PROTECT IT! atrae todas las miradas.

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de furgonetas Fiat Ducato - Citroën Jumper - Peugeot Boxer matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).

Referencia	Color	Peso
A0001333	Negro	1,0 kg
A0001334	Blanco	1,0 kg
A0001335	Cromo	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Fiat Ducato matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).

Referencia	Color	Peso
A0001336	Negro	1,0 kg
A0001337	Blanco	1,0 kg
A0001338	Cromo	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Ford Transit 6 matriculadas a partir de 2014.

Referencia	Color	Peso
A0001523	Negro	1,0 kg
A0001522	Blanco	1,0 kg

Dispositivos antirrobo | Kits de seguridad para puertas

Cerraduras de seguridad HEOSafe®

Ideal durante el estacionamiento, este sistema protege su vehículo de los ladrones bloqueando las puertas delanteras.

Con bloqueo manual

Con bloqueo con llaves

Kit de 2 cerraduras

Vehículos compatibles	Tipo bloqueo manual	Tipo bloqueo con llaves
FIAT Ducato 1994 a 2002 CITROËN Jumper 1994 a 2002 PEUGEOT Boxer 1994 a 2002	**A0007628**	-
PEUGEOT Boxer 2002 a 2006 CITROËN Jumper 2002 a 2006 FIAT Ducato 2002 a 2006	**A0007629**	**A0007631**
FIAT Ducato ≥ 2006 CITROËN Jumper ≥ 2006 PEUGEOT Boxer ≥ 2006	**A0007774**	**A0007775**
RENAULT Master 2000 a 2010 OPEL Movano 2000 a 2010 IVECO Daily 2000 a 2014	**A0007772**	**A0007773**
RENAULT Master ≥ 2010 OPEL Movano ≥ 2010 NISSAN NV400 ≥ 2010 IVECO Daily ≥ 2014	**A0001407**	**A0001408**
FORD Transit 2006 a 2013	**A0007776**	**A0007777**
FORD Transit ≥ 2014	**A0013753**	**A0013754**
FIAT Ducato 2022	-	**A0013429**

Cerraduras de seguridad Cab Lock THULE

Cerraduras de llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas de las cabinas desde el interior. De aluminio pintado en blanco.

Referencia	Vehículos compatibles	Embalaje
A0000432	FORD Transit FIAT Ducato X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer	Juego de 2
A0000532	MERCEDES Sprinter > 2006 RENAULT Master > 2010	Juego de 2

Cierres de seguridad Safe Door Guardian FIAMMA

Cierres de seguridad para puertas de cédula o de área de carga.

De aluminio.



	Referencia	Designacion
1	**A0007675**	Safe Door Guardian - Lote de 2
2	**A0007933**	Safe Door Guardian para Fiat Ducato de 06/2006 a 09/2009 - Lote de 2
3	**A0000435**	Safe Door Guardian para Fiat Ducato de 09/2009 - Lote de 2
4	**A0007770**	Safe Door Guardian para Ford Transit y Mercedes Sprinter antes de 06/2006 - Lote de 2
5	**A0000436**	Safe Door Guardian para Ford Transit a partir de 06/2006 - Lote de 2



Barra de seguridad telescópica FIAMMA

Barra de seguridad de 119 cm, extensible a 190 cm, para bloquear las puertas delanteras desde el interior. Se adapta a la mayoría de los vehículos.
- Longitud (m) : 1,9
- 1,1 kg

A0007680

Cable antirrobo FIAMMA

Cable antirrobo de 2,50 m de largo con enganches y llaves para proteger las bicicletas durante el viaje.
- Longitud (m) : 2,5
- 390 g

A0007034

MILENCO

Antirrobo de volante XL MILENCO

Muy fácil de configurar y muy disuasorio al crear una gran incomodidad en los intentos de robo. Al menos 2,5 veces más resistente que un candado de volante clásico. Viene con 3 llaves de bloqueo.
- Longitud (m) : 0,7
- 2,5 kg

A0010209

Dispositivos antirrobo | Tiradores y cierres de seguridad

Asa de seguridad Security FIAMMA

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:
- En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
- En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.



Security S FIAMMA

Modelo de asa muy ergonómica. Si se pliega en su centro, ofrece un agarre ideal: sobresale menos, para un agarre aún más estrecho del asa, para facilitar el acceso al vehículo.
• 1,1 kg
A0001857

Security 31 FIAMMA

• Altura (cm) : 31
• 1,0 kg
• Color : Blanco
A0006846

• Color : Negro intenso
A0023964

Security 46 FIAMMA

Para puertas de doble hoja.
• Altura (cm) : 46
• 1,1 kg
• Color : Blanco
A0006847

• Color : Negro intenso
A0023965



Security 46 Pro FIAMMA

Se suministra de serie con un Kit Security Lock.
• Altura (cm) : 55,5
• 1,8 kg
A0007771

ACCESORIOS

Kit Security Lock FIAMMA

Kit de cerradura de seguridad opcional, para añadir a las asas de seguridad FIAMMA. Se suministra con llaves y contrasoportes interiores.
• 470 g
A0007603

Safe Door FIAMMA

Montaje en puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres a través de la pared del vehículo. Fijación mediante 4 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).

Montaje en la pared

Safe Door	Blanco	Negro	Gris
Unidad	**A0001933**	**A0001934**	**A0001935**
Lote de 3	**A0001936**	**A0001937**	**A0001938**

Safe Door Frame FIAMMA

Montaje en los montantes internos de puertas, áreas de carga y portones de cofres. Fijación mediante 3 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).

Montaje en el montante de la puerta

Safe Door Frame	Blanco	Negro	Gris
Unidad	**A0001939**	**A0001940**	**A0001941**
Lote de 3	**A0001942**	**A0001943**	**A0001944**

Safe Door Magnum FIAMMA

Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.



Safe Door Magnum White FIAMMA

Montaje en la pared del vehículo mediante 4 tornillos autorroscantes.
- 615 g

A0003487

Safe Door Magnum FIAMMA

Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.



Safe Door Magnum Frame White FIAMMA

Montaje en el montante de la puerta mediante 3 tornillos autorroscantes.
- 585 g

A0003488

ACCESORIOS



Kit Spacer Safe Door FIAMMA

Kit de elevación para reducir el espacio entre la cerradura Safe Door y las paredes del vehículo.

Color	Blanco	Negro	Gris
Referencia	**A0003489**	**A0003490**	**A0003491**

Dispositivos antirrobo | Tiradores y cierres de seguridad

Asa de seguridad Security Handrail THULE

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:
- En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
- En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.

Security Handrail THULE

Versión estándar del Thule Security Hand Rail.
• 1,5 kg
A0000431

Security Handrail short version THULE

Versión corta del Thule Security Hand Rail.
• 1,9 kg
A0009313

ACCESORIOS

Kit de montaje para mango de seguridad THULE

Permite instalar un mango cuando no es posible montar las placas de fijación en el interior del vehículo. Espacio mínimo de 5 mm entre el marco y la puerta.
• 350 g
A0003819

Bloqueos de seguridad para puertas de celdas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.

Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.

Door Lock THULE

Montaje en la pared del vehículo.
• 905 g
A0000428

Door Frame Lock THULE

Montaje en el montante de la puerta.
• 890 g
A0000430

Door Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Lock con la misma cerradura.
• 2,7 kg
A0000519

Door Frame Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Frame Lock con la misma cerradura.
• 2,7 kg
A0001858

Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

Se adaptan a todo tipo de vehículos. Modulares, se pueden montar según 3 principios:
- Montaje en superficie por encolado: La placa de anclaje se pega a la carrocería (puertas laterales correderas, puertas de cabina, puertas traseras dobles de furgonetas).
- Montaje a través del panel de la carrocería (autocaravanas y caravanas).
- Montaje en la puerta o en el marco de la puerta.
- Los bloques del mismo paquete se cierran con la misma llave.

Montaje en superficie

Montaje a través

Montaje en el marco

Modelo	Embalaje	Blanco	Negro
Universal Lock	Unidad	**A0001866**	**A0001869**
Universal Lock 2-Pack	Juego de 2	**A0001867**	**A0001870**
Universal Lock 3-Pack	Lote de 3	**A0001868**	-

Dispositivos antirrobo | Tiradores y cierres de seguridad

Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.



Inside - Out Lock G2 THULE

Permite bloquear la puerta tanto desde dentro como desde fuera, con la posibilidad de desbloquearla rápidamente desde el interior del vehículo. Para paredes de hasta 45 mm de grosor. De aluminio. Color blanco lacado. Se vende por unidades.

• 1,5 kg

A0000433

Cerraduras exteriores - Van Lock THULE

Cerraduras con llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas traseras y laterales correderas de los vehículos. Aptas para todos los modelos de furgonetas.

Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.

¡Especial monovolumen!

Van Lock THULE

Esta cerradura le permite asegurar las puertas traseras o laterales correderas y se adapta a todos los modelos de furgonetas.

• 670 g

A0000533

Van Lock - Lote de 2 THULE

Lote de 2 bloqueos de seguridad Van Lock con la misma cerradura.

• 1,0 kg

A0000534

Cerraduras Heosafe

Ideal durante el estacionamiento, este sistema protege su vehículo de los ladrones bloqueando las puertas delanteras.

¡Especial monovolumen!

Heosafe Van cerradura interior adicional para puerta corrediza Ducato HEOSOLUTION

Para Fiat Ducato X250 y X290 a partir de 06/2006. Permite cerrar la puerta corredera desde el interior.

• 380 g

A0001949

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

Kit de alarma de autocaravana

Incluye una alarma con sirena con cable GT 944, un sensor de infrarrojos, un mando a distancia GT 889 y una llave de seguridad GT 969.

Kit de alarma de autocaravana GT AUTO ALARM

• 840 g

A0014719

Kit de alarma de autocaravana

Incluye una alarma con sirena con cable GT 944, un sensor de infrarrojos, un mando a distancia GT 889 y una llave de seguridad GT 969.

Kit de alarma de autocaravana GT AUTO ALARM

• 840 g

A0014720

Detector GT 2360C

Detector de movimiento infrarrojo inalámbrico.

A0003839

Sensor GT 854

Minisensor magnético inalámbrico.

A0003847

Sensor GT 854CE

Minisensor remoto inalámbrico.

A0004886

Sirena autoalimentada

La sirena está equipada con una batería recargable de Ni-Mh.

Sirena autoalimentada GT AUTO ALARM

• 280 g
• Mando a distancia : Por cable

A0014721

• Mando a distancia : Inalámbrico

A0014722

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

THITRONIK

Sistemas de alarma inalámbricos WiPro III & WiPro III safe.lock THITRONIK

El sistema de alarma THITRONIK prescinde de los molestos detectores de movimiento y asegura eficazmente la carrocería del vehículo mediante contactos magnéticos por radio. Así, el sistema de alarma protege también a los ocupantes. En caso de robo, la central activa el claxon del vehículo (o una sirena opcional) y las luces de emergencia. La WiPro III safe.lock también permite accionar el cierre centralizado del vehículo con el radiotransmisor THITRONIK suministrado. En combinación con un módulo de conexión BLUETOOTH o un Pro-Finder, se puede cerrar desde la aplicación. Gracias a la interfaz de bus CAN, la WiPro III evalúa la información de los mandos a distancia por radio originales y los contactos de las puertas de las autocaravanas a partir del año de fabricación 2006. La WiPro III supervisa los vehículos más antiguos a través de entradas analógicas.

Incluye: una central a elegir según el vehículo, un transmisor de radio 868, un contacto magnético de radio 868 negro, un mazo de cables y material de instalación.

Particularidades:
- **Manipulación fácil e intuitiva**
- **Contactos magnéticos por radio inalámbricos**
- **Sin detector de movimiento**
- **Posibilidad de permanecer en el vehículo sin desactivar la alarma**
- **Control de la central mediante la llave electrónica del vehículo y un emisor manual por radio**
- **Easy add: emparejamiento posterior de accesorios de radio mediante mando a distancia por radio, las puertas de la cabina o la aplicación THITRONIK®**
- **Función de alarma de pánico**
- **También para los vehículos sin CAN bus**
- **Duración de las pilas de los accesorios por radio de unos 2 años**
- **Cambio fácil de las pilas**
- **Posibilidad de emparejamiento de 100 módulos de radio**
- **Autonomía de radio de hasta 75 metros**
- **Seguridad frente al copiado de llaves gracias a más de 4000 millones de códigos**
- **Detección de interferencias « anti jamming »**
- **Manipulación del sistema de alarma a distancia y localización con Pro-finder (opcional)**
- **Compatible con el satélite alphatronics one. La parabólica se abre y parpadea al activarse la alarma.**

Consumo de corriente de aprox. 11 mA, alimentación eléctrica de 12/24 voltios, sonido de alarma de aprox. 102 dB. Peso (central): aprox. 90 p. Dimensiones (L x Al x P): 80 x 80 x 29 mm (central)

Referencia	Modelo	Vehículos compatibles	Peso
A0012536	WiPro III Safe.lock	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer / IVECO Daily > 2006	355 g
A0012544	WiPro III Safe.lock	FORD Transit ≥ 2019	355 g
A0012537	WiPro III	FORD Transit > 2006	355 g
A0012538	WiPro III	MERCEDES Sprinter / MERCEDES Vito / VW Crafter / MAN TGE	365 g
A0012539	WiPro III	VW T5 > 2003 / VW T6 > 2015 / RENAULT Master	415 g
A0015002	WiPro III Safe.lock	Mercedes Sprinter VS 30/ MAN TGE / VW Crafter II / VW T6.1	351 g

Frecuencia 868, 35 MHz, autonomía de radio (campo libre) hasta 75 m, presión acústica de la sirena 105 dB, rango de temperatura de la central de -20 °C a +80 °C, clase de protección de la carcasa IP 40.

Sistemas de alarma inalámbricos WiPro III (easy) THITRONIK

El WiPro easy es el sistema de alarma ideal para propietarios de caravanas y aficionados al bricolaje. El sistema de alarma es fácil de instalar y ofrece el estándar de seguridad. El radiotransmisor portátil suministrado permite activar/desactivar el sistema de alarma, y activar una alarma de pánico en caso necesario. La instalación se puede completar con hasta 8 componentes de radio adicionales.
Compatible con caravanas y cualquier vehículo sin bus CAN y cierre centralizado.

Incluye: una central WiPro easy, un radiotransmisor 868, un contacto magnético por radio 868 negro, una sirena, un led de estado, cable de conexión, material de montaje y adhesivos de advertencia.

Sistema de alarma WiPro - Easy THITRONIK

- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente (mA) : 6
- Longitud (mm) : 550
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 560
- 235 g

A0012547

Particularidades:
- Uso sencillo e intuitivo: un mando a distancia con un botón de volumen/silencio que activa y desactiva el sistema
- Posibilidad de permanecer en el compartimento mientras la alarma está activa
- Posibilidad de dejar las ventanas y claraboyas entreabiertas cuando la alarma está activada

Geolocalizador Pro-finder THITRONIK

Pro-finder le avisa por SMS hasta a 10 teléfonos móviles en caso de intento de robo. Según instalación, el vehículo puede inmovilizarse a través de una app en caso de robo. El estado del sistema de alarma y sus entradas y salidas pueden consultarse y modificarse en cualquier momento a través de la aplicación. La baja tensión de la batería también se notifica por SMS. Pro-finder también puede utilizarse sin WiPro III para localizar, controlar y supervisar el vehículo. y monitorización del vehículo. Ahora disponible en versión 4G.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Consumo de corriente (mA) : 40
- Longitud (mm) : 103
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 96
- 315 g

A0014885

ACCESORIOS

Dispositivo de desactivación THITRONIK

Compatible con todos los vehículos excepto Renault TRAFIC.

A0012570

NUEVO

Dispositivo de desactivación para Ducato (rediseño de 2024) THITRONIK

Relé de desactivación compatible solo con los vehículos rediseñados FIAT Ducato 2024 y similares.

A0026127

Antena GSM externa THITRONIK

A0012568

Antena GPS-pro THITRONIK

A0012569

Sirena adicional WiPro III 24 V THITRONIK

La sirena de emergencia completa el volumen sonoro de la sirena de alarma existente. Adecuado para el montaje en el compartimento del motor o en el habitáculo.

- 200 g

A0013403

Cable alargador de led de estado para centrales WiPro THITRONIK

A0012563

Cable para conectar el alphatronic ONE a la central WiPro THITRONIK

A0012566

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

THITRONIK

Módulo de interconexión Bluetooth THITRONIK

El módulo de conexión en red es un componente sofisticado para su sistema de seguridad THITRONIK: utilice todas las funciones de control remoto de la WiPro III fácilmente desde su smartphone. Otros usuarios autorizados también pueden armar o desarmar el sistema en cualquier momento. Si posee una cerradura WiPro III safe.lock, también puede acceder al sistema de cierre centralizado existente, ya que el módulo de conexión en red le permite abrir y cerrar el vehículo sin la llave del vehículo ni el transmisor manual. El módulo de conexión en red también se puede integrar si el sistema de seguimiento Pro-Finder ya está instalado.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Longitud (mm) : 56
- Ancho (mm) : 52
- Altura (mm) : 25

A0012548

Particularidades:
- **Control de la WiPro III mediante Bluetooth**
- **Cierre centralizado mediante smartwatch y smartphone (solo en combinación con WiPro III safe.lock)**
- **Easy add 3.0: acoplamiento posterior de accesorios inalámbricos a través de la aplicación**

Contacto magnético por radio 868 - THITRONIK

Contacto magnético por radio adhesivo con protección antisabotaje para asegurar ventanas, puertas, capós, cajas de techo, claraboyas, etc.

- Color : Blanco

A0012549

- Color : Negro

A0012550

Mando a distancia WiPro III THITRONIK

Controla el sistema de alarma y el cierre centralizado en combinación con el safe.lock Wi-Pro III. Eficaz para bloquear/desbloquear el vehículo de forma segura, protegido por 4000 millones de códigos dinámicos.

- Longitud (mm) : 67
- Ancho (mm) : 35
- Altura (mm) : 15

A0012546

Detector de gas por radio 868 THITRONIK

Para conectar a 12/24 V. Señala los ataques por gases soporíferos y las fugas de gas (propano/butano) mediante radiotransmisión a la WiPro III o WiPro III safe.lock. Incorpora un procesador para compensar las variaciones de temperatura y efectuar la autocomprobación del sensor.

- Ancho (mm) : 38
- Altura (mm) : 100

A0012553

Enganche de cable de radio 868 THITRONIK

Para asegurar sus bienes móviles fuera del vehículo, como bicicletas, antenas de satélite, muebles de camping, etc. Alarma en caso de seccionamiento o sabotaje. Alimentación de 3 V (CR2032), frecuencia de 868,35 MHz, alcance de aproximadamente 75 m.

- Longitud del cable (m) : 2.5
- Color : Blanco

A0012554

- Color : Negro

A0012556

- Longitud del cable (m) : 5
- Color : Blanco

A0012555

- Color : Negro

A0012557

ACCESORIOS

Sirena THITRONIK

Opción de detector de gas somnífero (ref. : A0007785).

- 995 g

A0007787

Sirena de emergencia THITRONIK

- 240 g

A0012562

Safe.lock placa de conversión THITRONIK

En combinación con la cerradura WiPro III safe.lock, cierra la brecha de seguridad del vehículo causada por las llaves sin codificar. El componente electrónico original de la llave del vehículo, más inseguro, se sustituye por esta tarjeta y así el vehículo puede cerrarse y abrirse de forma segura, protegido por más de 4000 millones de códigos dinámicos.

A0012545

Adaptador de montaje - Lote de 2 THITRONIK

- Color : Negro

A0012565

- Color : Blanco

A0012564

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

Módulo NFC + Tarjeta llave THITRONIK

Módulo NFC integrado en el parabrisas del vehículo para actuar como llave virtual, proporcionando un control perfecto para las alarmas WiPro III, WiPro III safe.lock y WiPro easy. Facilita la activación y desactivación de las alarmas gracias a una gama de accesorios: tarjeta (suministrada), pulsera, llavero o tarjeta de crédito compatible. El módulo puede añadirse como accesorio adicional en cualquier momento sin necesidad de conexión, emparejándolo con la unidad de control.

- Alimentación : Pilas
- Accesorios incluidos : Tarjeta transpondedor
- Altura (mm) : 19.5
- ø (mm) : 89

A0014880

ACCESORIOS

Alarma sonora y kit de montaje, incluido relé THITRONIK

La alarma sonora es compatible con todas las centrales WiPro III. No compatible con WiPro Easy. La potencia es de 115 db. Su frecuencia de emisión de ruido le permite atravesar el aislamiento del capó reforzado de los vehículos nuevos.

- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 80
- 540 g

A0014884

Tarjeta llave NFC THITRONIK

Tarjeta que sirve de llave virtual, además de la suministrada con el módulo NFC. Permite activar o desactivar el sistema de alarma.

- 540 g

A0014882

Llavero NFC THITRONIK

A0014883

Pulsera NFC THITRONIK

Pulsera de silicona impermeable con un chip para activar o desactivar el sistema de alarma.

A0014881

Dispositivos contra incendios y gases | Dispositivos contra incendios

NUEVO



T.S.A. Detector de humo inalámbrico - THITRONIK

El detector T.S.A. puede instalarse sin alarma THITRONIK. Batería de litio con 10 años de duración. Piezo interno de 85 dB.
Los propietarios de alarmas THITRONIK pueden emparejar inalámbricamente el T.S.A. con la unidad de mando. En combinación con un Pro-finder, el cliente recibe un mensaje de texto de alarma de incendio.
Compatible con WiPro III, WiPro III safe.lock, WiPro easy.

- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Color : Blanco
- 880 g

A0026123

- Color : Gris
- 880 g

A0026124

ACCESSOIRES

Adaptador de montaje de pared - THITRONIK

- Color : Blanco

A0026125

- Color : Gris

A0026126

Dispositivos contra incendios y gases | Dispositivos contra incendios

Detector de humos

- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Diámetro (mm) : 72
- Altura (mm) : 37

A0002324

Conformes a las normas NFS 61900

Extintores versátiles de polvo clases A, B y C

A: Corresponde al fuego de la madera, el papel, los tejidos, los plásticos;
B: Corresponde al fuego de gasolina, de aceite, de alcohol;
C: Corresponde al fuego de butano, propano y gas ciudad.

Extintor homologado sin manómetro. Conforme a las normas NFS 61900.

Extintor de polvo ABC 1 kg

Extintor de presión auxiliar con mango de plástico.
- 1,5 kg

A0006830

Extintor de polvo ABC 2 kg

Extintor de presión auxiliar.
- 3,5 kg

A0006884

Esta gama contiene inhibidores de fuego ligeros, compactos y fáciles de usar que son eficaces contra las principales clases de fuego (clase A, B, C, E y F). Tienen una duración de extinción tres veces mayor con un peso 10 veces menor que los extintores más compactos. Vida útil ilimitada sin mantenimiento necesario.

Inhibidor de fuego FSS50

- Carga : Polvo ABC
- Tiempo de descarga (s) : 50
- 265 g

A0004492

Inhibidor de fuego FSS100

- Carga : Polvo ABC
- Tiempo de descarga (s) : 100
- 365 g

A0004493

Consumo de corriente de 9 mA (CO)/26 mA (gas líquido/KO); entrada del sensor interno y externo; sensibilidad de 50 ppm (CO) y 700/1400 ppm (butano); presión sonora de 94 dB (sirena interna); rango de temperatura de -20 °C a +60 °C; dim. : 61 x 97 x 35 mm (L x Al x P)

El sistema de detección de gas Premium G.A.S.-pro III

El G.A.S-pro III es un sistema modular de detección de gases de montaje fijo. Su sirena integrada y su módulo de radio le avisan eficazmente en caso de fugas de gas y ataques con gases anestesiantes. Disponible en dos versiones, una detecta los gases líquidos/soporíferos y la otra el CO. Cada una puede combinarse con otro sensor de gas. Dos sensores de humedad y temperatura integrados optimizan la medición de los gases. El filtro de alcohol evita las falsas alarmas en caso de presencia de alcohol en el aire. Gracias a la unidad de radio, el G.A.S.-pro III se comunica con el sistema de alarma WiPro III sin cables adicionales.

Particularidades:
- **Detección de gas según la norma DIN EN 50194-2 o DIN EN 50291-2 (en el caso de la versión de CO)**
- **Compatible con el sistema CI-Bus**
- **Detección de propano, butano, gases soporíferos o monóxido de carbono (según el equipo)**
- **Compensación de la temperatura y de la humedad**
- **Autocomprobación para verificar su funcionamiento**
- **Salida de alarma/salida de sirena**
- **Entrada de autodetección**
- **Filtro de alcohol**
- **Botón de pausa y de encendido/apagado**
- **Indicadores led de los dos sensores adicionales**
- **Sirena interna de 94 dB**

Detector de gas G.A.S.-pro III (butano, propano y gases soporíferos) THITRONIK

• 290 g
A0012575

Detector de gas G.A.S.-pro III CO (monóxido de carbono) THITRONIK

• 295 g
A0012576

Detector gas soporífero y butano / propano THITRONIK

Funciona con 12 V. Incluye: panel de control, detector y zumbador incorporados.
A0007785

Sensor CO G.A.S.-pro y G.A.S.-pro III THITRONIK

Compatible con los detectores A0007785 y A0012575.
A0012573

Detector de CO THITRONIK

Para detectar dióxido de carbono.
• 995 g
A0007786

Sensor adicional G.A.S.-pro THITRONIK

Compatible solo con el detector G.A.S.-pro (ref.: A0007785).
A0012572

ACCESORIOS

Sirena THITRONIK

Opción de detector de gas somnífero (ref. : A0007785).
• 995 g
A0007787

Sirena de emergencia THITRONIK

• 240 g
A0012562

Fuente de alimentación GBA-I 230 V THITRONIK

A0012580

Cable de conexión GBA-I 12/24 V THITRONIK

A0012581

GAS. Detector THITRONIK

El G.A.S. El detector es un detector compacto, versátil y eficiente diseñado para butano, propano y gases que inducen el sueño. Emite una alarma fiable en caso de presencia de gases somníferos o fuga de gas. Su sistema de adaptación dinámica de la temperatura y el autodiagnóstico permanente del sensor garantizan un funcionamiento óptimo en diversas condiciones climáticas.
A0026121

Detector G.A.S. -connect THITRONIK

El detector G.A.S.-connect es un detector de gas compacto, versátil y fiable. Está integrado como módulo adicional en WiPro III (safe.lock). Detecta la presencia de concentraciones peligrosas de propano, butano y gases soporíferos, en cuanto se alcanza un umbral crítico de gas en el aire. La alerta se transmite inmediatamente a través del sistema de alarma integrado. Emite una señal visual a través de un LED central integrado en la carcasa. Si su sistema de alarma está equipado con un Pro-finder, recibirá un SMS en caso de alarma, informándole de que se ha activado el detector de gas.
A0026122

Dispositivos contra incendios y gases | Detectores de gas

THITRONIK

Detector de gas G.A.S.-plug « all in one » THITRONIK

Detecta los gases narcóticos, el propano y el butano. Sirena interna. Enchufe mechero.

A0012578

ACCESORIOS

THITRONIK

Detector adicional G.A.S.-pro III THITRONIK

A0012577

Led externo G.A.S.-pro THITRONIK

El parpadeo permite identificar cuándo se ha disparado una alerta de gas y el estado de funcionamiento. En combinación con un interruptor, permite verificar si el detector está apagado o encendido.

A0012574

CBE

Detector gas soporífero y GLP - CBE

Sensibilidad ajustable mediante 2 niveles de ajuste.
- Color : Gris

A0002312
- Color : Marrón

A0002313

Detector de monóxido de carbono

Duerme seguro con este detector que le avisará en caso de fuga de monóxido de carbono. Funciona con 3 pilas AA no incluidas.
- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Diámetro (mm) : 72
- Altura (mm) : 37
- 800 g

A0002325

Con botón de prueba

Magicsafe 12 / 24 V DOMETIC

Reacciona a todos los gases asfixiantes comunes. Señales acústicas y luminosas en caso de alarma. Tensión 12 V.
- 255 g

A0007614

GT ALARM

Detector de gas inalámbrico GT AUTO ALARM

Detector de gases narcóticos, butano y propano. Señal acústica incorporada. Se controla mediante un interruptor en el producto.

A0014723

Pulverizador de gas neutralizante 75 ml

Pulverizador de gas que paraliza y neutraliza.
A0007511

Martillo rompehielos con soporte

Incluye soporte de 165 mm de largo.
A0008082

Juego de 2 lámparas FIAMMA

Kit innovador de señalización de 6 led, en dos lámparas. Cada lámpara dispone de un panel solar que recarga las baterías internas durante el día.
• 400 g
A0000135

Kit de seguridad completo

Incluye:
- 1 bolsa de nailon con velcro en la parte trasera
- 2 triángulos de advertencia homologados ECE R27
- 2 chalecos de seguridad para niños
- 2 chalecos de seguridad para adultos homologados EN 471
- 2 mantas de supervivencia
- 1 botiquín de primeros auxilios homologado
- Cumple la norma DIN 13164

• 2,4 kg
A0007784

Botiquín de primeros auxilios - PHARMAVOYAGE KATADYN

Botiquín completo que contiene: 1 kit de desinfección, tratamiento de heridas, sangrado y vendajes; 1 kit con objetos pequeños: tijeras, pinzas, guantes, etc.; 1 kit con material de emergencia, para golpes y contusiones.
• 210 g
A0004901

Kit de seguridad M1 + triángulo + chaleco

Incluye un triángulo de preseñalización y un chaleco de alta visibilidad. Homologado: E827R039811
• 400 g
A0007430

Triángulo de preseñalización

Plegable, con soporte para mejorar la estabilidad. Homologación internacional. Altura: 385 mm. Se entrega en un estuche.
• 1,1 kg
A0006979

Chaleco de seguridad reflectante

Chaleco talla única con tiras reflectantes horizontales y verticales.
• 250 g
A0003881

Manta de supervivencia

Manta de supervivencia impermeable, irrompible e isotérmica.
A0007221

Cajas fuertes |

DOMETIC

Caja fuerte MD 361 C DOMETIC

Caja fuerte con bloqueo electrónico mediante código y con función de memoria de 5 minutos. Pantalla led iluminada. Funcionamiento a pilas con indicador de bajo nivel de carga (se puede abrir y cerrar 10 000 veces). No hay ningún punto de inserción, ya que la puerta y el marco se cortan con láser. Se entrega con 2 llaves de repuesto y pilas.

- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Capacidad (l) : 24
- Longitud (cm) : 41
- Altura (cm) : 19
- Profundidad (cm) : 36
- 10,9 kg

A0007949

Caja fuerte digital Saca

Caja fuerte con cerradura electrónica que funciona con 4 pilas. Incluye un juego de 2 llaves de emergencia, 2 tornillos de anclaje y tuercas e instrucciones de montaje.

- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Longitud (cm) : 23
- Altura (cm) : 17.1
- Profundidad (cm) : 17.2
- 4,5 kg

A0007948

Velocidad | Reguladores / indicadores de velocidad

[med] AUTOMOTIVE SOLUTIONS

ACCESORIOS

Se añade al regulador/limitador de velocidad MED en caso de que el vehículo no esté equipado con un acelerador electrónico.

Mazos específicos a partir de 2006 MED

- FORD Transit ≥ 2006
  A0000055
- FIAT Ducato ≥ 2006
  A0000054
- MERCEDES Sprinter ≥ 2006
  A0000056
- FIAT Ducato 2011 à 2014
  A0000536

Interfaz bus MED

Obligatorio para instalar el control de crucero (ref. : A0007729) en un Fiat Ducato Euro 5.

- FIAT Ducato 2011 à 2014

A0000537

Señalización | Placas y paneles de señalización



De acuerdo con el decreto 2020-1396 de 17 de noviembre de 2020 sobre la señalización de los ángulos muertos de los vehículos con un peso bruto superior a 3,5 toneladas

Adhesivo de ángulo muerto PL 3,5 t

A partir del 1 de enero de 2021, es obligatorio que los vehículos de más de 3,5 toneladas lleven una señal que indique la posición de los ángulos muertos colocada en el vehículo. Dicha señalización se coloca de manera que se garantice la mayor visibilidad posible, en particular para los ciclistas, los peatones y los usuarios de equipos de transporte personal.

- Versión : Camión
  A0003636
- Versión : Autobús
  A0003642

THITRONIK

Adhesivo de advertencia « Security protected » - Lote de 3 THITRONIK

A0012559

Adhesivo de advertencia « Gas alarm protected » - Lote de 3 THITRONIK

A0012560

Pegatinas de repuesto para los contactos magnéticos de radio - Juego de 5 THITRONIK

A0012561

Discos autoadhesivos de limitación de velocidad de Ø 200 mm

Disco limitador de velocidad

- Versión : 80 km/h
  1TR001716
- Versión : 90 km/h
  1TR001715
- Versión : 100 km/h
  A0001464
- Versión : 110 km/h
  A0001465

Cinta adhesiva luminiscente

Tira luminiscente que almacena la luz y la devuelve por la noche. Permite identificar y asegurar diversos objetos en la oscuridad. Ideal para la señalización de interruptores, escalones y manillas, etc.

A0004903

Rampa señalización

Equipado con: 1 luz antiniebla, 2 luces multifunción con bombillas conectadas por un cable multiconductor de 3 hilos, 2 triángulos reflectantes, 4 m de cable de alimentación, 5 conductores equipados con enchufe y 7 clavijas de plástico.

- Longitud (mm) : 1050
- Altura (mm) : 140
- Longitud del cable (m) : 4
- 1,8 kg

A0007164

- Longitud del cable (m) : 7,5
- 2,1 kg

A0007491

jokon

Placa trasera para portabicicletas JOKON

Equipado con: 2 luces multifunción con bombilla, 1,50 m de cable de alimentación, 5 conductores con enchufe y 7 clavijas de plástico.

- Longitud (mm) : 730
- Ancho (mm) : 140
- 485 g

A0004904

Placa soporte de iluminación

Placa para luces y placa de matrícula con enchufe de 7 pines que permite completar la iluminación cuando esta está ocultada por bicicletas u otros objetos transportados en la parte trasera. Incluye 4 m de cable.

- Longitud del cable (m) : 4
- Longitud (mm) : 1030
- Altura (mm) : 140
- 1,2 kg

A0006804

Señalización | Luces de placa

jokon

Iluminación placa K 415 JOKON

Montaje en superficie. Carcasa color negro.

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 55
- Altura (mm) : 57
- Distancia entre ejes (mm) : 45

A0008260B

Señalización | Luces traseras multifunción

Las luces LED NOREP ofrecen una muy buena eficiencia energética y una vida útil muy mejorada.
Se instalan en lugar del modelo de bombilla.

1 2 3 4

	Designacion	Referencia
1	Luz de marcha atrás	**A0011006**
2	Luz de freno/luz piloto	**A0010932**
3	Luz intermitente	**A0011038**
4	Luz de niebla	**A0010952**

Luces serie 710 JOKON

Dimensiones : Ø exterior: 95 mm - Ø montaje empotrado: 79 mm - Profundidad: 56 mm

1 2 3 4 5 6

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 710 - BRS	Posición, freno	**A0015026B** NUEVO
2	Luz 710 - BL	Intermitente	**A0011092**
3	Luz 710 - BL	Intermitente	**A0004906**
4	Luz 710 - W	Marcha atrás	**A0011097**
5	Luz 710 - SN	Niebla	**A0011003B**
6	Luz 710 - BL	Intermitente	**A0012642**

Luces serie 720 JOKON

Dimensiones : Ø exterior: 95 mm - Ø montaje empotrado: 81 mm - Profundidad: 21 mm

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 720 - S	Posición	**A0004907**
1	Luz 720 - BRS	Posición, freno	**A0004908**
1	Luz 720 - SN	Niebla	**A0004909**
2	Luz 720 - BL	Intermitente	**A0004910**
3	Luz 720 - W	Marcha atrás	**A0004911**

1 2 3

Luces traseras multifuncionales 250 JOKON

Montaje en superficie. Alimentación : 9 - 32. Dim. : 252 x 28 x 14 mm

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 250 - BRS	Posición, freno	**A0004912**
1	Luz 250 - BL	Intermitente	**A0004914**
1	Luz 250 - BR	Luz de freno	**A0004915**
1	Luz 250 - W	Catadióptrico	**A0004916**
1	Luz 250 - BL	Luz intermitente (LED, luz dinámica)	**A0004917**
2	Luz 250 - S	Posición	**A0015106**

1

2

Luces multifunción JOKON

1



2

3

4

	Modelo	Funciones	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Luz 494 - BBSN	Luz trasera derecha	Derecha	-	285	96	56	-	**A0007002**
1	Luz 496 - BBSKN	Posición, freno, intermitente, luz placa, niebla	Izquierda	3 x 21 - 2 x 5	285	96	56	152	**A0007001**
2	Luz 561 - BBSNW	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Reversible	2 x 21 - 1 x 21 - 1 x 10	385	131	23,5	179	**A0004926**
3	Luz 630 type BBSN	Posición, freno, catadióptrico ,intermitente, niebla, marcha atrás	Izquierda	1 x 21 - 1 x 21/5 - 1 x 21W	-	160	220	150	**A0004919**
3	Luz 630 type BBSN	Posición, freno, catadióptrico ,intermitente, niebla, marcha atrás	Derecha	1 x 21 - 1 x 21/5 - 1 x 21W - 1 x 5	-	160	220	150	**A0004920**
4	Luz 610 Type BBSWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	280	135	55	-	**A0004921**
4	Luz 610 Type BBSWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	280	135	55	-	**A0004922**
4	Luz 611 Type BBSKWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	286	138	60	120	**A0004923**
4	Luz 611 Type BBSKWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	286	138	60	120	**A0004924**

Señalización | Luces traseras multifunción

Luces serie 2000 para Knaus y Frankia JOKON

Luces multifunción : posición, freno, intermitente, niebla y espacio lateral. Bombillas : 2 x 21, 1 x 10 et 1 x 21. Dim. : 285 x 96 x 56 mm. Distancia entre ejes : 152 mm.

Luz 2000 Tipo BBSNMR L JOKON

- Montaje : Izquierda
  A0004927
- Montaje : Derecha
  A0004928

ACCESORIOS

Catadióptrico triangular JOKON

Catadióptrico para luz 2000 JOKON (ref. : A0004927 y A0004928).
A0004929

Luz tapacubos cromada JOKON

- Altura (mm) : 12,1
- Distancia entre ejes (mm) : 80
- Diámetro (mm) : 122
- Color : Cromo **A0011105B**
- Color : Rojo **A0011096B**
- Color : Naranja **A0011083B**

Luces multifunción CARALUNA I y II HELLA

Montaje universal empotrado

1

3

2

4

	Modelo	Forma	Tipo de vehículo	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	446	170	97	**A0011116B**
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	446	170	97	**A0011101B**
2	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0007361B**
3	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0010861B**
4	Caraluna II	Triangular	Caravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0004930**

Luces traseras SACEX

Se entregan sin bombilla

1

2

3

4

	Funciones	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Posición, freno, intermitente, niebla	Izquierda	2 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0007003**
1	Posición, freno, intermitente, niebla	Derecha	2 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0007004**
2	Posición, freno, intermitente, niebla, luz placa	Izquierda	3 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0011089B**
3	Posición, Freno, Intermitente	Reversible	2 x 21 - 1 x 5	214	81	53	45	**A0004931**
4	Posición, Freno, Intermitente	Reversible	1 x 21 - 1 x 21/5	158	81	55	45	**A0004932**

Módulos de luces JOKON

Luces empotrables con conector en ángulo. De vidrio liso, suministrada con bombilla montada. Para atornillar en el soporte. El soporte se vende por separado (ref. : A0004939). Tipo de montaje: Esterel, Sterckeman, Adria, SEA Spa, Niesman, Concorde.

1

2

3

	Modelo	Funciones	Bombillas	Referencia
1	Luz 810 - BL	Intermitente	1 x 21	**A0004933**
2	Luz 810 - BRSM	Posición, freno, catadióptrico, espacio lateral	1 x 21/5	**A0004934**
2	Luz 810 - BRS	Posición, freno	1 x 21/5	**A0004935**
2	Luz 810 - SN	Niebla	1 x 21	**A0004936**
2	Luz 810 - R	Catadióptrico	-	**A0004937**
3	Luz 810 - W	Marcha atrás	1 x 21	**A0004938**

ACCESORIOS

Soporte de luces JOKON

Soporte para luces de la serie 810. Permite el montaje en la carrocería. Para un módulo de 4 luces.
• 220 g
A0004939

Luces de remolque JOKON

1

2

3

	Funciones	Montaje	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Bombillas	Referencia
1	Posición, freni, intermitente	Reversible	110	110	56	-	-	**A0006709**
2	Posición, freno, intermitente, luz placa	Reversible	110	100	45	55	2 x 21 - 1 x 5	**A0008371**
3	Posición, freno, catadióptrico, intermitente, niebla, luz placa	Derecha	220	140	60	70	3 x 21 - 1 x 21/5	**A0004940**
3	Posición, freno, catadióptrico, intermitente, niebla, luz placa	Izquierda	220	140	60	70	3 x 21 - 1 x 21/5	**A0004941**

Luz trasera roja de 4 LED S24 12 V JOKON

• Longitud (mm) : 65
• Ancho (mm) : 16
• Altura (mm) : 15
• Distancia entre ejes (mm) : 45
A0008528

Luz intermitente BI 115 JOKON

• Longitud (mm) : 71
• Ancho (mm) : 61
• Altura (mm) : 37
A0007000



Bombilla de marcha atrás sonora

Bombilla que emite una señal acústica cuando el vehículo da marcha atrás para alertar a los peatones que están cerca. Se instala en la luz de marcha atrás y sustituye a la bombilla original.
A0007313

Señalización | Luces de freno adicionales

Luces de freno adicionales JOKON

1

2

3



4

	Modelo	Montaje	Número de leds	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	3ª luz de freno	-	12	287	24	25	-	A0008465
2	Luz ZHBL 03/04	En aplique	32	380	100	45	337	A0008508B
3	Luz ZHBL 25	Receso	12	361	52	15	214	A0019713
4	Luz ZHBL 24-2/12V	En aplique	28	310	16	15	284	A0015109

Señalización | Catadióptricos

1

2

3

4

5

6

7

8


9

	Forma	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro (mm)	Referencia
1	Triangular	Rojo	-	-	-	A0010972
2	Rectangular	Naranja	58	40	-	A0011069
2	Rectangular	Naranja	58	40	-	A0008367
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	A0011051
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	A0008576
4	Rectangular	Blanco	91	47	-	A0010804B2
4	Rectangular	Blanco	58	40	-	A0011068
5	Rectangular	Naranja	110	44	-	A0004943
6	Redondo	Naranja	-	-	61	A0011035
6	Redondo	Rojo	-	-	61	A0008366
6	Redondo	Blanco	-	-	61	A0004944
7	Redondo	Naranja	-	-	60	A0002014
8	Rectangular	Naranja	90	40	-	A0002015
9	Rectangular	Naranja	56	39	-	A0002016

1

2

3

4

5

6

NUEVO

7

NUEVO

8

9

NUEVO

10

NUEVO

11

12

NUEVO

13

14

15

16

17

18

	Designacion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Color	Referencia
1	Luz de posición Pl 272	-	-	80	38	20	Blanco	**A0006999**
2	Luz de posición PLR 272	-	-	80	39	20	Blanco	**A0006998B**
3	Luz de gálibo PL 192 redonda	-	80	80	32	23	Blanco	**A0011086B**
4	Luz de posición PL 96	74	46	-	26	46	Negro, Blanco	**A0006997**
5	Luz de posición con catadióptrico	100	45	-	13	70	Blanco	**A0011075**
6	Luz de posición con catadióptrico lateral	112	42	-	25	45	Rojo, Negro	**A0011030**
7	Luz de posición delantera LED PLR 2010	124	45	-	12,5	112	Blanco	**A0015118**
8	Luz de posición lateral LED SRLR 2012	100	44	-	12	85	Naranja	**A0015121**
9	Luz lateral 100 x 50 x 17 mm	100	50	-	17	-	Naranja	**A0008450**
10	Luz lateral aplique	124	13,2	-	45	-	Naranja	**A0015119**
11	Luz de posición ámbar smlr2010	124	39	-	13,5	112	Naranja	**A0015120**
12	Luz de posición blanca de 4 LED PL 241 12 V	65	16	-	15	45	Blanco	**A0011039**
13	Luz de posición PLR 2002C	-	-	-	-	-	Transparente	**A0020319**
14	Luz de posición lateral led 12 V	135	23,4	-	28	109	Blanco	**A0003133**
15	Luz de posición	62	62	-	42	-	Negro	**A0004945**
16	Luz de posición con catadióptrico	63	67	-	43	30	Negro	**A0011091**
17	Luz de posición PLR 130 color negro	74	45	-	22,5	-	Blanco, Negro	**A0008449B**
17	Luz de posición PLR 130 color blanco	74	45	-	22,5	-	Blanco	**A0008448B**
18	Luz de gálibo 12 V	125	38	-	11	100	Naranja	**A0008061B**

Señalización | Luces de posición

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

	Designacion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Color	Referencia
1	Luz lateral con catadióptrico empotrado	110	40	25	90	Naranja, Negro	**A0008063B**
2	Luz de gálibo 12 V blanco	101,6	45	12,5	85	Blanco	**A0008062B**
3	Luz de gálibo 12 V naranja	100	45	12,5	85	Naranja	**A0008456B**
4	Luz de gálibo SPL 39 de « clip-in »	78	43	31	30	Blanco, Rojo	**A0008368**
5	Luz de gálibo bicolor SPL 07	92	43	37	-	Blanco, Rojo, Negro	**A0008369B**
6	Luz de gálibo bicolor SPL 115	71	61	37	-	Blanco, Negro, Rojo	**A0008258B**
7	Luz de gálibo bicolor	60	55	40	30	Blanco, Negro, Rojo	**A0011113**
8	Luz de gálibo SPL 2000 con zócalo	93	43	40	68	Rojo, Blanco, Negro	**A0011087B**
8	Luz de gálibo SPL 2000 sin zócalo	90	40	40	68	Blanco, Rojo	**A0004946**
9	Luz de gálibo SPL 2000 con embellecedor	90	40	40	68	Blanco, Rojo	**A0004947**
10	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo blanco	120	40	30	-	Rojo	**A0011633**
10	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo blanco	120	40	30	-	Rojo	**A0011634**
11	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo gris	120	40	30	-	Rojo	**A0011079**
11	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo gris	120	40	30	-	Blanco, Rojo	**A0004948**
12	Luz de gálibo rojo/blanco	124	38	32	83	Rojo, Transparente, Blanco	**A0002018**

Bombilla de base de vidrio JOKON

A0002019

Mantenimiento y bricolaje

Cepillos / escobas / esponjas	340
Productos de mantenimiento / limpieza	340
Lubricantes y silicona	346
Pegamentos / masillas / adhesivos	347
Patas de mesa	350
Fijaciones tablero	352
Anclaje	353
Cerraduras interiores	354
Bisagras y compás para muebles	355
Accesorios para cortinas	357
Retenedores	358
Tiradores	360
Tiradores de muebles	360
Cerraduras y cerrojos exteriores	361
Otros artículos de ferretería	364
Paneles de madera contrachapada	364
Perfiles de plástico	364
Aislamiento térmico	365
Aislamiento acústico	366

Productos de mantenimiento / limpieza | Cepillos / escobas / esponjas

¡Parabrisas grande especial!

Mopa gigante HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,40 a 2,35 m. Cepillo antiarañazos. Acoplamiento rápido de latón, boquilla de cepillo reforzada, botón de llegada/corte del agua, manguitos de espuma ergonómicos.
• Longitud (cm) : 140 a 235
• 1,3 kg
A0000899

¡Una boquilla de cepillo reforzada!

Mopa Primo HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,15 a 1,80 m. Botón de llegada/corte de agua.
• Longitud (cm) : 115 a 180
• 820 g
A0000900

¡Cabezal giratorio!

Lavacristales HTD

Mango extensible hasta 1,50 m. Rasqueta antiarañazos de 23 cm + almohadilla de espuma para la eliminación de insectos.
• Longitud (cm) : 150
• Ancho (cm) : 23
• 350 g
A0000904

¡Cepillo orientable!

Cepillo de descongelación HTD

Mango telescópico de aluminio de entre 82 y 128 cm. Uno de los lados es un cepillo de 24 cm y el otro un raspador de 10 cm de ancho. Cepillo giratorio para llegar con facilidad a las zonas de difícil acceso.
• Longitud (cm) : De 82 a 128 cm
• 500 g
A0003142

¡Ultra ligero!

Pala de nieve HTD

Con mango de aluminio extensible hasta 100 cm y hoja de recogida con refuerzo de aluminio.
• 630 g
A0005203

¡Cabezal giratorio y microfibra extraíble!

Espátula de microfibra para lavar parabrisas « Wonder »

Gracias a su mango de 34 cm, este rascador facilita la limpieza del parabrisas.
• Longitud (cm) : 39
• Longitud del cabezal (cm) : 12,7
• Ancho del cabezal (cm) : 8,8
• Material : ABS
A0001945

Simple y efectivo

Sistema de anclaje de pared para escoba

Sistema de montaje en la pared para palos de escoba u otros, de Ø 22 a 30 mm. No incluye los tornillos.
A0008114

Productos de mantenimiento / limpieza |

Limpiador multiusos Clean Caravaning

CLEAN CARAVANING es un monoproducto concentrado formulado a base de material vegetal y biodegradable en un 98 %. Permite sustituir un gran número de productos con un solo producto, restaurando el brillo de todas sus superficies de forma duradera.

Apto para distintas superficies: carrocería, llantas, ventanas y plexiglás, duchas, acero inoxidable, asientos, cocina, tejidos y alfombras.

Referencia	Designacion
A0012582	Limpiador multiusos Clean Caravaning - 1 l
A0012583	Limpiador multiusos Clean Caravaning - 5 l

Productos de mantenimiento / limpieza |

Limpiador de baños y cocinas con aroma a cítricos y rosas

¡Transforma tu cocina y baño en un espacio vibrante! Este limpiador natural combate eficazmente la cal, la grasa y los residuos de jabón. A base de plantas, fresco y eficiente.
• Capacidad (ml) : 500
• 500 g
A0020717

NUEVO

Quitamanchas para rayas negras

Elimina eficazmente la suciedad persistente y las rayas negras en un abrir y cerrar de ojos, gracias a una fórmula natural a base de ingredientes vegetales.
• Capacidad (ml) : 500
• 500 g
A0020719

Travellife

NUEVO

Impermeabilizante 500 ml TRAVELLIFE

Este spray protege distintos tipos de tejido de la suciedad y hace que el material sea repelente al agua, por lo que no se mojará el equipo cuando vaya de camping.
• Capacidad (ml) : 500
• 460 g
A0020579

Productos de mantenimiento / limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

MATT CHEM®, fabricante francés, ha diseñado y desarrollado una gama completa de productos y conceptos para el mantenimiento de vehículos recreativos en los que ha reducido o eliminado el uso de sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente.

Limpiador manchas negras en carrocería MATT CHEM

Elimina la suciedad causada por el humo y las manchas negras de la carrocería. Producto listo para usar.
• Capacidad (ml) : 500
A0009826

Limpiador restos de alquitrán y betún MATT CHEM

Elimina las manchas de alquitrán y aceite del poliéster, las ruedas, el plástico y el cromo. Fácil de aplicar y enjuagar.
• Capacidad (ml) : 500
A0009828

Champú concentrado para carrocerías y casas móviles MATT CHEM

Limpiador con un alto contenido de ingredientes activos para eliminar las acumulaciones de grasa de origen mineral, animal o vegetal. Disuelve la suciedad, los depósitos de carbono y la película de tráfico causada por la contaminación atmosférica urbana. Espumosidad controlada que consigue que la solución se adhiera a las superficies verticales u horizontales que se desea limpiar.
• Capacidad (l) : 1
A0009822

Limpiador de resina de insectos MATT CHEM

Elimina los restos de resinas e insectos del poliéster y de las pinturas, los plásticos y los parachoques. Producto listo para usar.
• Capacidad (ml) : 600
A0009825

Para el mantenimiento regular de la carrocería

Limpiador concentrado con cera carrocería MATT CHEM

Deja una película protectora que se seca en seguida y que retrasa la incrustación de las acumulaciones de grasa y facilita así la limpieza en el futuro.
• Capacidad (l) : 1
A0009823

Limpiador sin agua - 1 L MATT CHEM

Limpiador multiusos para todas las superficies: desengrasante, eliminador de polvo, protector (repelente de la suciedad). Restaura el brillo. Preparado a base de una combinación de humectantes y desengrasantes de origen vegetal, cera y aditivos protectores con efecto filmógeno y brillante.
• Capacidad (l) : 1
A0020322

NUEVO

Productos de mantenimiento / limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

Limpiador suave para ventana acrílica MATT CHEM

Limpiador a base de derivados vegetales sin alcohol ni disolventes de petróleo. Reduce las acumulaciones de cal, no deja huellas y consigue que las superficies se mantengan brillantes. Facilita la limpieza posterior debido al efecto de retracción de la película de agua. Función hidrofóbica y antivaho. Puede aplicarse sobre policarbonato, plexiglás o cristal.
• Capacidad (l) : 0,5
A0009831
• Capacidad (l) : 1
A0009832

Limpiador de base vegetal plásticos flexibles MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de carbón y de humo, la suciedad provocada por la grasa y los depósitos de óxido de aluminio. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.
• Capacidad (ml) : 500
A0009844

Apto para pinturas metalizadas

Pulido de acabado poliéster y pintura MATT CHEM

Garantiza un pulido ultrafino del poliéster y las superficies pintadas. Elimina las microporosidades y los microarañazos en el poliéster.
• Capacidad (ml) : 500
A0009830

Kit de reacondicionamiento de Plexiglas® MATT CHEM

Kit compuesto por un limpiador Plexi Net (125 ml) y una toallita de microfibra. Plexi Net renueva las ventanas con microarañazos u opacas. Pule el plexiglás®, el policarbonato y el vidrio.
• Capacidad (ml) : 125
A0009834

Espuma limpiadora de tejidos MATT CHEM

Limpia los tejidos de algodón, fibra sintética, terciopelo y alfombras. Elimina la suciedad. Hace desaparecer los malos olores y garantiza un agradable olor fresco.
• Capacidad (ml) : 300
A0009837

Desengrasante universal para todas las superficies MATT CHEM

Limpiador, desengrasante con múltiples aplicaciones en todos los soportes: madera, skai, plásticos, altuglas, fórmicas, linóleos y también para la lixiviación de tabiques y revestimientos.
• Capacidad (l) : 1
A0009841

Crema renovadora de microperlas para poliéster MATT CHEM

Elimina rápidamente las manchas de combustible, las marcas negras de las juntas y las marcas de hongos. Revitaliza las superficies sin rayarlas, restaura el brillo y la luminosidad.
• Capacidad (ml) : 500
A0009827

Protección antiincrustante parabrisas y ventana MATT CHEM

Deja una película antiadherente translúcida, con protección hidrofóbica y que repele la suciedad en parabrisas y ventanas. Evita la adherencia de manchas de agua y suciedad.
• Capacidad (ml) : 150
A0009835

Mantiene la flexibilidad de los tejidos

Impermeabilizante estores y avancés de tela MATT CHEM

Barrera impermeable para cortinas y avancés de tela que impide la impregnación de agua y líquidos acuosos. Evita que se incrusten el polvo y la suciedad. Sin silicona.
• Capacidad (l) : 1
A0009846

Impermeabilizante tejido y ropa MATT CHEM

Producto hidrofóbico que constituye una barrera contra la penetración de líquidos en los tejidos tratados. Las superficies quedan flexibles y permeables al aire. De acción rápida, no mancha, no engrasa. Ideal para fibras textiles naturales o sintéticas.
• Capacidad (ml) : 300
A0009845

Limpiador suave para tejidos 150 ml MATT CHEM

Elimina la suciedad y las manchas de agua del alcántara, el ante, la seda y el shantung. Limpia rápida y fácilmente: elimina suciedad, polvo, partículas de tierra, arena, pequeños insectos, ácaros, pelos y otras micropartículas. Reaviva los colores.
• Capacidad (ml) : 150
A0012230

Aceite hidratante para cuero MATT CHEM

Impermeabilizante antiestático, que protege las superficies limpias y retrasa la incrustación de manchas, gotas de agua y diversos tipos de suciedad. Sin tintes. El cuero, una vez tratado, conserva su color original.
• Capacidad (ml) : 150
A0009838

Limpiador abrillantador de plástico y salpicadero MATT CHEM

A base de aceites vegetales en emulsión, sin disolventes y no grasos. Mantiene y protege las superficies, retrasa la incrustación de polvo, revitaliza los plásticos envejecidos. Acción antiestática. Consigue un efecto satinado y deja un olor agradable.
• Capacidad (ml) : 500
A0009840

Fórmula concentrada para diluir

Líquido lavavajillas enzimático MATT CHEM

Favorece la disolución y degradación de la grasa gracias a las enzimas. Reduce el riesgo de obstrucción de los conductos mediante la adición de enzimas que favorecen la biopurificación de las emisiones de malos olores.
• Capacidad (ml) : 500
A0009843

Limpiador enzimático para casetes y depósito de aguas residuales - Destructor de olores MATT CHEM

Limpia y sanea los depósitos de aguas residuales (grises), aguas negras y casetes. Producto natural respetuoso con el medio ambiente. Acción inmediata: destructor de olores, degradante enzimático y olores persistentes. Producto para diluir con agua. 1 litro de Enzy Tank permite:
- 20 limpiezas de casete del inodoro de 20 l
- 4 limpiezas de depósito (aguas negras y residuales) de 100 l.

• Capacidad (l) : 1 **A0005056**
• Capacidad (l) : 5 **A0005057**

Tratamiento antivaho MATT CHEM

Deja una película hidrofóbica translúcida antivaho sobre las superficies tratadas. Reduce la adhesión de la condensación en las superficies frías facilitando su drenaje y evacuación. Mejora la visibilidad y limita las acumulaciones de cal y las manchas de agua en las superficies tratadas.
• Capacidad (ml) : 150
A0009833

Limpiador skai, vinilo, recubierto de PVC e imitación de cuero MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de humo y la suciedad provocada por la grasa. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.
• Capacidad (ml) : 150
A0009839

Enzygel inodoros MATT CHEM

Gel enzimático biolimpiador que penetra, emulsiona y licua los aglomerados para facilitar su drenaje y degradación biológica. Renueva la flora bacteriana de los casetes eliminando la fuente de los malos olores. Combate los malos olores de manera efectiva y rápida.
• Capacidad (ml) : 500
A0009842

¡Eficacia hasta 3 meses!

Protector paneles solares MATT CHEM

Tratamiento preventivo para paneles solares. Deja una película ultrafina, duradera, resistente e invisible. Aplicar sin diluir con un paño suave y sin pelusas. La duración de la eficacia del producto es de unos 3 meses.
• Capacidad (ml) : 150
A0009836

Descalcificador térmico apto para alimentos para calentador de agua - MATT CHEM

Decapado total de todos los depósitos de lechada, cal que obstruye los circuitos refrigerantes, intercambiador y condensadores. No deteriora los plásticos ni el caucho.
Al ser un producto apto para alimentos se puede utilizar para cafeteras, teteras, lavadoras, etc.

• Capacidad (l) : 1 **A0005058**
• Capacidad (l) : 5 **A0005059**

Productos de mantenimiento / limpieza | Productos de limpieza MATT CHEM

Gel limpiador descalcificador ecológico para inodoros 1 l MATT CHEM

Se usa para eliminar los restos de cal y otros depósitos debidos a las descargas de agua.
• Capacidad (l) : 1
A0005060

Espuma desengrasante para llantas y tapacubos en aerosol 500 ml MATT CHEM

Elimina las acumulaciones de grasa, alquitrán y partículas metálicas de los frenos de disco
• Capacidad (ml) : 500
A0005061

Dispersante de hidrocarburos en fase acuosa MATT CHEM

Favorece la eliminación de derrames accidentales de petróleo e hidrocarburos que no puedan ser recogidos. Eliminación de aceites minerales y crudos.
• Capacidad (l) : 1
• 1,0 kg
A0013361

• Capacidad (l) : 5
• 5,1 kg
A0013362

NUEVO

Limpiador de ventanas y claraboyas Simply Glass

Simply Glass es un limpiador en pastillas de disolución rápida que resulta eficaz incluso en aguas con un alto nivel de dureza. Rico en ingredientes activos, es un preparado basado en una combinación sinérgica de funciones limpiadoras, aditivos antical y tensioactivos no iónicos. Alto poder limpiador en ventanas y claraboyas acrílicas, superficies acristaladas, barnizadas y pulidas y plexiglás. Desengrasa y disuelve suciedad incrustada, polvo, depósitos grasientos, huellas dactilares, impactos de insectos, etc. Restaura la transparencia de ventanas, parabrisas, cristales protectores, ojos de ventanas y lunas. Se disuelve rápidamente en agua y no deja residuos.

Limpiador de ventanas Simply Glass Berry MATT CHEM

• 20 pastillas de 5 g
A0015160

• Caja de 6 x 20 pastillas de 5 g
A0015161

NUEVO

Limpiador de carrocería Simply Wash MATT CHEM

Simply Wash es un limpiador en pastillas de disolución rápida que resulta eficaz incluso en aguas con un alto nivel de dureza. Rico en ingredientes activos, es un preparado basado en una combinación sinérgica de funciones limpiadoras, aditivos antical y tensioactivos no iónicos. Penetra y dispersa la suciedad de la carrocería (superficies pintadas, poliéster, etc.), se disuelve rápidamente en agua y no deja residuos.

Limpiador de carrocería Simply Wash MATT CHEM

• 5 pastillas de 20 g
A0015158

• Caja de 6 x 5 pastillas de 20 g
A0015159

Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento para carrocería

Protector antirayaduras Sikagard 6470S SIKA

Revestimiento protector de los bajos de la carrocería a base de elastómeros con excelentes propiedades anticorrosivas e insonorizantes, así como el mejor rendimiento de pintura del mercado. Es adecuado para una protección eficaz contra el impacto de la grava en las carrocerías de los vehículos.
• Capacidad (ml) : 500
A9902934

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001

Ad Blue® y Ad Blue® con HTD añadido

El Ad Blue® HTD y Ad Blue® con HTD añadido permiten reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (Nox) del vehículo. Están previstos para su uso en vehículos diésel equipados con sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). El sistema SCR permite vaporizar la urea (AD Blue®) de los gases de escape para destruir los óxidos de nitrógeno (Nox) por reacción química. El AD Blue® añadido evita la cristalización y, por tanto, la obstrucción de los inyectores por la urea y el catalizador. Así, prolonga la vida útil del catalizador y evita la corrosión del escape. Esta calidad de AD Blue® está por tanto recomendada para los vehículos que van a quedar inmovilizados durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Para un uso correcto, se recomienda consultar el manual del vehículo. Utilizar en el depósito con una tapa de cierre azul.

Referencia	Modelo	Capacidad (l)
A0005320	AD Blue	10
A0005321	AD Blue añadido	10

NO VERTER EN EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

HTD

MATT CHEM LOISIRS

Desengrasante lubricante multifunción con disulfuro de molibdeno en aerosol 150 ml MATT CHEM

Desengrasante para roscas y tuercas, absorbe la humedad y limita la oxidación y deja una película de lubricante.
• Capacidad (ml) : 150
A0005062

La protección dura 6 meses siempre y cuando no se lave el soporte ni toque el agua.

Protección antirroedores para cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento en aerosol 400 ml MATT CHEM

Protege cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento. Evita averías y cortocircuitos. Tiene un efecto disuasorio.
• Capacidad (ml) : 400
A0005063

NUEVO

TELECO

Purificador y depurador de aire LED UV-A TELECO

Mejora la calidad del aire que respira en todos los entornos en los que vive a diario. La tecnología LED UV-A con fotocatálisis es muy eficaz para eliminar contaminantes orgánicos, olores de gato, virus y bacterias, entre otros. Puede utilizarse en presencia de personas y animales y consume poca energía.
• 2,6 kg
A0020675

NUEVO

Travellife

Absorbedor de humedad Humidex TRAVELLIFE

Mantenga el espacio fresco y limpio con el absorbente de humedad Humidex. Ayuda a evitar los olores de humedad y moho. Humidex puede deshumidificar espacios de hasta 60 m³.
• 1,5 kg
A0020580

Paquete de 2 recambios para el absorbedor de humedad Humidex TRAVELLIFE

Recambio de cristales granulados para el absorbedor de humedad Humidex.
• 2,0 kg
A0020490

Absorbedor de humedad

Dispositivo que protege un vehículo de la humedad y permite tratar un espacio de 20 m² de uno a tres meses.
• 660 g
A0000223

Recambios para el absorbedor de humedad

• 450 g
A0000224

Paquete de 3 recambios para el absorbedor de humedad

3 x 450 g
• 1,4 kg
A0013405

Productos de mantenimiento / limpieza | Lubricantes y silicona

Lubricantes y desengrasantes

Den Braven

Lubricante de silicona 400 ml DEN BRAVEN

Para lubricar piezas de plástico, caucho o metal. Apto para correderas, bisagras y cerraduras.
• Capacidad (ml) : 400
A0007076

THETFORD

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.
• Capacidad (ml) : 200
A0007376

1 2 3 4 5 6 7 8 9

	Referencia	Designacion	Descripción	Capacidad (l)
1	**A0006769**	Lubricante multifuncional, agente anti-adherente	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	0,2
2	**A0003867**	Spray WD40 Pro	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	0,6
3	**A0006779**	Bidón WD40 Pro	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	5
4	**A0003868**	Grasa blanca de litio - 400 ml	Reduce el índice de fricción y facilita el funcionamiento de las piezas metálicas en movimiento. No gotea y se adhiere a la superficie.	0,4
5	**A0003869**	Lubricante de silicona	Esta solución incolora tiene una fórmula eficaz que no atrae la suciedad y proporciona una excelente lubricación a la vez que protege contra la humedad. El lubricante de silicona evita que las piezas móviles se bloqueen y resiste la alta presión y las altas temperaturas. Prolonga la vida útil de los componentes de goma. Con una válvula de 360° que permite su uso en posición vertical o boca abajo.	0,4
6	**A0003870**	Desengrasante inmediato	Elimina rápidamente la grasa, el aceite y la suciedad sin dejar residuos. Funciona al contacto y es fácil de aclarar. Puede utilizarse en una amplia gama de superficies, incluyendo metal, campanas de ventilación y suelos.	0,5
7	**A0003871**	Lubricante seco de PTFE	Esta solución contiene PTFE para mejorar la lubricación depositando una película blanca y seca que repele la suciedad, el polvo y el aceite. Se seca rápidamente y también es ideal como agente desmoldante.	0,4
8	**A0003872**	Grasa en aerosol	Proporciona una lubricación duradera, su textura de gel no gotea. Ofrece una excelente adherencia e impermeabilidad para resistir al agua. Soporta una amplia gama de temperaturas. Ideal para superficies metálicas.	0,4
9	**A0003873**	Super desengrasante	Solución potente y de acción rápida que penetra en zonas de difícil acceso en poco tiempo y afloja rápidamente las fijaciones agarrotadas y las piezas móviles atascadas u oxidadas. Excelente resistencia al agua.	0,4

Cumple los requisitos higiénicos para los sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado según la Directiva VDI 6022, hoja 1:2011-07

Masilla Sikaflex 522 blanca SIKA

El Sikaflex 522 Caravan es un sellador híbrido multiusos que se adhiere a gran cantidad de superficies. También es un fungicida con una excelente resistencia al envejecimiento.
• Color : Blanco
• Capacidad (ml) : 300 **A0003202**
• Capacidad (ml) : 100 **A0003203**

Masilla pegamento Sikaflex 521 UV SIKA

Cola híbrida polivalente adaptada a la realización de juntas de estanqueidad y trabajos de pegado. Excelente resistencia al envejecimiento, a los rayos UV y a la intemperie. Buena adherencia en muchos sustratos sin ningún tratamiento de superficie particular. Se puede lijar y pintar.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Negro **A0003856**
• Color : Blanco **A0007796**

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001

Sika Lastomer 710 SIKA

Masilla de butilo para impermeabilizaciones desmontables.
• Capacidad (ml) : 310
• Color : Blanco **A0003200**
• Color : Negro **A0003201**

Pegamento 552 AT SIKA

Adhesivo de alta resistencia para una unión semiestructural de alto rendimiento.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Blanco **A0001864**
• Color : Negro **A0003859**

Pegamento Sikafast 555 L03 SIKA

Adhesivo acrílico de 2 componentes estructural flexibilizado de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación
• Capacidad (ml) : 250
A0013375

Masilla Sanitaria Sikasil-P Marina SIKA

Masilla de silicona universal para juntas de estanqueidad. Apta para crear juntas flexibles en vidrio, metal, madera y cerámica. Fungicida, excelente resistencia a los rayos UV.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Traslúcido **A0003857**
• Color : Blanco **A0003858**

SikaForce-420 L105 (AB) 9 kg SIKA

Adhesivo tixotrópico (no descuelga) de dos componentes para ensamblaje y colocación de perfiles y construcciones tipo sándwich GRP, madera, metal, materiales cerámicos y materiales de plástico pretratados.
A0013260

SikaTooling N agente alisador SIKA

Solución acuosa de alisado de juntas de Sikaflex y Sikasil. Permite obtener un acabado perfecto en las juntas realizadas.
• Capacidad (l) : 1
A9903178

SikaTack® Go! 300 ml SIKA

SikaTack® GO! está especialmente desarrollado para la sustitución de lunas en determinados vehículos. Es compatible con todas las marcas de automóviles gracias a la tecnología « All-inone-Modul » de Sika.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Negro
A0012174

Adherente Sika 210 SIKA

Imprimación líquida de baja viscosidad utilizada para mejorar la adherencia de los productos de la gama Sikaflex en muchos metales como el aluminio, el acero galvanizado, así como los plásticos y los soportes imprimados. También es adecuado para aumentar la adherencia de los pegamentos y masillas Sikasil en soportes porosos y no porosos
• Capacidad (ml) : 250
A0000969

Selladores | Pegamentos / masillas / adhesivos

Imprimación de adherencia Sika Primaire 215 SIKA

Desengrasante sensibilizador de superficie. Para soportes porosos: GRP, resinas epoxi, PVS, ABS.
• Capacidad (ml) : 250
A0000970

Desengrasante Aktivator 205 SIKA

Promotor de adherencia en solución alcohólica especialmente formulado para la preparación de soportes antes de la realización de aplicaciones de pegado o estanqueidad.
• Capacidad (ml) : 250
A0007155

Conector de recarga SIKA

Para la aplicación de masilla con pistola.
A9903177

Sika Aktivator Pro Pad SIKA

Activador apto en todas las estaciones para el encolado de acristalamientos sin imprimación.
• Capacidad (ml) : 3,3 • Color : Negro
A0008717

Proporciona una impermeabilidad de compresión y amortigua los golpes y las vibraciones.

Masilla en tira SIKA

Masilla preformada a base de poliisobutileno con buena adherencia a la mayoría de los materiales (metal, plástico...).
• Longitud (m) : 12
• Ancho (mm) : 25
• Grosor (mm) : 3
A0006912

Toallitas SikaClean SIKA

Toallitas limpiadoras y desincrustantes para masilla y pegamentos. Ideal para limpiar las manos, los zapatos, las herramientas, el suelo y la pared después del trabajo. Toallitas resistentes y que no rayan. Cubo de 70 toallitas.
A0013466

Pegamento en spray de alto rendimiento 90 3M

3M Scotch-Weld 90 es un pegamento muy versátil. Garantiza una buena adhesión en metales, madera, plástico, espuma y tejido. Pulverización en espiral. Color blanco/ translúcido.
• Capacidad (ml) : 500
• Color : Traslúcido
A0002693

Pegamento en spray multiusos 77 3M

3M Scotch-Weld 77 es un pegamento de adhesión instantánea que cubre y se seca muy rápido. Garantiza una buena adhesión en hojas, alfombras, papel, cartón, telas, metales pintados o sin pintar, paneles de fibra, madera, etc. Permite recolocar las piezas antes del ensamblaje final. Pulverización en niebla. Color translúcido.
• Color : Traslúcido
A0002694

Pegamento en spray especial espuma flexible Scotch-Weld™ 74 3M

3M Scotch-Weld 74 es un pegamento fuerte y que se seca rápido. Especialmente diseñado para pegar espuma de poliuretano y látex entre ellos y sobre la mayoría de los demás materiales (madera, metal, plástico, etc.). Pulverización en espiral. Color naranja claro.
• Color : Naranja
A0002695

Pegamento de masilla de poliuretano 310 ml blanco 3M

Masilla de poliuretano monocomponente para una impermeabilidad y ensamblaje ligeros. Tiene una gran elasticidad y se adhiere a una amplia gama de materiales. Producto no peligroso. Clasificación de fuego-humo, el producto mantiene su fuerza y flexibilidad incluso tras una exposición prolongada a los rayos ultravioleta.
• Capacidad (ml) : 310
• Color : Blanco
A0008716

Cinta de impermeabilidad 3M

Cinta adhesiva de una sola cara para aplicaciones de sellado difíciles. Para el sellado de una junta ya existente, de un cordón de soldadura o de un remache, incluso en exteriores. Para primeras instalaciones o reparaciones. Autoamalgamante, se pega sobre sí misma, no amarillea, se puede pintar y no se agrieta bajo la luz UV. Permanece flexible para absorber vibraciones, deformaciones y expansiones de las superficies.
• Longitud (m) : 16,5
• Ancho (mm) : 50,8
A0000451

Masilla en banda

Formulado para el sellado de las fijaciones de caravanas.

Referencia	Longitud (m)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
A0003864	5	19	2,5
A0003865	2	32	2,5
A0003866	4	45	2,5

Pegamento de cianocrilato 20 g DEN BRAVEN

Adhesivo de contacto de secado rápido para unir la mayoría de materiales de superficies lisas.
A0007204

Silicona 7070 Plus DEN BRAVEN

Masilla de silicona monocomponente para sellar juntas de dilatación en construcciones y juntas de acristalamientos. Después de la aplicación, la silicona se seca en reacción a la humedad atmosférica para formar una junta de goma duradera.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Traslúcido
A0007541
• Color : Blanco
A0007542



Banda enmasillada « K »

Banda enmasillada de PVC blanco K para asegurar la impermeabilidad entre 2 paneles.
• Longitud (m) : 50
• Ancho (mm) : 43
• Color : Blanco
A0001394

Masilla Terostat 2759 310 ml

Masilla de impermeabilidad para parabrisas y ventanas laterales.
• Capacidad (ml) : 310
A0007604

ACCESORIOS



Pistola de mano Yellow Skeleton SIKA

A0001746

Accesorios de muebles | Patas de mesa

Patas de mesa plegables con articulación alta o central y mecanismo de bloqueo en posición desplegada (comedor) o plegada (dormitorio). Para atornillar debajo del tablero. Deben complementarse con un sistema de rieles de pared para fijar la mesa a la pared del vehículo. Las patas de aluminio se pueden cortar fácilmente para ajustar su altura.

	Referencia	Material	Altura (mm)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)	Articulación	Versión	Color
1	**A0007314**	Aluminio	700	315	700	Central	Pata única con sección rectangular	Gris claro
2	**A0003875**	Aluminio	675	-	-	-	Pata de mesaarticulado	Gris
3	**A0003877**	Aluminio	675	-	-	-	Pata de mesa plegable	Gris
4	**A0006701**	Aluminio	720	-	-	Alto	Pata única con sección oval	Plata
5	**A0006702**	Aluminio	720	-	-	Alto	Doble pata de sección oval	Plata
6	**A0007143**	Aluminio	720	-	-	Alto	Pata única con sección rectangular	Plata
6	**A0007144**	Aluminio	720	330	720	Central	Pata única con sección rectangular	Plata
6	**A0007145**	Aluminio	650	650	750	Alto	Pata telescópica de sección rectangular	Plata
7	**A0001398**	Aluminio	720	335	720	Central	Pata única con sección asimétrica	Plata
8	**A0003879**	Aluminio	720	-	-	-	-	Gris

Pata giratoria con ruedas moleteadas



Patas de mesa giratorias.
Para fijarse en la pared de un mueble. Base ultraplana de 10 mm.
- Material : Acero galvanizado
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 720
- 2,6 kg

A0006698

Resistente a las tensiones náuticas

Pata de mesa « Primero Comfort »

Pata de mesa de acero sobre gato hidráulico con una mesa deslizante y una manecilla aparte para un fácil manejo. Permite transformar el espacio del salón en un dormitorio al instante.
Para atornillar al suelo.
- Material : Aluminio
- Altura mín. (mm) : 345
- Altura máx. (mm) : 705
- Color : Aluminio blanco
- 11,5 kg

A0001132

Pata de mesa telescópica

Pata de mesa telescópica de aleación ligera anodizada, ajustable con ruedas. Ideal para transformar el espacio de cocina en un dormitorio.
- Altura mín. (mm) : 320
- Altura máx. (mm) : 720
- 2,1 kg

A0002138

Patas de mesa automáticas de acero con sistema de inclinación lateral asistido por un resorte invisible y equipado con una manecilla de maniobra para un manejo fácil y rápido. Permiten transformar fácilmente el comedor en un espacio de dormitorio. Bloqueo manual en posición alta (comida) o baja (sueño).

Referencia	Ancho (mm)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)	Color	Peso
A0006457	600	300	655	Marrón	7,4 kg
A0006587	600	300	655	Gris claro	7,8 kg
A0007090	750	300	655	Marrón	7,9 kg
A0006515	750	300	655	Gris claro	8,5 kg

FIAMMA home is everywhere

Juego modular para hacer mesas desmontables y giratorias.

Pie completo

1 Tube Pro FIAMMA

Tubo para una pata de mesa de aluminio. Puede acortarse. Incluye tapones de plástico para ponérselos.
- Material : Aluminio
- Altura (mm) : 70
- 770 g

A0000093

2 Trípode FIAMMA

Trípode de plástico antirrayos ultravioleta, que permite usar la mesa fuera del vehículo.
- Material : Plástico
- 1,0 kg

A0000094

3 Proyección de la placa base FIAMMA

Base cónica de aluminio (saliente). Permite fijar la pata al tablero. Se suministra con 6 tornillos.
- 210 g

A0006577

4 Placa base empotrada FIAMMA

Base empotrable de aluminio (suelo). Para fijar la pata de la mesa al suelo del vehículo. Se suministra con 6 tornillos.

A0006576

5 Enchufe FIAMMA

Se usa para tapar el orificio del enchufe empotrado cuando no se usa. Opcional para la base empotrable (ref. : A0006576).

A0006572

Tubos y bases para que las patas de mesa sean empotrables.

Referencia	Designacion	Peso
A0006588	Tubo para pata cromado L 700 mm	1,2 kg
A0006589	Tubo para pata lacado negro L 700 mm	1,2 kg
A0006590	Base saliente de aluminio brillante	-
A0006591	Base saliente lacada en negro	-
A0006592	Base empotrada de aluminio brillante	270 g

ACCESORIOS

Bloqueo de pie con rueda dentada

Sistema automático de sujeción de pies con zapata para atornillar al suelo.
- Color : Gris

A0006557

- Color : Marrón

A0006460

Accesorios de muebles | Fijaciones tablero

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.

Riel de pared - Marrón

Riel con muesca, para fijar a la pared del vehículo.
• Longitud (mm) : 715
• Color : Marrón
• 300 g
A0000973

Riel de mesa - Marrón

Riel para tablero que se engancha sobre el riel de la pared.
• Longitud (mm) : 490
• Color : Marrón
• 200 g
A0000974

Riel de aluminio para anclaje de mesa

• Material : Aluminio
• Longitud (mm) : 660
A0003862

Riel PVC para anclaje de mesa

• Material : PVC
• Longitud (mm) : 580
• 200 g
A0003863

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.

Se puede cruzar fácilmente

Guía para mesa clásica

Guía para mesa compuesta de un tubo de hierro cromado con un mecanismo de bloqueo. Se puede cortar.
• Material : Hierro cromado
• Longitud (mm) : 950
• 335 g
A0002147

Deslizador de mesa

Sistema de rieles completo de aluminio con un riel para el tablero y un riel para la pared.
• Material : Aluminio
• Longitud (mm) : 950
• 415 g
A0007545



Tirador

Riel deslizante de 250 mm para fijar bajo una mesa y permitir la creación de una tabla retráctil.
• Longitud (mm) : 250
• 235 g
A0010996

Tirador 40 cm

Alargador de mesa con 400 mm de longitud.
• Longitud (mm) : 400
A0013330

Clip de tableta mini

Permite fijar una tabla contra la pared y retirarla rápidamente gracias a su sistema de enganche. Compuesto por 2 elementos: uno para atornillar en el tablero, el otro en la pared. De plástico marrón.
• Material : Plástico • Color : Marrón
A0006455

Soporte de mesa

Gancho y puente de plástico.
• Material : Plástico
• Color : Marrón
A0004458

Accesorios de muebles | Fijaciones tablero

Escuadra plegable con bloqueo - 200 mm

Con palanca de desbloqueo.
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 200
- Color : Blanco lacado
- 270 g

A0002158
- Color : Negro

A0013406

Escuadra plegable - 300 mm - Blanco

Con palanca de desbloqueo.
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 300
- Color : Blanco lacado
- 390 g

A0002159

Escuadra plegable - 400 mm - Blanco - Por par

Soporta una carga de 400 kg por par. Se vende por unidad.
- Material : Acero epoxi
- Longitud (mm) : 400
- Color : Blanco
- 1,3 kg

A0002160



Escuadra giratoria de plástico - 200 mm

Gira 180°. Para soportar tabletas o alargadores ligeros. Se vende a pares.
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 200
- Color : Marrón

A0008128

Artículos de ferretería | Anclaje

	Referencia	Modelo	Longitud (m)	Peso
1	**A0003882**	Riel plano de 25 mm	5	1,0 kg
2	**A0003883**	Riel de esquina	5	1,2 kg
3	**A0003884**	Riel plano en forma de U 40 mm	2,5	500 g
3	**A0003885**	Riel plano en forma de U 40 mm	5	1,8 kg
4	**A0003886**	Riel universal en forma de U	2,5	630 g
4	**A0003887**	Riel universal en forma de U	5	1,3 kg



Anclaje de esquina

Fijamueble con tapa.
- Lote de 10
- Color : Gris

A0011033S10
- Lote de 4
- Color : Blanco

A0010923B4
- Lote de 4
- Color : Marrón

A0010986B4

Anclaje rectangular

- Color : Blanco

A0010984
- Color : Marrón

A0010909

Artículos de ferretería | Cerraduras interiores

Cerradura ovalada Point Push cromada

- Longitud (mm) : 38
- Ancho (mm) : 33

A0002162

Cerradura cuadrada Point Push cromada

- Longitud (mm) : 34
- Ancho (mm) : 34

A0002163

ACCESORIOS

Gancho de plástico para cerradura Point Push

A0002164



Golpeador de acero inoxidable para cerradura Point Push

A0002165



Diseño elegante

Mango con cierre a presión con pestillo

- Longitud (mm) : 187
- Distancia entre ejes (mm) : 160

A0002154

ACCESORIOS

Golpeador con muelle gris de plástico para el mango SNAP-IN

A0001395

Mango zamack cromado con cerradura modelo pequeño

Se suministra con pestillo.
- Longitud (mm) : 80
- Distancia entre ejes (mm) : 32

A0002170

Mango zamack cromado con cerradura modelo grande

Se suministra con pestillo.
- Longitud (mm) : 152
- Distancia entre ejes (mm) : 96

A0002169

ACCESORIOS

Golpeador de acero niquelado para mango zamack

A0002166

Cerraduras con pulsador modelo grande para paneles de 15 a 19 mm. Dimensiones : 5,4 x 4,3 cm.

1

2

3

	Referencia	Designacion
1	A0008261	Caja de cerradura única con pulsador MG - Marrón
2	A0008288	Caja de cerradura única con pulsador MG - Blanco
3	A0010880B	Cerradura con pulsador para armario de inodoro GM - Marrón
4	A0008471	Botón + rosa blanca GM
5	A0008473	Pomo + rosa marrón GM
6	A0008474	Pomo + rosa niquelada mate GM
7	A0008472	Botón + rosa gris oscuro GM

4

5

6

7

Cerradura con pulsador 3 puntos marrón

- 470 g

A0008479

Artículos de ferretería | Cerraduras interiores

Cerraduras con pulsador modelo pequeño para paneles de 16 mm. Dimensiones : 2,7 x 3,5 mm.

1

2

3

4

	Referencia	Designacion
1	**A0008419**	Caja de cerradura única con pulsador blanco PM
2	**A0008420**	Caja de cerradura única con pulsador marrón PM
3	**A0008468**	Botón + rosa blanca PM
4	**A0008470**	Pomo + rosa niquelada mate PM

ACCESORIOS



Golpeador de plástico para cerradura con pulsador

- Color : Blanco
  A0008107
- Color : Marrón
  A0008109

Cerraduras empotradas

Montaje en paneles de 12 a 20 mm.

Sin cilindro.

Cerradura de puerta de armario

- Diámetro (mm) : 45
- Color : Marrón
  A0010954
- Color : Gris
  A0010978

Artículos de ferretería | Bisagras y compás para muebles

Bisagra oculta ajustable

A0008108

Bisagra oculta 94 x 44 mm

Con resorte para devolver la puerta a la posición cerrada.
- Material : Acero galvanizado
- Longitud (mm) : 94
- Ancho (mm) : 44

A0008276

Bisagra de armario

- Longitud (mm) : 80
- Ancho (mm) : 60
- Altura (mm) : 25

1FA226551V

Bisagra de película plástica blanco 40 x 40 mm

Se vende en paquetes de 10.
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 40
- Ancho (mm) : 40
- Color : Blanco

A0010983

Artículos de ferretería | Bisagras y compás para muebles

Bisagras de plástico, color marrón

Se vende en paquetes de 10.
- Embalaje : Unidad
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 44
- Ancho (mm) : 41
- Color : Marrón

A0011683

Bisagra inglesa acodad de acero bronce

- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 57
- Color : Acero bronceado

A0011065

- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 35

A0010900

Bisagras inglesas en ángulo x2

Se vende en paquetes de 2.
- Embalaje : Juego de 2
- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 25
- Desplazamiento (mm) : 8
- Color : Bronce

A0010839B2

Bisagras planas inglesas - Lote de 4

- Embalaje : Lote de 4
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 38
- Ancho (mm) : 30
- Color : Acero bronceado

A0011021B4

- Embalaje : Lote de 4
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 35
- Color : Acero bronceado

A0010913B4

Compás de plástico con resorte negro

- Longitud (mm) : 65
- Color : Negro

A0008344

- Longitud (mm) : 100
- Color : Negro

A0010973

Compás de acero

A0003144

Actuador de puerta

- Fuerza (N) : 100

A0003145

Compás de acero galvanizado

- Material : Acero galvanizado
- Longitud (mm) : 150

A0008269
- Longitud (mm) : 200

A0011046
- Longitud (mm) : 250

A0008270

Corredera de cajón 400 mm - Lote de 2

- Embalaje : Juego de 2
- Longitud (mm) : 400
- 450 g

A0007157

Compás de retención de nylon 25 mm

- Material : Nylon
- Longitud (mm) : 25
- Color : Blanco

A0002145

- Material : Nylon
- Longitud (mm) : 25
- Color : Marrón

A0002146

Cierre acolchado

Corredera de cajón con cojinetes de bolas de 350 mm de longitud - Por par

- Longitud (mm) : 350
- 980 g

A0002161

Brújula de péndulo

- Material : Acero
- Longitud (mm) : 200

A0004461

- Color : Blanco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16

17

18

19

	Referencia	Designacion	Material	Color
1	**A0007158**	Riel en L de plástico blanco - Longitud 2,5 m	Plástico	Blanco
2	**A0007159**	Riel en I de plástico blanco - Longitud 2,5 m	Plástico	Blanco
3	**A0008208B4**	Tope de riel en C de nylon - Lote de 4	Nylon	Blanco
4	**A0008423**	Tope de riel en I de nylon - lote de 100	Nylon	Blanco
5	**A0003923**	Deslizador alemán	Plástico	Blanco
6	**A0008422B25**	Deslizador de rieles en I de nylon - Lote de 25	Nylon	Blanco
7	**A0008425B25**	Deslizador de rieles en I de nylon	Nylon	Blanco
8	**A0008426**	Deslizadores de rodillos para riel en L	Acero	Acero
9	**A0008427B10**	Deslizador de riel en I de acero niquelado - Lote de 10	Acero	Blanco
10	**A0011053B10**	Clip de nylon para el deslizador del riel en I - lote de 10	Nylon	Blanco
11	**A0009246**	Gancho para caña N°7 derecho	Plástico	Blanco
11	**A0009247**	Gancho para caña N°7 izquierdo	Plástico	Blanco
12	**A0010969B25**	Ganchos para rieles en C	-	Blanco
13	**A0008489**	Clip con deslizador de plástico blanco para riel en I	Plástico	Blanco
14	**A0008486**	Clip de plástico - lote de 100	Plástico	Blanco
15	**A0008487**	Clips de plástico grandes	Plástico	Blanco
16	**A0008488**	Clips de plástico transparentes	Plástico	Transparente
17	**A0008490**	Grapas de plástico	Plástico	Transparente
18	**A0008484**	Soporte para tubo de armario de plástico blanco	Plástico	Blanco
19	**A0007160**	Soporte de techo de acero galvanizado para riel en I	Acero	Acero

Artículos de ferretería | Retenedores

Tope para puerta FIAMMA

Tope de puerta de gran resistencia. Realizado en caucho que absorbe golpes y ruidos. Resistente a los rayos UV y a las bajas temperaturas. Muy fácil de instalar.
- Material : Caucho
- Color : Gris

A0008504

Tope para puerta articulada - a granel

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008115

Tope para puerta de nylon

- Material : Nylon
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 22 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0004487B

Tope para puerta

En plástico.
- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 35 mm y hembra 35 mm
- Color : Blanco

A0010296B

Tope para puerta giratorio de plástico marrón

- Material : Plástico
- Color : Marrón

A0008143

Tope para puerta de metal

Con espiga en latón lacado y amortiguador de caucho. Permite el bloqueo eficaz de puertas pesadas.
- Material : Metal

A0008273

Tope de ruedas blanco

- Color : Blanco

A0008265

Tope para puerta de plástico

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Negro

A0001947
- Color : Blanco

A0008480B

Tope para puerta + brida - Blanco

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0009814

Tope para puerta giratorio de plástico - Negro

Especial para puertas gruesas.
- Material : Plástico
- Color : Negro

A0008142B

Tope de puerta Plopp

- Color : Blanco Fiat 210+

A0010821B
- Color : Gris antracita

A0001948

Gancho de puerta blanco

Gancho especialmente diseñado para mantener abiertas las puertas de cofres exteriores.
- Color : Blanco

A0008455

Tope para puerta residencia

Para puertas grandes y pesadas. Apto para autocaravanas.
- Color : Blanco

A0008396

Tope para puerta de autocaravanas

Sostiene la puerta firmemente conservando suavidad de funcionamiento.
- Color : Blanco

A0008412

Tope para puerta bola de plástico blanco

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008481

ACCESORIOS

Cuña de tope de puerta

Pour ref. A0008480
- Color : Blanco

A0008482

Pestillo de acero niquelado

• Material : Acero
A0001397

Pestillo de plástico negro

Fuerza 22 N.
• Material : Plástico
• Color : Negro
A0008116

Pestillo de acero galvanizado

• Material : Acero
A0008485

pestillo de acero pulido

• Material : Acero
A0001923

Pestillo de plástico - Blanco

• Material : Plástico
• Color : Blanco
A0008266

Pestillo de plástico - Marrón

• Material : Plástico
• Color : Marrón
A0010929

Mini-cerradura blanca

• Color : Blanco
A0008267

Mini-pestillo marrón

• Color : Marrón
A0008289

Mini pestillo

Hecho de acero y cierre de nylon.
• Material : Acero, Nylon
• Color : Crema
A0004459

Pestillo de plástico RAL8001

• Material : Plástico
A0002149

Imán blanco fuerza 4 kg

• Color : Blanco
A0008263



Imán marrón fuerza 4 kg

• Color : Marrón
A0008264



Perno cromado 38 mm

• Longitud (mm) : 38
• Material : Nylon
• Color : Cromo
A0008268



Perno cromado 63 mm

• Longitud (mm) : 63
• Color : Cromo
A0010955

Torniquete zamak cromado

• Color : Cromo
A0008329

Tope central de puerta de plástico - Blanco

En plástico.
• Material : Plástico
• Color : Blanco
A0008495B

Artículos de ferretería | Retenedores

Torniquete de nylon

• Longitud (mm) : 51
• Material : Nylon
• Color : Beige **A0008330**
• Color : Gris **A0001595**
• Color : Marrón **A0001596**

Cuña de grosor para torniquete de nylon

• Longitud (mm) : 32
• Ancho (mm) : 22
• Color : Beige **A0010925**
• Color : Gris **A0001597**
• Color : Marrón **A0001598**

Artículos de ferretería | Tiradores

	Referencia	Material	Color	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)
1	**A0008418**	Madera	Beige	-	350
2	**A0011037**	Plástico	Blanco	138	160
3	**A0011013**	Plástico	Negro	138	160
4	**A0010906**	Plástico	Blanco	138	162
5	**A0010930**	Plástico	Negro	138	162
6	**A0010965**	Plástico	Blanco	145	173
7	**A0011000**	Plástico	Negro	145	173
8	**A0008106**	Plástico	Gris	168	204
9	**A0010976**	Plástico	Negro	169	204
10	**A0008272**	Plástico	Blanco	180	240
11	**A0008271**	Plástico	Negro	180	220

Artículos de ferretería | Tiradores de muebles

Mango de lujo

• Longitud (mm) : 185
• Ancho (mm) : 18
• Profundidad (mm) : 23
• Distancia entre ejes (mm) : 106
• Color : Negro cromado **A0001898**
• Color : Níquel pulido **A0001899**

Mecanismo de bloqueo para mango de lujo

Cerradero de plástico
• Color : Negro, Cromo **A0001905**
• Color : Níquel **A0001906**

Mango navy

Agarradera de acero galvanizado empotrable.
• Longitud (mm) : 60
• Ancho (mm) : 47
• Profundidad (mm) : 12
• Distancia entre ejes (mm) : 32
• Color : Níquel pulido **A0001918**

Mango para empotrar redondo de acero inoxidable

Agarradera de acero inoxidable pulido empotrable.
• Longitud (mm) : 40
• Ancho (mm) : 12 **A0001919**

Mango para empotrar rectangular de acero inoxidable

Agarradera de acero inoxidable pulido empotrable.
• Longitud (mm) : 105
• Ancho (mm) : 51
• Profundidad (mm) : 12 **A0001843**

Ingeniosamente terminado, con bisel montado en resorte

Mango Smart Touch cuadrado

• Material : Plástico
• Color : Aluminio blanco **A0001897**

¿Manija a izquierda o a derecha?



Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.

1

2

3

4

5

6

7

8

	Referencia	Modelo	Versión	Color	Diámetro montaje empotrado (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)
1	**A0001413**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Blanco	92	35
2	**A0001578**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	92	35
3	**A0001579**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco, Negro	92	35
4	**A0001580**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Negro	92	35
5	**A0004484**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	95	40
5	**A0004488B**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Negro	95	40
6	**A0013477**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Negro	95	40
7	**A0001583**	Cerradura redonda de pomo	Derecha	Negro	92	35
7	**A0001414**	Cerradura redonda de pomo	Izquierda	Negro	92	35
8	**A0008156**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Negro	90	37

Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	Referencia	Modelo	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro montaje empotrado (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)
1	**A0001582**	Bloqueo de empuje PM	Blanco	78	42	28	30
2	**A0001577**	Bloqueo de empuje GM	Blanco	110	42	28	30
3	**A0001575**	Bloqueo de empuje GM	Negro	110	42	28	30
4	**A0001576**	Cerradura de cilindro	Blanco	-	-	17	33
5	**A0001574**	Cerradura de cilindro	Negro	-	-	17	33
6	**A0011114B**	Cerradura de maletero	Blanco	-	-	28	29
7	**A0008209B**	Cerradura de maletero	Negro	-	-	28	29
8	**A0001573B**	Cerradura del maletero con tapa	Negro	-	-	25	35
9	**A0010893B**	Cerradura push hexagonal	Negro	-	-	25	30
10	**A0010831B**	Cerradura push hexagonal	Blanco	-	-	25	30

Artículos de ferretería | Cerraduras y cerrojos exteriores

Cerradura completa Caraloc tipo GM 400

- Longitud (mm) : 140
- Ancho (mm) : 70
- Diámetro perforación (mm) : 95
- Color : Blanco
- 1,1 kg

A0010962

Cerradura exterior Caraloc PM tipo 700

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 70
- Diámetro perforación (mm) : 95
- Color : Blanco
- 350 g

A0004462

Parte interna de cerradura Caraloc

- 540 g

A0011020

ACCESORIOS

Cilindro con par de llaves para cerradura Caraloc

A0008212

Cerradura empotrable

- Color : Gris

A0004468

Cerradura cuadrada - Blanco

Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.

- Longitud de corte (mm) : 85
- Ancho de corte (mm) : 75
- 300 g

A0001594

Cerradura de cilindro 180 negro con tapa sin cilindro

- Grosor (mm) : 20
- Longitud de corte (mm) : 20,3
- Ancho de corte (mm) : 17,3
- Color : Negro

A0010999

Cerradura negra con leva acodada sin cilindro

- Grosor (mm) : 30
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Color : Negro

A0011058

Cerradura de maletero negra sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Grosor mín. de la pared (mm) : 13
- Color : Negro

A0011018

Cerradura de maletero Magic

- Longitud de corte (mm) : 91
- Ancho de corte (mm) : 71
- Grosor mín. de la pared (mm) : 29
- Grosor máx. de la pared (mm) : 36
- 315 g

A0001859

ACCESORIOS

Gancho para cerradura Magic

A0001860

Calza de grosor para cerradura Magic

Permite montar la cerradura Magic en portones de 38 a 45 mm.

- Grosor (mm) : 10

A0001861

Cilindro con par de llaves

A0013476

Cerradura con tirador redondo

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 92
- Grosor máx. de la pared (mm) : 35
- Color : Negro
- 230 g

A0010979

Cerradura push negra modelo grande sin cilindro

- Longitud (mm) : 110
- Ancho (mm) : 42
- Grosor (mm) : 30
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 28
- Color : Negro

A0011040

Cerradura básica negro/gris sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 27
- Grosor máx. de la pared (mm) : 34
- Color : Gris, Negro

A0001412

Cerradura de caravana blanca recta sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 25
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Color : Blanco

A0001411

Cerraduras de compresión

Cerraduras sin cilindro que permiten crear un conjunto de cerraduras de puertas con la misma llave. Ver abajo cilindros y llaves. Después de girar la manija 180° la leva sujeta el portón hacia la junta, con una distancia de sujeción de 6 mm.

Impermeable y resistente a la corrosión.

Cerradura de compresión Elipse blanca RAL9002

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Blanco

A0002150

Cerradura de compresión Ellipse negra

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Negro

A0002151

Cerradura de compresión Salino blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 129
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 53
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 270 g

A0002152

Cerradura de compresión Quadro blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 91
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 51
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 265 g

A0002153

Cilindros extraíbles Serie 9000

Referencia		Modelo	Referencia		Modelo
A0006653	1	Cilindro estándar 9001	**A0006663**	3	Par de llaves 9001
A0006654	1	Cilindro estándar 9002	**A0006664**	3	Par de llaves 9002
A0006655	1	Cilindro estándar 9003	**A0006665**	3	Par de llaves 9003
A0006656	1	Cilindro estándar 9004	**A0006666**	3	Par de llaves 9004
A0006657	1	Cilindro estándar 9005	**A0006667**	3	Par de llaves 9005
A0006658	1	Cilindro estándar 9006	**A0006668**	3	Par de llaves 9006
A0006659	1	Cilindro estándar 9007	**A0006669**	3	Par de llaves 9007
A0006660	1	Cilindro estándar 9008	**A0006670**	3	Par de llaves 9008
A0006661	1	Cilindro estándar 9009	**A0006671**	3	Par de llaves 9009
A0006662	1	Cilindro estándar 9010	**A0006672**	3	Par de llaves 9010
A0001862	2	Cilindro de alta seguridad	**A0001863**	4	Par de llaves de alta seguridad

1 2

3 4

Artículos de ferretería | Otros artículos de ferretería

Accesorios para cofres

Ventilación del maletero Ø 60 marrón

A0008139

Accesorios para espejos

Montaje rápido

Abrazadera para anclaje del espejo de plástico

A0001396

Materiales | Paneles de madera contrachapada



1

2

3

	Referencia	Modelo	Estampado	Especificaciones	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
1	**A0001742**	Contrachapado laminado	Puntinella	1 cara	2440	1220	3,4
1	**A0001743**	Contrachapado laminado	Puntinella	2 caras	2500	1220	15,8
2	**A0003114**	Contrachapado laminado	Egger H3090	1 cara	2440	1220	3,2
2	**A0003115**	Contrachapado laminado	Egger H3090	2 caras	2500	1220	15,4
3	**A0000207**	Contrachapado revestimiento PVC	Crema	1 cara	2520	1230	3

Materiales | Perfiles de plástico

Perfil de la tapa del tornillo

- Longitud (m) : 100
- Ancho (mm) : 12
- Color : Negro
- 500 g

A0003849

Rosca tapa del tornillo

- Longitud (m) : 200
- Color : Negro

A0001399

- Color : Gris

A0001400

Perfiles de plástico para el acabado o montaje de paneles de madera de 15-16 mm. Los perfiles embellecedores se embalan en rollos; los de montaje se embalan en longitudes de 2,20 m.

	Referencia	Modelo	Longitud (m)	Color
1	**A0006498**	Perfil de canto simple	100	Gris
2	**A0006516**	Perfil de borde con retorno	100	Marrón
2	**A0006517**		100	Gris
2	**A0006766**		100	Gris claro
3	**A0006499**	Perfil de canto tapizado	50	Gris
3	**A0006767**		50	Gris claro
4	**A0006453**	Perfil del rebajo de la puerta	40	Marrón
4	**A0006500**		40	Gris
4	**A0006768**		40	Gris claro
5	**A0006452**	Perfil de conexión de 90°	2,2	Marrón
5	**A0006501**		2,2	Gris



Aislamientos térmicos

Estos productos están hechos de materiales sintéticos de alta calidad y proporcionan aislamiento térmico y acústico para su caravana, autocaravana, barco, etc. Ligeros y resistentes, se adaptarán perfectamente a su trabajo.

Tela gris 10 m.

Referencia	Color	Longitud (m)	Superficie (m²)	Peso
A0007198	Gris	10	15,5	7,3 kg
A0009786	Gris	20	31	15,2 kg
A0009787	Beige	10	15,5	8,6 kg

Aislamientos térmicos

Se compone de películas reflectantes y láminas de espuma alternadas. Se engancha en los paneles de revestimiento. Para perforar o atornillar sin dificultad. Rodillo de 10 m x 1,55 m.

Multicapa de 15 componentes
Aislante de alta eficacia

Aislante doble espuma HTD

3 películas reflectantes y 2 hojas de espuma alternadas.
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,55
- Superficie (m²) : 15,5
- 7,2 kg

A0009790

Aislante triple espuma HTD

4 películas reflectantes y 3 hojas de espuma alternadas.
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,55
- Superficie (m²) : 15,5
- 8,2 kg

A0009789

ACCESORIOS



Rodillo de cinta adhesiva de aluminio de 50 m x 50 mm HTD

Adhesivo que permite una unión perfecta entre 2 aislantes térmicos.
- Longitud (m) : 50
- Ancho (m) : 0,05
- 570 g

A0009791

Sesgo pre-doblado - HTD

Para cubrir los dobladillos internos y externos de las cortinas aislantes.- Se vende por metro
- Longitud (m) : 100
- Color : Beige — **A0007202**
- Color : Gris — **A0007201**

Ventosas + anillos - Lote de 10 HTD

Se vende en paquetes de 10.
Con anillos para fijar las cortinas.

A0011109B10

12 puntos de presión + herramienta de engaste HTD

Caja de 12 puntos de presión de engaste. Con herramienta de engaste.

A0007200

25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.

A0007199

Materiales | Aislamiento térmico

Aislantes térmicos ideales para autocaravanas y furgonetas camperizadas. Para su aplicación en suelos, paredes y techos de los vehículos.

Información sobre las pruebas

Las pruebas se realizan con la herramienta de medición ATI de tipo caja caliente dinámica que tiene en cuenta el sistema de instalación completo según las normas vigentes (2 palas de aire). Sujeto a la instalación de acuerdo con las instrucciones técnicas de la ATI.

Aislante 150 ATI

Compuesto por 2 caras externas de aluminio puro de 12 ? (con tratamiento antioxidante), 1 espuma de 3 mm, 2 capas de burbujas de aire (diámetro de burbuja de 12 mm). Grosor: 10 mm. Certificado de rendimiento térmico equivalente: Rend./t=14 cm de aislamiento convencional (R = 3,48 m².K/W).

- Longitud (m) : 20
- Ancho (m) : 1,2
- Rendimiento térmico : 3,48
- 8,5 kg

A0007982

Aislante M15 ATI

Compuesto de 2 caras externas aluminizadas reforzadas, 6 espumas de 0,8 mm, 2 capas de guata, 5 películas metalizadas termorreflectantes intercaladas. Grosor: 25 mm. Certificado de rendimiento térmico equivalente: Rend./ t=22 cm de aislamiento convencional (R = 5,43 m².K/W).

- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,5
- Rendimiento térmico : 5,43
- 10,3 kg

A0007983

Den Braven

Espuma de poliuretano 500 ml DEN BRAVEN

Espuma de poliuretano monocomponente para aislamiento térmico y acústico. Especialmente diseñado para el llenado de cavidades y cruces de tuberías de todo tipo (tuberías de agua, aguas residuales) en paredes y suelos. Proporciona una excelente adherencia al hormigón, piedra, yeso, madera, metal y muchos aislantes.

- Color : Blanco
- Rendimiento térmico : -40 °C a +90 °C
- 500 g

A0013331

Materiales | Aislamiento acústico

Isonorizante Resobson N50

Placa autoadhesiva de espuma alveolar con una densidad de 30 kg/m³. Tacones de 20 mm.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 1
- Ancho (m) : 0,75
- Grosor (mm) : 50
- 945 g

A0006901

Masa de betún complejo 5 kg/m² + fieltro textil

Compuesto por un fieltro textil pegado a una lámina reforzada de alquitrán. Mientras que el fieltro absorbe el ruido, la masa tendrá una acción complementaria al impedir la transmisión de las vibraciones.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 0,5
- Ancho (m) : 0,5
- Grosor (mm) : 10
- 1,3 kg

A0006549

Espuma de poliuretano autoadhesiva no inflamable. Se puede cortar fácilmente con tijeras o un cúter. Ideal para insonorizar el capó del motor.

Espuma de poliuretano autoadhesiva en rodillo

- Clase de inflamabilidad : M1
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1
- Grosor (mm) : 10
- 4,0 kg

A0007066

Espuma de poliuretano autoadhesiva en placa

- Clase de inflamabilidad : M1
- Longitud (m) : 1
- Ancho (m) : 0,75
- Grosor (mm) : 20
- 1,0 kg

A0013430

Aberturas

Portones	368
Ventanas	370
Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)	375
Claraboyas grandes, techos solares	383
Accesorios para claraboyas	385
Aireadores	387
Rejillas de ventilación	389
Mosquiteras	390
Accesorios de puertas	392
Estores para ventanas	394
Estores para cabina	399
Estores aislantes exteriores	403
Estores aislantes interiores	408

Portones |

THETFORD

Portones de servicio THETFORD

Portones de cofre, con marco y contramarco de plástico, cerradura de cilindro extraíble tipo ZADI y bisagras integradas en el contorno del perfil. Grosor de pared necesario de 23 a 39 mm. La caída del panel de la carrocería sirve como panel para el batiente del portón.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo 7

Modelo	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Peso	Gris claro	Blanco	Negro
Thetford 3	349	296	330	280	1,2 kg	**A0007619**	**A0007078**	**A0001353**
Thetford 4	648	348	630	330	1,8 kg	**A0007620**	**A0007079**	**A0001354**
Thetford 5	749	297	730	280	1,5 kg	**A0007621**	**A0007080**	**A0001355**
Thetford 6	997	419	980	400	2,5 kg	**A0007622**	**A0007163**	**A0001356**
Thetford 7	1069	299	1051	281	2,3 kg	**A0014561**	**A0014560**	**A0001357**

ACCESORIOS

Botón magnético « Soft Rubber » THETFORD

Opción para el portón de servicio modelo 3. Botón pulsador magnético que permite mantener abierto el portón mientras se sale del tanque de almacenamiento de residuos. Ideal para furgonetas con carrocería de acero. El suave revestimiento de caucho del botón evita los arañazos.

A0001358

DOMETIC

Portón de servicio SK4 DOMETIC

Moldeado por inyección en ASA y resistente a las inclemencias meteorológicas. Fácil instalación en vertical u horizontal en el hueco del vehículo sin necesidad de utilizar tornillos. Equipado con una cerradura y un sistema de cierre multipunto seguro (excepto ref. : A0006762). Con contramarco de plástico y cerradura de cilindro.

Grosor mín. del panel (mm)	Grosor máx. del panel (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de juego (mm)	Altura de juego (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Peso	Referencia
23	32	375	305	335	265	409	338	2,0 kg	**A0006762**
23	32	700	305	660	265	734	338	1,5 kg	**A0001602**
23	42	700	405	660	365	734	438	2,0 kg	**A0007134**
23	42	1000	305	960	265	1034	338	2,0 kg	**A0007135**
23	42	1000	405	960	365	1034	438	2,3 kg	**A0007161**

DOMETIC

Portón de servicio SK5 DOMETIC

Resistente a las inclemencias meteorológicas con un diseño estético. Se puede montar sin tornillos en una abertura lateral o vertical. Bisagras internas y sistema de cierre y bloqueo multipunto. Con contramarco de plástico y cerradura de cilindro. Ventilación integrada para los inodoros de casete DOMETIC (360 x 310 mm). Apto para grosores de pared de 23 a 36 mm.

Grosor mín. del panel (mm)	Grosor máx. del panel (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de juego (mm)	Altura de juego (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Peso	Referencia
23	36	360	310	337	288	385	335	1,5 kg	**A0001603**
23	36	648	348	625	326	673	337	1,3 kg	**A0001604**

Portones de plástico moldeado

La caída del panel sirve de medallón para el batiente. Color blanco.

Puerta Athos 575

- Ancho del montaje empotrado (mm) : 552
- Altura del montaje empotrado (mm) : 277
- Ancho total (mm) : 595
- Altura total (mm) : 315
- Color : Blanco
- 1,3 kg

A0006758

Puerta Athos 800

- Ancho del montaje empotrado (mm) : 800
- Altura del montaje empotrado (mm) : 300
- Ancho total (mm) : 840
- Altura total (mm) : 345
- Color : Blanco
- 1,9 kg

A0006761

Portones con marco de aluminio

En plancha de aluminio lisa blanca. Cierre con llave. Para los cofres para gas, las puertas están especialmente diseñadas con ventilación.

Para la referencia A0006582, la junta debe pedirse por separado (ref. A0007544).

Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Apertura de la puerta	Ventilación	Referencia
355	350	Derecha	No	**A0006582**
400	500	Derecha	Sí	**A0006558**
500	400	Derecha	No	**A0006581**
400	675	Derecha	No	**A0006410**
400	675	Derecha	Sí	**A0006409**
400	675	Izquierda	Sí	**A0006556**

ACCESORIOS



Junta de puerta interior

Para portón de 355 x 350
- 270 g

A0007544

Cuña para portón

A0002728

Ventanas | Ventanas Dometic

DOMETIC

Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.

¡La ventana abatible se abre de forma continua!

Ventanas abatibles

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	Negro	300	500	343	531	**A0001601**
Desplegable	Negro	350	500	393	531	**A0007501**
Desplegable	Negro	500	300	544	330	**A0000977**
Desplegable	Negro	500	350	544	380	**A0000978**
Desplegable	Negro	500	450	544	480	**A0007698**
Desplegable	Negro	500	500	544	531	**A0000979**
Desplegable	Negro	550	550	594	581	**A0000980**
Desplegable	Negro	550	600	594	631	**A0000981**
Desplegable	Negro	600	500	644	531	**A0007301**
Desplegable	Negro	600	600	644	631	**A0004543**
Desplegable	Negro	700	300	745	330	**A0007302**
Desplegable	Negro	700	400	745	430	**A0007490**
Desplegable	Negro	700	450	745	481	**A0007367**
Desplegable	Negro	700	500	745	531	**A0000982**
Desplegable	Negro	700	550	745	581	**A0000983**
Desplegable	Negro	700	600	745	631	**A0000984**
Desplegable	Negro	750	600	797	431	**A0000985**
Desplegable	Negro	800	350	846	380	**A0000986**
Desplegable	Negro	800	450	846	481	**A0007303**
Desplegable	Negro	900	400	948	430	**A0007327**
Desplegable	Negro	900	450	948	481	**A0007328**
Desplegable	Negro	900	500	948	531	**A0007304**
Desplegable	Negro	900	550	948	581	**A0000987**
Desplegable	Negro	900	600	948	631	**A0007305**
Desplegable	Negro	1000	450	1048	481	**A0000988**
Desplegable	Negro	1000	500	1048	531	**A0007300**
Desplegable	Negro	1000	600	1048	631	**A0000989**
Desplegable	Negro	1000	800	1048	832	**A0000990**
Desplegable	Negro	1100	450	1148	481	**A0000991**
Desplegable	Negro	1100	550	1148	581	**A0000992**
Desplegable	Negro	1200	300	1248	330	**A0000993**
Desplegable	Negro	1200	500	1249	531	**A0000994**
Desplegable	Negro	1200	600	1249	631	**A0000995**
Desplegable	Negro	1300	600	1343	631	**A0007306**
Desplegable	Negro	1450	550	1500	581	**A0000997**
Desplegable	Negro	1450	600	1500	631	**A0000998**

Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.

¡La ventana abatible se abre de forma continua!

Ventanas correderas

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Corredera	Negro	500	450	544	480	**A0000999**
Corredera	Negro	600	500	644	531	**A0007307**
Corredera	Negro	600	600	644	631	**A0001000**
Corredera	Negro	700	300	745	330	**A0001001**
Corredera	Negro	700	400	745	430	**A0001002**
Corredera	Negro	700	450	745	481	**A0001003**
Corredera	Negro	700	550	745	581	**A0001004**
Corredera	Negro	700	600	745	631	**A0007315**
Corredera	Negro	750	600	797	431	**A0001005**
Corredera	Negro	800	350	846	380	**A0001006**
Corredera	Negro	800	450	846	481	**A0001007**
Corredera	Negro	900	400	948	430	**A0007403**
Corredera	Negro	900	450	948	481	**A0007404**
Corredera	Negro	900	500	948	531	**A0001009**
Corredera	Negro	900	550	948	581	**A0001010**
Corredera	Negro	900	600	948	631	**A0001011**
Corredera	Negro	1000	500	1048	531	**A0007299**
Corredera	Negro	1000	600	1048	631	**A0001012**
Corredera	Negro	1100	450	1148	481	**A0001013**
Corredera	Negro	1200	600	1249	631	**A0007316**
Corredera	Negro	1300	600	1343	631	**A0001015**
Corredera	Negro	1450	600	1500	631	**A0001016**

ACCESORIOS

Pulido de vidrio acrílico DOMETIC

El producto para el pulido de vidrio acrílico es ideal para ventanas que muestran signos de desgaste. Elimina eficazmente las manchas y los pequeños arañazos. No contiene cera.
• Capacidad (ml) : 75

A0007358

Ventanas | Ventanas Dometic

DOMETIC

Ventanas S7P y cortinas plisadas DOMETIC

Ventanas ideales para furgonetas acondicionadas con paneles de carrocería curvos. Con un radio de curvatura de 5000 mm, los perfiles de aluminio con lacado epoxi reducen el peso, garantizan un excelente aislamiento y un acabado superficial de alta calidad. Su diseño único, combinado con un sistema de estor opaco (opcional), convierten a estas ventanas de aluminio en una auténtica alternativa a las de poliuretano. Realizadas en acrílico de doble acristalamiento y tintadas en negro, son aptas para grosores de pared de 22 a 43 mm. Color exterior negro RAL 9007.

¡Para furgonetas camperizadas de exterior curvo!

Tipo	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	280	380	308	408	**A0000942**
Desplegable	490	500	518	528	**A0000943**
Desplegable	560	465	588	493	**A0000944**
Desplegable	700	510	728	538	**A0000945**
Desplegable	750	465	778	493	**A0000946**
Desplegable	818	315	843	343	**A0000947**
Desplegable	960	450	988	478	**A0000948**
Desplegable	985	465	1013	493	**A0000949**

Persianas venecianas para S7P DOMETIC

Combinación de pantalla oscurecedora veneciana y mosquitera, especialmente diseñada para las ventanas S7P DOMETIC. Las dos pantallas pueden acoplarse y ajustarse fácilmente a cualquier posición con una sola mano.

Cortina plisada

Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Referencia
280	380	**A0015081**
490	500	**A0018547**
560	465	**A0018548**
700	510	**A0018549**
750	465	**A0015260**
818	315	**A0018551**
960	450	**A0015262**
985	465	**A0018550**

ACCESORIOS

Kit de montaje para ventana S7P DOMETIC

El estor opaco de doble pliegue Duette y la mosquitera se pueden unir mediante clips para usarlos simultáneamente y de forma continuada con una sola mano. Color beis RAL 9001. Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de pared existentes.

Grosor mín. de la pared (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)	Referencia
22	23	**A0000958**
24	25	**A0000959**
26	27	**A0000960**
28	29	**A0000961**
30	31	**A0000962**
32	33	**A0000963**
34	35	**A0000964**
36	37	**A0000965**
38	39	**A0000966**
40	41	**A0000967**
42	43	**A0000968**

Ventanas fijas y correderas Panorama + contramarcos

Ventanas reversibles, disponibles en versión fija o corredera, con marco de aluminio negro. Ventana de vidrio de seguridad equipada con cerrojos en los extremos. Un contramarco de 58 mm de grosor completa el acabado del montaje interior (se debe encargar por separado). Fijación externa mediante tornillos o remaches. Radio de corte de 75 mm. Grosor 15 mm.

Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Tipo	Peso	Referencia
400	400	Fijo	2,7 kg	**A0007292**
500	500	Fijo	3,8 kg	**A0007293**
600	400	Fijo	3,8 kg	**A0007294**
800	400	Fijo	4,8 kg	**A0007295**
900	500	Fijo	6,5 kg	**A0007296**
400	300	Corredera	2,3 kg	**A0007260**
400	400	Corredera	2,9 kg	**A0007261**
500	500	Corredera	4,1 kg	**A0007262**
600	250	Corredera	2,8 kg	**A0007263**
600	400	Corredera	4,0 kg	**A0007264**
750	475	Corredera	5,6 kg	**A0007265**
800	250	Corredera	3,7 kg	**A0007291**
800	400	Corredera	5,2 kg	**A0007266**
800	500	Corredera	6,1 kg	**A0007267**
900	500	Corredera	6,8 kg	**A0007268**
950	600	Corredera	8,3 kg	**A0007269**
1000	400	Corredera	6,3 kg	**A0007270**
1000	500	Corredera	7,4 kg	**A0007271**
1200	500	Corredera	8,9 kg	**A0007272**

Para un acabado aún mejor, las ventanas se pueden pueden equiparse con los siguientes accesorios de acabado accesorios: junta interior (A0001330), perfil cubretornillo (A0006554), perfil de contramarco (A0006777), esquina de contramarco (A0006778 y A0006801).

Ventanas fi jas y correderas Panorama

ACCESORIOS

Acabado interior para ventanas

Permite un acabado perfecto del montaje interior de su van.

Permite un acabado perfecto del montaje interior de su vano.

Junta interior para vano Panorama

Junta de acabado adaptable a las ventanas Panorama en el interior del vehículo.
- Color : Negro

A0001330

Perfil negro tapa de tornillo - por metro

Cubierta para tornillos en plástico blando para ventanas Panorama.

A0006454

Perfil contramarco

Permite realizar la unión entre el revestimiento interior y el marco de la ventana. Se puede recortar; se completa con los bordes redondeados ref. A0006778 o A0006801.
- Longitud (m) : 2
- Color : Gris claro
- Ancho (mm) : 60
- 305 g

A0006777

Esquina del contramarco gris claro

Esquina de contramarco para el perfil ref. A0006777.
- Color : Gris claro
- Radio (mm) : 60

A0006778

Para ventanas Panorama.
- Color : Gris claro
- Radio (mm) : 80

A0006801



Ventanas | Piezas de repuesto de ventanas

DOMETIC

Compás de ventana

Las longitudes de compás indicadas son de eje a eje, abiertas o cerradas.

	Modelo	Costillas	Altura del vano (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	300	80	**A9905538**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	350	135	**A9905539**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	400	175	**A9905540**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	450	210	**A9905541**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	500	250	**A9905542**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	550	270	**A9905543**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	600	325	**A9905544**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	700	335	**A9905545**
2	Compás de ventana Adria	Derecha y izquierda	230	248	**A0008707**



	Designacion	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)	Especificaciones	Referencia
1	Cierre para ventana Seitz - Derecho	-	-	Cierre a derecha	**A0011099B**
1	Cierre para ventana Seitz - Izquierdo	-	-	Cierre a izquierda	**A0011082B**
2	Cierre para ventana Seitz - Contraplaca	-	-	Contrachapado	**A0004123**
3	Rueda dentada	26	-	Sin muesca, con soporte de metal derecho	**A0004126**
4	Cierre de plástico	30	-	-	**A0004143**
5	Cierre cubierta	12	75	-	**A0004145**

Claraboyas Vent 28 y Vent 28 F FIAMMA

Claraboyas de 280 x 280 mm ideales para iluminar y ventilar pequeños espacios. De ABS-PLUS, son resistentes a los golpes y a los rayos ultravioleta. Instalación sin taladros gracias al sistema Sándwich: sistema de montaje a partir de el interior. Cuentan con ventilación continua y mosquitera. La cubierta aerodinámica garantiza una impermeabilidad perfecta.

	1	2
Modelo	Vent 28 F	Vent 28 F
Longitud de abertura (mm)	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280
Grosor mín. del techo (mm)	28	28
Grosor máx. del techo (mm)	60	60
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004426**	**A0004427**

1

2

ACCESORIOS

Kit de claraboya Turbo-Vent 28 F FIAMMA

Permite añadir un motor a las claraboyas Turbo Vent 28 F
• 4,6 kg
A0004428

Kit de extensión para Fiamma Vent 28F FIAMMA

Kit de extensión necesario para la claraboya Vent 28F Fiamma si el grosor del techo supera los 50 mm. Manivela de abertura corta y larga, alargador de manivela, tornillos más largos. Sencilla instalación.
• 500 g
A0020065

Claraboya Vent 40 FIAMMA

Claraboya Vent 400 x 400 mm FIAMMA. Puede instalarse en una abertura de 360 x 360 o de 400 x 400 mm. Silenciosa hasta 140 km/h. Equipada con ventilación continua y mosquitera. Montaje en techos de 30 a 50 mm de grosor. Peso: 2,8 kg.

	1	2
Modelo	Vent 40	Vent 40
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Grosor máx. del techo (mm)	50	50
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004430**	**A0004431**

1

2

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

Claraboya Turbo Vent 40 FIAMMA

Claraboya Turbo Vent perfilada, realizada en material de alta calidad, resistente a los rayos UV, con un potente sistema de ventilación y extracción. Renovación del aire en segundos. Gran resistencia de la cubierta al viento gracias a su asta central. Con 2 mosquiteras para evitar la aspiración de diferentes objetos y proteger de los insectos. Con selector electrónico de 5 velocidades y termostato de ajuste automático. Se puede instalar en techos de 30 a 50 mm de espesor.

Claraboya Turbo Vent 40 Premium

Claraboya idéntica a Turbo Vent 40 pero con un panel de control táctil. Ajuste lineal de la velocidad y la inversión mediante una aceleración gradual. Montaje en techos de 30 a 50 mm de grosor.

	1	2	3	4
Modelo	Turbo-Vent 40	Turbo-Vent 40	Turbo Vent 40 Premium	Turbo Vent 40 Premium
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Potencia de entrada (W)	36	36	36	36
Ventilación continua (cm^2)	80	80	80	80
Absorción (A)	3	3	3	3
Diámetro ventilador (mm)	300	300	300	300
Termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidades de ventilación	5	5	5	5
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004432**	**A0004433**	**A0004434**	**A0004435**

Modelo	Vent 40 F Pro
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	28
Grosor máx. del techo (mm)	55
Sistema de apertura	Manivela
Estor opaco	Sí
Color del marco	Blanco neutro
Color de la tapa	Cristal
Referencia	**A0004429**

ACCESORIOS

Permite añadir un motor a las claraboyas VENT F PRO.

Tensión de alimentación: 12 V. Potencia de entrada: 36 W.
Absorción mínima: 0,3 A.
Absorción máxima: 3 A.
Capacidad de aire máx. : 35 m^3/min.
Ø de hélice de ventilación: 300 mm.

Kit Turbo Vent F FIAMMA

Kit estándar equipado con termostato Polar Control.
• 2,0 kg
A0001966

Kit Turbo Vent F Premium FIAMMA

Kit equipado con controles electrónicos táctiles Touch y termostato Polar Control.
• 2,0 kg
A0001711

Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40	Thule-Vent 40
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	**A0007679**	**A0008039**



ACCESORIOS

Kit de ventilador 12 V - 6 Velocidades THULE

Ventilador para claraboya THULE Vent. Funciona como ventilador o como extractor. 6 velocidades de ventilación. Función de ahorro de energía, función de aceleración, mecanismo de seguridad contra sobretensiones en caso de conexión errónea y de bloqueo. Kit sin termostato.
- Alimentación : 12 V
- Color : Blanco
- 1,8 kg

A0007932

Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40 motorizado	Thule-Vent 40 motorizado
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	**A0008035**	**A0001685**

ACCESORIOS

Marco interior de reequipamiento THULE

El marco interior y de acabado del antiguo modelo se puede reemplazar por este modelo.
- 2,7 kg

A0004544

Kit de montaje para farol THULE

Kit para la instalación de una claraboya THULE en un techo de 40 a 60 mm de grosor.
- 500 g

A0001967



Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

DOMETIC

Claraboya Micro Heki DOMETIC

Aireador de techo ultracompacto diseñado especialmente para el baño. Se ajusta a un recorte de techo de 280 x 280 mm y puede abrirse y cerrarse mediante un sistema de palancas de mando. Micro Heki está disponible con doble acristalamiento tintado en el exterior y puede abrirse en dos etapas hasta un ángulo máximo de 50°. Kits de montaje no incluidos.

Modelo	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki
Longitud de abertura (mm)	280	280	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280	280	280
Ventilación continua	Sí	No	Sí	No
Estor opaco	No	No	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	**A0001360**	**A0001361**	**A0001362**	**A0001363**

ACCESORIOS

Referencia	Designacion
A0001364	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 23 a 25 mm
A0001365	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 26 a 27 mm
A0001366	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 28 a 29 mm
A0001367	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 30 a 31 mm
A0001368	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 32 a 33 mm
A0001369	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 34 a 35 mm
A0001370	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 36 a 37 mm
A0001371	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 38 a 39 mm
A0001372	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 40 a 41 mm
A0001373	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 42 a 43 mm

Claraboyas FanTastic Vent DOMETIC

Claraboyas ligeras, compactas, resistentes y totalmente impermeables cuando no están en uso. Equipadas con un ventilador rotativo de alto rendimiento. Funcionan con el aireador de techo ligeramente abierto para crear un agradable suministro de aire sin corrientes de aire. Disponibles en dos versiones, con o sin sensor de lluvia (FanTastic Vent 2250 y 3350). Adecuados para aberturas de techo de tamaño estándar.
- Control de velocidad manual (3 ajustes).
- Termostato incorporado.

Modelo	Fantastic Vent 2250	Fantastic Vent 3350
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Sistema de apertura	Manual	Eléctrico
Detector de lluvia	No	Sí
Color de la tapa	Blanco	Blanco
Referencia	**A0004545**	**A0004546**

NUEVO

DOMETIC

Claraboya Mini Heki Style DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de mando. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 3 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

Modelo	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	43	25	43
Estor opaco	Sí	Sí	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilación continua	No	No	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	**A0015010**	**A0015066**	**A0015009**	**A0015022**

Claraboya Mini Heki S DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de mando. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 5 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

¡5 posiciones de abertura!

Modelo	Mini Heki S	Mini Heki S
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	43
Grosor máx. del techo (mm)	42	60
Estor opaco	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente
Referencia	**A0024121**	**A0024122**

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

REMIS

Claraboya Remitop Vista REMIS

Claraboyas aerodinámicas equipadas con una persiana veneciana opaca y una mosquitera plisada en color negro. Con y sin ventilación forzada. Montaje en techos de 26 a 40 mm.

1

2

	1	2
Modelo	Claraboya Remitop Vista	Claraboya Remitop Vista versión de cristal opal
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Gris teñido	Ópalo
Referencia	**A0000820**	**A0005257**

Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.

Modelo	Remitop Vario II	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Sistema de apertura	Manivela	Compás con ranuras
Grosor del marco interior (mm)	37	37
Altura (mm)	82	82
Referencia	**A0000719**	**A0002821**

Claraboya Maxxair Deluxe

Para aberturas de 400 x 400 mm, con cubierta de polietileno de alta densidad resistente a los rayos UV.
Se puede operar con la cubierta abierta incluso en caso de lluvia y durante la conducción. Controles electrónicos en la unidad o a través del control remoto suministrado. Mosquitera interior desmontable sin herramientas, abertura manual o eléctrica de la tapa.

También funciona mientras se conduce

	Modelo	Claraboya Maxxair
	Alimentación	12 V
	Longitud de abertura (mm)	400
	Ancho de abertura (mm)	400
	Potencia de entrada (W)	48
	Absorción mín. (A)	0,2
	Absorción máx. (A)	2,3
	Flujo de aire (m³/min)	26
	Diámetro ventilador (mm)	300
	Termostato	Sí
	Mosquitera	Sí
	Longitud (mm)	585
	Ancho (mm)	417
	Color de la tapa	Humo
	Peso	9,0 kg
1	Referencia tapa Humo	**A0009319**
2	Referencia tapa Blanco	**A0009320**
3	Referencia tapa Traslúcido	**A0009321**

1

2

3

Estores opacos MAXXSHADE

Estores opacos enrollables para claraboyas MaxxFan. Se pueden colocar en una nueva instalación o en una existente. La versión « PLUS » incluye iluminación led con conexión de la claraboya a la fuente de alimentación de 12 V.

1

2

	1	2
Modelo	MAXXSHADE	MAXXSHADE PLUS
Iluminación	No	Sí
Longitud (mm)	475	475
Ancho (mm)	495	495
Altura (mm)	40	40
Peso	1,1 kg	1,2 kg
Referencia	**A0009753**	**A0009754**

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

Claraboya con abertura de manija

Claraboya con funcionamiento de manija. Con ventilación continua. Múltiples posiciones de abertura. Fijación por pinzamiento de los marcos interior y exterior y atornillado a partir de el interior. Para montaje en techos con un grosor de 27 a 60 mm. Dimensiones de corte: 400 x 400 mm.

1

2

3

	1					2			3
Modelo	Claraboya con manija					Claraboya MPK			Claraboya TF40
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	420	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	380	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	27	27	27	27	27	-	-	-	-
Grosor máx. del techo (mm)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
Estor opaco	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Mosquitera	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Beige	Blanco	Beige	Traslúcido	Traslúcido	Traslúcido	Traslúcido	Blanco
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,4 kg
Referencia	**A0006638**	**A0006673**	**A0006639**	**A0006674**	**A0001017**	**A0004547**	**A0004548**	**A0004549**	**A0004550**

Claraboya Vent 50 FIAMMA

Claraboya FIAMMA de gran tamaño con movimiento vertical controlado por manijas. Ventilación continua. Equipada con mosquitera y rodillo oscurecedor.

1

2

	1	2
Modelo	Vent 50	Vent 50
Longitud de abertura (mm)	500	500
Ancho de abertura (mm)	500	500
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Peso	4,5 kg	4,5 kg
Referencia	**A0004436**	**A0004437**

Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.

Modelo	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	900
Ancho de abertura (mm)	600
Sistema de apertura	Manivela
Altura (mm)	82
Grosor del marco interior (mm)	37
Peso	15 kg
Referencia	**A0000721**

Claraboya 500 x 350 mm con barras de protección

Robusta claraboya con cubierta transparente y marco de aluminio. En el interior del marco, unas barras transversales de aluminio protegen contra accesos no deseados. Eficaz también contra eventuales impactos dentro del compartimento. Ideal para la ventilación de remolques para caballos.

- Longitud de abertura (mm) : 500
- Ancho de abertura (mm) : 350
- 2,0 kg

A0007014

Claraboyas | Claraboyas grandes, techos solares

DOMETIC

Claraboya Heki 2 DOMETIC

Aireador de techo muy resistente en acrílico de doble acristalamiento: ventilación permanente. Marco interior con estor opaco y mosquitera que se pueden utilizar simultáneamente de forma continuada. Cilindros neumáticos para facilitar la apertura del aireador de techo.

Disponible con o sin iluminación.

Modelo	Héki 2	Héki 2 de Luxe
Longitud de abertura (mm)	960	960
Ancho de abertura (mm)	655	655
Grosor mín. del techo (mm)	25	25
Grosor máx. del techo (mm)	32	32
Mosquitera	Sí	Sí
Iluminación	No	Sí
Estor opaco	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente
Peso	11,0 kg	12,0 kg
Referencia	**A0007055**	**A0007214**

Claraboya Heki 3 DOMETIC

Gran aireador de techo de 960 x 655 mm DOMETIC con mosquitera plisada negra. La mosquitera y el estor opaco se guían lateralmente y se pueden utilizar independientemente el uno del otro. El estor opaco de estructura de panal DUETTE ofrece una protección perfecta contra el sol. Aireador de techo de doble acristalamiento. Ángulo máximo de abertura: 70°. Mecanismo de bloqueo robusto. Material del marco: resistente a la intemperie ASA Kit de cuñas de montaje para grosor de techo estándar (de 25 a 32 mm) incluido.

¡Modelo Comfort con manivela!

Farol Heki 3 PLUS con cubierta transparente y marco blanco (Ral 9001) DOMETIC

Posible grosor del techo de 25 a 60 mm, con kit de montaje adicional.
- Longitud de abertura (mm) : 960
- Ancho de abertura (mm) : 655
- 15,0 kg

A0001599

ACCESORIOS

Kit de montaje para Midi Heki 2 y 3 DOMETIC

Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de techo existentes.



Referencia	Descripción	Color
A0006873	Heki de 32 a 39 mm negros	Negro
A0006874	Heki de 39 a 46 mm amarillos	Amarillo
A0006875	Heki de 46 a 53 mm azules	Azul
A0006876	Heki de 53 a 60 mm rojos	Rojo

Marco interior para Heki DOMETIC

Marco interno con iluminación y estor de panal, doble pliegue.
- 4,0 kg

A0004551

Claraboyas Midi Heki y Style DOMETIC

Aireador de techo de vidrio acrílico doble para aberturas en techos estrechos. La abertura garantiza una ventilación óptima de su autocaravana o caravana. La solución ideal para los montajes a lo largo. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 25°. Se incluye un kit de cuñas de montaje para un grosor de techo estándar (30 - 34 mm). Dimensiones : 500 x 700 mm.
Tapa transparente con marco blanco o gris.

Color gris

Color blanco

Sistema de apertura	Longitud de abertura (mm)	Ancho de abertura (mm)	Ventilación continua	Color de la tapa	Peso	Blanco	Gris
Manivela	585	404	No	Transparente	11,3 kg	**A0013686**	**A0014954**
Manivela	585	404	Sí	Transparente	8,4 kg	**A0013550**	**A0014955**
Palanca	585	404	No	Transparente	10,3 kg	**A0014953**	**A0014956**
Palanca	585	404	Sí	Transparente	8,4 kg	**A0013685**	**A0014957**

ACCESORIOS

Kit de montaje para Midi Heki Style DOMETIC
Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de techo existentes.

Referencia	Designacion
A0007482	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 25 a 29 mm
A0007483	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 35 a 42 mm
A0007484	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 43 a 52 mm
A0007485	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 53 a 60 mm

Kit Frame Ducato FIAMMA

Interfaces especialmente diseñadas para permitir la instalación de las claraboyas Vent 28F, Vent 40 y Turbo-Vent en el FIAT Ducato, adaptándolas a la superficie del vehículo.

	1	2
Modelo	Kit Frame 28 Ducato	Kit Frame 40 Ducato
Peso	240 g	400 g
Referencia	**A0012347**	**A0012348**

Adaptador para techo de chapa trapezoidal DOMETIC

Para montar fácilmente un aire acondicionado y un aireador de techo con dimensiones de 400 x 400 mm. Para Fiat Ducato tipo 250.
• 400 g
A0000794

Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.
• 2,0 kg
A0000489

Claraboyas | Accesorios para claraboyas

DOMETIC

Deflectores para Heki y Mini Heki en ABS resistente a los rayos UV. Recomendados para reducir el ruido del viento en el aireador de techo.

Evite les sifflements au roulage

Deflector largo para Heki DOMETIC

Para Heki 2 y 3.
• 355 g
A0006895

Deflector corto para Heki DOMETIC

Para Midi Heki Style y 1 a 4 plus.
• 200 g
A0006896

Deflector para Mini/Midi Heki DOMETIC

Especialmente para las claraboyas Mini Heki Style, Mini Heki S y Midi heki Style.
• 200 g
A0001600

Deflector para faroles 400 x 400 mm blanco roto

Para claraboyas de 400 x 400 mm. De PST resistente a los rayos UV..
• Longitud (mm) : 535
• Ancho (mm) : 240
• Altura (mm) : 90
• 255 g
A0007131

Deflector blanco de ABS FIAMMA

Realizados en ABS resistente a los rayos UV. Se adapta a claraboyas de 400 x 400 mm sin forma aerodinámica 400 x 400 mm Fiamma y TF-40 gracias a las extensiones suministradas de origen. Reduce significativamente el ruido y la vibración de la claraboya.
• Color : Blanco
• 280 g
A0006826

Deflector universal FIAMMA

Deflector aerodinámico, realizado en PVC antirrayos UV. Fácil de instalar mediante encolado sin necesidad de perforar. Se suministra con boquillas laterales aerodinámicas. Se ajusta a todas las claraboyas de 28 a 110 mm.
• Longitud (mm) : 120
• Ancho (mm) : 20
• Altura (mm) : 12
• 700 g
A0000096

Rollo Vent 40 FIAMMA

Estor opaco para claraboyas de 400 x 400 mm. Marco de bajo perfil para una ocupación mínima. Instalación sin perforar en claraboyas Fiamma 40 y Turbo Vent. Ventilación continua gracias a las tomas de aire laterales.
• 500 g
A0004444

Thermo Vent 40 FIAMMA

Cortina aislante que refleja los rayos del sol y evita la entrada de aire frío. Compatible con todas las claraboyas de 400 x 400 mm. Se desliza fácilmente gracias al juego de rieles.
• Longitud (mm) : 400
• Ancho (mm) : 400
• Grosor (mm) : 6
A0007104

Kit de extensión para Fiamma Vent 28F FIAMMA

Kit de extensión necesario para la claraboya Vent 28F Fiamma si el grosor del techo supera los 50 mm. Manivela de abertura corta y larga, alargador de manivela, tornillos más largos. Sencilla instalación.
• 500 g
A0020065

FIAMMA

Ventilador Turbo-Kit FIAMMA

Ventilador que se puede adaptar a claraboyas con dimensiones de 40 x 40 cm a 50 x 70 cm. Equipado con una hélice de 24 cm de diámetro y 2 fijaciones telescópicas ajustables de 36 a 48 cm. Se suministra con un cable de alimentación para toma de encendedor y un cable de alimentación fijo de 12 V. Funciona como ventilador y extractor. Puede funcionar con pilas (8 pilas de 1,5 V no incluidas). Voltaje de alimentación 12 V. Potencia de entrada 3 W. Capacidad de aire máx. 5,4 m^3/min. Posibilidad de instalar en: Vent 50 FIAMMA, Vent THULE, Remitop 400 REMIS, Mini heki y midi heki DOMETIC.

- Diámetro ventilador (mm) : 240
- Alimentación : 12 V, Pilas
- Absorción máx. (A) : 0,33
- Flujo de aire (m^3/min) : 7,2
- 1,5 kg

A0007937

Solo en vehículo parado y con la claraboya abierta.



NUEVO DOMETIC

Ventilación de techo con FA7350 Cúpula blanca - 400 x 400 DOMETIC

Ventilador FA7350 de velocidad variable, abertura automática de la cúpula, termostato, sensor de lluvia, mando a distancia, marcha atrás. Ligero, compacto y duradero, y totalmente impermeable cuando no se utiliza. El potente ventilador de 12 V y 10 aspas mueve rápidamente el aire dentro y fuera del habitáculo.

- Alimentación : 12 V
- Grosor mín. del techo (mm) : 32
- Grosor máx. del techo (mm) : 203
- 5,5 kg

A0019637

SIROCO HVAC SYSTEMS FOR VEHICLES

Aireador de techo 3003 con difusor SIROCO

Admite opcionalmente el conmutador/inversor empotrable ref. A0006917.

- Grosor mín. del techo (mm) : 15
- Potencia nominal (W) : 65
- Succión (m3/h) : 740
- Altura (mm) : 74
- Diámetro (mm) : 280
- Diámetro perforación (mm) : 201
- Alimentación : 12 V
- 1,8 kg

A0007363

- Alimentación : 24 V
- 1,7 kg

A0007364

Ventilación | Aireadores

DOMETIC

Aireador GY 11 DOMETIC

Aireador de techo de 2 velocidades, potencia garantizada incluso con el motor apagado (de 3 a 12 m³/h con velocidades de ventilación de 1 a 4 m/s).

- Succión (m³/h) : 125
- Diámetro (mm) : 200
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 105
- Potencia nominal (W) : 30
- Altura exterior (mm) : 64
- 975 g

A0006476

Aireador GY 20 DOMETIC

Aireador de techo sin ventilador motorizado. Utiliza el principio de diferencia de presión, funcionamiento eficiente y silencioso sin partes móviles.

- Succión (m³/h) : 12
- Diámetro (mm) : 200
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 30
- Altura exterior (mm) : 64
- 345 g

A0006477

Chimenea única de un extractor

- 495 g

A0006407

Motor de extracción solo 12 V

- 325 g

A0006406

Venturi solo Ø 60 mm

- 495 g

A0006408

Aireador de techo permanente blanco

- Superficie de aire (cm²) : 25
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 54
- 200 g

A0008397

Aireador de techo permanente

- Superficie de aire (cm²) : 28
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 55
- 445 g

A0008174B



Aireador de techo autogiro EBERSPACHER

Aireador de plástico con efecto mecánico, montado sobre 2 rodamientos de bolas.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100
- Altura (mm) : 95
- Diámetro (mm) : 235
- 710 g

A0007239

Extractor 12 V

Miniventilador de extracción de aire para empotrar en el armario de altillo. Se suministra con un reductor de Ø 60 mm para evacuación lateral o por el techo.

- Potencia nominal (W) : 5,6
- Succión (m3/h) : 130
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008409

Ventilador de techo 12 V COMET

Diseñado para una capcidad de 60 m³/h. Motor 12 V - 7 W. Supresión de interferencias de radio y televisión.

- Diámetro perforación (mm) : 95
- Altura exterior (mm) : 75
- 325 g

A0006493

Ventilador de techo solar extraplano

Extractor que funciona con energía solar.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 116
- Diámetro total (mm) : 215
- Grosor máx. de la pared (mm) : 36
- 650 g

A0004553

Consejos de instalación de una rejilla de ventilación

Para una ventilación óptima, la rejilla debe disponer de un paso de aire de al menos 10 cm² (100 cm² a nivel de la placa de cocción). Se debe fijar, como mínimo, a 10 cm del suelo. La nevera de absorción requiere mucha ventilación para garantizar un buen funcionamiento: rejillas altas y bajas de 250 cm² de paso de aire.

Rejilla de ventilación de aluminio 360 x 160 mm - 90 cm²

Sin mosquitera.
- Longitud total (mm) : 360
- Ancho total (mm) : 160

A0006544

Rejilla de ventilación de plástico 230 x 80 mm - 35 cm²

Sin mosquitera, se puede fija como aplique.
- Longitud total (mm) : 230
- Ancho total (mm) : 80

A0008314

Paso de aire 150 cm².

Rejilla 270 x 120 mm sin mosquitera

Rejilla de aireación blanca empotrable para ventilar su autocaravana. Sin mosquitera.
- Longitud total (mm) : 270
- Ancho total (mm) : 120
- 270 g

A0011080B

Rejilla de ventilación 270 x 120 mm - 150 cm²

En dos partes. El marco interior se atornilla a la rejilla exterior. Con mosquitera.
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Grosor máx. de la pared (mm) : 40
- 200 g

A0007132

Aireador de pared blanco 171 x 60 mm - 12 cm²

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 171
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 60

A0008257

Aireador de pared blanco 164 x 40 mm - 20 cm²

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008256

Aireador de pared completo blanco 25 cm²

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 72

A0008175

Rejilla de ventilación de plástico 370 x 123 mm - 170 cm²

Con mosquitera.
- Longitud total (mm) : 370
- Ancho total (mm) : 123

A0006773

Rejilla de ventilación de plástico 376 x 146 mm - 220 cm²

Empotrable y con mosquitera.
- Longitud total (mm) : 376
- Ancho total (mm) : 146

A0006486

Con marco empotrable. La rejilla se engancha al marco y es extraíble. Sin mosquitera.

Rejilla de ventilación de plástico extraíble 166 x 166 mm - 110 cm²

- Longitud total (mm) : 166
- Ancho total (mm) : 166

A0006771

Rejilla de ventilación de plástico extraíble 190 x 190 mm - 160 cm²

- Longitud total (mm) : 190
- Ancho total (mm) : 190

A0006772

Aireador de suelo 30 cm²

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 80

A0008311

Aireador de suelo 40 cm²

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008312

Aireador de suelo 70 cm²

- Diámetro total (mm) : 144
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 120

A0008313

Ventilación | Rejillas de ventilación

Rejillas interiores o exteriores.



	Modelo	Diámetro montaje empotrado (mm)	Longitud del montaje empotrado (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Color	Referencia
1	Rejilla empotrable	60	-	-	Blanco	**A0004556**
2	Rejilla empotrable COMET	78	-	-	Blanco	**A0004557**
3	Rejilla empotrable con mosquitera	-	360	135	Blanco	**A0004559**
4	Rejilla de plástico exterior para colocar	-	380	220	Blanco	**A0004560**
5	Rejilla aluminio exterior apoyar	-	360	115	Aluminio	**A0004565**
6	Rejilla aluminio exterior apoyar	-	255	115	Aluminio	**A0004566**

Puertas delanteras | Mosquiteras

Filtra el 85% de los rayos del sol

Mosquitera FIAMMA

Dos paneles de 35 cm de ancho y 230 cm de alto. Incluye velcro para fijación cuando no se utiliza.
- Altura (mm) : 230
- Ancho (mm) : 35
- 1,0 kg

A0000197

Mosquitera Mosquito Net Pro FIAMMA

Mosquitera que también desempeña la función de vela de sombra. Para una protección efectiva del 85 % contra los rayos solares y para una mayor privacidad. Se fija al vehículo gracias al riel especialmente diseñado que se suministra de serie. Se ajusta a todas las puertas de las autocaravanas. Ajuste de altura extremadamente sencillo. Incluye cinta de velcro para fijarlo cuando no se utiliza.
- Color : Blanco
- Altura (mm) : 230
- Ancho (mm) : 52
- 600 g

A0001714

Mosquitera Flytec FT200 DOMETIC

Mosquitera de alta calidad, de un solo pliegue, diseñada para puertas correderas de Fiat Ducato (tipo H2 X250 / X290) y vehículos de idéntica construcción. Cubre completamente la puerta. Proporciona una protección eficaz contra la intrusión de insectos. Rápida instalación y uso sencillo.
- Altura (mm) : 1757
- Ancho (mm) : 1244
- 5,0 kg

A0000637

REMIS

Mosquitera para puerta Remicare Van REMIS

Mosquitera para puerta plisada, se adapta perfectamente a la configuración de su espacio interior. Se abre y cierra con una agarradera.

Referencia	Vehículos compatibles	Altura (mm)	Ancho (mm)	Versión
A0000709	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Sin riel de mesa
A0005227	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Con riel de mesa
A0000711	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Sin riel de mesa
A0005229	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Con riel de mesa
A0005228	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1250	Con riel de mesa
A0002875	FORD Transit Custom V362	-	-	-
A0002876	VW T5 Transporter VW T6 Transporter	-	-	-
A0002877	VW T5 Caravelle VW T6 Caravelle VW T5 Multivan VW T6 Multivan	-	-	-
A0002878	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 a 2016	1650	1360	-
A0002879	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 a 2016	1960	1360	-

Mosquitera para puerta Remicare II REMIS

Mosquitera para puerta plisada con marco de aluminio lacado blanco.

Referencia	Tipo de vehículo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)
A0002880	Caravana	2000	650	58
A0002881	Caravana	1800	650	58
A0002882	Autocaravana	2000	650	92
A0002883	Autocaravana	1800	650	92

Mosquitera con listones

Mosquitera para puerta batiente recortable. Para aportar mayor estabilidad, la parte inferior de la mosquitera está lastrada. El kit está formado por un riel, una barra de anclaje, 5 cierres tipo velcro y 2 tornillos.

- Altura (mm) : 1850
- Ancho (mm) : 650
- 315 g

A0001968

Puertas delanteras | Accesorios de puertas

Travellife

Cortinas chenilla TRAVELLIFE

Deja que entre el aire fresco en el vehículo y ventílalo sin que entren insectos. Con la felpilla de polipropileno suave, los hilos no molestan cuando cruza la cortina.





	Modelo	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Referencia
1	Chenilla	560	1850	Gris antracita	**A0004791**
2	Rain	560	1850	Blanco, Gris	**A0004793**
3	Streep	560	1850	Blanco, Gris	**A0004794**
4	Chenilla	900	2050	Gris	**A0004792**
5	Korda	600	1900	Blanco, Gris	**A0004801**
6	Korda	600	1900	Blanco, Azul	**A0004800**
7	Sara	600	1900	Azul	**A0004802**
8	String	600	1900	Blanco, Gris	**A0004803**

Canalón Drip Stop FIAMMA

Evita que se cuele el agua por la puerta delantera y limita la formación de rayas negras en la pared del vehículo. Adhesión fuerte y duradera gracias al refuerzo de las cintas de aluminio. Realizado en polivinilo flexible.

Longitud (cm)	Blanco	Gris	Negro
75	**A0007036**	**A0001970**	**A0002760**
200	-	-	**A0002761**
300	**A0007037**	**A0001971**	-
500	-	-	**A0002762**
1000	**A0001969**	**A0001972**	-

Canalón Omni-Gutter THULE

Canalón multifuncional. Apto para la mayoría de caravanas y autocaravanas.

Referencia	Longitud (m)
A0004569	3,5
A0004570	4,5

Canalón iluminado para puerta corredera de Fiat Ducato

Evita que el agua de lluvia entre en el vehículo al abrir la puerta y al mismo tiempo sirve como iluminación exterior. Perfilado de aluminio. Potencia 4,8 W. Consumo de energía 7 W. Fuente de alimentación de 12 V. Iluminación 435 lúmenes.

Referencia	Longitud (cm)	Color
A0000722	150	Negro
A0000723	150	Blanco Fiat

Estores interiores | Estores para ventanas

DOMETIC

Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC

Los toldos enrollables DOMETIC se integran armoniosamente en los interiores modernos. El toldo y la mosquitera se colocan uno frente al otro y se pueden usar independientemente. Se suministran premontados para un montaje fácil en la mayoría de las ventanas de vehículos recreativos. Los perfiles finos ofrecen un campo de visión máximo.

Estor opaco

Mosquitera



A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	E Ancho de abertura (mm)	F Altura de abertura (mm)	Referencia
480	330	554	436	500	300	**A0002641**
480	530	554	636	500	500	**A0002642**
580	530	654	636	600	500	**A0002643**
580	630	654	736	600	600	**A0002644**
680	430	754	536	700	400	**A0002645**
680	530	754	636	700	500	**A0002646**
680	630	754	736	700	600	**A0002647**
780	530	854	636	800	500	**A0002648**
780	630	854	736	800	600	**A0002649**
880	330	954	436	900	300	**A0002650**
880	530	954	636	900	500	**A0002651**
880	630	954	736	900	600	**A0002652**
980	530	954	636	1000	500	**A0002653**
980	630	1054	736	1000	600	**A0002654**
1080	530	1154	636	1100	500	**A0002655**
1080	530	1154	736	1100	600	**A0002656**
1180	330	1253	436	1200	300	**A0002657**
1180	530	1254	636	1200	500	**A0002658**
1180	630	1254	736	1200	600	**A0002659**
1280	530	1354	636	1300	500	**A0002660**
1280	630	1354	736	1300	600	**A0002661**
1580	630	1654	736	1600	600	**A0002662**

Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC

A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	E Ancho de abertura (mm)	F Altura de abertura (mm)	Referencia
410	480	484	586	430	450	**A0002663**
470	480	544	586	490	450	**A0002664**
510	580	584	686	530	550	**A0002665**

Conjunto oscurecedor y mosquitera Rastrollo 3000 DOMETIC

Diseñada para su instalación sobre el borde superior del recorte de la ventana, este estor es la solución ideal para ventanas sin marco. Equipada con mosquitera y estor opaco, ambos se pueden enrollar y utilizar en diferentes posiciones. Gracias al motor de resorte con freno, el estor se enrolla de forma especialmente suave y uniforme. Cuando se despliega, las ranuras de ventilación integradas aseguran una buena circulación del aire. El estor opaco ajustable se puede detener en diferentes posiciones. Excelente aislamiento gracias al revestimiento de aluminio. Las correderas verticales pueden acortarse.



A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	Blanco, Gris	Beige
335	345	354	439	-	**A0000680**
660	710	679	804	**A0000453**	**A0000469**
710	710	729	804	**A0000454**	**A0000470**
760	710	779	804	**A0000455**	**A0000471**
810	710	829	804	**A0000456**	**A0000472**
860	710	879	804	**A0000457**	**A0000473**
960	710	979	804	**A0000458**	**A0000474**
1060	710	1079	804	**A0000459**	**A0000475**
1160	710	1179	804	**A0000460**	**A0000476**
1260	709	1279	804	**A0000461**	**A0000477**
1360	810	1379	904	**A0000462**	**A0000478**
1460	810	1479	904	**A0000463**	**A0000479**
1510	810	1529	904	**A0000464**	**A0000480**
1560	810	1579	904	**A0000465**	**A0000481**
1610	808	1629	904	**A0000466**	**A0000482**
1660	810	1679	904	**A0000467**	**A0000483**
1760	810	1779	904	**A0000468**	**A0000484**

Estores interiores | Estores para ventanas

REMIS

Cortina Remisun REMIS

Cortina enrollable automática, sencilla y funcional, para todo tipo de ventanas, con mecanismo de resorte y cierre con clic, tubo de aluminio, tela de PVC y material compuesto de alta resistencia. Protección efectiva contra el sol y protección de la intimidad durante la noche. Estor en color crema/plata.

También muy eficaz para la ocultación nocturna

Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
620	600	**A0000681**	1120	700	**A0000692**
770	600	**A0000682**	1270	600	**A0000693**
770	700	**A0000683**	1270	700	**A0000694**
870	600	**A0000684**	1320	800	**A0000559**
870	700	**A0000685**	1420	700	**A0000560**
970	600	**A0000686**	1420	800	**A0000561**
970	700	**A0000687**	1520	800	**A0000562**
1000	1000	**A0000688**	1620	700	**A0005256**
1020	600	**A0000689**	1620	800	**A0000563**
1020	700	**A0000690**	1720	800	**A0000564**
1120	600	**A0000691**	-	-	**-**

Estores Remibase II REMIS

Su versátil opacidad permite ajustar individualmente las protecciones visuales y la mosquitera. La gasa negra antimosquitos muestra un contraste agradable con la persiana veneciana en color blanco crema. Los estores REMIbase II muestran excelentes propiedades reflectantes. La innovadora guía de hilo reduce la luminosidad, evitando que la luz entre en las zonas de los pliegues. Caja en color blanco crema. Persiana veneciana en color beis claro/blanco. Mosquitera plisada en color negro.

Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
500	450	557	538	**A0002851**	900	500	977	588	**A0002859**
520	500	597	588	**A0002852**	900	520	977	608	**A0002860**
600	450	677	538	**A0002853**	1000	500	1077	588	**A0002861**
700	350	777	438	**A0002854**	1100	600	1177	688	**A0002862**
700	400	777	488	**A0002855**	1200	500	1277	588	**A0002863**
700	520	777	608	**A0002856**	1300	600	1377	688	**A0002864**
800	400	877	488	**A0002857**	1450	550	1527	638	**A0002865**
900	400	977	488	**A0002858**	-	-	-	-	**-**

Estores Remiflair I REMIS

Estor doble con casete para ventanas de caravanas. Excelentes propiedades aislantes gracias a la lámina de protección solar con revestimiento de aluminio en la parte exterior. Ajuste gradual de altura.

Para elegir las dimensiones de su REMIFLAIR I: L: dimensiones del orificio + 70 mm = dimensiones totales. Al: dimensiones del orificio + 105 mm = dimensiones totales.

Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Gris	750	700	**A0005253**	Crema	870	655	**A0005249**
Gris	800	700	**A0004572**	Crema	900	700	**A0002824**
Gris	900	700	**A0004573**	Crema	970	655	**A0005250**
Gris	1000	700	**A0004574**	Crema	1000	700	**A0002825**
Gris	1100	700	**A0004575**	Crema	1070	705	**A0005251**
Gris	1200	700	**A0004576**	Crema	1000	1000	**A0002826**
Gris	1300	800	**A0004577**	Crema	1010	763	**A0005245**
Gris	1400	800	**A0004578**	Crema	1100	700	**A0002827**
Gris	1520	805	**A0005255**	Crema	1170	705	**A0005252**
Gris	1500	800	**A0004579**	Crema	1200	700	**A0002828**
Gris	1600	800	**A0004580**	Crema	1300	800	**A0002829**
Gris	1700	800	**A0004581**	Crema	1340	763	**A0005246**
Gris	1900	800	**A0005254**	Crema	1400	800	**A0002830**
Gris	1800	800	**A0004582**	Crema	1500	800	**A0002831**
Crema	750	700	**A0002822**	Crema	1600	800	**A0002832**
Crema	770	655	**A0005248**	Crema	1700	800	**A0002833**
Crema	800	700	**A0002823**	Crema	1800	800	**A0002834**
Crema	840	633	**A0005244**	Crema	1900	800	**A0005247**

Estores interiores | Estores para ventanas

REMIS

Estores Remiflair IV REMIS

Persiana veneciana doble para ventanas de caravanas. Buenas propiedades aislantes gracias a la película de protección solar plisada con revestimiento de color blanco en la parte exterior. Ajuste continuo de la altura. Un mango permite abrir y cerrar tanto la mosquitera como la persiana veneciana opaca. Carcasa de color crema. Persiana veneciana en blanco/gris.

Persiana veneciana doble para ventanas con cortinas.

Para elegir las dimensiones de su REMIFLAIR IV: L: dimensiones del orificio + 64 mm = dimensiones totales. Al: tamaño del orificio + 100 mm = dimensiones totales.

Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
400	350	464	450	**A0002835**	900	550	964	650	**A0002844**
500	450	564	550	**A0002836**	1000	600	1064	700	**A0002845**
515	500	579	600	**A0002837**	1100	600	1164	700	**A0002846**
550	520	614	620	**A0002838**	1200	600	1264	700	**A0002847**
600	550	664	650	**A0002839**	1300	600	1364	700	**A0002848**
700	550	764	650	**A0002841**	1450	700	1514	800	**A0002849**
750	550	814	650	**A0002842**	1600	700	1664	800	**A0002850**
800	550	864	650	**A0002843**	-	-	-	-	**-**

Persiana veneciana doble para ventanas en aluminio.

Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
498	550	542	614	**A0005231**	800	400	842	464	**A0005237**
500	400	542	464	**A0005230**	900	450	942	514	**A0005238**
600	500	642	544	**A0005232**	900	520	942	584	**A0005239**
700	200	742	264	**A0005233**	1000	450	1242	514	**A0005240**
700	400	742	464	**A0005234**	1000	500	1042	564	**A0005241**
700	500	742	564	**A0005235**	1100	350	1142	414	**A0005242**
700	520	742	584	**A0005236**	1300	520	1342	584	**A0005243**

Protectores interiores de parabrisas

Perfectamente adaptados al tamaño del parabrisas, estos protectores interiores se instalan fácilmente usando unas ventosas específicas.

Otros modelos disponibles a petición.

Para proteger el salpicadero y evitar el aumento significativo de la temperatura en el interior de la cabina.

Vehículos compatibles	Referencia	Peso
FIAT Ducato 1991 a 06/1194 CITROËN C25 1991 a 1994 TOYOTA 1991 a 06/1994	**A0009374**	1,2 kg
FIAT Ducato Série 3 y 4 CITROËN Jumper 1993 a 06/2006 PEUGEOT Boxer 1993 a 06/2006	**A0009373**	1,2 kg
FIAT Ducato Série 5 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0009372**	1,2 kg
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	**A0009376**	1,2 kg
FORD Transit 06/2006 a 2014	**A0009375**	1,2 kg
MERCEDES Sprinter 1995 a 2006	**A0009378**	1,2 kg
MERCEDES Sprinter > 06/2006	**A0009377**	1,2 kg
RENAULT Master < 06/1997	**A0009380**	1,2 kg
RENAULT Master > 2010 OPEL Movano > 2010	**A0009379**	550 g
RENAULT Trafic 06/2001 a 06/2013	**A0009382**	1,2 kg
RENAULT Trafic > 2014	**A0009381**	1,2 kg
VW T2 / T3	**A0009385**	1,2 kg
VW T4	**A0009384**	1,2 kg
VW T5	**A0009383**	1,2 kg
VW T6	**A0012639**	1,2 kg

Estores interiores | Estores para cabina

DOMETIC

Estor opaco de parabrisas FP 220 para Fiat Ducato 250/290 DOMETIC

Este estor de doble capa para parabrisas ha sido especialmente diseñado para Fiat Ducato y modelos similares, como Peugeot Boxer y Citroën Jumper a partir de 2006. Disfrute de una mayor privacidad y mantenga temperaturas agradables impidiendo que entre el frío o el calor. El estor opaco de parabrisas Dometic FP 220 es fácil de instalar y se adapta a vehículos con volante a la izquierda o a la derecha. También se adapta a los nuevos modelos Fiat Ducato serie 8 equipados con retrovisores centrales mecánicos o eléctricos. Se trata de la versión rediseñada de FP 210.

- 4,4 kg

A0024247

No es apto para vehículos con espejos retrovisores interiores o airbags laterales

Estores de oscurecimiento parabrisas FP 300 DOMETIC

Sistema opaco para Ducato/Boxer/Jumper a partir de 07/2006 (sin compartimiento de almacenamiento en el techo). Estructura en forma de panal de doble pliegue para un máximo aislamiento térmico y efecto opaco. Ajuste en cualquier posición. Especialmente desarrollado para vehículos sin espejos interiores interiores ni airbags laterales. También es adecuado para vehículos con un caja de sensor de lluvia.

- 3,5 kg

A0002667

Persianas opacas laterales para Fiat Ducato 250/290 DOMETIC

Sistema oscurecedor de ventana lateral diseñado para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. Mango ergonómico más práctico.

- 2,5 kg

A0003643

Contraventanas opacas laterales SP 310 para Fiat Ducato 290 Serie 8 (a partir de julio de 2021) DOMETIC

Este ligero sistema de cierre de las ventanillas laterales se ha fabricado a medida para los modelos de la serie 8 de Fiat Ducato a partir de julio de 2021. Instalado a medida en ambos lados y combinado con nuestros estores de parabrisas FP300/FP210, ofrece una protección completa e inteligente contra el sol, el frío y las miradas indiscretas. El material de cierre de doble capa en forma de panal garantiza un aislamiento óptimo y la máxima robustez.

- 3,0 kg

A0024248

NUEVO

Estor opaco de parabrisas FR 400 para Ford Transit (modelos V363 a partir de julio de 2019) DOMETIC

Estos robustos estores enrollables se han diseñado específicamente para los modelos Ford Transit V363 personalizados disponibles a partir de julio de 2019. Tres posiciones verticales ajustables para una combinación perfecta de privacidad, sombra y aislamiento térmico. El tejido con revestimiento de aluminio protege eficazmente del frío y del calor. La instalación solo lleva unos minutos y los resultados son perfectos. El kit accesorio parece una solución original integrada.

- Color : Blanco
- 2,5 kg

A0024249

Contraventanas opacas laterales SP 410 para Ford Transit (modelos V363 a partir de julio de 2019) DOMETIC

Este estor opaco lateral, que ahora ofrece una visibilidad aún mayor del retrovisor del pasajero, está diseñado específicamente para los modelos Ford Transit V363 personalizados disponibles a partir de julio de 2019. Ajustado con precisión para ambos lados, y combinado con nuestro estor de parabrisas FR 400, ofrece una protección completa contra el sol, el frío y las miradas indiscretas. La estructura en forma de panal de doble capa garantiza un aislamiento optimizado y una durabilidad excepcional.

- 2,8 kg

A0024250

Cortinas opacas de cabina Remifront REMIS

Estor opaco instalado sobre el larguero en los puntos de anclaje marcados por el fabricante y guiado por un sistema de tubos hasta la parte central del parabrisas. Los laterales van atornillados al marco de la puerta. El sistema de opacidad Remifront es estable y puede compensar sin dificultad las tolerancias del vehículo. Las aberturas de ventilación no están recubiertas y el retrovisor interior permanece en su posición original. Cuando está cerrado, el pliegue casi no se ve porque está recubierto por un perfil.

Remifront IV para FIAT Ducato

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FIAT Ducato X250 2006 a 2011 CITROËN Jumper 2006 a 2011 PEUGEOT Boxer 2006 a 2011	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0001019**
FIAT Ducato X250 2011 a 2014	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000715**
FIAT Ducato X290 2014 a 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000716**
FIAT Ducato X290 2014 a 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0001990**
FIAT Ducato X290 a partir de 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0003146**
FIAT Ducato X290 a partir de 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0005190**
	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	**A0005191**
	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	**A0005192**
FIAT Ducato X250 2006 a 2011 CITROËN Jumper 2006 a 2011 PEUGEOT Boxer 2006 a 2011	Derecha, Izquierda	-	**A0008844**
FIAT Ducato X250 2011 a 2014 FIAT Ducato X290 2014 a 2021	Derecha, Izquierda	-	**A0008845**
FIAT Ducato X290 a partir de 2021	Derecha, Izquierda	-	**A0012645**

Remifront IV para FORD Transit Custom (V362)

Sensor de lluvia n° 2

Sensor de lluvia n° 3

Sensor de lluvia n° 4

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit Custom 2012 a 2017	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0002866**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n° 2	**A0005219**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n° 3	**A0005220**
FORD Transit Custom V362 a partir de 2018	Parabrisas	Retrovisor central sin carcasa	**A0010236**
FORD Transit Custom V362 a partir de 2018	Parabrisas	Sensor de lluvia n° 4	**A0010237**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Derecha, Izquierda	-	**A0008840**
FORD Transit Custom V362 a partir de 2018	Derecha, Izquierda	-	**A0012646**

Remifront IV para FORD Transit (V363)

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit 2014 a 2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000712**
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Sin sensor	**A0002869**
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Con sensor	**A0005221**
FORD Transit 2014 a 2019	Derecha, Izquierda	-	**A0008843**
FORD Transit ≥ 2019	Derecha, Izquierda	-	**A0008841**

Estores interiores | Estores para cabina

REMIS

Remifront III paraMercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0002872**
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Derecha, Izquierda	Sin agarradera	**A0008842**
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Parabrisas	Retrovisor de ángulo	**A0005656**

REMIfront IV para Mercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter a partir de 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	**A0003650**
MERCEDES Sprinter a partir de 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	**A0003651**
MERCEDES Sprinter a partir de 2019	Derecha, Izquierda	Sin mango	**A0003654**
MERCEDES Sprinter a partir de 2019	Derecha, Izquierda	Con agarradera.	**A0012647**

REMIfront V para VW Crafter/MAN TGE

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Parabrisas	Con guantera	**A0005224**
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Derecha, Izquierda	-	**A0012648**

Remifront IV para RENAULT Master

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0001022**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0004583**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Izquierda, Derecha	-	**A0008846**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0013426**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0013427**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia y asistencia	**A0013428**

ACCESORIOS

Adaptador parasol REMIS

Para Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper a partir de 2007. Permite colocar los parasoles en posición lateral (en las ventanas de las puertas). Se venden en juegos de dos. Incluyen 4 tornillos.
• Color : Beige
A0004584

Estor opaco REMIS

2 cubiertas de luces (derecha e izquierda) para el sistema frontal. 4 tornillos LIK4 - 2 x 13.
• 800 g
A0004585

Aislantes isotérmicos exteriores HTD

Cortina exterior de cabina, eficaz contra los rayos del sol, el frío y las inclemencias meteorológicas. Aislamiento compuesto por 3 capas: 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m², 1 capa de burbujas 104/150 y 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m². Sujeción mediante bandas elásticas anchas y ventosas especiales; instalación rápida y sin esfuerzo.

Otros modelos disponibles a petición.

El uso de aislantes permite reducir el uso del aire acondicionado y, de este modo, ahorrar energía. Los oscurecedores externos también protegen contra los arañazos y las manchas.

Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN C25 / FIAT Ducato Série 2 / PEUGEOT J5	**A0009386**
FIAT Ducato 1994 a 06/2006 / CITROËN Jumper 1994 a 05/2006 / PEUGEOT Boxer 1994 a 05/2006	**A0009387**
FIAT Ducato > 06/2006 / CITROËN Jumper > 06/2006 / PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0009388**
FORD Transit 1986 a 12/1999	**A0009389**
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	**A0009390**
FORD Transit > 01/2014	**A0009391**
FORD Transit Custom > 01/2013	**A0009392**
IVECO Daily > 2000	**A0009393**
MERCEDES Sprinter 01/1995 a 05/2006	**A0009394**
MERCEDES Sprinter > 06/2006	**A0009395**
RENAULT Master 07/1998 a 04/2010	**A0009396**
RENAULT Master >05/2010	**A0009397**
RENAULT Trafic > 03/2014	**A0009398**
VW T5 > 11/2003	**A0009399**

Protecciones térmicas y opacas para furgonetas FIAMMA

Cortinas exteriores que protegen al parabrisas de las inclemencias meteorológicas. Proporciona protección térmica y opacidad. Anclaje fácil con ventosas y bandas elásticas.

Coverglas FIAMMA

- FORD Transit Custom > 2012
- 3,0 kg

A0013670

- FORD Transit H2 > 2014
- FORD Transit H3 > 2014
- 3,0 kg

A0013672

- VW T5 / T6
- 1,9 kg

A0013671

- FIAT Ducato > 2006
- 3,8 kg

A0013673

Ideal para proteger la cubierta del frío en invierno. Compatible con Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer a partir de 06/2006.

Thermoglas XXL completo FIAMMA

Consta de dos partes desmontables. La parte superior cubre el parabrisas y las dos ventanas delanteras. Posibilidad de descubrir el parabrisas sin desmontar el Thermoglas. La parte inferior se fija con velcro y cubre completamente el compartimento del motor.

- FIAT Ducato ≥ 06/2006
- CITROËN Jumper ≥ 06/2006

A0000098

- PEUGEOT Boxer ≥ 06/2006
- 7,5 kg

Thermoglas Ducato Windscreen FIAMMA

Consta de la parte superior solamente.

- FIAT Ducato Windscreen

A0002604

- 3,5 kg

Estores aislantes | Estores aislantes exteriores

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Versión estándar
- Versión lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Versión integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

Permite destapar el parabrisas sin quitar la cortina

1

2

	1	2
Vehículos compatibles	Thermoval Estándar	Thermoval Lujo
CITROËN 06/1993 a 06/2006 FIAT 06/1993 a 06/2006 PEUGEOT 06/1993 a 06/2006	**A0000116**	**A0000171**
CITROËN > 06/2006 FIAT > 06/2006 PEUGEOT > 06/2006	**A0000117**	**A0000172**
CITROËN SpaceTourer > 09/2016	**A0004494**	**A0004495**
FORD Transit > 03/2000	**A0001551**	**A0001552**
FORD Transit > 06/2006	**A0000118**	**A0000173**
FORD Transit > 06/2014	**A0009400**	**A0000976**
FORD Transit Custom > 06/2014	**A0001443**	**A0001444**
MERCEDES > 06/2006	**A0000119**	**A0000174**
RENAULT Master > 06/1997	**A0001553**	**A0001554**
RENAULT Master > 06/2010	**A0000273**	**A0000274**
RENAULT Trafic 06/2001 a 06/2013	**A0001555**	**A0001556**
RENAULT Trafic > 06/2014	**A0002390**	**A0002391**
VW T5 > 06/2002	**A0000570**	**A0000571**

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

Fácil de instalar con ventosas y broches a presión

Vehículos compatibles	Thermoval Integral
ADRIA > 2012	**A0000275**
ADRIA > 2018	**A0002392**
AUTOSTAR Aryal > 2009	**A0000188**
AUTOSTAR Auros > 2010	**A0000189**
AUTOSTAR Athénor > 2012 / AUTOSTAR Axéa > 2012 / CHALLENGER Mageo > 2012 / CHAUSSON Welcome > 2012	**A0000276**
AUTOSTAR > 2014 / CHAUSSON > 2014 / CHALLENGER > 2014	**A0000573**
BAVARIA 2002 a 2006 Retrovisores bajos o altos / PILOTE > 2002 Retrovisores bajos o altos	**A0000574**
BAVARIA > 2007 Retrovisores bajos o altos / MOOVEO > 2007 Retrovisores bajos o altos / PILOTE > 2007 Retrovisores bajos o altos	**A0000194**
BAVARIA Fjord Edition > 2012 / PILOTE Explorateur Diamond > 2012	**A0000695**
BAVARIA > 2017 / PILOTE > 2017	**A0001607**
BENIMAR Aristeo > 2013 / CI > 2014 / ROLLER TEAM > 2013	**A0000572**
BENIMAR Aristeo > 2013	**A0002262**
MC LOUIS Ness > 2016 / MOBILVETTA K YATCH Techno Line > 2016 / ROLLER TEAM > 2017 / BENIMAR > 2017 / CI > 2017	**A0001560**
BURSTNER Viseo > 2009 Opción de puerta	**A0000190**
BURSTNER Aviano 2007 a 2016 Opción de puerta BURSTNER Elegance 2016 a 2016 Opción de puerta	**A0000191**
BURSTNER Aviano > 2016 Opción de puerta / LMC > 2016	**A0001557**
BURSTNER Elegance > 2016 Opción de puerta	**A0001558**
BURSTNER Lyseo > 2017	**A0002393**
CARTHAGO Chic > 2006 / CARTHAGO C-Tourer > 2012	**A0000696**
CARTHAGO Chic > 01/2015	**A0001559**
DETHLEFFS Globebus > 2007	**A0000702**
DETHLEFFS Advantage > 2011 / DETHLEFFS Esprit > 2011 / DETHLEFFS Glebetrotter XL > 2011	**A0000703**
DETHLEFFS Globebus > 2013	**A0000704**
DETHLEFFS Globebus > 2017	**A0001351**
DETHLEFFS Trend > 2017	**A0001350**
DETHLEFFS Pulse > 2019 DETHLEFFS Trend > 2019	**A0003215**

Estores aislantes | Estores aislantes exteriores

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

Fácil de instalar con ventosas y broches a presión

Vehículos compatibles	Thermoval Integral
ELNAGH Magnum > 2011 MC LOUIS > 2011 MOBILVETTA > 2011	**A0000697**
ERIBA Jet > 2011	**A0000277**
FLEURETTE > 2007	**A0000278**
FLEURETTE > 2020	**A0004496**
FRANKIA > 2007	**A0000698**
HYMER Classe SL / CL Fiat > 2007	**A0000192**
HYMER Classe B > 2010	**A0000193**
HYMER Exsis-I FIAT Ducato > 2012	**A0000699**
HYMER Classe B > 2014	**A0001561**
HYMER Classe B-DL > 2017	**A0002202**
HYMER Classe B-CL > 2019	**A0003216**
HYMER Classe B-ML Mercedes > 2019	**A0003217**
ITINEO > 2007	**A0000700**
ITINEO Compact Nomad > 09/2021	**A0013483**
ITINEO Traveller > 09/2021	**A0013484**
LAIKA > 2011	**A0009402**
LE VOYAGEUR > 2017	**A0001352**
LMC Explorer I > 2016	**A0003383**
LMC Explorer Premium > 2015	**A0004497**
RAPIDO > 2000	**A0009405**
RAPIDO Série 9 > 2011 RAPIDO Disctinction > 2011	**A0000195**
RAPIDO Série 8 > 2012	**A0000707**

Persiana de aislamiento térmico Isoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico multicapa fabricado en Francia. Sus 11 capas permiten mantener el interior del vehículo caliente en invierno y fresco en verano. Este conjunto garantiza una perfecta estanqueidad y un alto nivel de confort térmico y visual. El frontal se abre y se cierra fácilmente gracias a sus tiras autoadhesivas tipo Velcro®. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

¡100% fabricación francesa!

2 versiones disponibles:
- Isoval Lujo: adaptable a autocaravanas con perfiles y furgonetas
- Isoval Integral: adaptable a autocaravanas integrales

1

2

	Modelo	Vehículos compatibles	Referencia
1	Isoval Luxe	FIAT Ducato > 06/1993 CITROËN Jumper > 06/1993 PEUGEOT Boxer > 06/1993	**A0003369**
		FIAT Ducato > 06/2006 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0003370**
		FORD Transit > 06/2006	**A0003371**
		FORD Transit > 06/2014	**A0003372**
2	Isoval Integral	ARCA Europa > 09/2015 ARCA America > 09/2015	**A0003373**
		AUTOSTAR Athénor > 09/2013 / AUTOSTAR Axéa > 09/2013 / AUTOSTAR Auros > 09/2013 / AUTOSTAR Passion > 09/2013 / AUTOSTAR Prestige > 09/2013 / AUTOSTAR Privilège > 09/2013	**A0003374**
		BAVARIA Intégral 2006 a 2016 / BAVARIA Artic 2006 a 2016 / BAVARIA Baltic 2006 a 2016 / BAVARIA Fjord Edition 2006 a 2016	**A0003375**
		BAVARIA Initial > 09/2016	**A0003376**
		CI Mizar 2016	**A0003377**
		CARADO Série I > 09/2017	**A0003378**
		FLEURETTE Discover FLORIUM Wincester > 09/2007	**A0003379**
		FLEURETTE Discover > 09/2020	**A0004498**
		ITINEO Todos los modelos excepto Mercedes rígidos < 09/2006	**A0003380**
		ITINEO Compact Nomad > 09/2021	**A0013485**
		ITINEO Traveller > 09/2021	**A0013486**
		RAPIDO Série 9 > 09/2010 / RAPIDO Série 10 > 09/2010 / RAPIDO Série 90 > 09/2010 / RAPIDO Disctinction > 09/2010	**A0003381**
		RAPIDO Série 8 > 09/2010 / RAPIDO Série M Mercedes > 09/2010	**A0003382**

Estores aislantes | Estores aislantes interiores

Cortinas isotérmicas interiores Harmonie HTD

Compuesta por 9 capas de materiales sintéticos de alta calidad, proporcionan un excelente aislamiento contra el calor y el frío y ralentizan la condensación. Se aplican a la superficie de los cristales, haciendo que sean totalmente opacos. El salpicadero queda protegido de los efectos no deseados de los rayos del sol. Fácil montaje y desmontaje gracias a sus ventosas específicas. La cortina, al ubicarse en el interior del vehículo, se mantiene en condiciones impecables independientemente del clima y se puede almacenar con facilidad después de su uso.

El kit de cabina consta de tres partes: 1 para el parabrisas y 2 para las ventanas de las puertas delanteras.

Otros modelos disponibles por encargo.

Vehículos compatibles	Color	Cristal(es) Cabina	Ventana(s) trasera(s)	Portón trasero
CITROËN Jumper 1994 a 2002	Gris	-	**A0009355**	-
CITROËN Jumper 1994 a 05/2006 / FIAT Ducato 1994 a 06/2006 / PEUGEOT Boxer 1994 a 05/2006	Gris	**A0009329**	**A0006754**	-
VW T2 / T3 < 08/1990	Gris	**A0006696**	-	-
CITROËN Berlingo < 04/2008 / PEUGEOT Partner < 04/2008	Gris	**A0009352**	-	-
CITROËN Berlingo > 04/2008 / PEUGEOT Partner > 04/2008	Gris	**A0009353**	-	-
CITROËN Jumper > 06/2006 / PEUGEOT Boxer > 06/2006 / FIAT Ducato > 06/2006	Gris	**A0009330**	**A0009356**	
CITROËN C25 < 1991 / PEUGEOT J5 < 1991 / FIAT Ducato < 1991	Gris	**A0009331**	-	-
CITROËN C25 > 1991 / PEUGEOT J5 > 1991 / FIAT Ducato > 1991	Gris	**A0009332**	-	-
CITROËN Jumper 2016 / PEUGEOT Expert 2016 / TOYOTA ProAce 2016	Gris	**A0009765**	-	-
FORD Transit 1986 a 12/1999	Gris	**A0009333**	-	-
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	Gris	-	**A0009357**	-
FORD Transit 06/2006 a 12/2013	Gris	**A0009334**	-	-
FORD Transit Custom > 2013	Gris	**A0009335**	**A0001562**	**A0001563**
FORD Transit > 01/2014	Gris	**A0009336**	-	-
FORD Transit 2014	Gris	**A0009767**	-	-
IVECO Daily > 2000	Gris	**A0009337**	-	-
IVECO Daily > 2015	Gris	**A0010801**	-	-
MERCEDES Sprinter 01/1995 a 05/2006	Gris	**A0009338**	-	-
MERCEDES Sprinter > 06/2006	Gris	**A0009339**	**A0009358**	-
MERCEDES Vito 01/1996 a 09/2003	Gris	**A0009340**	-	-
MERCEDES Vito > 10/2003 / MERCEDES Viano > 10/2003	Gris	**A0009341**	-	-
MERCEDES Sprinter	Gris	**A0009763**	-	-
MERCEDES 207/307	Gris	**A0009354**	-	-
RENAULT Trafic < 07/2001	Gris	**A0009342**	**A0009364**	-
RENAULT Trafic 06/2001 a 02/2014	Gris	**A0009343**	**A0009359**	**A0009365**
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	**A0009344**	**A0001565**	**A0001566**
RENAULT Master 07/1998 a 04/2010	Gris	**A0009345**	**A0009360**	-
RENAULT Master > 05/2010	Gris	**A0009346**	**A0009361**	-
VW Crafter 2016	Gris	**A0009761**	-	-
VW T4	Gris	**A0009347**	**A0009362**	**A0006697**
VW T5 > 11/2003	Gris	**A0009348**	**A0009363**	**A0009366**
VW T6 Portón trasero	Gris	**A0009349**	**A0004542**	**A0001567**
FIAT Scudo < 12/2006	Gris	**A0009350**	-	-
FIAT Scudo > 01/2007	Gris	**A0009351**	-	-

Vehículos compatibles	Color	Puertas de corredera	Cara de las puertas de corredera	Ventana(s) trasera(s)
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	**A0009367**	**A0009369**	**A0009371**
VW T5 > 11/2003	Gris	**A0009368**	**A0009370**	**A0010161**

Aislante interior para techos móviles Thermicamp ROOF CLAIRVAL

Aislamiento para techo elevable de furgoneta que proporciona un confort mejorado en noches frescas y días soleados. Ensamblado en una sola pieza, proporciona un verdadero aislamiento térmico contra el frío y el calor, evitando cualquier riesgo de puentes térmicos. El principio de fijación simplificado garantiza un montaje perfecto en todos los vehículos. Instalación rápida y sencilla gracias a los accesorios de instalación: botones a presión fijados bajo el techo móvil y cinta antideslizante de espuma autoadhesiva aplicada a la base del techo (chapa). Las aberturas laterales montadas sobre un cierre deslizante permiten el acceso al tejido extraíble sin retirar el aislante. Esto permite ventilar la celda abriendo las ventanas del vehículo, con lo que se asegura la renovación del aire y se limita la condensación. Las capas están cosidas en un diseño de rombos. Los acabados están realizados con una banda de PVC inalterable para garantizar una resistencia al paso del tiempo. Opaco, con tratamiento antirrayos ultravioleta y resistente que mantendrá todas sus cualidades a lo largo del tiempo.

A medida

Aislamiento compuesto por 7 capas especialmente diseñadas para completar el aislamiento interior:
- 1 cara interna textil de poliéster gris 55 g/m²: un acabado suave y envolvente para noches de descanso
- 1 tela no tejida blanca de 10 g/m², que proporciona resistencia y rigidez
- 1 hoja de guata reciclada de 170 g/m²
- 1 hoja de PEPP (Polietileno/Polipropileno) simple, plástico reciclado, de 12 µ de grosor que forma una barrera térmica
- 1 colchón de aire compuesto por 2 hojas de guata superpuesta de 80 g/m²
- 1 cara externa de poliéster metalizado reforzado de 135 g/m²

Vehículos compatibles	Referencia
CAMPEREVE Mirande Renault Trafic ≥ 01/2015	**A0001374**
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit 09/2014 a 09/2017	**A0001375**
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit ≥ 09/2017	**A0002394**
CAMPEREVE Cap Coast Ford Transit > 09/2017	**A0004499**
CAMPSTER Citroën Space Tourer ≥ 09/2017	**A0003384**
DREAMER D43 UP > 09/2020	**A0004502**
FONT VENDOME Auto Camp ≥ 04/2015	**A0003385**
FONT VENDOME Auto Camp XL ≥ 09/2016	**A0001381**
FORD Nugget > 09/2020	**A0004500**
FORD Transit Custom Techo SCA124	**A0013487**
MERCEDES Marco Polo H22 ≥ 09/2014	**A0001379**
MERCEDES Marco Polo H30 ≥ 09/2014	**A0002395**
RENAULT Trafic L2 Techo SCA188	**A0013480**
TRIGANO Furgonetas Techo estándar	**A0015137**
TRIGANO Furgonetas Techo « squinzi »	**A0015138**
STYLEVAN EMOTION Durban VW T6 ≥ 09/2019 / STYLEVAN EMOTION Melbourne VW T6 ≥ 09/2019 / WESTFALIA Kepler Volkswagen T6 ≥ 09/2016	**A0001380**
VW T4 09/1990 a 12/1995	**A0001376**
VW T5 California 07/2003 a 08/2015 / VW T6 California ≥ 09/2015	**A0001377**
VW T6 L1 Techo SCA190	**A0013488**
VW T6 L1 Techo SCA194	**A0013489**
WESTFALIA Jules Verne MB Vito ≥ 09/2016	**A0001378**

NUEVO

Estores aislantes | Estores aislantes interiores

Cortina aislante para puertas traseras y portones de maletero Thermicamp DOOR CLAIRVAL

Esta cortina está diseñada para aislar la parte trasera del vehículo, y actúa como una barrera contra el frío:
- Mejora del descanso
- Uso del vehículo en todas las estaciones
- Ahorro de energía al limitar las pérdidas
- Principio de anclaje universal: Los broches a presión Tenax® permiten un montaje lo más cercano posible a la carrocería para eliminar los puentes térmicos.

Práctico: acceso al compartimento de carga sin retirar el aislamiento.
Cada persiana puede levantarse hasta la mitad utilizando el cierre de cremallera y la cinta antideslizante, proporcionando una gran apertura. El aislamiento puede permanecer montado al volver a la carretera o manipular la carga durante las paradas.

Aislamiento compuesto por 7 capas especialmente diseñadas para completar el aislamiento interior:
- 1 cara interna textil de poliéster gris 55 g/m²: un acabado suave y envolvente para noches de descanso
- 1 tela no tejida blanca de 10 g/m², que proporciona resistencia y rigidez
- 1 hoja de guata reciclada de 170 g/m²
- 1 hoja de PEPP (Polietileno/Polipropileno) simple, plástico reciclado, de 12 µ de grosor que forma una barrera térmica
- 1 colchón de aire compuesto por 2 hojas de guata superpuesta de 80 g/m²
- 1 cara externa de poliéster metalizado reforzado de 135 g/m²

El aislamiento puede permanecer montado al volver a la carretera o manipular la carga durante las paradas.

Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN Jumpy > 09/2016	**A0003386**
FIAT Ducato H2 > 2006 / PEUGEOT Boxer H2 > 2006 / CITROËN Jumper H2 > 2006	**A0002203**
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper ≥ 06/2006	**A0002204**
FORD Transit > 09/2014	**A0002205**
FORD Transit Custom ≥ 09/2014	**A0002206**
MERCEDES Classe V ≥ 04/2014	**A0002207**
MERCEDES Vito ≥ 11/2014	**A0002208**
RENAULT Master ≥ 06/2010	**A0002209**
RENAULT Trafic ≥ 01/2015	**A0002210**
VW T4 09/1990 a 10/2003	**A0002211**
VW Transporter > 2003	**A0002212**

Transporte

Portabicicletas para pared trasera de caravana	412
Portabicicletas para lanza de caravana	413
Portabicicletas para caravana y autocaravana	415
Portabicicletas para bola de remolque	417
Portabicicletas para autocaravana	418
Portabicicletas para furgoneta	422
Portabicicletas para minivan	428
Portabicicletas para interior	432
Portamotos de interior	434
Kit rieles adicionales	435
Dispositivo de bloqueo	437
Accesorios de portabicicletas	438
Fundas para portabicicletas	440
Sandows, tensores y correas	442
Cofres	442
Galerías	444
Escaleras	446

Portabicicletas | Portabicicletas para pared trasera de caravana

Portabicicletas para pared trasera FIAMMA

1

2

3

4

	1	2	3	4
Modelo	Caravan Hobby	Caravan Universal	Simple Plus 200	Pro M N
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	HOBBY Caravan > 2003	Universal	Universal	STERCKEMAN CARAVELAIR
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2	2
Carga máx. (kg)	50	35	35	40
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	101	-	-	-
Altura mín. (cm)	-	100	110	80
Altura máx. (cm)	-	180	145	150
Profundidad (cm)	63,5	86	58,5	61
Peso	5,6 kg	8,0 kg	7,1 kg	6,5 kg
Referencia	NUEVO A0023985	A0007952	A0006849	A0002584

Portabicicletas THULE Sport G2 Universal y Hobby

Sport G2 Universal: recomendado para su instalación en la pared trasera de una caravana cuando el espacio está limitado por una ventana. Se fija bajo el chasis de la caravana. Sport G2 Hobby: Para caravanas Hobby a partir de 2004.

	1	2
Modelo	Sport G2 Universal	Sport G2 Hobby
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	HOBBY
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	38	50
Compatible con VAE	No	No
Rieles de corredera	No	Sí
Ancho (cm)	126	126
Altura (cm)	-	79
Altura mín. (cm)	135	-
Altura máx. (cm)	175	-
Profundidad (cm)	65	65
Peso	8,0 kg	6,8 kg
Referencia	A0000403	A0000129

1

2

Portabicicletas para lanza de caravana FIAMMA

La gama ofrece un fácil acceso al cofre gracias a su parte superior basculante. No es necesario descargar las bicicletas para los modelos Caravan Active, Caravan XL A Pro 200 y XL A Pro 300. Sí es necesario descargarlas para el modelo XL A. La carga de las bicicletas es sencilla y cómoda. Instalación sin perforar en lanza estándar.

Permite maniobras de inclinación simples y rápidas de la estructura del portarrieles para acceder al cofre de la caravana gracias a su dispositivo con correa de sujeción.

1

3

2



4

	1	2	3	4
Modelo	Caravan Active	Caravan XL A	Caravan XL A Pro 200	Caravan XL A Pro 300
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No	No
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	92	67	100	100
Profundidad (cm)	47	33	38	51
Peso	11,3 kg	5,3 kg	9,5 kg	10,1 kg
Referencia Anodizado	**A0012394**	**A0015028**	**A0012395**	**A0012397**
Referencia Negro intenso	**-**	**-**	**A0012396**	**A0012398**

Portabicicletas | Portabicicletas para lanza de caravana

Portabicicletas THULE Caravan Superb, Light y Smart

La gama de portabicicletas Caravan THULE se ha diseñado especialmente para instalarse en la lanza. Los modelos Caravan Superb y Caravan Smart pueden inclinarse para facilitar el acceso al compartimento de la gasolina.

Especial lanzas cortas
Inclinable para acceder al cofre de gas



Hay disponibles kits de extensión (tercera y cuarta bicicleta) y otros accesorios

Modelo	1 Caravan Superb Estándar	2 Caravana Superb Estándar XT	3 Caravan Superb Short	4 Caravan Superb Short XT	5 Caravan Smart	6 Caravan Light
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2	2	2	2
Carga máx. (kg)	60	60	60	60	50	40
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Rieles de corredera	No	No	No	No	No	No
Anchura máxima del neumático	2,1	2,75	2,1	2,75	2,1	2,1
Ancho (cm)	130	130	130	130	130	126
Altura (cm)	85	85	85	85	85	68
Profundidad (cm)	57	57	49	49	44	32
Peso	9,7 kg	10 kg	9,6 kg	9,9 kg	8,9 kg	4,7 kg
Referencia Estándar	**A0000127**	**-**	**A0001045**	**A0025154**	**A0000128**	**A0000126**
Referencia Negro	**-**	**A0002489**	**-**	**A0002488**	**-**	**-**

ACCESORIOS

Adaptador de cuadro para portabicicletas Superb SV XT THULE

Para facilitar el montaje de bicicletas con cuadros no estándar (bicicletas de mujer, BMX y de descenso).
- Compatible con marcos de carbono frágiles que requieren una protección reforzada.
- Compatible con bicicletas con una distancia entre la tija del sillín y el manillar de entre 580 y 670 mm.
• 700 g

A0004072

Portabicicletas para la pared trasera THULE Sport G2

Se suministra con perfil de montaje inferior. Se puede montar sin adaptadores en los soportes de fijación estándar o en los rieles Fiamma de los vehículos.

1

2

3

Modelo	Sport G2 Standard	Sport G2 Short	Sport G2 Tour
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50	50
Compatible con VAE	No	No	No
Rieles de corredera	Sí	Sí	Sí
Ancho (cm)	126	126	126
Altura mín. (cm)	80	40	80
Altura máx. (cm)	150	70	150
Profundidad (cm)	65	68	70
Peso	8,2 kg	7,9 kg	6,8 kg
Referencia	**A0007817**	**A0007818**	**A0000394**

Portabicicletas para la pared trasera THULE Lift V16

Portabicicletas con plataforma ajustable para facilitar la carga y descarga. Para alturas de montaje superiores a 95 cm, está disponible el juego de extensión opcional (ref. : A0001691). Correas de seguridad integradas.

¡Fácil carga y descarga de sus bicicletas!

Modelo	Lift V16 Manual	Lift V16 Motorizato
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	70	70
Altura máx. (cm)	95	95
Profundidad (cm)	70	70
Peso	18,0 kg	19,0 kg
Referencia	**A0001688**	**A0001689**

Portabicicletas | Portabicicletas para caravana y autocaravana

Portabicicletas THULE

Se puede montar en los rieles Fiamma de los vehículos. Para su montaje en los soportes de fijación Fiamma, se debe incorporar un adaptador.

Se adapta a todos los anclajes premontados

1

2

3

4

	1	2	3	4
Modelo	Essential Estándar	Essential Short	Elite G2 Standard	Elite G2 Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. (kg)	50	50	60	60
Compatible con VAE	No	No	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí	Sí	No
Ancho (cm)	126	126	131	131
Altura mín. (cm)	80	40	80	50
Altura máx. (cm)	150	70	150	80
Profundidad (cm)	65	69	74	74
Peso	10,0 kg	11,0 kg	10,0 kg	10,0 kg
Referencia	**A0000215**	**A0000216**	**A0007820**	**A0007821**

Portabicicletas para la pared trasera THULE Excellent

El portabicicletas más elegante con gran capacidad de carga. La plataforma se bloquea automáticamente para evitar que las bicicletas se dañen durante el transporte.

1

2

	1	2
Modelo	Excellent Standard	Excellent Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. por riel (kg)	30	30
Carga máx. (kg)	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	80	60
Altura máx. (cm)	150	80
Profundidad (cm)	73	73
Peso	10,6 kg	11,0 kg
Referencia Estándar	**A0000213**	**A0000214**
Referencia Negro	**A0002485**	**-**

NUEVO

THULE

Portabicicletas EasyFold 3 THULE

El portabicicletas EasyFold 3 es muy versátil y se adapta a una amplia gama de bicicletas, incluidas las eléctricas. Admite cuadros de bicicleta de 20 mm a 90 mm. Incluye un brazo de bicicleta que se engancha y desengancha a presión para facilitar la carga con una generosa separación de 250 mm. Una vez montadas las bicicletas, el maletero es accesible gracias a una inclinación inteligente de los pedales. Totalmente plegable para un almacenamiento compacto, su elegante diseño y su iluminación integrada la hacen adecuada para todo tipo de vehículos. Disponible para 2 o 3 bicicletas.

1 1

2 2

	1	2
Referencia	**A0024748**	**A0024749**
Modelo	Thule EasyFold 3 (2 bicicletas)	Thule EasyFold 3 (3 bicicletas)
Montaje en el vehículo	Bola de remolque	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	2	3
Carga máx. (kg)	60	60
Carga máx. por riel (kg)	30	30
Compatible con VAE	Si	Si
Ancho (cm)	126	126
Altura (cm)	81	84
Profundidad (cm)	70	78
Peso	18,2 kg	22,0 kg

Thule Onto 2 para EasyFold 3 - 4º brazo de bicicleta THULE

Permite añadir una bicicleta a Onto 2 para Thule EasyFold 3.
- 735 g

A0024751

Adaptador adicional para bicicleta Thule EasyFold 3 THULE

Diseñado para adaptarse perfectamente al portabicicletas Thule EasyFold 3, garantizando estabilidad y seguridad sin necesidad de ajustes adicionales. El brazo de bicicleta a bicicleta tiene correas bloqueables y sujeta con seguridad la bicicleta adicional a las bicicletas existentes. Se pliega fácilmente cuando no se utiliza, lo que facilita su almacenamiento y transporte.
- Longitud (mm) : 610
- Altura (mm) : 170
- Ancho (mm) : 125
- 2,9 kg

A0024750

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento EasyFold 3 - THULE

Para transportar fácilmente su portabicicletas EasyFold 3. Disponible para la versión de 2 o 3 bicicletas.
- Número de bicicletas : 2
- 810 g

A0024752

- Número de bicicletas : 3
- 895 g

A0024753

Portabicicletas | Portabicicletas para bola de remolque

Portabicicletas para 2 bicicletas

Portabicicletas plegable fabricado en acero macizo que permite transportar 2 bicicletas en un acoplamiento. Sin necesidad de montaje, se entrega listo para su uso. Mecanismo basculante para acceder al cofre. Se suministra con soporte para la placa, toma para luz, sistema de iluminación trasera y bolsa de transporte.

Referencia	A0004073
Montaje en el vehículo	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	2
Carga máx. (kg)	70
Compatible con VAE	Si
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	67
Altura (cm)	19
Profundidad (cm)	53
Peso	20,1 kg

Ideal para transportar 2 bicicletas eléctricas

Portabicicletas | Portabicicletas para autocaravana

FIAMMA home is everywhere

Portabicicletas Serie PRO FIAMMA

La nueva serie Pro, gracias a la introducción de tubos de sección ovalada y Rails Plus, ambos más eficientes desde el punto de vista estructural, permite ahora unificar los modelos para bicicletas estándar y eléctricas. Portabicicletas robusto fabricado en tubo de aluminio. Soporte de riel de acero inoxidable que puede acomodar 2 rieles adicionales para transportar 4 bicicletas (opcional). Los montantes son extensibles y pueden soportar 60 kg. Incluye anclajes superiores y barra Kit Support Bar para un mayor margen de maniobra en la instalación.

Se debe pedir la versión N si el vehículo ya está equipado con soportes de anclaje Fiamma.

1

1

2

2

Modelo	Pro	Pro N	Pro C	Pro C N
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura mín. (cm)	80	80	40	40
Altura máx. (cm)	150	150	80	80
Profundidad (cm)	69	69	63	63
Peso	10,2 kg	8,8 kg	9,0 kg	7,6 kg
Referencia Anodizado	A0012381	A0012382	A0012383	A0012384
Referencia Negro intenso	-	-	A0013648	-

ACCESORIOS

NUEVO

Kit de base de soporte de riel Block CB Pro Serie FIAMMA

Kit de bloqueo de soporte de riel para portabicicletas Pro/N y Pro C/N ≥ 2023. Evita los impactos causados por baches, golpes e irregularidades de la carretera, minimizando la tensión. Paquete de 2 unidades

A0024106

Portabicicletas Serie L FIAMMA

Portabicicletas ligero y resistente. Ideal para transportar con seguridad hasta 3 bicicletas. Una solución moderna, fiable y estética.

1

2

3

	1	2	3
Modelo	UL	UL 48	CL
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Bajo la ventana
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	55	35	55
Ancho (cm)	128	128	128
Altura mín. (cm)	80	80	40
Altura máx. (cm)	150	150	50
Profundidad (cm)	63	48	65
Peso	7,6 kg	7,4 kg	6,4 kg
Referencia	**A0007766**	**A0001244**	**A0007767**

Portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Portabicicletas muy fácil de usar gracias a la estructura del portarrieles, que desciende 77 cm para cargar y descargar fácilmente las bicicletas. Permite transportar de 2 a 4 bicicletas o 2 bicicletas eléctricas. Disponible en versión manual o motorizada de 12 V.

- Lift 77: actualización de las tapas, las mismas que en el Motor Lift 77, para crear una sensación de familia de productos.
- Motor Lift 77: incorporación del tope final para mejorar el funcionamiento del Carry-Bike cuando se cierra, estableciendo así el tope.

1

2

	1	2
Modelo	Lift 77	Motor Lift 77
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60
Ancho (cm)	128	128
Altura mín. (cm)	68	68
Altura máx. (cm)	108	108
Profundidad (cm)	64	64
Peso	17,0 kg	18,3 kg
Referencia	**A0013649**	**A0013650**

ACCESORIOS

Kit adaptador de portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Kit de adaptación para los vehículos equipados con barras inferiores y superiores estándar.

A0013651

Portabicicletas | Portabicicletas para autocaravana

Portabicicletas ediciones especiales FIAMMA

Los modelos especiales de las series PRO, PRO C y CL están diseñados para vehículos específicos, pero también se adaptan perfectamente a otros vehículos. Sus características técnicas les permiten cumplir con los requisitos de determinados vehículos y permiten que su instalación sea sencilla y segura.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Modelo	Pro Hymer/ Dethleffs	Pro C L80	Pro C Knaus Eiffeland	Trigano	CL Fleurette 420S
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	HYMERCAMP > 2002	LAIKA	KNAUS	TRIGANO CI ROLLER TEAM	FLEURETTE
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (3)	2
Carga máx. (kg)	60	60	60	50	55
Ancho (cm)	128	128	128	128	128
Altura mín. (cm)	90	40	40	39,5	40
Altura máx. (cm)	135	50	50	-	50
Profundidad (cm)	64	62	62	62	65
Peso	9,0 kg	8,1 kg	8,5 kg	6,3 kg	6,8 kg
Referencia	**A0015399**	**A0007371**	**A0004077**	**A0007374**	**A0007405**

Elevador eléctrico para bicicletas BR-SYSTEM

El portabicicletas se baja hasta el suelo para colocar las bicis. Gracias a su motor eléctrico, el Bike Lift vuelve a subir la plataforma hasta 110 cm de altura máxima. Se puede montar el portabicicletas más alto en la pared del vehículo.

Portabicicletas patentado

Los modelos de "riel" son para vehículos equipados con un riel de montaje inferior (riel no incluido).



Modelo	Bike Lift Standard	Bike Lift Short	Bike Lift Rail	Bike Lift Short Rail
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No	No
Amplitude (cm)	110	110	110	110
Ancho (cm)	60	60	60	60
Altura (cm)	98	110	110	110
Profundidad (cm)	81	81	81	81
Peso	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg
Referencia	**A0003916**	**A0003917**	**A0003918**	**A0003919**

Kit de instalación para una tercera bicicleta

- Versión : Estándar
- Carga máx. (kg) : 60
- Altura máx. (cm) : 110
- 1,0 kg

A0003920

Bloqueo adicional con llave

Cerradura adicional del portabicicletas con llave.

A0003921

Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Thule VeloSwing

Más que una solución de transporte para bicicletas eléctricas. El soporte se monta en el chasis y permite Acceso completo a la puerta trasera. De este modo es posible cargar cualquier portabicicletas o puerta equipaje en la bola de remolque pero también para remolcar remolques pesados, embarcaciones y otros.

Un parachoques precortado (que se vende por separado) garantiza que su aspecto se integrará en el resto de la furgoneta.



Modelo	VeloSwing
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer > 2007 OPEL Movano >2022
Carga máx. (kg)	150
Compatible con VAE	Si
Ancho (cm)	157
Altura (cm)	27,5
Peso	53 kg
Referencia	**A0014928**

ACCESORIOS

Referencia	Designacion
A0014929	Parachoques VeloSwing
A0014930	Parachoques VeloSwing con sensores de aparcamiento

Referencia	Designacion
A0015144	Kit de cableado VeloSwing - Ducato > 2011
A0015145	Kit de cableado VeloSwing - Ducato < 2011

NUEVO

Portabicicletas THULE WanderWay

Portabicicletas para dos bicicletas, no ampliable. Para furgoneta de doble puerta. También es apto para vehículos con superficies curvas, gracias al sistema de fijación de 4 puntos. Las puertas se pueden abrir con las bicicletas montadas.

Referencia	Designacion
A0014960	3° carril para portabicicletas WanderWay - Negro
A0014961	4° carril para portabicicletas WanderWay - Negro

Modelo	WanderWay	
Tipo de vehículo	Furgoneta	
Vehículos compatibles	VW T6	
Montaje en el vehículo	Portón trasero	
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	
Carga máx. (kg)	60	
Compatible con VAE	Si	
Rieles de corredera	No	
Ancho (cm)	152	
Altura (cm)	111	
Profundidad (cm)	91	
Peso	7,0 kg	
Referencia Estándar	**A0002935**	1
Referencia Negro	**A0014959**	2

Portabicicletas VeloTrack

Portabicicletas que ofrece la posibilidad de abrir la puerta trasera incluso con bicicletas electricas cargadas. Carga de bicicletas facilitada por la posición baja. Rieles más fuerte y más largo por 150 cm y una distancia de 23 cm entre los rieles permitiendo cargar bicicletas más grandes. No hay perforaciones necesario: el portabicicletas se pega y se fija al portón trasero y se conecta a las bisagras.

Específi co para bicicletas eléctricas

Modelo	VeloTrack
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer > 2007 OPEL Movano >2022
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60
Compatible con VAE	Si
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	68,5
Altura (cm)	137,5
Peso	22,7 kg
Referencia	**A0014931**

ACCESORIOS

3er riel de montaje VeloTrack - Negro THULE

Adaptador para 3ª bicicleta para portabicicletas VéloTrack.
• 1,7 kg
A0014933

Rieles de montaje VeloTrack - Ducato/Jumper/Boxer >2007 - Negro THULE

Rieles de montaje superior e inferior negros para Ducato/Jumper/Boxer después de 2007. Más resistentes y 150 cm más largos, con una distancia de 23 cm entre los rieles, lo que permite cargar bicicletas más grandes.
• 1,8 kg
A0014932

Panel de iluminación VeloTrack THULE

El panel de iluminación opcional permite instalar el portabicicletas VeloTrack en la posición más baja de la furgoneta, lo que facilita la carga de bicicletas pesadas.
• 3,5 kg
A0014934

Adaptador ProRide Fatbike - Negro THULE

Adecuado para ruedas de 3-5" para transportar bicicletas grandes en el portabicicletas ProRide.
• 485 g
A0014935

Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Portabicicletas para furgonetas convertidas FIAMMA

Estos modelos de portabicicletas se instalan en la puerta trasera derecha del vehículo, dejando libre la puerta izquierda para instalar, si se desea, una escalera de techo Deluxe que permita acceder al techo del vehículo.

- *Instalación con Fixing Bar para 200 DJ Ducato*
- *Estructura de aluminio 6060 sólida y ligera*
- *Apertura de la puerta trasera incluso con bicicletas montadas*

Hay disponibles kits de extensión (tercera y cuarta bicicleta) y otros accesorios.

1

2

	1	2
Modelo	200 D	200 DJ Ducato < 2006
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato I série CITROËN C25 PEUGEOT J5 FIAT Ducato II série CITROËN Jumper FORD Transit MK3-MK4-MK5-MK6-MK7 (≥ 1987 ≤ 2014 - H1-H2-H3) FORD Transit MK8 (≥ 2014 - H3)	FIAT Ducato II série CITROËN Jumper I série PEUGEOT Boxer I série (≥ 2000 ≤ 2006 - H2) MERCEDES Sprinter I série MERCEDES Benz T1N (≥ 1995 ≤ 2006 - H2)
Montaje en el vehículo	Doble Puerta	Doble Puerta
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2
Carga máx. (kg)	35	35
Compatible con VAE	No	No
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	128	128
Altura (cm)	-	120
Altura mín. (cm)	90	-
Altura máx. (cm)	118	-
Profundidad (cm)	48	43
Peso	6,9 kg	9,7 kg
Versión	Estándar	Estándar
Referencia	**A0012540**	**A0009413**

Portabicicletas Frame FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie Frame: Ducato, Sprinter y Crafter. Un solo portabicicletas y 3 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso. Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura del portarrieles en acero inoxidable AISI 304
- La configuración geométrica del portabicicletas permite abrir la puerta trasera del vehículo también con las bicicletas montadas.
- Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda.
**El kit Frame Ducato y Crafter: no es compatible con vehículos con dispositivo de bisagras de apertura a 270°.*



Estructura Aluminio		Portabicicleta Aluminio		Modelo Aluminio
A0012375	+	**A0012373**	=	Carry Bike Frame Ducato ≥ 06
A0012376				Carry Bike Frame Sprinter ≥ 18
A0012377				Carry Bike Frame Crafter ≥ 17

Estructura Aluminio		Portabicicleta Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012375	+	**A0012374**	=	Carry Bike Frame Ducato ≥ 06
A0012376				Carry Bike Frame Sprinter ≥ 18
A0012377				Carry Bike Frame Crafter ≥ 17

Portabicicletas serie DJ FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie DJ: Ducato, Sprinter, Crafter y Transit. Un solo portabicicletas y 4 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso. Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura de portarrieles de aluminio 6060
- Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda



Estructura Aluminio		Portabicicleta Aluminio		Modelo Aluminio
A0012361	+	**A0012359**	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0012370				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0012358				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0012367				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

Estructura Negra Intensa		Portabicicleta Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012362	+	**A0012360**	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0012371				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0012364				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0012368				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

NUEVO

Carry-Bike DJ Ducato negro intenso - Versión completa FIAMMA

Versión completa del portabicicletas negro intenso A0012360 y del cuadro negro intenso A0012362.
• 10,6 kg
A0024105

Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Portabicicletas para dos bicicletas, no ampliable. Para furgoneta de doble puerta. También es apto para vehículos con superficies curvas, gracias al sistema de fijación de 4 puntos. Las puertas se pueden abrir con las bicicletas montadas.

¡Las puertas se abren con las bicicletas cargadas!

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Modelo	Sport G2 Compact	Elite Van XT	Elite Van XT	Elite Van XT VW CRAFTER	Elite Van XT Ford Transit H3
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	Todos salvo Ducato/ Jumper/Boxer	PEUGEOT Boxer > 2007 CITROËN Jumper < 2007 FIAT Ducato > 2007	VW Crafter 2006 a 2017 MERCEDES Sprinter 2013 a 2018	VW Crafter	FORD Transit H3 > 2014
Montaje en el vehículo	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2	2	2	2
Carga máx. (kg)	35	35	35	35	35
Compatible con VAE	No	No	No	No	No
Rieles de corredera	No	No	No	No	No
Ancho (cm)	126	130	130	130	130
Altura (cm)	-	125	125	125	125
Altura mín. (cm)	80	-	-	-	-
Altura máx. (cm)	150	-	-	-	-
Profundidad (cm)	55	53	53	55	53
Peso	7,2 kg	11,0 kg	12,0 kg	7,2 kg	12,0 kg
Versión Estándar	**A0001692**	**A0001687**	**-**	**-**	**-**
Versión Negro	**-**	**A0002223**	**A0002939**	**A0002491**	**A0012602**

NUEVO

AL-KO

Kit completo TRIGO-VAN ALKO

Una gama de portabicicletas diseñados específicamente para las furgonetas FIAT, PEUGEOT y CITROEN (X250 a partir de junio de 2006). Con su diseño ergonómico, cumplirá todas sus expectativas: pivotamiento sin esfuerzo del portabicicletas, incluso cuando está cargado, plegado automático de la banda de iluminación, conexión automática del mecanismo de bloqueo, acceso libre a las puertas traseras en todo momento con abertura total, incluso cuando está cargado, posibilidad de utilizar el enganche de remolque cuando el portabicicletas está plegado. Este portabicicletas se fija directamente a la carrocería, lo que le confiere una excelente estabilidad.



Kits de montaje	Iluminación estándar	Iluminación LED
Kit completo para 2 bicicletas eléctricas o estándar	**A0024679**	**A0024680**
Kit completo para 3 bicicletas eléctricas o estándar con carril bici deslizante incluido ref. A0024687	**A0024681**	**A0024682**
Kit completo para 1 bicicleta + 1 Fat Bike	**A0024683**	**A0024684**
Kit completo para 2 Fat Bikes	**A0024685**	**A0024686**
Accesorios		
Kit de raíl bici deslizante, necesario para poder utilizar el enganche de remolque sin problemas		**A0024687**
Kit de luces de gálibo (necesario para vehículos largos)		**A0024688**
Rampas para bicicletas con una longitud de 1250 mm		**A0024689**

El arnés debe pedirse por separado. Anchos de neumáticos para raíles estándar de 20 a 80 mm, para raíles de Fat Bike de 80 a 130 mm

Portabicicletas | Portabicicletas para minivan

Portabicicletas Mercedes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.

	1	2	3	4
Modelo	Mercedes Vito	Mercedes Viano	Mercedes V Class Premium	Mercedes V Class Lift E-Bike
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	MERCEDES Vito ≥ 1996 ≤ 2003	MERCEDES Viano MERCEDES Vito 2004 a 2014	MERCEDES Mercedes V Class III ≥ 2014	MERCEDES Classe V
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (3)	2 (4)	2
Carga máx. (kg)	60	50	60	60
Ancho (cm)	128	147	154	139
Altura (cm)	138	110	95	86
Profundidad (cm)	54,5	60	60	86
Peso	9,2 kg	10,9 kg	13,0 kg	8,5 kg
Referencia	**A0012461**	**A0007549**	**A0012462**	**A0004452**

Portabicicletas VW FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar.

1

2

3

4

5

	1	2	3	4	5
Modelo	VW T3 (T25)	VW T4	VW T4 D	VW T5 D / T6 D	VW Caddy
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T3 > 1980	VW T4 > 1991 VW California VW Coach VW Caravelle VW Multivan	VW T4 09/1990 a 10/2003	VW T5 ≥ 2003 ≤ 2014 VW T6 ≥ 2014 VW T5 / T6 VW T5 / T6 VW T5 / T6 Multivan	VW Caddy VW Caddy Maxi ≥ 2016 ≤ 2020
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Puerta doble	Puerta doble	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (4)	2 (2)	2	2 (4)
Carga máx. (kg)	50	60	35	35	60
Ancho (cm)	128	128	128	128	138
Altura (cm)	94	138	138,5	144	113
Profundidad (cm)	68	54	42,5	46,5	59
Peso	6,8 kg	8,6 kg	8,0 kg	7,7 kg	11,8 kg
Versión Estándar	**A0006570**	**A0006583**	**A0012458**	**A0012460**	**A0012457**
Versión Negro Intenso	-	-	-	**A0012459**	-

Portabicicletas | Portabicicletas para minivan

Portabicicletas VW FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar.

1

2

3

	1	2	3	3
Modelo	VW T5	VW T6	VW T5 Pro	VW T6 Pro
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	145	142	85	85
Profundidad (cm)	56	56	67	67
Peso	9,2 kg	9,3 kg	9,1 kg	8,5 kg
Versión	Estándar	Estándar	Negro intenso	Negro intenso
Referencia	**A0012453**	**A0012454**	**A0023952**	**A0023975**

Portabicicletas para monovolúmenes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.

Sin perforación

NUEVO

1

2

3

4

5

6

	1	2	3	4	5	6
Modelo	Vivaro/Trafic/ Talento	Vivaro/Trafic/ Talento D	Ford Custom	Ford Custom Nugget/Plus Highroof	Ford Custom V710	Ford Transit
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	RENAULT Trafic II Série OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Série NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	RENAULT Trafic II Série OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Série NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	FORD Transit FORD Tourneo Custom con portón trasero	FORD Custom Nugget FORD Nugget Plus Techo elevable	Ford Custom ≥ 2023	FORD Transit
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Puerta doble	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2	2 (3)	2 (3)	2 (4)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60	50	50	50	60	50
Ancho (cm)	128	128	156	156	164,5	128
Altura (cm)	143	144	88	80	133	150
Profundidad (cm)	53	51	60	60	-	53
Peso	9,2 kg	7,3 kg	8,6 kg	8,4 kg	10,6 kg	8,5 kg
Versión	Estándar	Estándar	Negro intenso	Negro intenso	Negro intenso	Estándar
Referencia	**A0012463**	**A0012464**	**A0012465**	**A0012466**	**A0023997**	**A0004078**

Portabicicletas PSA FIAMMA

Montaje sin perforación realizando el enganche en los puntos de anclaje.

Vehículos compatibles: Citroën Jumpy III gen. - Spacetourer ≥ 2016 - H, Opel / Vauxhall Vivaro C - Zafi ra Life 2019 - Vivaro Life ≥ 2019 - H1, Peugeot Expert III gen. - Traveller ≥ 2016 - H1, Toyota ProAce II - ProAce Verso ≥ 2016 - H1, también para modelos con techo elevable.

Modelo	PSA
Tipo de vehículo	Mini-van
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60
Ancho (cm)	145,8
Altura (cm)	114
Profundidad (cm)	62,5
Peso	11,4 kg
Referencia Estándar	**A0012467**
Referencia Negro intenso	**A0012468**

Portabicicletas | Portabicicletas para interior

NUEVO

FIAMMA home is everywhere

Portabicicletas Garage standard FIAMMA

Aparcabicicletas con estructura porta-carriles fijado al suelo y estructura Bike-block para fijar a pared o techo. Requiere un espacio mínimo una vez plegado. Puede transportar hasta 3 bicicletas.
- Carga máx. (kg) : 50
- 5,0 kg

A0015281





Portabicicletas Garage plus FIAMMA

Se fija al suelo. Portabicicletas anclado al suelo. Si se utilizan accesorios opcionales, sirve para transportar hasta 4 bicicletas. Puede plegarse cuando no se usa y solo ocupa 22 cm. Incluye de origen Bike Block n.° 1 y n.° 3, junto con 2 rieles.
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 60
- Carga máx. por riel (kg) : 15
- 6,7 kg

A0007238

Portabicicletas Garage Slide Pro Bike FIAMMA

Portabicicletas deslizante de aluminio anodizado para compartimentos de carga de autocaravanas. Versión mejorada con área de carga ampliada. Se suministra con una estructura plegable para transportar bicicletas, 2 correas Strip, 4 bloques deslizantes Premium S y 2 almohadillas Protection Pads (para transportar 2 bicicletas). Altura ajustable entre mín. 8,5 cm y máx. 12,7 cm. Rampa de deslizamiento patentada. El riel inferior se fija al suelo y la bandeja superior se desliza en los rieles gracias a las ruedas de acero revestidas de nylon montadas sobre almohadillas de burbujas. Equipado con un gancho de seguridad, tanto abierto como cerrado.
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 50
- 9,9 kg

A0000450

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

Sport G2 Garage: Se puede plegar cuando no se utiliza.



Extensible hasta 4 bicicletas

Portabicicletas Sport G2 Garage THULE

2 bicicletas, ampliable a 3 o 4. Para autocaravanas y caravanas. Se fija en el compartimento del maletero. Inclinable cuando no está cargado.
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 50
- Carga máx. por riel (kg) : 19
- 5,6 kg

A0001046

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

VeloSlide estándar y corto: admite 2 bicicletas eléctricas. Los rieles de montaje se venden por separado en función de la longitud del compartimento. La versión Short es adecuada para autocaravanas de tamaño medio con una profundidad de maletero que no es lo suficientemente larga como para utilizar la versión estándar. Gracias al juego de adaptadores de horquilla (no incluye la ref. : A0010021/A0010022), puede colocar su bicicleta sin rueda delantera en el portabicicletas, de forma que se adapte al espacio del maletero.

Rieles de montaje para VeloSlide estándar y Short; se venden por separado (ref. : A0002225 o A0002226).

Portabicicletas Veloslide THULE

- Versión : Estándar
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 125
- Altura (cm) : 80
- Profundidad (cm) : 195
- 20,0 kg

A0002224

Thule Veloslide Short THULE

- Versión : Corta
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 140
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 180
- 7,3 kg

A0002938

¡Hasta 2 bicicletas eléctricas!

ACCESORIOS

Adaptador Veloslide Thule Garage - Desenganche rápido THULE

Diseño versátil compatible con cierres rápidos estándar de 9 mm.
- 2,2 kg

A0010021

Adaptador Veloslide Thule Garage - Eje pasante THULE

Para bicicletas con ejes pasantes, incluido el kit de adaptadores (12x100/110, 15x100/110 y 9x100 [eje cautivo]).
- 2,2 kg

A0010022

Carriles de montaje Veloslide - THULE

Kit compuesto por 3 rieles.
- Longitud (cm) : 70
- 2,2 kg

A0002225

- Longitud (cm) : 140
- 4,4 kg

A0002226

Portamotos de interior |

Portabicicletas Moto FIAMMA

Ideal para su instalación en autocaravanas con compartimento de carga, pero también en furgonetas y puertas de entrada de autocaravanas. Se recomienda comprobar la altura del compartimento de carga para elegir el artículo que mejor se adapte a su vehículo.



1



2



3

4

5

	1	2	3	4	5
Designacion	Portamotos	Portamotos Pro	Carry Ramp Inclinación fija de 25°	Bloqueo de la rueda delantera	Bloqueo de la rueda trasera
Carga máx. (kg)	200	200	130	-	-
Longitud (cm)	180	180	175	31	21,5
Ancho (cm)	14	16	15	20	15
Longitud de la rampa de acceso (cm)	180	155	110 - 175	-	-
Peso	12,4 kg	16,6 kg	7,8 kg	3,5 kg	3,5 kg
Referencia	**A0007377**	**A0007848**	**A0000318**	**A0009415**	**A0000132**



Portamotos Carry-On

Un portamotos de acero galvanizado en caliente para fijar al enganche de remolque de la autocaravana. Separación ajustable para adaptarse a diferentes distancias entre ejes. Inclinación lateral para la carga. Se suministra con soporte para matrícula e iluminación. Distancia máx. entre ejes : 150 cm.

- Carga máx. (kg) : 180
- Longitud (cm) : 150
- 30,0 kg

A0006506

Riel Quick FIAMMA

Riel reforzado con doble fondo. Se adapta a la mayoría de diámetros de rueda y se ajusta fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.

	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Color del tubo	Peso
1	A0001975	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Gris	1,0 kg
2	A0009417	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Azul	Gris	1,1 kg
3	A0003621	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Negro	1,0 kg
4	A0007096	Rail Quick C	101 - 167	De serie	Opcional	Rojo	Gris	1,3 kg

Rieles Premium FIAMMA

Diferentes modelos de rieles para el transporte de todo tipo de bicicletas. Se adaptan a la mayoría de los diámetros de rueda y se ajustan fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.

	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Color del tubo Gris	Color del tubo Negro	Peso
1	Rail Premium	128	De serie	Opcional	Negro	A0001973	A0002590	1,3 kg
1	Rail Premium XL	139	De serie	Opcional	Negro	A0000581	A0002591	1,9 kg
2	Rail Premium S	128	De serie	De serie	Negro	A0001974	A0002592	1,7 kg
3	Rail Premium S Fat Bike	128	De serie	Opcional	Negro	A0002593	A0002594	2,0 kg
4	Kit Rail Premium 48	101-167	De serie	Opcional	Negro	A0002595	A0002596	1,2 kg
5	Rail Plus	128	De serie	Opcional	Negro	A0012341	A0012342	1,2 kg
5	Rail Plus XL	138	De serie	Opcional	Negro	A0012343	A0012344	1,8 kg

Kit Premium S - negro (x2) FIAMMA

Para convertir los rieles Quick y Premium en rieles Premium S, basta con retirar las fijaciones estándar y sustituirlas por las fijaciones Premium S. Los raíles se deslizan ahora vertical y horizontalmente sobre el soporte de rieles del portabicicletas para una adaptación óptima según cada bicicleta.

- Longitud (cm) : 128
- 300 g

A0002597

Barra de fijación para llevar la bicicleta 240 cm FIAMMA

Pareja de barras de refuerzo (240 cm de largo) para instalar portabicicletas en paredes traseras de poca rigidez.

- 3,0 kg

A0013667

Kit Support Bar FIAMMA

Kit formado por dos elegantes barras perforadas para el anclaje del portabicicletas a las paredes de la autocaravana. Perfil de aluminio anodizado, robusto y ligero a la vez. Se suministra con tornillos pasantes, soportes de anclaje internos y boquillas terminales. Los tornillos pasantes se deslizan sobre la barra para adaptarse a diferentes distancias entre ejes.

- Longitud (cm) : 74
- 1,3 kg

A0012411

Accesorios portabicicletas | Kit rieles adicionales



	Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
1	A0000732	Caravan Superb	3ra bicicleta - Gris
2	A0002490	Caravan Superb XT Black	3ra bicicleta - Negro
3	A0007819	Sport G2	3ra bicicleta - Gris
4	A0004080	Sport G2, Garage	4ta bicicleta - Gris
5	A0007822	Elite G2	3ra bicicleta - Gris
6	A0000218	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Gris
7	A0002487	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Negro

	Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
8	A0000219	Essential	3ra bicicleta - Gris
9	A0000217	Excellent	3ra bicicleta - Gris
10	A0002486	Excellent	3ra bicicleta - Negro
11	A0001690	Lift V16	3ra bicicleta - Gris
12	A0014960	WanderWay	3ra bicicleta - Negro
13	A0014961	WanderWay	4ta bicicleta - Negro
14	A0014933	VeloTrack	3ra bicicleta - Negro
15	A0002914	Essential, Sport G2	E-Bike

	1	2	3
Referencia	A0004983	A0004984	A0004985
Modelo	Fatbike Rail Short Black	Fatbike Rail Straight Black	Fatbike Rail Anodizado curvo
Modelo de portabicicletas	Caravan Superb XT Black, Caravan Superb	Elite Van XT, WanderWay	Elite G2 One Bike, Elite G2, Excellent
Longitud (mm)	575	1475	1475
Color	Negro	Negro	Anodizado

Dispositivo de bloqueo de bicicletas Bike-Block Pro S FIAMMA

Dispositivo de bloqueo de bicicletas con un gancho frontal Quick que se adapta a todos los cuadros redondos y ovalados de bicicletas de entre 25 y 100 mm de diámetro. En la versión Pro S, la ubicación del anclaje Bike-Block permite que la abrazadera de manguera y la estructura de soporte de las bicicletas giren sin impedimentos.

Para tubo de entre Ø 25 y 100 mm.



	1	2	3	4	5	6	7
Modelo	Pro S1	Pro S2	Pro S3	Pro S4	Pro S D1	Pro S D2	Pro S D3
Número de bicicletas	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta	4ta bicicleta	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta
Tipo de brazo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Articulado	Articulado	Articulado
Tubo Gris	**A0013652**	**A0013653**	**A0013654**	**A0013655**	**A0013660**	**A0013661**	**A0013662**
Tubo Negro	**A0013656**	**A0013657**	**A0013658**	**A0013659**	**A0013663**	**A0013664**	**A0013665**

Bike Holder con ruedita con código THULE

Para portabicicletas THULE Sport G2, Elite G2, Caravan Light, Excellent y Essential. Barra de sujeción que se ajusta de izquierda a derecha para engancharse a los cuadros de las bicicletas. Para tubo de Ø 30 mm.

Modelo	Bike-holder 1	Bike-holder 2	Bike-holder 2,5	Bike-holder 3	Bike-holder 4
Longitud (cm)	12	26	30	41	15
Número de bicicletas	1ra bicicleta	2da bicicleta	Superb Short	3ra bicicleta	4ta bicicleta
Color de las tapas	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Tubo Gris	**A0000442**	**A0000443**	**A0009752**	**A0000444**	**A0009419**
Tubo Noir	**A0002492**	**A0002493**	**A0002494**	**A0002495**	**A0009749**

Bike Holder THULE

Para portabicicletas Sport y Elite anteriores a 2013. Sistema de fijación para sujetar las bicicletas individualmente. Las barras de sujeción de aluminio anodizado, equipadas con abrazaderas de PVC, se ajustan a tubos de bicicleta de Ø 25 a 70 mm. Color azul.

	Número de bicicletas	Longitud (cm)	Referencia
1	1ra bicicleta	13,5	**A0007593**
2	2da bicicleta	27,5	**A0007594**
3	3ra bicicleta	41,5	**A0007595**
4	4ta bicicleta	55,5	**A0007596**

Accesorios portabicicletas | Accesorios de portabicicletas

Correa de seguridad FIAMMA

- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 1.3
- Color : Rojo
- 250 g

A9902828

Cincha Quick-safe FIAMMA

Correa de seguridad deslizante. Solo se puede instalar en los rieles reforzados originales del portabicicletas.

A0011098B

NUEVO

Correa Quick-Safe Plus FIAMMA

A0015329

Cinchas flexibles strip - Lote de 2 FIAMMA

2 correas con hebillas de acero adaptables a todos los modelos de portabicicletas.

- Longitud (cm) : 39
- Ancho (cm) : 1.3
- Color : Rojo — **A0011095**
- Color : Negro — **A0007033**

Pinza Rack Holder - FIAMMA

Pinza de plástico para deslizar en el soporte del portabicicletas que mantiene el soporte de riel en posición plegada.

- Color : Gris — **A9907389**
- Color : Negro — **A9901241**

Adaptador Bike Frame FIAMMA

Barra adicional para una fijación rápida y segura a Bike-Block de bicicletas que sin barra central estándar, bicicletas de mujer y bicicletas BMX.

- 450 g

A0000372



Licence Plate Carrier FIAMMA

Estructura de soporte de aluminio para placa de matrícula con luces de señalización reglamentarias. Complemento ideal para portabicicletas FIAMMA. Se instala en vehículos con doble puerta trasera cuando el portarrieles oculta las luces de señalización o la placa de matrícula del vehículo. Se suministra con enchufes de 13 polos.

- 2,4 kg
- Versión : Estándar — **A0003481**
- Versión : Negro Intenso — **A0003482**

Junta de 240 cm Dust Guard FIAMMA

Junta de estanquedad para Fixing-bar, Carry-bike y escaleras Deluxe FIAMMA. Evita la acumulación de suciedad en la barra de sujeción.

- Longitud (cm) : 240
- 300 g

A0002229

Kit adaptador para portabicicletas Al-Ko Vario X FIAMMA

Nuevo kit para adaptar portabicicletas de caravana al chasis Al-Ko Vario X.

A0012597

Panel de señalización de plástico FIAMMA

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
A0006732

Panel de señalización de plástico

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
A0000725

Panel de señalización de aluminio

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
• 810 g
A0006924

Panel de señalización reversible de aluminio

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
• 700 g
A0002232

THULE

Carril superior de montaje THULE

El perfil de montaje superior distribuye las fuerzas de carga uniformemente sobre la pared.
• 1,2 kg
A0000327

Kit adaptador para Hobby 2014 THULE

Adaptadores para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential para las caravanas Hobby 2014.
• 1,0 kg
A0000733

Riel de montaje para autocaravana Hymer THULE

Adaptador para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential para Hymer.
• 5,0 kg
A0004081

Adaptador para pared curva THULE

Adaptador para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential en pared curva.
• 750 g
A0000735

Kit de extensión Lift V16 de 95 a 150 cm THULE

Juego de extensión para el portabicicletas THULE Lift para una altura de montaje de 95 cm a 150 cm.
• 3,0 kg
A0001691

Kit de 6 correas estándar THULE

Para bloquear los frenos de las bicicletas cuando se transportan en un portabicicletas.
A0000582

Cincha Strap Lock THULE

Resistente correa bloqueable de acero. Asegura las bicicletas durante el transporte y las protege contra el robo.
• 450 g
A0001696

Pack llaves para portabicicletas THULE

Una llave para todos sus productos THULE.
• Embalaje : Lote de 4
A0003514
Disponible por encargo.
• Embalaje : Lote de 8
A0004082
• Embalaje : Lote de 16
A0004084
• Embalaje : Lote de 6
A0003515
• Embalaje : Lote de 12
A0004083

Protección del cuadro de la bicicleta de carbono THULE

Adaptador para el transporte seguro de bicicletas con cuadro de carbono.
La presión del sujetador se distribuye sobre un área grande para minimizar el riesgo daños al marco. Compatible con todo tipo de marcos y fácilmente ajustable sin repuestos. Sólo compatible con portabicicletas Thule equipado con una rueda de ajuste (por ejemplo, Thule ProRide, Thule EasyFold, Thule EuroClassic G6 y portabicicletas equipados con el accesorio Thule AcuTight Knob 528).
• 2,2 kg
A0003516

Accesorios portabicicletas | Fundas para portabicicletas

Funda de protección para el portabicicletas HTD

Funda protectora para bicicletas provista de ventana para incorporar un panel de señalización. Tejido de poliéster imputrescible con revestimiento impermeable de poliamida. Equipada con anillas antirrobo y 2 correas de sujeción.

Funda para 2/3 bicicletas HTD

• 1,2 kg
A0001608

Funda para 3/4 bicicletas HTD

• 1,3 kg
A0001388

Anillos antirrobo
Fácil almacenamiento en la bolsa provista

Funda de protección para el portabicicletas TRAVELLIFE

Funda para bicicletas de poliéster que cubren las bicicletas por completo. Este modelo admite 2 o 3 bicicletas. Compatible con bicicletas eléctricas (2 bicis). En el medio de la funda hay un bolsillo que contiene un panel de señalización de 50 x 50 cm. Se entrega con bolsa de almacenamiento.

Funda 2/3 bicicletas TRAVELLIFE

Con bolsillo transparente para panel de señalización.
• 2,3 kg
A0004784

Funda XL 2/3 bicicletas TRAVELLIFE

Sin bolsillo transparente para panel de señalización.
• 2,3 kg
A0004783

Especial furgonetas

Funda protectora CITY para 1 a 3 bicicletas HINDERMANN

Protege la parte inferior del portabicicletas. Para portabicicletas de furgoneta estándar con montaje a la derecha. Rápido y fácil de fijar gracias a los tensores. Incluye un bolsillo transparente para acomodar el cartel (no incluido).
• 1,8 kg
A0002468

Cinturón de tensión con 2 mosquetones HINDERMANN

A0002469

Funda de protección para portabicicletas FIAMMA

Funda Super FIAMMA

Específica para autocaravanas. En tejido poliéster 300D con soporte en poliuretano, máxima cobertura y resistencia a la intemperie. Se adapta a cualquier modelo de bicicleta gracias a su cierre mediante tensores con ganchos. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.
- Especificaciones : Tensor con ganchos
- Número de bicicletas : 4
- 900 g

A0013666

Funda bicicletas S FIAMMA

Específica para autocaravanas. Funda de poliéster con revestimiento de resina, reforzado, ligero y repelente al agua. Se adapta a cualquier modelo de bicicleta gracias a su cierre mediante tensores con ganchos. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.
- Especificaciones : Autocaravana
- Número de bicicletas : 2/3
- 880 g

A0000123

- Número de bicicletas : 4
- 950 g

A0000124

Funda Premium S FIAMMA

Específica para autocaravanas. Funda de poliéster con revestimiento de resina, reforzada, ligera y repelente al agua. Protección integral de las bicicletas gracias a una cremallera lateral y un cierre de velcro en la parte trasera. Para una correcta instalación, la lona debe colocarse antes que las bicicletas. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.
- Especificaciones : Cierre de cremallera
- Número de bicicletas : 4
- 1,2 kg

A0000122

Funda 2 bicicletas para caravana FIAMMA

Específica para lanza de caravana. Hecho de poliéster/vinilo resistente. Se ajusta a los portabicicletas Carava, XL A, XL A PRO/E-Bike y Active/E-Bike.
- Especificaciones : Tensor de carraca
- Número de bicicletas : 2
- 590 g

A0007101

Funda de protección para el portabicicletas THULE

Funda de primera calidad para la protección de bicicletas durante el transporte, fijadas a la pared del vehículo recreativo. Equipada con una abertura para incorporar un panel de señalización (opcional). Fabricada en Ripstop, resistente al agua. Bolsa de almacenamiento incluida. No utilizar sobre la barra de tracción y la bola de remolque.

Funda 2/3 bicicletas THULE

- 980 g

A0000781

Funda 4 bicicletas THULE

- 980 g

A0000782

Accesorios portabicicletas | Sandows, tensores y correas

2 correas de hebilla

- Carga máx. (kg) : 100
- Longitud (m) : 2.5
- Ancho (mm) : 25

A0004089

Cincha con tensor de trinquete

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25
- 270 g

A0001262

Cincha de ajuste simple con hebilla zamak

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25

A0006473

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Cofres

Equipado con 2 bisagras con 1 kit de tornillos para anclaje (4 tornillos M8 x 25, 4 tuercas de bloqueo, 8 arandelas M8).

Cofre sobre lanza

Cofre sobre lanza gris con cerradura de llave (2 llaves suministradas). Este cofre se sitúa sobre la lanza del remolque o de la caravana para guardar herramientas o accesorios. Perforación a realizar por el usuario en función de las dimensiones de la lanza.

- Capacidad (l) : 164
- Longitud (cm) : 62
- Altura (cm) : 54
- Profundidad (cm) : 49
- 10,0 kg

A0001550

Baúles de techo FIAMMA

Baúles de techo con bisagras y soportes de montaje de acero inoxidable. Cierres con llave y botón pulsador. Con marco interior de aluminio. Apertura lateral. Color blanco.



1

2

	Referencia	Modelo	Capacidad (l)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Profundidad (cm)	Peso
1	A0006568	Ultra-Box 2	400	120	42	91	13,0 kg
2	A0006569	Ultra-Box 3	520	170	42	91	17,0 kg

Baúles traseros FIAMMA

Cofres traseros para instalar en el portabicicletas con un juego de tornillos suministrados. El marco de refuerzo interior está hecho de aluminio. Cerradura de llave en todos los modelos y cilindros de compensación para apertura de puerta. Color blanco.

Cofre trasero para portabicicletas. Instalación en portabicicletas usando el kit de montaje suministrado. Red elástica para sujetar objetos incluida.

Referencia	Modelo	Capacidad (l)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Profundidad (cm)	Peso
A0007103	Ultra-Box 320	320	100	70	53	12,0 kg
A0006651	Ultra-Box 360	360	147	70	38	14,0 kg
A0007102	Ultra-Box 500	500	147	70	53	17,0 kg

Cofre Cargo Back FIAMMA

Baúl de lona de vinilo suave, tratamiento antidesgarros. Para adjuntar a la portabicicletas trasero. También se adapta a la serie Carry-Bike. Marco y DJ. Con correas. Cremalleras de nailon. Escalfado transparente permitiendo la integración de una señalización.

- Capacidad (l) : 285
- Longitud (cm) : 120
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 35
- 1,4 kg

A0013668



Kit Frame Cargo Back FIAMMA

Sistema de tubos de aluminio anodizado que aporta rigidez al interior del Cargo Back cuando no está lleno. El kit es muy fácil de instalar y se puede retirar en caso necesario.

- Longitud (cm) : 119
- Altura (cm) : 69
- Profundidad (cm) : 32
- 1,3 kg

A0000330

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Galerías

Portaequipajes de techo Roof Rail Ducato FIAMMA

Especialmente diseñado para FIAT Ducato > 06/2006, tanto en distancia entre ejes larga como corta (acortando las barras). Se instala sin necesidad de perforar el vehículo mediante el sistema de anclaje integrado en el techo de la Ducato. Permite la instalación de los toldos de techo F65S/F80S, en el lado derecho o izquierdo, utilizando los soportes correspondientes que se suministran de serie. Incluye 4 Fixing-Bar ajustables.

Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Versión
A0007944	Roof Rail Ducato	355	141	14,5	Estándar
A0003492	Roof Rail Ducato	355	141	14,5	Negro intenso
A0000783	Roof Rail Ducato H3	395,5	135	15,5	Estándar
A0000584	Roof Rail Ducato Maxi XL	395,5	141	14,5	Estándar

ACCESORIOS

Roller Roof Rail FIAMMA

Rodillo para facilitar la carga. Facilita la carga de objetos desde la parte trasera del vehículo. Accesorio complementario para Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL y para todos portaequipajes de techo excepto los de perfiles redondeados.

A0000586

Kit Roof Rail FIAMMA

Kit de 2 patas adicionales para combinar con ref. A0003492.

Referencia	Designacion
A0000585	Kit Roof Rail Ducato Extra
A0003493	Kit Roof Rail D Cover Left - Negro intenso
A0003494	Kit Roof Rail D Cover Right - Negro intenso
A0003495	Kit Roof Rail D Extra Cover - Negro intenso

Galería Roof Rail FIAMMA

Portaequipajes formado por 2 rieles de aluminio anodizado. Longitud máx. 300 cm. Posibilidad de acortarlos.

- 5,0 kg

A0007691

Barra de techo Fixing Bar Rail FIAMMA

Pareja de barras de soporte de aluminio de 240 cm de largo que se pueden fijar a los rieles del portaequipajes.

- 3,0 kg

A0007692



Barra de techo Fixing Bar Pro L FIAMMA

Para caravana o autocaravana. Kit formado por una barra de techo y 2 terminales de anclaje para los extremos, así como un realce de caucho.

- Longitud (m) : 2.4
- Color : Blanco lacado
- 1,7 kg

A0006604

Portaequipajes de techo Thule SmartClamp System

Se adapta a todas las estaciones y actividades. Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de perforar, en los puntos de fijación originales del vehículo. Compuesto por 2 rieles de base.

Montaje sin perforación

Barras transversales no incluidas

Para Ducato, Jumper y Boxer

Referencia	Modelo	Longitud del vehículo (m)	Carga máx. (kg)	Longitud del toldo (cm)
A9903194	Fiat Ducato H2L2	5,4	150	325
A0009420	Fiat Ducato H2L3	6	200	375
A0005336	Fiat Ducato H2L4	6,4	200	400

Portaequipajes de techo Thule SmartClamp System

Para la instalación combinada de un portaequipaje THULE y un toldo 6200/6300 con los adaptadores (≥ 2017) en el techo de una furgoneta. No incluye el adaptador para el montaje del toldo en el portaequipaje ref. A9903814.

Referencia	Designacion	Longitud (cm)
A0003639	Kit de montaje sistema de barras/estor 6200/6300 en Ducato H2L2	283
A0003640	Kit de montaje sistema de barras/estor 6200/6300 en Ducato H2L3	344
A0003641	Kit de montaje galería/estor 6200/6300 en Ducato H2L4	378

Portaequipajes de techo Fixpoint Evo

Sistema de barras de techo fácil de instalar y extraíble. Se fija al vehículo con los dispositivos antirrobo One-Key incluidos. Kit de extensión de 30 mm disponible para mayor elevación. Versión baja compatible con los sistemas Thule SmartClamps y VW California.

Contenido del kit Cover:
- 2 x barras Thule ProBar 1,50 m
- 4 x pies Fixpoint Evo
- 4 x kits Fixpoint Evo
- 4 x tapas Fixpoint Evo
- 1 x limitador de par de apriete
- 1 x One-Key Lock Set (4 unidades)

Kit Cover THULE

A0012609



Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Galerías

Barras de techo con perfiles ovalados. Opcional: juego de 2 barras transversales de aluminio adicionales.

Juego de 2 barras de aluminio con perfiles ovalados. (Barras transversales opcionales ref. : A0001049). Longitud estándar de 3 m, fácil de ajustar. Capacidad de carga máx. : 70 kg.

Barras de techo de aluminio THULE

- Longitud (m) : 3
- Carga máx. (kg) : 70
- Color : Anodizado
- 3,5 kg

A0001047

- Color : Blanco lacado

A0001048

Barras de techo transversales THULE

- Longitud (m) : 2.5
- 5,7 kg

A0001049

Galería completa

Realizado en tubo de aluminio de Ø 30 mm y 2 mm de grosor. Se suministra con 12 soportes y tornillos de montaje.

- Longitud (cm) : 203
- Ancho (cm) : 220
- Altura (cm) : 130
- 5,9 kg

A0007147

Barra de usos múltiples

Robusta barra de aluminio anodizado. De 226 cm recortable. Con soportes de fijación en el extremo para atornillar al techo.

- Longitud (cm) : 226
- 1,4 kg

A0000784

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Escaleras

Escaleras Deluxe DJ FIAMMA

Nueva gestión de las escaleras dedicadas a los vehículos Sprinter, Crafter y Transit. Una sola escalera y 3 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso.

Kit de barras Deluxe + Escalera = Escalera completa

Kit Barras Deluxe Aluminio		Escalera Aluminio		Modelo Aluminio
A0012351	+	**A0012349**	=	Escalera Deluxe DJ Crafter ≥ 17
A0012353				Escalera Deluxe DJ Transit ≥ 14
A0012355				Escalera Deluxe DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16

Kit Barras Deluxe Negro inteso		Escalera Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012352	+	**A0012350**	=	Escalera Deluxe DJ Crafter ≥ 17
A0012354				Escalera Deluxe DJ Transit ≥ 14
A0012356				Escalera Deluxe DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16

Escalera de aluminio anodizado. Se suministra con barras fixing bar para un montaje más seguro en la puerta trasera izquierda del vehículo.

Para: FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROËN Jumper desde junio de 2006, Ford Transit de 2 puertas traseras de 2006 a 2011



Escalera Deluxe DJ Ducato FIAMMA

- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 188
- Color : Anodizado
- 6,5 kg

A0009421

- Color : Negro intenso
- 6,5 kg

A0002755



Escalera Deluxe DJ Ducato H3 FIAMMA

- Número de peldaños : 7
- Altura (cm) : 202
- Color : Anodizado
- 6,9 kg

A0000785

- Color : Negro intenso

A0002756



Escalera Deluxe 8 FIAMMA

- Número de peldaños : 8
- Altura (cm) : 247
- Altura plegada (cm) : 126
- Ancho (cm) : 35
- 6,5 kg

A0004443

Escalera Deluxe 5D FIAMMA

Escalera universal robusta y ligera de aluminio anodizado. Estructura plegable.

- Número de peldaños : 10
- Altura (cm) : 245
- Ancho (cm) : 35
- Altura plegada (cm) : 126
- 6,5 kg

A0004449

ACCESORIOS

Placa protectora para escalera FIAMMA

Placa protectora con mango antirrobo para ser fijada en la escalera. Una vez colocada, impide el acceso al techo del vehículo.

- Ancho (cm) : 170
- Altura (cm) : 78
- 1,1 kg

A0009423

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Escaleras

Escalera 6 peldaños THULE

Escalera de 6 cómodos peldaños. Hecha de aluminio con montantes redondos. Elementos de montaje inoxidables.
- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 145
- 3,2 kg

A0007668

Escalera doble 10 peldaños THULE

Escalera plegable de 10 peldaños. Tubos redondos anodizados. Hecha de aluminio, piezas de fijación de acero inoxidable.
- Número de peldaños : 10
- Altura (cm) : 254
- 5,4 kg

A0000131

Escalera telescópica 9 peldaños THULE

La escalera de 9 peldaños permite un fácil acceso al techo de la furgoneta. Se fija con facilidad a la carrocería de la furgoneta mediante el kit de montaje magnético para una perfecta estabilidad. Segura y estable sobre todo tipo de terrenos. Sistema de presión de aire para un plegado seguro. Se suministra con el kit de montaje magnético, 4 autoadhesivos protectores, bolsa de almacenamiento para la escalera y bolsa de almacenamiento para el kit de montaje.
- Número de peldaños : 9
- Altura (cm) : 264
- Ancho (cm) : 49
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura plegada (cm) : 75
- 8,1 kg

A0001686

ACCESORIOS

Kit de montaje para escalera telescópica THULE

Versátil kit de montaje magnético para escaleras telescópicas, organizadores y Windscreen. Se fija a cualquier superficie de acero. Proporciona una perfecta estabilidad cuando se utiliza una escalera telescópica. Se suministra con 4 autoadhesivos protectores y bolsa de almacenamiento.
- Carga máx. (kg) : 10
- Altura (mm) : 80
- Longitud (mm) : 660
- 1,2 kg
- Ancho (mm) : 100

A0001684

Toldos y avances

Toldos de pared 450

Toldos de techo 459

Toldos de riel para avancés 465

Frontales exteriores 466

Adaptadores para toldos de pared 474

Adaptadores para toldos de techo 482

Accesorios para toldos 488

Avancés de acampada 495

Avancés de caravanas 503

Portón trasero 504

Avancés independientes 505

Alfombras y tarimas 505

Accesorios avancés 508

Toldos | Toldos de pared

Toldo 4200 THULE

Toldo de diseño que permite integrarse mejor en las autocaravanas o furgonetas compactas gracias a las nuevas formas de terminales específicos del vehículo (automóvil/estándar). El toldo está equipado con un pequeño tubo de enrolle apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Las patas de apoyo ovaladas se extienden verticalmente para reducir el riesgo de daños al vehículo. El sistema de ajuste de casete permite que el toldo se cierre perfectamente. La tela está formada por un solo panel y solapas soldadas, para una impermeabilidad perfecta y una mayor durabilidad. Se suministra un adaptador estándar de serie. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
4200 - 260	A0004950	Blanco	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004953	Blanco	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004956	Blanco	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004959	Blanco	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004961	Blanco	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004951	Anodizado	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004954	Anodizado	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004957	Anodizado	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004960	Anodizado	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004962	Anodizado	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004952	Antracita	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004955	Antracita	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004958	Antracita	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0003811	Antracita	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004963	Antracita	450	250	Gris místico	35,4 kg

ACCESSORIOS



	Referencia	Designacion
1	A0010213	Adaptador TO 4200 VW T5/T6 Minivan Fijo - Techo elevable - Volante a la izquierda
2	A0010217	Adaptador T 4200 Ford Transit/Tourneo Custom Minivan Fijo
3	A0004982	Adaptador T 4200 Mercedes Benz Vito/V-Class Techo elevable - sin riel
4	A0010211	Adaptador T 4200 WESTFALIA KEPLER
5	A0010214	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla corta
6	A0010215	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla larga

Junta de estanqueidad - THULE SEALING RUBBER

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el toldo de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.

Longitud (m)	Blanco	Gris
125	A0005041	A0005042
4,5	A0005039	A0005040

Toldo F45 S FIAMMA

Toldo F45 S: incluye los sistemas de bloqueo Auto-lock y Presto Fix que garantizan un buen ajuste y una seguridad perfectas. Los brazos están reforzados e incluyen cables dobles para aseguraruna tensión excelente de la tela. El dispositivo Dual Shock Absorber protege el toldo y el vehículo en caso de ráfaga de viento. El F45 S también incluye una amplia gama de accesorios que le permitirán disfrutar de él en todas las condiciones meteorológicas. Se suministra de serie con su kit de montaje (2 soportes), instalación sin perforar.

Carcasa Blanco polar

Carcasa titanio

Carcasa deep black

Gris Real

Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45s - 190	Blanco polar	185	169	100	1,7	A0001108	A0002552	11,5 kg
F45s - 230	Blanco polar	231	214	150	3,2	A0001109	A0002554	16,5 kg
F45s - 260	Blanco polar	263	247	200	4,9	A0000279	A0000280	19,5 kg
F45s - 300	Blanco polar	308	292	250	7,3	A0000099	A0000103	23,0 kg
F45s - 350	Blanco polar	348	331	250	8,3	A0000100	A0000104	25,5 kg
F45s - 375	Blanco polar	375	359	250	8,9	A0002555	A0002556	27,0 kg
F45s - 400	Blanco polar	398	381	250	9,5	A0000101	A0000105	29,5 kg
F45s - 425	Blanco polar	423	406	250	10,2	A0002230	A0002557	32,5 kg
F45s - 450	Blanco polar	448	421	250	10,8	A0000102	A0000106	34,0 kg
F45s - 190	Titanio	185	169	100	1,7	A0002558	A0002559	11,5 kg
F45s - 230	Titanio	231	214	150	3,2	A0002560	A0002561	16,5 kg
F45s - 260	Titanio	263	247	200	4,9	A0000281	A0000282	19,5 kg
F45s - 300	Titanio	308	292	250	7,3	A0000107	A0000111	23,0 kg
F45s - 350	Titanio	348	331	250	8,3	A0000108	A0000112	25,5 kg
F45s - 375	Titanio	375	359	250	8,9	A0002562	A0002563	27,0 kg
F45s - 400	Titanio	398	381	250	9,5	A0000109	A0000113	29,5 kg
F45s - 425	Titanio	423	406	250	10,2	A0002564	A0002565	32,5 kg
F45s - 450	Titanio	448	431	250	10,8	A0000110	A0000114	34,0 kg
F45s - 190	Deep black	185	169	100	1,7	A0002566	-	11,5 kg
F45s - 230	Deep black	231	214	150	3,2	A0002567	-	16,5 kg
F45s - 260	Deep black	263	247	200	4,9	A0000376	-	19,5 kg
F45s - 300	Deep black	308	292	250	7,3	A0001110	-	23,0 kg
F45s - 325	Deep black	323	307	250	7,7	A0004362	-	24,0 kg
F45s - 350	Deep black	348	331	250	8,3	A0001111	-	25,5 kg
F45s - 375	Deep black	375	359	250	8,9	A0002568	-	27,0 kg
F45s - 400	Deep black	398	381	250	9,5	A0001112	-	29,5 kg
F45s - 425	Deep black	423	406	250	10,2	A0002569	-	32,5 kg
F45s - 450	Deep black	448	431	250	10,8	A0002570	-	34,0 kg

Toldos | Toldos de pared

Toldo F43van FIAMMA

Toldo de pared con molinete apto para el monovolumen. Compacto y con diseño innovador, se adapta perfectamente a la estética de los monovolúmenes incluso con techo elevable. Preinstalación para LED en el armazón, cierre a encastre del frontal en el armazón. Tela de color Gris Real.

Compatible con Accesorios para F40van: fachadas, Habitación Van Furgoneta LED Premium y Rafter (exclusivamente para longitud 270).

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Peso
F43van - 270	A0013557	Deep black	270	257	225	6,9	24,0 kg
F43van - 300	A0013558	Deep black	310	287	250	8,9	21,5 kg

Referencia	Designacion
A0013605	Kit LED Strip Awning para toldos F43

Toldo F45 S especial FIAMMA

Toldo silencioso y compacto, especialmente diseñado para monovolúmenes. Se entrega con un adaptador específico para cada furgoneta. Tela de color Gris Real.

Instalación en perfil C original o con adaptador ref. A0007472

Carcasa Blanca

Carcasa titanio

Carcasa Negro intenso (bajo pedido)

Gris Real

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Peso
F45s - California	A0002571	Blanco polar	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s - California	A0000786	Titanio	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s - California	A0001126	Deep black	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0000587	Titanio	263	247	200	4,94	20,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0001125	Deep black	263	247	200	4,94	20,5 kg
F45s - Multivan/Transporter - Long	A0001703	Deep black	308	292	250	7,34	23,0 kg
F45s - PSA	A0003189	Blanco polar	263	247	200	4,94	22,5 kg
F45s - PSA	A0003190	Deep black	263	247	200	4,94	22,5 kg

Toldo F45 L FIAMMA

Toldo con carcasa de mayor tamaño, rodillo extra ancho, ideal para autocaravanas grandes. Operación con cabestrante. Apertura y cierre con manivela.

Carcasa deep black

Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45L - 450	Blanco polar	452	435	250	10,9	A0011342	A0011344	39,0 kg
F45L - 500	Blanco polar	502	485	250	12	A0007445	A0007466	42,5 kg
F45L - 550	Blanco polar	552	535	250	13,3	A0001121	A0001122	46,5 kg
F45L - 450	Titanio	452	435	250	10,9	A0011343	A0011345	39,0 kg
F45L - 500	Titanio	502	485	250	12	A0001119	A0001120	42,5 kg
F45L - 550	Titanio	552	535	250	13,3	A0001123	A0001124	46,5 kg
F45L - 450	Deep black	452	435	250	10,9	A0012407	-	39,0 kg
F45L - 500	Deep black	502	485	250	12	A0012408	-	42,5 kg
F45L - 550	Deep black	552	535	250	13,3	A0012409	-	46,5 kg

Toldo 5200 THULE

Toldos de pared para autocaravanas, caravanas y furgonetas. Una tensión perfecta: los robustos brazos articulados y el dispositivo tensor integrado patentado garantizan un toldo completamente tensado y mejoran la resistencia al viento (dispositivos tensores integrados a partir de toldos de 4,00 m). Opcional: riel de avancé que se puede montar en el toldo 5200 sin necesidad de pegar o taladrar, conexión para QuickFit o EasyLink, permite la fijación de determinados productos de gestión de carga, espacio para led con tapa de plástico, motorización.

Carcasa Blanca

Caracasa Anodizada

Caracasa Antracita (bajo demanda)

Gris místico

Azul Zafiro

Gris Uni

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo			Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	Gris Uni	
5200 - 190	Blanco	190	140	A0001069	A0001076	A0003924	14,2 kg
5200 - 230	Blanco	230	180	A0001070	A0001077	-	17,0 kg
5200 - 260	Blanco	260	200	A0001071	A0001078	A0003925	19,0 kg
5200 - 300	Blanco	300	250	A0001072	A0001079	A0003926	25,2 kg
5200 - 350	Blanco	350	250	A0001073	A0001080	A0003927	25,4 kg
5200 - 400	Blanco	400	250	A0001074	A0001081	A0003928	28,0 kg
5200 - 450	Blanco	450	250	A0001075	A0001082	A0003929	30,4 kg
5200 - 500	Blanco	500	250	A0002470	A0002471	A0003930	31,0 kg
5200 - 260	Anodizado	260	200	A0001083	A0001088	-	19,0 kg
5200 - 300	Anodizado	300	250	A0001084	A0001089	-	22,6 kg
5200 - 350	Anodizado	350	250	A0001085	A0001090	-	25,4 kg
5200 - 400	Anodizado	400	250	A0001086	A0001091	-	28,0 kg
5200 - 450	Anodizado	450	250	A0001087	A0001092	-	30,4 kg
5200 - 500	Anodizado	500	250	A0002472	A0002473	-	31,0 kg
5200 - 260	Antracita	260	200	A0001093	-	-	19,0 kg
5200 - 300	Antracita	300	250	A0001094	-	-	22,6 kg
5200 - 315	Antracita	315	250	A0003496	-	-	23,8 kg
5200 - 350	Antracita	350	250	A0001095	-	-	28,0 kg
5200 - 375	Antracita	375	250	A0003497	-	-	26,6 kg
5200 - 400	Antracita	400	250	A0001096	-	-	28,0 kg
5200 - 450	Antracita	450	250	A0002474	-	-	30,4 kg
5200 - 500	Antracita	500	250	A0002475	-	-	31,0 kg

ACCESSORIOS

Toldo 5200 THULE

Longitud del toldo (cm)	Blanco	Anodizado	Antracita	Peso
300	A0001097	A0001101	A0001105	1,2 kg
350	A0001098	A0001102	A0001106	1,4 kg
400	A0001099	A0001103	A0001107	1,6 kg
450	A0001100	A0001104	A0003933	1,8 kg
500	A0003931	A0003932	A0003934	2,0 kg

Kit motor para toldos 5200 THULE

Motor de 12 VDC para toldos 5200. Se instala en lugar del cabrestante original.

Referencia	Color de la carcasa
A0001643	Blanco
A0001698	Anodizado
A0001699	Antracita

Adaptador Ford Transit H3 ≥ 2014 LHD THULE

- 3,3 kg

A0012613

Toldos | Toldos de pared

Toldo 8000 THULE

De tensado perfecto gracias al sistema único de barra de tensión integrada en el brazo articulado del toldo. Equipado con su propio sistema de drenaje, práctico tanto en caso de lluvia como durante la limpieza de la tela. Manivela reforzada con cable doble de acero. Los brazos tensores se despliegan automáticamente y absorben el movimiento para garantizar la estabilidad y la resistencia; el mecanismo de doble bloqueo evita que el toldo se abra durante el trayecto. Este mecanismo de bloqueo se activa automáticamente al cerrar el toldo. Incluye canales de cableado de 12 V, por ejemplo para integrar iluminación led. Adaptador estándar suministrado de serie. También disponible con motor tubular de 230 V y mando a distancia. Posibilidad de incorporar un motor a un toldo manual después de la instalación. El toldo se puede complementar con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels. Compatible con los avancés Thule Panorama, Thule Residence G2, Thule QuickFit, Thule EasyLink y Smart Panels Thule Blockers G2, Thule Windscreen).

Carcasa Blanca

Caracasa Anodizada

Caracasa Antracita (bajo demanda)

Gris místico

Azul Zafiro



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
8000 - 400	Blanco	400	275	A0000019	A0000020	41,4 kg
8000 - 450	Blanco	450	275	A0000021	A0000027	44,6 kg
8000 - 500	Blanco	500	275	A0000028	A0000018	48,2 kg
8000 - 550	Blanco	550	275	A0000029	A0000030	51,8 kg
8000 - 600	Blanco	600	275	A0000031	A0000032	55,4 kg
8000 - 400	Anodizado	400	275	A0003723	A0003724	41,4 kg
8000 - 450	Anodizado	450	275	A0000588	A0003725	54,0 kg
8000 - 500	Anodizado	500	275	A0000023	A0003726	48,2 kg
8000 - 550	Anodizado	550	275	A0000589	A0003727	64,0 kg
8000 - 600	Anodizado	600	275	A0002476	A0003728	67,0 kg
8000 - 500	Antracita	500	275	A0002477	-	57,0 kg
8000 - 550	Antracita	550	275	A0002478	-	62,0 kg
8000 - 600	Antracita	600	275	A0002479	-	67,0 kg

Kit motor para toldos 8000 THULE

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
8000 motorisé - 400	Blanco	400	275	A0004986	A0004987	47,0 kg
8000 motorisé - 450	Blanco	450	275	A0004988	A0004989	52,0 kg
8000 motorisé - 500	Blanco	500	275	A0004990	A0004991	57,0 kg
8000 motorisé - 550	Blanco	550	275	A0004992	A0004993	62,0 kg
8000 motorisé - 600	Blanco	600	275	A0004994	A0004995	67,0 kg
8000 motorisé - 400	Anodizado	600	275	A0004996	A0004997	47,0 kg
8000 motorisé - 450	Anodizado	450	275	A0004998	A0004999	52,0 kg
8000 motorisé - 500	Anodizado	500	275	A0005000	A0005001	57,0 kg
8000 motorisé - 550	Anodizado	550	275	A0005002	A0005003	62,0 kg
8000 motorisé - 600	Anodizado	600	275	A0005004	A0005005	67,0 kg
8000 motorisé - 500	Antracita	500	275	A0005006	-	57,0 kg
8000 motorisé - 550	Antracita	550	275	A0005007	-	62,0 kg
8000 motorisé - 600	Antracita	600	275	A0005008	-	67,0 kg

ACCESSORIOS

Kit moteur Omnistor 8000 THULE

Color de la carcasa Blanco	Color de la carcasa Anodizado	Color de la carcasa Antracita	Peso
A0005009	A0005010	A0005011	2,7 kg

THULE Omnistor 1200

Toldo 1200 para su instalación en el riel de avancé de la caravana. Sistema de tensado con bomba para una perfecta tensión de la tela. Montaje rápido y sencillo del toldo: las patas del toldo y los brazos tensores se extienden simultáneamente. Riel integrado para un fácil montaje de un avancé QuickFit. La posición de la funda de almacenamiento en la pared ha sido diseñada para no dañar la carrocería. Compatible con los avancés Thule QuickFit y Thule EasyLink y los Smart Panels Thule Blockers G2 y Thule Windscreen.

Sistema tensor exclusivo con apriete de bomba.
Fácil de usar: haga clic para obtener una tensión perfecta

Montaje en rieles de avancé



Gris místico

Azul Zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
1200 - 230	Blanco	230	200	A0000736	A0003734	9,0 kg
1200 - 260	Blanco	260	220	A0000737	A0003735	10,4 kg
1200 - 300	Blanco	300	250	A0000738	A0003736	12,0 kg
1200 - 325	Blanco	325	250	A0000739	A0003737	12,6 kg
1200 - 350	Blanco	350	250	A0000740	A0003738	13,4 kg
1200 - 375	Blanco	375	250	A0001064	A0003739	14,2 kg
1200 - 400	Blanco	400	250	A0001065	A0003740	15,0 kg
1200 - 425	Blanco	425	250	A0009427	A0003741	15,8 kg
1200 - 450	Blanco	450	250	A0001066	A0003742	16,6 kg

THULE Omnistor 5102

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el estor de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.

Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
A0004964	Anodizado	260	200	Gris místico	19,5 kg
A0004965	Antracita	260	200	Gris místico	19,5 kg

ACCESSORIOS



Adaptador T 5102 VW T5/ T6 Minivan Fixed - Roof Rail THULE

- Modelo : VW T5/T6 Minivan Fijo - Riel de techo (LHD)
- Modelo de toldo : 5102
- Instalación del toldo : Techo
- Tipo de vehículo : Van
- 765 g

A0010212

Toldos | Toldos de pared

THULE Omnistor 3200

Estor enrollable manual para vehículos compactos. Ideal para montaje directo en una gama seleccionada de monovolúmenes y turismos equipados con bacas. Tejido de PVC de alta calidad, duradero e impermeable que no se decolora y protege contra los rayos UV y la lluvia ligera.

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
3200 -250	A0014989	Anodizado	250	250	Gris místico	14,7 kg
3200 - 270	A0015059	Anodizado	270	250	Gris místico	15,6 kg
3200 - 300	A0015060	Anodizado	300	250	Gris místico	16,9 kg
3200 - 190	A0015061	Antracita	190	250	Gris místico	12,0 kg
3200 - 230	A0015062	Antracita	230	250	Gris místico	13,8 kg
3200 - 250	A0015063	Antracita	250	250	Gris místico	14,7 kg
3200 - 270	A0015064	Antracita	270	250	Gris místico	15,6 kg
3200 - 300	A0015065	Antracita	300	250	Gris místico	16,9 kg



	Referencia	Modelo	Peso
1	A0003169	Flat Wall	2,7 kg
2	A0003170	Portaequipajes de techo	2,7 kg
3	A0003171	VW T5/T6 Minivan Fijado	2,3 kg
4	A0003172	VW T5/T6 Minivan Multi Rail	2,7 kg
5	A0003173	VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail	2,3 kg
6	A0003174	PSA Minivan Fijado	2,3 kg
7	A0003175	Ford Transit / Tourneo Custom Minivan Fijado	2,3 kg
8	A0003176	Trafic / Vivaro / Talento / NV300 Nissan Minivan Fijado	2,3 kg
9	A0010210	2,7 m y 3 m	1,7 kg

Toldos de pared F45eagle FIAMMA

Toldos eléctricos de 12 V muy resistentes y sin patas, diseñados para la instalación en la pared. Funcionamiento por simple presión del interruptor instalado. Innovador dispositivo de detección de viento que permite que el toldo se pliegue automáticamente en caso de que sea demasiado fuerte. Nuevo motor compacto para toldos Eagle (Motor Kit Compact) más pequeño, estructura sencilla, fiabilidad y rendimiento excelentes.



Referencia	Color de la carcasa	Color del toldo	Avanzada (cm)	Instalación del toldo	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Peso
A0004368	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	366	335	33,5 kg
A0004369	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	416	385	36,5 kg
A0004370	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	466	435	39,5 kg

Fiamma ZIP FIAMMA

¿Cómo puedo encargar un Fiamma Zip? En primer lugar, deberá elegir la longitud del toldo [1] según sus necesidades. A continuación, para componer el avancé, basta con añadir el módulo básico con los paneles frontales complementarios, como se indica en la tabla siguiente [2] + [3] para obtener un producto completo y de la longitud deseada.



Fiamma ZIP	[1] Toldo ZIP		[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
	Gris Real	Azul Real		
Fiamma ZIP S 300 Medium	A0003443	A0003743	A0003440	-
Fiamma ZIP S 350 Medium	A0003445	A0003744		A0003415
Fiamma ZIP L 400 Medium	A0003447	A0003745		A0003418
Fiamma ZIP L 450 Medium	A0003449	A0003746		A0003421
Fiamma ZIP S 300 Large	A0003443	A0003743	A0003441	-
Fiamma ZIP S 350 Large	A0003445	A0003744		A0003415
Fiamma ZIP L 400 Large	A0003447	A0003745		A0003418
Fiamma ZIP L 450 Large	A0003449	A0003746		A0003421

CaravanStore ZIP XL FIAMMA

¿Cómo puedo encargar un CaravanStore ZIP XL? En primer lugar, deberá elegir la longitud del toldo [1] según sus necesidades. A continuación, para componer el avancé, basta con añadir el módulo básico con los paneles frontales complementarios, como se indica en la tabla siguiente [2] + [3] para obtener un producto completo y de la longitud deseada.



CaravanStore ZIP XL	[1] Toldo ZIP XL		[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
	Gris Real	Azul Real		
CaravanStore ZIP XL 280	A0003442	A0003751	A0003456	-
CaravanStore ZIP XL 310	A0003444	A0003752	A0003457	-
CaravanStore ZIP XL 360	A0003446	A0003753		A0003415
CaravanStore ZIP XL 410	A0003448	A0003754		A0003418
CaravanStore ZIP XL 440	A0003450	A0003755		A0003420
CaravanStore ZIP XL 500	A0003452	A0003756		A0003422
CaravanStore ZIP XL 550	A0003454	A0003757		A0003422 + A0003413 (x2)

Toldo F80 S FIAMMA

Toldo de techo con dimensiones más compactas que se adapta perfectamente a la forma del vehículo, sin salientes. Se puede añadir el kit opcional de iluminación a lo largo. El triple riel de la tira frontal permite el montaje de dos paredes frontales y otros accesorios. Se entrega de serie con un Rafter central de aluminio de 400 cm. No incluye adaptadores. Puede equiparse posteriormente con una versión doble del Kit Motor, el Kit Motor Compact (con interruptor) o la versión Plus (con mando a distancia).

Carcasa Blanco Polar

Carcasa deep black

Carcasa titanio

Gris Real

Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud de la tela (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F80s - 290	Blanco polar	290	200	278	5,6	A0002513	A0002514	27,0 kg
F80s - 320	Blanco polar	320	250	308	7,7	A0019572	A0019573	29,0 kg
F80s - 340	Blanco polar	340	250	328	8,2	A0019577	A0019578	30,0 kg
F80s - 370	Blanco polar	370	250	358	9	A0019582	A0019583	32,0 kg
F80s - 400	Blanco polar	400	250	388	9,7	A0019587	A0019588	34,0 kg
F80s - 425	Blanco polar	425	250	412	10,3	A0019592	A0019593	35,0 kg
F80s - 450	Blanco polar	450	250	431	10,8	A0019597	A0019598	36,5 kg
F80s - 290	Titanio	290	200	278	5,6	A0002515	A0002516	27,0 kg
F80s - 320	Titanio	320	250	308	7,7	A0019574	A0019575	29,0 kg
F80s - 340	Titanio	340	250	328	8,2	A0019579	A0019580	30,0 kg
F80s - 370	Titanio	370	250	358	9	A0019584	A0019585	32,0 kg
F80s - 400	Titanio	400	250	388	9,7	A0019589	A0019590	34,0 kg
F80s - 425	Titanio	425	250	412	10,3	A0019594	A0019595	35,0 kg
F80s - 450	Titanio	450	250	431	10,8	A0019599	A0019600	36,5 kg
F80s - 290	Deep black	290	200	278	5,6	A0002671	-	27,0 kg
F80s - 320	Deep black	320	250	308	7,7	A0019576	-	29,0 kg
F80s - 340	Deep black	340	250	328	8,2	A0019581	-	30,0 kg
F80s - 370	Deep black	370	250	358	9	A0019586	-	32,0 kg
F80s - 400	Deep black	400	250	388	9,7	A0019591	-	34,0 kg
F80s - 425	Deep black	425	250	412	10,3	A0019596	-	35,0 kg
F80s - 450	Deep black	450	250	431	10,8	A0019601	-	36,5 kg

Kit de toldo F80s FIAMMA

Versión especial del toldo F80s para FIAT Ducato que consta de patas de montaje con acabado en negro, perfil bajo, kit Rain Guard Slim y kit Cover.

Modelo	Color de la carcasa	Color del toldo		Peso
		Deep black	Blanco polar	
F80s - Ducato - 320	Gris Real	A0019622	A0023933	28,5 kg
F80s - Ducato - 370	Gris Real	A0019623	A0023934	31,5 kg
F80s - Ducato - 400	Gris Real	A0019624	A0023935	33,0 kg



Toldos | Toldos de techo

Compatible con el kit telescópico Rafter Arm (ref. A0013593)

NUEVO

Estor a techo F80L FIAMMA

El estor a techo de gran tamaño. Se adapta con perfección y elegancia a las formas del vehículo, sin salientes. Disponible en 4 longitudes: de 450 hasta 600, con avancé de 275 cm. Todos los modelos pueden equiparse ahora con el kit telescópico Rafter Arm (ref. A0013593).

Blanco polar

Titanio

Deep black

Gris Real

Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud de la tela (cm)	Color del toldo		Peso
					Gris Real	Azul Real	
F80L - 450	Blanco polar	454	275	438	A0019602	A0019603	43,0 kg
F80L - 500	Blanco polar	497	275	480	A0019607	A0019608	46,0 kg
F80L - 550	Blanco polar	547	275	530	A0019612	A0019613	49,0 kg
F80L - 600	Blanco polar	597	275	580	A0019617	A0019618	54,0 kg
F80L - 450	Titanio	454	275	438	A0019604	A0019605	43,0 kg
F80L - 500	Titanio	497	275	480	A0019609	A0019610	46,0 kg
F80L - 550	Titanio	547	275	530	A0019614	A0019615	49,0 kg
F80L - 600	Titanio	597	275	580	A0019619	A0019620	54,0 kg
F80L - 450	Deep black	454	275	438	A0019606		43,0 kg
F80L - 500	Deep black	497	275	480	A0019611		46,0 kg
F80L - 550	Deep black	547	275	530	A0019616		49,0 kg
F80L - 600	Deep black	597	275	580	A0019621		54,0 kg

ACCESSORIOS



Kit adaptador F80s Smart Clamp Ducato FIAMMA

Permite montar el toldo F80s FIAMMA en el sistema de fijación del portaequipajes de techo Clap System THULE.
- Modelo de toldo : F80
- Composición : 2 x 20 cm + 1 x 12 cm
- 1,4 kg

A0003467

Kit de cubierta F80s Ducato FIAMMA

Cubierta que permite una mejor integración del toldo en la línea del vehículo.

A0012484

Kit Rain Guard Slim FIAMMA

Junta de estanqueidad que impide que el agua corra por los laterales del vehículo.
- Longitud (cm) : 450
- 450 g

A0012483



Kit led para toldos F80s FIAMMA

Kit de iluminación LED especialmente diseñado para persianas F80 y F43. Con pegatina de tira LED de 5 m, fácil acortar. Compuesto por 10 puntos de luz de PVC de 50cm. Para insertar en el perfil interno del panel frontal. Se puede solicitar desde la aplicación móvil de FIAMMA.
- Modelo de toldo : F80
- 700 g

A0013604

Kit Telescopic Rafter Arm - FIAMMA

Soporte de brazo telescópico: nuevo accesorio opcional que se puede instalar en los toldos F80s (desde la longitud 320) y en los F80L para garantizar la máxima estabilidad. Impide que los brazos se doblen, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, garantizando una buena resistencia incluso en condiciones adversas.
Los toldos F80s/L dispondrán de preinstalación de serie para alojar este nuevo accesorio.

- Modelo de toldo : F80s
- 200 g

A0013592

- Modelo de toldo : F80L
- 260 g

A0013593

Toldo 6300 THULE

Montaje en el techo, ideal para furgonetas, caravanas y autocaravanas (clase intermedia). Una amplia gama de adaptadores permite montar este toldo en todo tipo de vehículos, especialmente en furgonetas. Adaptadores específicos para techos redondeados. Incluye un pequeño tubo de enrolle apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Inclinación ajustable, para que se pueda abrir o cerrar cuando la puerta corredera de la furgoneta está abierta. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.

Existe en versión motorizada original: motor de 12 V CC con mecanismo de desactivación manual que abre el toldo sin esfuerzo. El control se lleva a cabo mediante un interruptor, simplemente pulsando un botón. Solo 1 kg y 3 cm más que la versión estándar. La versión estándar también se puede motorizar, añadiendo motores específicos de 12 V.

Carcasa Blanca

Caracasa Anodizada

Carcasa Antracita

Gris místico

Azul Zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
6300 - 260	Blanco	260	200	A0002339	A0002341	19,6 kg
6300 - 300	Blanco	300	250	A0002401	A0002342	23,0 kg
6300 - 325	Blanco	325	250	A0002402	A0002343	24,0 kg
6300 - 350	Blanco	350	250	A0002403	A0002344	25,4 kg
6300 - 375	Blanco	375	250	A0002404	A0002345	27,0 kg
6300 - 400	Blanco	400	250	A0002405	A0002346	29,0 kg
6300 - 425	Blanco	425	250	A0002406	A0002347	30,2 kg
6300 - 450	Blanco	450	250	A0002407	A0002348	33,0 kg
6300 - 500	Blanco	500	250	A0002340	A0002349	32,4 kg
6300 - 325	Anodizado	325	250	A0002364	A0002370	24,0 kg
6300 - 350	Anodizado	350	250	A0002365	A0002371	25,4 kg
6300 - 375	Anodizado	375	250	A0002366	A0002372	27,0 kg
6300 - 400	Anodizado	400	250	A0002367	A0002373	29,0 kg
6300 - 450	Anodizado	450	250	A0002368	A0002374	33,0 kg
6300 - 500	Anodizado	500	250	A0002024	A0002026	32,4 kg
6300 - 260	Antracita	260	200	A0002051	-	19,6 kg
6300 - 300	Antracita	300	250	A0002052	-	23,0 kg
6300 - 325	Antracita	325	250	A0002053	-	24,0 kg
6300 - 350	Antracita	350	250	A0002054	-	33,0 kg
6300 - 375	Antracita	375	250	A0002055	-	27,0 kg
6300 - 400	Antracita	400	250	A0002056	-	29,0 kg
6300 - 425	Antracita	425	250	A0002921	-	30,2 kg
6300 - 450	Antracita	450	250	A0002057	-	33,0 kg
6300 - 500	Antracita	500	250	A0002058	-	32,4 kg

ACCESSORIOS

Kit motor para toldos 6300 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa
A0002258	Blanco
A0002259	Anodizado
A0002260	Antracita

Toldos | Toldos de techo

Toldo 6300 THULE - Pack para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer

Toldo de techo compatible con furgonetas H2 Ducato, Jumper, Boxer desde 2007, con kit de montaje incluido.

Carcasa Blanca - Tapas grises

Caracasa Anodizada - Tapas negras

Gris místico

Caracasa Anodizada - Tapas grises

Caracasa Antracita- Tapas negras

Modelo	Referencia	Longitud del toldo (cm)	Color de la carcasa	Color de las tapas	Color del toldo	Peso
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002911	325	Blanco	Blanco	Gris místico	27,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002912	375	Blanco	Blanco	Gris místico	28,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002913	400	Blanco	Blanco	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002195	325	Anodizado	Negro	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002196	375	Anodizado	Negro	Gris místico	28,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002197	400	Anodizado	Negro	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002198	325	Anodizado	Gris	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002199	375	Anodizado	Gris	Gris místico	30,0 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002200	400	Anodizado	Gris	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002201	325	Antracita	Negro	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002256	375	Antracita	Negro	Gris místico	29,0 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002257	400	Antracita	Negro	Gris místico	30,7 kg

Toldo 6300 motorizado THULE

Modelo	Carcasa blanco	Carcasa anodizado	Carcasa antracita	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
6300 motorisé - 300	A0001850	-	A0002188	300	250	Gris místico	26,0 kg
6300 motorisé - 325	A0001851	A0002027	A0002189	325	250	Gris místico	27,0 kg
6300 motorisé - 350	A0001852	-	A0002190	350	250	Gris místico	28,4 kg
6300 motorisé - 375	A0001853	A0002029	A0002191	375	250	Gris místico	30,0 kg
6300 motorisé - 400	A0001854	A0002036	A0002192	400	250	Gris místico	32,0 kg
6300 motorisé - 425	A0001855	-	A0002193	425	250	Gris místico	33,2 kg
6300 motorisé - 450	A0001856	A0002049	A0002194	450	250	Gris místico	34,4 kg
6300 motorisé - 500	A0002025	A0002050	A0002922	500	250	Gris místico	36,0 kg

Toldo 9200 THULE

Ideal para vehículos grandes. Un toldo diseñado para una aerodinámica óptima combinada con un dispositivo antivibración. El riel del avancé queda libre para montar un avancé convencional. Los robustos brazos articulados mejoran la resistencia al viento para un uso más seguro. Reforzados por un doble cable de acero, despliegan automáticamente las barras de tensión, asegurando que la lona esté siempre perfectamente tensa. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.

Carcasa Blanca

Caracasa Anodizada

NUEVO

Carcasa Antracita

Gris místico

Azul Zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
9200 - 400	Blanco	400	300	A0000409	A0000410	41,0 kg
9200 - 450	Blanco	450	300	A0000411	A0000412	44,5 kg
9200 - 500	Blanco	500	300	A0000413	A0000414	48,0 kg
9200 - 550	Blanco	550	300	A0001055	A0001056	53,6 kg
9200 - 600	Blanco	600	300	A0001057	A0001058	57,6 kg
9200 - 400	Anodizado	400	300	A0000415	-	41,0 kg
9200 - 450	Anodizado	450	300	A0000416	-	44,5 kg
9200 - 500	Anodizado	500	300	A0000417	-	48,0 kg
9200 - 550	Anodizado	550	300	A0001059	-	53,6 kg
9200 - 600	Anodizado	600	300	A0001060	-	57,6 kg
9200 - 500	Antracita	500	300	A0024742	-	51,6 kg
9200 - 550	Antracita	550	300	A0024743	-	59,0 kg
9200 - 600	Antracita	600	300	A0024744	-	66,5 kg

ACCESSORIOS

Kit motor para toldos 9200 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa	Peso
A0005036	Blanco	2,7 kg
A0005037	Anodizado	2,7 kg

THULE Omnistor 9200 motorizado

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
9200 motorisé - 400	Blanco	400	300	A0005012	A0005013	48,0 kg
9200 motorisé - 450	Blanco	450	300	A0005014	A0005015	51,0 kg
9200 motorisé - 500	Blanco	500	300	A0005016	A0005017	56,0 kg
9200 motorisé - 550	Blanco	550	300	A0005018	A0005019	61,0 kg
9200 motorisé - 600	Blanco	600	300	A0005020	A0005021	66,5 kg
9200 motorisé - 400	Anodizado	400	300	A0005022	-	48,0 kg
9200 motorisé - 450	Anodizado	450	300	A0005024	-	51,0 kg
9200 motorisé - 500	Anodizado	500	300	A0005026	-	58,0 kg
9200 motorisé - 550	Anodizado	550	300	A0005028	-	61,0 kg
9200 motorisé - 600	Anodizado	600	300	A0005030	-	66,5 kg
9200 motorisé - 500	Antracita	500	300	A0024745	-	58,0 kg
NUEVO 9200 motorisé - 550	Antracita	550	300	A0024746	-	61,0 kg
9200 motorisé - 600	Antracita	600	300	A0024747	-	66,5 kg

Toldos | Toldos de techo

Toldo F40van FIAMMA

Toldo para VW T5/T6. Diseño compacto gracias a los adaptadores integrados; se fija en la parte superior del monovolumen. Despliegue superior horizontal de la tela para garantizar una buena tensión y calidad del rendimiento.

Se fija a la parte superior del monovolumen.

1



2



	1	2
Referencia	A0013594	A0001704
Modelo	F40van - 210	F40van - 270
Color de la carcasa	Deep black	Deep black
Longitud del toldo (cm)	270	270
Avanzada (cm)	225	225
Longitud de la tela (cm)	257	257
Sombra proyectada (m²)	5,8	5,8
Color del toldo	Gris Real	Gris Real
Peso	17,0 kg	19,0 kg

Toldo F65 EAGLE FIAMMA

Estor eléctrico de 12 V extremadamente resistente y sin pies, diseñado para la instalación en el techo. Funcionamiento por simple presión del interruptor instalado en la pared. Innovador dispositivo de detección de viento que permite que el estor se pliegue automáticamente en caso de viento demasiado fuerte. Contacte con su distribuidor para saber si su autocaravana es apta para montar un estor F65 Eagle. Es posible el cierre manual.

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud de la tela (cm)	Color del toldo	Peso
F65eagle - 400	A0004371	Blanco polar	420	250	380	Gris Real	37,5 kg
F65eagle - 400	A0004372	Titanio	420	250	380	Gris Real	37,5 kg
F65eagle - Ducato - 319	A0004373	Blanco polar	320	250	285	Gris Real	34,0 kg
F65eagle - Ducato - 369	A0004374	Blanco polar	370	250	355	Gris Real	34,0 kg
F65eagle - Ducato - 399	A0004375	Blanco polar	405	250	369	Gris Real	34,0 kg

Toldo de riel de avancé Caravanstore FIAMMA

Toldo especialmente diseñado para caravanas, caravanas plegables, pequeñas autocaravanas y 4x4. El Caravanstore se puede instalar en cualquier tipo de riel de avancé. Garantiza una perfecta protección solar. Sistema de enrollado en los 2 sentidos y rodillo antipliegues. Necesita manivela.

Gris Real

Azul Real

Modelo	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
			Gris Real	Azul Real	
Caravanstore - 225	235	225	A0007449	A0007468	7,1 kg
Caravanstore - 255	264	225	A0007450	A0007456	7,6 kg
Caravanstore - 280	286	250	A0007451	A0007469	7,8 kg
Caravanstore - 310	316	250	A0007467	A0007457	8,3 kg
Caravanstore - 360	366	250	A0007452	A0007458	9,5 kg
Caravanstore - 410	415	250	A0007453	A0007459	10,1 kg
Caravanstore - 440	448	250	A0007454	A0007460	10,7 kg
Caravanstore - 500	497	250	A0003749	A0003747	16,0 kg
Caravanstore - 550	547	250	A0003750	A0003748	17,0 kg
Caravanstore - 190	193	180	A0007448	A0007455	5,4 kg

Toldo F35 Pro FIAMMA

Toldo especialmente diseñado para caravanas, furgonetas y monovolúmenes. Compacto y ligero, se enrolla completamente en su carcasa de aluminio anodizado. Es rápido y fácil de usar. Su pequeño tamaño se adapta perfectamente al perfil del vehículo. Tela ligera e impermeable. Los brazos de tensión y pies están realizados en aluminio. Montaje en la pared, en las barras de portaequipajes o el riel, utilizando una gran variedad de soportes de montaje.





Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
F35pro - 180	A0006622	Titanio	180	180	Gris Real	6,0 kg
F35pro - 220	A0006974	Titanio	220	225	Gris Real	8,5 kg
F35pro - 250	A0006623	Titanio	250	225	Gris Real	9,0 kg
F3pro - 270	A0006808	Titanio	270	225	Gris Real	10,0 kg
F35pro - 300	A0006809	Titanio	300	225	Gris Real	10,5 kg
F35pro - 180	A0004359	Deep black	180	180	Gris Real	8,5 kg
F35pro - 220	A0004360	Deep black	220	225	Gris Real	11,5 kg
F35pro - 250	A0000590	Deep black	250	225	Gris Real	13,0 kg
F35pro - 270	A0000393	Deep black	270	225	Gris Real	10,0 kg
F35pro - 300	A0004361	Deep black	300	225	Gris Real	14,0 kg

Toldos | Frontales exteriores

Blocker Pro FIAMMA
Panel frontal con amplia ventana Crystal y extensión de vinilo gris que baja hasta el suelo para una mayor privacidad y una mejor protección contra el viento. Se suministra con piquetas y cuerdas elásticas.



1

Blocker FIAMMA
Pared delantera para proteger del sol y de la lluvia. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.



2

Sun view XL FIAMMA
Panel frontal de 190 cm de altura de material semitransparente que permite el paso de un 85 % de la luz. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.



3

	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Longitud del toldo (cm)	Peso
1	Blocker Pro 100	A0002748	F45s, F45L, F80s, F80L, F35pro, Caravanstore	100	-	2,5 kg
1	Blocker Pro 250	A0007657	F45s, Caravanstore, F35pro	235	260	3,0 kg
1	Blocker Pro 260 van	A0000357	F45s, F40van, F35pro	250	280	3,5 kg
1	Blocker Pro 280	A0007661	Caravanstore, F35pro	255	290	3,1 kg
1	Blocker Pro 300	A0007658	F45s, F80s, F35pro, Caravanstore	285	320	3,4 kg
1	Blocker Pro 325	A0004363	F45s, F80s	310	325	3,5 kg
1	Blocker Pro 350	A0007659	F45s, F80s, Caravanstore	335	370	4,0 kg
1	Blocker Pro 375	A0002577	F45s, F80s	360	375	4,1 kg
1	Blocker Pro 400	A0007660	F45s, F80s, Caravanstore	385	410	4,4 kg
1	Blocker Pro 425	A0002578	F45s, F80s	410	425	4,7 kg
1	Blocker Pro 440	A0007662	Caravanstore	415	440	4,8 kg
1	Blocker Pro 450	A0000358	F45s, F45L, F80s, F80L	435	450	5,3 kg
1	Blocker Pro 500	A0001808	Caravanstore, F45L, F80L	485	500	5,5 kg
1	Blocker Pro 550	A0001809	F45L, F80L, Caravanstore	535	550	6,0 kg
2	Blocker 260	A0002749	F45s, F80s, F40van, Caravanstore, F35pro	253	-	2,3 kg
2	Blocker 300	A0001391	F45s, F80s, F35pro, Caravanstore	285	320	2,6 kg
2	Blocker 350	A0001392	Caravanstore	335	370	2,9 kg
2	Blocker 400	A0001393	F45s, F45L, F80s, F80L, Caravanstore	385	410	3,3 kg
2	Blocker 450	A0002750	Caravanstore, F45s, F45L, F80s, F80L	438	-	3,7 kg
2	Blocker 325	A0004364	F45s, F80s, Caravanstore	310	320	2,8 kg
3	Sun view XL 100	A0002751	F45s, F45L, F80s, F80L, F40van, F35pro, Caravanstore	100	-	2,7 kg
3	Sun view XL 260	A0000792	F45s, F80s, F40van, F35pro, Caravanstore	250	280	2,3 kg
3	Sun view XL 300	A0006973	F45s, F80s, Caravanstore, F35pro	285	320	1,5 kg
3	Sun View XL 325	A0004365	F45s, F80s, Caravanstore	310	325	2,3 kg
3	Sun view XL 350	A0000359	Caravanstore, F45s, F80s	335	370	3,9 kg
3	Sun view XL 375	A0002579	F45s, F80s, Caravanstore	360	375	2,4 kg
3	Sun view XL 400	A0000360	F45s, F80s, Caravanstore	385	410	4,3 kg
3	Sun view XL 425	A0002580	F45s, F80s, Caravanstore	410	425	2,6 kg
3	Sun view XL 450	A0000361	F45s, F45L, F80s, F80L, Caravanstore	435	450	4,5 kg
3	Sun view XL 500	A0001810	F45L, F80L, Caravanstore	485	510	2,9 kg
3	Sun view XL 550	A0001811	F45L, F80L, Caravanstore	535	550	3,1 kg

Side W Pro FIAMMA
Pared lateral con ventana grande y alargador hasta el suelo. Se entrega con viga de aluminio, cuerdas y postes.

Side W Pro Shade
Pared lateral de vinilo con gran ventanal de cristal y persiana enrollable con extensión de color gris hasta el suelo. Se entrega con brazo tensor Rafter de aluminio y piquetas.

Side W Pro Caravanstore FIAMMA
Pared lateral con gran ventanal. Se entrega con viga de aluminio, cuerdas y postes.

Sun View Side FIAMMA
Pared lateral con una gran ventana. Material semitransparente que permite el paso de la luz. Se entrega con viga de aluminio y piquetas.

Side Block
Panel lateral muy cómodo, en combinación con la pared frontal Blocker. Protege del sol y de la lluvia y proporciona más privacidad. Suministrado con piquetas y elásticos tensores de fi jación.

1

2

3

4

5

	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Altura de montaje (cm)	Longitud (cm)	Peso
1	Side W Pro F80L XL	A0004353	F80L	245 à 280	275	4,8 kg
1	Side W Pro F80L XXL	A0004354	F80L	281 à 310	275	4,9 kg
1	Side W Pro F40van	A0002747	F40van	180 à 210	210	13,7 kg
1	Side W Pro F45 / F80s	A0007417	F45s, F45L, F80s	225 à 280	230	4,2 kg
1	Side W Pro XXL F45 / F80s	A0000630	F45s, F45L, F80s	280 à 330	230	5,5 kg
1	Side W Pro Van F45	A0000631	F45s, F45L	180 à 200	190	4,1 kg
1	Side W Pro Ducato F80	A0000632	F80s, F80L	225 à 280	230	5,1 kg
1	Side W Pro CaravanStore / F35	A0000076	Caravanstore, F35pro	240 à 260	210	4,5 kg
1	Side W Pro CaravanStore XL	A0001882	Caravanstore	240 à 260	240	5,0 kg
1	Side W Pro F35 van	A0000633	F35pro	180 à 220	210	5,1 kg
1	Side W Pro Van F43 (270) ext 225 NUEVO	A0023943	F43van	180 à 210	210	3,5 kg
1	Side W Pro Van F43 (300) ext 250	A0023944 NUEVO	F43van	180 à 210	230	3,9 kg
2	Side W Pro Shade F45 / F80s - Côté droite NUEVO	A0000404	F45s, F45L, F80s	225 à 280	230	5,3 kg
2	Side W Pro Shade F45 / F80s - Côté gauche	A0000405 NUEVO	F45s, F45L, F80s	225 à 280	230	5,3 kg
2	Side W Pro Shade Caravanstore XL/Evo - Côté droit	A0023945	Caravanstore	240 à 260	240	5,1 kg
2	Side W Pro Shade Caravanstore XL/Evo - Côté gauche	A0023946	Caravanstore	240 à 260	240	5,1 kg
3	Side W CaravanStore / F35	A0007379	Caravanstore, F35pro	240 à 260	210	2,4 kg
3	Side W CaravanStore XL	A0001883	Caravanstore	240 à 260	240	4,3 kg
4	Sun View Side F80L	A0004355	F80L	245 à 310	275	1,7 kg
4	Sun View Side F45 / F80s	A0000634	F45s, F45L, F80s	220 à 260	230	2,0 kg
4	Sun View Side CaravanStore / F35	A0000635	Caravanstore, F35pro	240 à 260	210	1,9 kg
4	Sun View Side CaravanStore XL	A0001884	Caravanstore	180 à 260	240	1,5 kg
4	Sun-View Side Van F45	A0023947 NUEVO	F45s	180 à 210	190	950 g
4	Sun-View Side Van F40/F43 NUEVO	A0023948	F40van, F43van	180 à 210	210	1,1 kg
4	Sun-View Side Van F43	A0023984 NUEVO	F43van	180 a 210	230	1,5 kg
5	Side Block F45 / F80s	A0013620	F45s, F45L, F80s	220 à 260	230	3,3 kg
5	Side Block CaravanStore	A0013621	Caravanstore	180 à 260	240	3,5 kg

ACCESSORIOS

Kit Side FIAMMA
Permite adaptar las Side W Pro F45 / F80s (A0007417), las Side W Pro Shade (A0000404/A0000405) y las Sun View Side F45 / F80s (A0000634) a los toldos F65, Omnistor 5102/4900 y Tristor/Tristor 2.

Modelo	Referencia
Kit Side F65s / F65L	A0000073
Kit Side Omnistor 5002 / 5003	A0000075
Kit Side Tristor	A0000074
Kit Side Omnistor 4900 / 5200 - Tristor 2	A0009710

Toldos | Frontales exteriores

THULE Sun Blocker G2

Pared delantera para avancé Thule que deja pasar el aire al tiempo que le protege del sol.
- Tela transparente transpirable que protege del sol al tiempo que deja pasar la luz.
- Se desliza en el brazo de carga del toldo.
- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.

Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

¡Protección contra el sol!

Panel frontal: Tela transpirable. Se desliza en la barra de carga del toldo. Se adapta a todos los toldos Thule.

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001200	100	170	1,0 kg
A0001201	240	170	2,4 kg
A0007677	280	170	2,8 kg
A0000352	330	170	2,4 kg
A0000353	380	170	2,6 kg
A0001202	430	170	4,3 kg
A0001203	480	170	4,8 kg

Panel lateral: Tela transpirable. Se desliza por el brazo de tensión de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003178	3200	200	Small	190 à 224	5,5 kg
A0001984	5200, 6200, 6300, 4900, 5102, 5003	200	Small	190 à 224	1,3 kg
A0000622	5200, 4900, 5003, 6200, 6300	250	Medium	225 à 244	1,4 kg
A0008040	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	Large	245 à 264	1,5 kg
A0001985	1200	250	-	225 à 249	1,6 kg
A0001204	8000, 6900	275	Medium	225 à 244	1,6 kg
A0001205	8000, 6900	275	Large	245 à 264	1,7 kg
A0001206	9200	300	Medium	225 à 244	6,0 kg
A0001207	9200	300	Large	245 à 264	1,9 kg

Thule Rain Blocker G2 Pack Mini Van THULE

Set compuesto por 2 paneles laterales y 2 paneles frontales (1,27 m) para los toldos Thule 5102 y 4900 de 2,0 m de longitud instalados en monovolúmenes. Cada panel cuenta con una gran ventana transparente que deja entrar la luz. Se entrega con bolsa de almacenamiento. Compatible con VW T5/T5, Ford Custom/Custom Nugget, Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Renault Trafic, Mercedes Clase 5 Marco-Polo.
- Modelo de toldo : 4900, 5102
- Altura de montaje (cm) : 180 a 199
- Avanzada (cm) : 200
- 11,5 kg

A0002932

THULE Rain Blocker G2

Pared delantera para avancé Thule que le protege del viento y de la lluvia.
- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.
Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

Panel frontal: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Altura lados	Altura (cm)	Peso
A0003180	3200	112	X-Small	185	1,1 kg
A0001701	5102, 5200, 4900, 3200	127	X-Small	185	2,0 kg
A0003181	3200	147	X-Small	185	1,4 kg
A0003182	3200	181	X-Small	185	1,4 kg
A0009554	Todos los toldos THULE	125	Small	210	2,0 kg
A0009555	Todos los toldos THULE	150	Small	210	2,2 kg
A0009556	Todos los toldos THULE	175	Small	210	2,4 kg
A0001986	Todos los toldos THULE	200	Small	210	2,6 kg
A0001208	Todos los toldos THULE	100	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,0 kg
A0001209	Todos los toldos THULE	150	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,2 kg
A0001210	Todos los toldos THULE	175	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,5 kg
A0001211	Todos los toldos THULE	200	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	2,0 kg

Panel lateral: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza por un brazo tensor de aluminio entre la carcasa y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0001693	5102, 4900, 5200	200	X-Small	180 à 199	6,0 kg
A0003513	6200, 6300	200	-	235 a 254	5,4 kg
A0002933	6200, 6300	250	-	235 à 254	5,4 kg
A0001694	8000, 6900	280	XX-Large	285 à 304	6,0 kg
A0001700	9200	300	XX-Large	285 à 304	6,0 kg
A0001987	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	Small	205 à 224	2,4 kg
A0001212	4900, 5200, 6200, 6300, 5003	250	Small	205 à 224	2,5 kg
A0000354	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Medium	225 à 244	4,6 kg
A0000355	6300, 6200, 5200, 4900, 5003	250	Large	245 à 264	4,7 kg
A0000356	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	Large	265 à 284	4,9 kg
A0001219	1200	250	-	235 à 254	2,5 kg
A0001220	6200	250	-	230 à 250	2,5 kg
A0001213	8000, 6900	280	Medium	225 à 244	2,8 kg
A0001214	8000, 6900	280	Large	245 à 264	3,0 kg
A0001215	8000, 6900	280	X-Large	265 à 284	3,3 kg
A0001216	9200	300	Medium	225 à 244	3,5 kg
A0001217	9200	300	Large	245 à 264 - Large	3,8 kg
A0001218	9200	300	X-Large	265 à 284	4,0 kg
A0003179	3200	250		190 à 224	5,4 kg

Modular

Conexiones inteligentes le permiten combinar el Paneles Rain Blocker G2

THULE Rain Blocker G2 - Furgonetas

Panel lateral especialmente diseñado para la combinación de un toldo 5200 y una furgoneta. Su forma curva se adapta perfectamente a la pared del vehículo. Cada panel incorpora una gran ventana transparente y está fabricado con tejido de PVC transparente de alta calidad.

Referencia	Modelo de toldo	Vehículos compatibles	Peso
A0012611	5200	FIAT Ducato H2 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer OPEL Movano H2 > 2022	5,4 kg

Toldos | Frontales exteriores

View Blocker THULE

Panel lateral para toldos Thule Omnistor que protege del viento, la lluvia y el sol.
- Tela de PVC de calidad superior.
- Sin ventana transparente.
- Se desliza por un riel de aluminio.
- Se puede instalar a ambos extremos del avancé.
- Unas sujeciones inteligentes facilitan la fijación del panel lateral a los pies de soporte del avancé.
- Se puede combinar una pared con el avancé de toldo Thule QuickFit o Thule EasyLink.

Panel frontal: se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001221	240	140	2,4 kg
A0000024	280	140	3,0 kg
A0007669	330	140	3,2 kg
A0007744	380	140	4,0 kg
A0007699	430	140	4,3 kg
A0001222	480	140	5,0 kg

Panel lateral: sin ventana transparente. Se desliza en un brazo tensor de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Puede instalarse a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003511	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	Small	205 à 224	4,0 kg
A0003512	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Small	205 à 224	4,0 kg
A0001695	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Medium	225 à 244	6,0 kg
A0001702	6200, 5200, 4900, 5003, 6300	250	Large	245 à 264	6,0 kg
A0003510	1200	250	Medium	235 à 254	5,4 kg

ACCESSORIOS

Luxury Blocker Bag THULE

Permite guardar el tensor, el panel y el material de montaje.
- Altura (cm) : 20
- Longitud (cm) : 130
- 1,0 kg

A0002934

Paravientos Windscreen THULE

Pared lateral de tela microventilada que permite el paso de la luz y de una ligera brisa, protegiendo del viento y de las miradas indiscretas. La instalación es fácil y rápida gracias al sistema de enrollado y desenrollado asistido; se fija al vehículo mediante los soportes laterales de los pies del estor o en el riel de la caravana. También se puede instalar de forma independiente mediante las correas suministradas de serie. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.
- Longitud máx. (m) : 3
- Altura (cm) : 155
- Altura toldo (cm) : 140
- 5,1 kg

A0000351

Thule Subsola

Estos paneles triangulares modulares encajan perfectamente en el avancé, se cierran con cremallera y pueden montarse de forma creativa. Los tiempos de montaje y desmontaje son extremadamente cortos. Los paneles Subsola están diseñados para ampliar el espacio habitable del exterior de su furgoneta y proporcionarle mayor intimidad, al tiempo que le protegen del sol y de las inclemencias meteorológicas.

Disponible en versiones lateral y frontal. Las dos versiones pueden combinarse, con la posibilidad de añadir paneles o postes adicionales para personalizar aún más su instalación exterior.

1

2

	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Altura de montaje (cm)	Peso
1	A0014925	Subsola Frontal	260	1,80 - 1,99 m	2,5 kg
1	A0024870	Subsola Frontal	300	2,30 - 2,50 m	2,7 kg
1	A0024866	Subsola Frontal	325	2,30 - 2,50 m	3,0 kg
1	A0024862	Subsola Frontal	350	2,30 - 2,50 m	3,2 kg
1	A0024861	Subsola Frontal	375	2,30 - 2,50 m	3,5 kg
1	A0024863	Subsola Frontal	400	2,30 - 2,50 m	3,7 kg
2	A0014924	Subsola Lateral	200	1,80 - 1,99 m	4,0 kg
2	A0024871	Subsola Lateral	250	2,30 - 2,50 m	4,5 kg

ACCESSORIOS

Accesorio para Pack Subsola frontal o lateral.



Referencia	Designacion	Peso
A0014926	Panel M adicional Subsola - 200 cm	700 g
A0024865	Panel M adicional Subsola - 250 cm	1,1 kg

Poste de soporte Subsola THULE

Diseñado para toldos de furgonetas compactas con extensión de 2,00 m.
Solo compatible con toldos Thule de 2,60 m y una extensión de 2,00 m
- Altura de montaje (cm) : 185
- 500 g

A0014927

Toldos | Frontales exteriores

Travellife

Panel lateral Scala TRAVELLIFE

Panel adaptable a las principales marcas de estores. Tejido de poliéster de doble revestimiento que garantiza una alta resistencia al agua y a los rayos UV. Su ventana redonda le confiere una estética original y diferenciadora. Incluye una bolsa de almacenamiento, correas y cierres.

Referencia	Modelo	Avanzada (cm)	Altura (cm)	Peso
A0012310	Panel lateral Scala M	250	244	4,4 kg
A0012311	Panel lateral Scala L	250	264	4,5 kg
A0012312	Panel lateral Scala XL	250	284	4,7 kg

NUEVO

Panel frontal Scala universal M TRAVELLIFE

Disponible en varios tamaños, el panel frontal Scala universal protege de la lluvia y el viento. Combinado con los paneles laterales y la puerta Scala, podrá crear un avancé completo en un abrir y cerrar de ojos. También tiene una gran ventana con cortinas. Tejido de poliéster de doble revestimiento, resistente al agua y a los rayos UV. Adecuado para avancés Thule, Fiamma y Dometic.

Con cortina suministrada para la ventana. Bolsa de almacenamiento, correas y piquetas incluidas.

	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Peso
1	A0015073	Fachada Universal Scala M	110	2,4 kg
1	A0015074	Fachada Universal Scala L	150	2,9 kg
1	A0015075	Fachada universal Scala XL	200	3,6 kg
2	A0015076	Pared frontal con puerta escala universal	110	2,2 kg

1

2

NUEVO

Protector solar Scala universal TRAVELLIFE

Parasol resistente a los rayos UV para crear una zona de sombra en un abrir y cerrar de ojos. Se desliza fácilmente a través de los rieles del bastidor delantero del avancé Thule, Fiamma y Dometic. Incluye malla solar negra, que permite una visión clara del entorno. En combinación con el panel lateral Scala, creará un lugar protegido para disfrutar del aire libre.

Bolsa de almacenamiento, tirantes, correas y piquetas incluidas.

Referencia	Longitud (cm)	Peso
A0015077	280	2,1 kg
A0015078	330	2,4 kg
A0015079	380	2,7 kg



Parasol de avancé con led - Antracita TRAVELLIFE

Este parasol de avancé con led se fijará fácilmente a su caravana. Los 130 ledes distribuidos a lo largo de los bordes crean un ambiente cálido. Incluye varillas de tienda extensibles, cuerdas de tensado, estacas y bolsa de almacenamiento.

- Avanzada (cm) : 250
- Material : Poliéster
- 2,5 kg

A0012314

NUEVO

Travellife

Parasol Atina TRAVELLIFE

Cree una bonita sombra en un abrir y cerrar de ojos con la serie Atina. El parasol le protege del sol, pero gracias a la red solar puede seguir disfrutando de su entorno. Extienda fácilmente las pantallas solares sobre la parte frontal o lateral de su avancé con casete. Con los ojales, los tendones, las cuerdas y las piquetas suministrados, podrá ajustar la tela del estor a la posición deseada. Disponible en varios colores y longitudes.

- *Adecuado para su toldo con casete*
- *Dos colores disponibles: negro y gris claro*
- *Esto incluye ojales, tendones, cuerdas y piquetas*
- *Bolsa de transporte incluida*

Parasol frontal desmontable

Referencia	A0020699	A0020700	A0020697	A0020698
Longitud (m)	2,8	2,8	4,8	4,8
Altura (cm)	175	175	175	175
Color	Negro	Gris claro	Negro	Gris claro

Parasol lateral

Referencia	A0020701	A0020702
Longitud (m)	2,3	2,3
Altura (cm)	215	215
Color	Negro	Gris claro

Parasol frontal

Referencia	A0020707	A0020708	A0020703	A0020704	A0020705	A0020706
Longitud (m)	2,8	2,8	4,3	4,3	1,2	1,2
Altura (cm)	80	80	80	80	175	175
Color	Negro	Gris claro	Negro	Gris claro	Negro	Gris claro

Toldos | Adaptadores para toldos de pared

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F45, F70	Kit adaptadore S 120 - Universal	1 x 12 cm	A0007258	1
	F45, F70	Kit adaptador AS 120 - Universal	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007368	2
	F45, F70	Adaptador D 8 cm - Universal	1 x 8 cm	A0006564	3
	F45, F70	Adaptador D 12 cm - Universal	1 x 8 cm	A0007764	4
	F45, F70	Adaptador T - Universal	3 x 8 cm	A0006566	5
	F45, F70	Adaptador U - Universal	-	A0006565	6
	F45, F70	Kit adaptador S 400 - Universal	1 x 40 cm	A0007369	7
Autocaravana	F45, F70	Adaptador de pared para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007189	8
	F45, F70	Adaptador de techo para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007188	9
	F45, F70	BÜRSTNER	2 x 12 cm + 1 x 8 cm	A0007967	10
	F45, F70	CHALLENGER Eden / CHAUSSON Allegro	2 x 8 cm + 1 x 40 cm	A0007074	11
	F45s	DETHLEFFS GLOBEBUS INTEGRAL	3 x 12 cm NUEVO	A0015403	12
	F45, F70	FLEURETTE	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0000046	13
	F45, F70	HYMER > 2016	3 x 12 cm	A0002763	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 300 cm	A0002764	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 350 cm	A0002765	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 400 cm	A0002766	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 450 cm	A0002767	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 500 cm	A0002768	14
	F45, F70	WINGAMM OASI	1 x 230 cm	A0003711	15
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 350 cm	A0007298	16
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 450 cm	A0017172	17
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 400 cm NUEVO	A0023902	17
	F45, F70	HYMERCAMP	3 x 12 cm	A0007961	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 300 cm	A0007276	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 400 cm	A0007277	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 450 cm	A0002708	18
	F70, F45	LAIKA X	3 x 15 cm	A0007962	19
	F70, F45	LAIKA Ecovip / BÜRSTNER / HOBBY	3 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007284	20
	F70	LAIKA Ecovip 07	3 x 15 cm	A0007963	21
	F45, F70	PILOTE Explorer	3 x 15 cm	A0007964	22
	F45s, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 350 cm	A0015008	23
	F45s, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 400 cm	A0013535	23
	F45s	RAPIDO Serie 7 y 8	1 x 400 cm	A0013630	24
	F45s	RAPIDO Serie S6 ≥ 2024	1 x 500 cm	A0013631	24
	F70, F45	RAPIDO Serie S6 ≥ 2024	2 x 8 cm + 1 x 100 cm	A0007032	25
	F45, F70	RAPIDO Serie 9	2 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007738	26
	F45, F70	TRIGANO	3 x 50 cm + 3 espesores de 50 cm	A0000016	27
Caravana	F45, F70	Adaptador de pared para caravana - Universal	3 x 13 cm	A0007091	28
	F45, F70	ERIBA Touring < 2013	3 x 8 cm	A0007278	29

1


2



3

4



5



6



7


8


9


10


11

NUEVO
12


13



14



15


16

NUEVO
17


18


19



20


21


22



23



24



25


26



27


28


29

Toldos | Adaptadores para toldos de pared



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965	1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	2
Van	F35pro, F45s	FORD Custom H1 - L1/L2	2 x 12 cm	A0013632	3
Furgoneta	F45, F70	FORD Custom Nugget	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001441	4
	F45, F70	FORD Custom Nugget Techo elevable > 2019 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003463	5
	F45, F70	FORD Transit H2 < 2006 / FORD Transit H3 > 2015	2 x 40 cm	A0007740	6
	F45s	FORD Transit H3 - L3/L4	2 x 25 cm - 1 x 8 cm	A0013633	7
	F80	FORD Transit Van H2 - L2	1 x 290 cm	A0013644	8
	F80	FORD Transit Van H2 - L3	1 x 320 cm	A0013645	8
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer / RENAULT Master > 1998	1 soporte articulado de 8 cm	A0006733	9
	F45, F70	FIAT Ducato < 1994 / CITRÖEN C25 / PEUGEOT J5 / FORD Transit / MERCEDES Sprinter 208 D KB	2 x 8 cm	A0006585	10
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer H2 1994 a 2006	2 x 8 cm	A0007420	11
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer H2 > 2006	2 x 8 cm	A0007739	12
	F45	FIAT Ducato con portaequipaje	3 x 12 cm	A0013343	13
	F45, F70	RENAULT Master > 1998 / FIAT Ducato > 1984 / IVECO 35C13 City	2 x 14 cm	A0007093	14
	F45, F70	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar H2 1998 a 2010	3 x 8 cm	A0007421	15
Van	F45s	VW T5/T6 Techo elevable	2 x 21,5 cm	A0013629	16
	F43van	VW T5/T6 Techo elevable - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015005	16
Furgoneta	F45, F70	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 a 2015	2 x 16 cm	A0000047	17
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar	2 x 16 cm	A0015007	17
	F70, F45	RENAULT Trafi c / OPEL Vivaro /FIAT Talento / NISSAN NV300 > 2015	2 x 16 cm	A0001439	18
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro/ NISSAN NV300 / FIAT Talento > 2015	2 x 16 cm	A0015006	18
	F45, F70	FIAT DUCATO H2 Techo elevable / HYMERCAR / PÖSSL Techo elevable	3 x 12 cm	A0002549	19
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440	20
	F45, F70	MERCEDES Vito < 2004	2 x 14 cm	A0007092	21
	F45, F70	MERCEDES Sprinter / VW Crafter H3 > 2006	3 x 8 cm	A0001174	22
	F45, F70	VW T3 1980 a 1991	2 x 8 cm	A0006567	23
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183	24
	F70, F45	VW T4 1991 a 2003	2 x 14 cm	A0006600	25
Van	F45	VW T5/T6 Soporte de riel combinado	2 x 8 cm	A0012509	26



1 2 3 4 5 6 7



8 9 10 11 12 13 14 15



16 17 18 19 20 21 22 23

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629	1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	2
	F35pro	FORD Custom / CAMPEREVE Cap Land L2 / DREAMER Cap Fun L2	2 x 12 cm	A0002228	3
	F35pro	FORD Custom / Campereve Cap Coast L1H1, Cap Land/Cap Life L2H1	2 x 12 cm	A0002699	4
	F35pro	MERCEDES Vito Jules Verne	2 x 12 cm	A0001994	5
	F35pro	MERCEDES Vito / Vito Marco Polo < 2004	2 x 8 cm	A0007461	6
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440	7
	F35pro	MERCEDES Viano 2004 a 2014 /MERCEDES Marco Polo 2004 a 2014 con techo corredizo manual / MERCEDES Classe V / Vito > 2014	2 x 13 cm	A0009703	8
	F35pro	PSA (PEUGEOT/CITROEN/OPEL/TOYOTA)	2 x 20 cm	A0002791	9
	F35pro	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 a 2014	2 x 12 cm	A0000612	10
	F35pro	RENAULT Trafi c / OPEL Vivaro / NISSAN NV300 / FIAT Talento / RAPIDO Mirande S > 2015	2 x 12 cm	A0001442	11
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183	12
	F35pro	VW T4 con techo corredizo 1991 a 2003	2 x 8 cm	A0006734	13
	F35pro	VW T5/T6 California > 2003	2 x 12 cm	A0007737	14
	F35pro	VW T5/T6 Multivan - Transporter > 2003 -	2 x 12 cm	A0007736	15
	F35pro	VW T5/T6 Multivan > 2003 / VW Transporter > 2003	2 x 21,5 cm	A0000789	16
	F35pro	VW T6 Kepler L2	2 x 10 cm	A0002227	17
	F35pro	VW Caddy Maxi > 2016 - Deep Black	2 x 12 cm	A0003470	18
	F35pro	VW Caddy Maxi Techo elevable > 2016 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003469	19
	F35pro	VW T3/T3 Lift Roof - De 1980 a 1991 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003471	20
Van	F45s	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012510	21
Furgoneta	F45, F70	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	A0007472	22
	F45	W T5/T6 Transporter / Multivan - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015001	22
	F43van	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	A0015004	22
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182	23

Toldos | Adaptadores para toldos de pared

FIAMMA
home is everywhere



1 2 3 4 5

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	1
	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629	2
	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965	3
	Compass	VW T5/T6 Multivan - Transporter	1 x 20 cm + 1 x 25 cm	A0001649	4
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182	5

THULE



1 2 3 4 5 6

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	8000, 5200, 4900	Bürstner	2 x 35 cm + 1 x 8 cm	A0000140	1
Autocaravana	4900	Bürstner > 2017	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002482	2
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T680	1 x 400 cm	A0001644	3
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T728/ T734	1 x 450 cm	A0001645	3
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 70 cm + 1 x 30 cm + 1 x 8 cm	A0007688	4
Autocaravana	5200, 4900, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 350 cm	A0007648	4
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 400 cm	A0007649	4
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden - Allegro - Trigano > 2010	3 x 50 cm	A0000270	5
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 350 cm	A0003502	6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 400 cm	A0003503	6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 450 cm	A0003504	6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 500 cm	A0003505	6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 550 cm	A0003506	6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 600 cm	A0003507	6



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	5200	Hobby Optima Ontour	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002923	1
	4900, 5200, 8000	Hymercamp < 2011 Hymer Exsis Rapido 8 y 9	1 x 300 cm	A0002953	2
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007672	2
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007673	2
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007747	2
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002954	2
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0003936	2
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0003937	2
	4900, 5200, 8000	Hymeramp > 2016 Hymer Exsis	1 x 260 cm	A0001646	3
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0001647	3
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0001648	3
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0001715	3
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0001650	3
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0001651	3
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0001652	3
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0001653	3
	4900, 5200, 8000	Hymer Van / B2 Eriba autocaravana 2009 2009	1 x 300 cm	A0007689	4
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007793	4
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007760	4
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007778	4
	4900	Knaus > 2017	2 x 17,5 cm + 2 x 4 cm	A0002483	5
	5200	Knaus Tourer CUV	1 x 300 cm	A0014937	6
	4900, 5200	Laïka X	3 x 17,5 cm	A0000139	7
	4900, 5200, 8000	Pilote Explorateur	1 x 400 cm	A0007843	8
	4900, 5200, 8000		2 x 8 cm + 2 x 40 cm	A0007839	8
	4900, 5200, 8000	Rapido Serie	2 x 18 cm + 1 x 100 cm	A0007592	9
	4900, 5200, 8000		2 x 18 cm + 2 x 8 cm	A0007647	9
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0002950	9
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0002951	9
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007761	9
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002952	9

Toldos | Adaptadores para toldos de pared

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana, Furgoneta	2000, 4900, 5200	Omni-Adaptador de pared - Universal	-	A0012616	1
	3200, 5200, 4200	Adaptador universal de techo	3 x 8 cm	A0012617	2
Autocaravana, Caravana	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared - Universal	40 cm : 5 piezas	A0001159	3
	5200, 4900, 8000	Adaptador plano - Universal	75 cm : 5 piezas	A0007951	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared	1 x 300 cm	A0003939	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 350 cm	A0003940	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 400 cm	A0003941	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 450 cm	A0003942	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 500 cm	A0003943	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 600 cm	A0003944	3
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	3 m : 20 piezas	A0003945	4
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	6 m : 20 piezas	A0003946	4
	1200, 2000, 5200, 8000	Perfil de lujo - Universal	6 m : 10 piezas	A0002955	5
Autocaravana	5200, 4900, 8000	Dethleffs Globebus	2 x 8 cm + 2 x 40 cm - 4 m > 6 m	A0003948	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 350 cm	A0003949	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 300 cm	A0003950	6
Caravana	8000	Eriba touring < 2007	3 x 4 cm	A0007678	7
	5200	Knaus Deseo 3M50	Largo toldo : 3,50 m	A0002929	8
Autocaravana, Caravana	4200, 5200	Adaptador Bailey	-	A0012598	9
Furgoneta	2000, 4900, 5200	Brandrup Rail VW T4 T5 T6	2 x 8 cm	A0007645	10
	3200, 4200, 5200	Ducato / Jumper / Boxer < 2006	-	A0012618	11
	4900, 5200	Ducato H2 Techo elevable / Iveco H2 Techo elevable	3 x 17,5 cm	A0000145	12
	5200, 4900	Ducato / Jumper / Boxer H2 Lift Roof LED 3,15 m	3 x 17,5 cm	A0003498	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 3,75 m	3 x 17,5 cm	A0003499	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 4 m	3 x 17,5 cm	A0003500	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H3 + EPDM	2 x 50 cm + 1 x 10 cm	A0001655	14
	4900	Ford Transit Techo alto	2 x 50 cm + 1 x 50 cm	A0003952	15
	3200, 4200, 5200	Renault Master 1998 a 2010	-	A0012619	16
	4900, 5200	Trafic / Vivaro / Nissan Primastar	2 x 50 cm	A0007651	17
	2000, 4900, 5200	Van Adaptador	1 x 4 cm + 2 x 8 cm	A0007644	18
	4900, 5200	VW T4 con techo corredizo	2 x 8 cm	A0007646	19
	5200, 4900, 8000	Westfalia Ford Transit Nugget	2 x 12 cm	A0001654	20
	2000, 4900, 5200	Westfalia VW	3 x 8 cm	A0003953	21
	4900, 5200, 8000	Renault Master Techo alto H3	2 x 50 cm	A0004015	22
	4900	VW T5/T6 Brandrup rail G2	-	A0003509	23
	4200	Ford Transit / Tourneo Custom V710	-	A0024344	24
	4200	Possl Vanstar/Campsta	-	A0024739	25
	3200	Citroën Holidays Pack Max	-	A0024740	26
	3200	Compact Van Ford Custom V710	-	A0024343	26


1


2


3


4


5


6


7


8


9

10


11

12


13


14


15


16

17

18


19

20


21

22


23

24

25

26

Toldos | Adaptadores para toldos de techo



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F65, F80	Kit Fixing-bar (para usar con Fixing Bar Pro L) - Universal	3 x 20 cm	A0007447	1
	F80	LMC Techo de caravana	Insertos, tornillos y tuercas (x4)	A0003465	2
	F65, F80	Adaptador Hymer 290	1 x 290 cm	A0004392	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 320	1 x 320 cm	A0004393	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 340	1 x 340 cm	A0004394	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 370	1 x 370 cm	A0004395	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 400	1 x 400 cm	A0004396	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 450	1 x 450 cm	A0004397	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 490	1 x 490 cm	A0004398	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 550	1 x 550 cm	A0004399	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 600	1 x 600 cm	A0004400	3
Autocaravana	F65, F80	ARCA MIBILVETTA K-Yacht	3 x 15 cm	A0002769	4
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 340 cm	A0005077	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 400 cm	A0000137	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 450 cm	A0000138	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 490 cm	A0001176	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 550 cm	A0004386	5
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 340 cm	A0002773	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 400 cm	A0002774	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 450 cm	A0002775	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 490 cm	A0002776	6
	F65, F80	LAIKA Kreos > 2005	3 x 15 cm	A0007550	7
	F65, F80	LAIKA Kreos > 2009 / LAIKA Rexosline	4 x 15 cm	A0007955	8
	F80	Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	1 x 500 cm	A0013634	9
	F65, F80	LAIKA Kreos 21	4 x 15 cm	A0004403	10
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 290 cm	A0001177	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 340 cm	A0001178	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 370 cm	A0001179	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 400 cm	A0001180	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 450 cm	A0004387	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 500 cm	A0004388	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 550 cm	A0004389	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 600 cm	A0004390	11
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 340 cm	A0004404	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 400 cm	A0004405	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 425 cm	A0004406	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 450 cm	A0004407	12
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 400 cm	A0002770	13
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 450 cm	A0002771	13
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 490 cm	A0002772	13
	F80	Adaptador Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	A0012511	14

1

2

3

4

5



6

7



8



9


10

11


12

13



14



15

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F65, F80	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 1994 a 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 20 cm	A0007551	1
	F80, F65	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L2/L3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007695	2
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L4 > 2006 (F80 unicamente)	2 x 26 cm + 1 x 12 cm	A0000346	2
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012512	3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012513	3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L4 > 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	A0012514	4
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 25 cm + 1 x 35 cm	A0000614	5
	F80	Ducato H2 Techo elevado	3 x 35 cm	A0012515	6
	F65, F80	FORD Transit H3 > 2014	1 x 400 cm	A0003466	7
	F80	Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	A0012516	8
	F65, F80	IVECO Daily H2 2006 a 2014	2 x 15 cm + 1 x 20 cm	A0001181	9
	F65, F80	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar- H2 1998 a 2010	2 x 29 cm + 1 x 12 cm	A0007693	10
	F40van	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125	11
	F65, F80, F40van	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956	12
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 a 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694	13
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550	14
	F40van	VW Crafter / MAN con galerie > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380	15

Toldos | Adaptadores para toldos de techo



1



2



3



4



5



6



7



8

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 320 cm	A0013635	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 340 cm	A0013636	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 370 cm	A0013637	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 400 cm	A0013638	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 425 cm	A0013639	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 450 cm	A0013640	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 500 cm	A0013641	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 550 cm	A0013642	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 600 cm	A0013643	1
	F65, F80	Adaptador de techo para caravana - Universal	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000613	2
	F65, F80	DETHLEFFS	3 x 100 cm	A0002780	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 290 cm	A0002781	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 320 cm	A0002782	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 340 cm	A0002783	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 370 cm	A0002784	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 400 cm	A0002785	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 425 cm	A0002786	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 450 cm	A0002787	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 500 cm	A0002788	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 550 cm	A0004401	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 600 cm	A0004402	3
	F65, F80	ADRIA Adora / HOBBY Easy / HOBBY Ontour	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000787	4
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0012517	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	450 cm	A0012518	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	500 cm	A0012519	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	550 cm	A0012520	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	600 cm	A0012521	5
	F65, F80	HOBBY > 2014	1 x 27 cm + 1 x 60 cm	A0002789	6
	F80, F65	HOBBY Excellent	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000788	7
	F80, F65	HOBBY Premium / Ontour > 2012	2 x 25 cm + 2 x 50 cm	A0002790	8

1

2



3



4



5



6

NUEVO



7



8

NUEVO

9



10



11



12

13



14

15



16



17



18

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F40van	FORD Custom L1 > 2012	1 x 45,5 cm + 1 x 20 cm	A0002792	1
	F40van	FORD Custom L2 > 2012	2 x 22,5 cm + 1 x 20 cm	A0002793	1
	F40van	MERCEDES Class V	1 x 39 cm + 1 x 22 cm	A0002796	2
	F65, F80, F40van	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956	3
	F40van	PSA - Negro intenso	1 x 260 cm	A0003468	4
	F40van	RENAULT Trafic L1 > 2014	2 x 26 cm	A0002794	5
	F40van	RENAULT Trafic L2 > 2014	2 x 26 cm + 1 x 76 cm	A0002795	6
	F35pro	Ford Custom Groupe Rapido > 2024 H1 L2	-	A0023949	7
	F40van	NV200 Total Black	-	A0023950	8
Van	F40van	NV 200	2 x 25 cm - 1 x 10 cm	A0013647	8
Furgoneta	F40van	NV 350 Total Black	-	A0023951	9
Van	F40van	VW T5 / T6	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	A0012522	10
	F40van	VW T5/T6 Carril	2 x 20 cm	A0013646	11
Furgoneta	F40van	VW Crafter / MAN con galerie > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380	12
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550	13
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 a 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694	14
	F40van	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125	15
Van	F35pro	VW T5/T6 Soporte de riel combinado	2 x 8 cm	A0012523	16
	F35pro	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012524	17
	F35pro	Campérêve Cap Road	2 x 12 cm	A0012525	18

Toldos | Adaptadores para toldos de techo



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 350 cm	A0003954	1
	6300, 6200, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 400 cm	A0007769	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 450 cm	A0000025	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 500 cm	A0000015	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 550 cm	A0003955	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 350 cm	A0001169	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 400 cm	A0001170	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 450 cm	A0001171	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 500 cm	A0001172	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 550 cm	A0001173	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Malibu - Fendt Diamant caravan > 2020	1 x 450 cm	A0004136	3
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 350 cm	A0007800	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 400 cm	A0007834	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 450 cm	A0003956	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 5 m	A0003957	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 550 cm	A0003958	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 600 cm	A0003959	4
Autocaravana	-	LMC Explorer	1 x 450 cm	A9904659	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 300 cm	A0007792	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 350 cm	A0001166	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 375 cm	A0007934	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 400 cm	A0001167	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 450 cm	A0001168	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 550 cm	A0002956	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 600 cm	A0003960	6
Autocaravana, Caravana	-	Mobilvetta 2024	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0024741	7
Autocaravana	6200, 6300, 9200	Adaptador de techo - Universal	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000142	8
	6200, 6300, 9200	Rapido Disctinction	1 x 450 cm	A0009547	9
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 350 cm	A0010150	9
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 400 cm	A0010151	9
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 450 cm	A0010152	9
	6300	Rapido Compact Integral	1 x 500 cm	A0014938	10
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 400 cm	A0014939	10
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 450	A0014940	10
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 500	A0014958	10
	6300, 9200	Laika Kreos	-	A0012600	11
	6300, 9200	Laika Ecovip	-	A0012601	12
Caravana, Autocaravana	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 300 cm	A0001163	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 350 cm	A0001164	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 400 cm	A0001165	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 500 cm	A0003961	13
Autocaravana, Caravana	9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	2 rieles (L < 3,50m)	A0007704	14
	6200, 6300, 9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	3 rieles (3,75m < L < 3,52m)	A0007683	14



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 425 cm	A0010016	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 450 cm	A0010017	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 500 cm	A0010018	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 550 cm	A0010019	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 600 cm	A0010020	1
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	3 x 100 cm	A0000655	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	1 x 400 cm	A0000743	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	1 x 425 cm	A0013473	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 450 cm	A0000744	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 500 cm	A0000745	2
	9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 550 cm	A0000746	2
	6200, 6300, 9200	Adria Caravana > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0001683	3
	6200, 6300, 9200	Hobby Caravana 2009	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000141	4
	6200, 6300, 9200	Hobby Caravana 2024	-	A0014936	5
	6200, 6300, 9200	Hobby Premium & Ontour	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000341	6
	6200, 6300	Hymer Nova 2013	1 x 350 cm	A0000593	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 400 cm	A0000594	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 450 cm	A0009548	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0000595	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0002957	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 600 cm	A0003963	7
	6200, 6300, 9200	Eriba Touring 820	Largo toldo : 5,00 m	A0002925	8
Furgoneta	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer 1994 a 2006	Adaptador + EPDM	A0007670	9
	6200, 6300	Master / Movano 1998 a 2010	-	A0007671	10
	6300	Adaptador Renault Master/Opel Movano < 2022 H2	-	A0012615	11
	6200, 6300	Mercedes Sprinter/ VW Crafter > 2006	-	A0000144	12
	6200, 6300	VW Crafter 2017	-	A0002480	13
	6200, 6300	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L3 H2 3,75 m / L4 H2 4,00 m	A0000741	14
	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L1H2 2,6 m / L2H2 3,25 m	A0007791	14
	6200, 6300	VW Crafter > 2017 OE track	-	A0002930	15

Motorización de toldos - Motor Kit FIAMMA

Motor Kit Compact : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared. Incluye el panel de control. Se instala en lugar del cabrestante original.
Motor Kit Plus : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared o por un control remoto por infrarrojoso. Se instala en lugar del cabrestante original.
Motor Kit Advanced : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared, por un control remoto por infrarrojos o por la aplicación móvil FIAMMA. Se instala en lugar del cabrestante original.

Motor Kit Compact

Motor Kit Plus

Motor Kit Advanced

Modelo de toldo	Modelo	Carcasa Blanco polar	Carcasa Titanio	Carcasa Deep black	Peso
F80s	Motor Kit	A0002542	A0002543	A0002544	1,5 kg
F80s	Motor Kit Plus	A0002545	A0002546	A0002547	2,0 kg
F80s	Motor Kit Advanced	A0003458	A0003459	A0003460	2,1 kg
F80L	Motor Kit Compact	A0012438	A0012441	A0012443	1,9 kg
F80L	Motor Kit Advanced	A0012447	A0012449	A0012450	2,1 kg
F45s	Motor Kit Compact	A0004376	A0004377	A0004378	1,9 kg
F45s	Motor Kit Advanced	A0012434	A0012435	A0012436	2,1 kg
F45L	Motor Kit Compact	A0004379	A0004380	A0013599	1,9 kg
F45L	Motor Kit Advanced	A0004381	A0004382	A0013600	1,9 kg
F65L	Motor Kit Compact	A0004383	A0004384	A0004385	1,0 kg

ACCESSORIOS

Kit Upgrade Advanced F80s FIAMMA

Permite transformar un Motor Kit Plus en Motor Kit Advanced.
• 1,9 kg
A0003461

Kit de tapa para VW Caddy Maxi FIAMMA

Tapas de plástico negro en combinación con las patas de montaje.
• Modelo de toldo : F35pro • 1,0 kg
A0004409

Kit Privacy O FIAMMA

Kit opcional para instalar los avancés Fiamma Privacy Room y Privacy Room Light.
A0004358

NUEVO

LED Awning Case - Luz difusa FIAMMA

Barras de luz LED COD que se deslizan en la ranura designada debajo de la carcasa de los toldos con cabrestante F45s, F45L y F70. Luz difusa y uniforme gracias a los LED COB. Disponible en tamaño estándar de 2,5 m en versión estándar y en color Deep Black. Se puede añadir una extensión de 50 cm.

- Alimentación : 12 V
- Modelo : LED Awning Case
- Potencia (W) : 2,7
- Impermeabilidad : IP 54
- 250 g
- Versión : Estándar — **A0023953**
- Versión : Deep Black — **A0023954**

Kit LED Awning Case 50 - Luz difusa FIAMMA

Barra de LED de 50 cm que se puede añadir para alargar las barras LED Awning Case. Luz difusa y uniforme gracias a los LED COB.

- Alimentación : 12 V
- Modelo : LED Awning Case 50
- Potencia (W) : 2,7
- Impermeabilidad : IP 54
- Versión : Estándar — **A0023955**
- Version : Deep Black — **A0023956**



Brazos LED Awning - Luz difusa FIAMMA

Iluminación compuesta por 4 bloques de luces LED, fáciles de fijar a los brazos articulados de los estores. Pueden permanecer colocadas sin interferir en el cierre completo del estor. Se suministra con cable de alimentación de 5 m para una conexión rápida. Adecuado para: F45s/L, F45eagle, F80s/L, F65eagle, F65L, Fiamma ZIP.

- Alimentación : 12 V
- Modelo : Awning Arms LED
- Potencia (W) : 4
- Impermeabilidad : IP 54
- 290 g

A0023957

Kit de barras led para toldo FIAMMA

Iluminación diseñada para su instalación en toldos F45 y F65. Consiste en 2 lámparas de 10 leds cada una y un cable de alimentación de 12 V de 5 m de largo. Se encaja por simple presión en la tira frontal incluso en toldos FIAMMA de fabricación anterior.

- Potencia (W) : 2,6

A0007854

Kit cables guía FIAMMA

Kit para toldos con brazos y ranuras para el paso de cables eléctricos. Dimensiones de cada carril: 1225 mm, Ø 6,5 mm.

A0001198

Kit cables riel FIAMMA

Para toldos con brazos sin ranuras para el paso de cables eléctricos.
Dim. para cada riel: 1225 x 13 x 3 mm.

- 250 g

A0001199

Kit hobby Caravanstore FIAMMA

Kit adicional para la instalación de Caravanstore en las caravanas Hobby 2009, serie 6.

A0000347

Spoiler S F45/F45L FIAMMA

Deflector de ABS-PLUS, resistente a los rayos UV. Se adapta a los toldos F45s y F45L.

- Longitud (cm) : 16
- Ancho (cm) : 15,5

A0009704

Toldos | Accesorios para toldos

Cincha Tie Down Kit Plus - FIAMMA

Correa para tormentas que permite fijar todo tipo de toldos de hasta 6 m de largo. El kit está formado por una correa ajustable de 11 m, dos piquetas y un resorte de tensión.
- Longitud (m) : 11
- 1,0 kg
- Color : Negro — **A0003966**
- Color : Amarillo — **A0003965**

Tie Down S - FIAMMA

Kit de fijación para una fijación fácil pero estable a la diadema toldos F45s/L, F65s/L, F35 Pro y Caravanstore pero también lados del Privacy Room. Compuesto por 2 correas negras ajustables de 300 cm, 2 piquetas y 2 resortes de tensión.
- Longitud (m) : 3
- 1,0 kg
- Color : Negro — **A0009708**
- Color : Amarillo — **A0013500**

- Modelo : Tie Down S Caravanstore
- Color : Negro — **A0013501**

Kit piezas de anclaje para pata de estor FIAMMA

Kit de 2 anclajes al suelo en color platino de dim. 20 x 20 cm. Permite fijar al suelo todas las patas de toldo.
- 570 g

A0007682

Kit Awning Pegs FIAMMA

Piquetas para el suelo realizadas en plástico resistente a los rayos UV y de gran robustez, ideales para suelos blandos y arenosos. Se entrega en 1 bolsa que incluye 8 piquetas Awning Peg de 20 cm, 8 perchas Awning Peg S de 14 cm S, 8 ganchos, 1 asa, 2 Awning Plate.
- 1,0 kg

A0009709

Kit de reparación FIAMMA

Para tela. Incluye 3 tiras de PVC transparentes y adhesivas.

A0007446

Ganchos de suspensión FIAMMA

Lote de 6 ganchos para deslizarse en el riel del toldo.

A0007765

Escuadra de anclaje lateral (x2) - Aluminio FIAMMA

- Material : Aluminio

A9905515

Escuadra de anclaje lateral (x2) - Plastic FIAMMA

- Material : Plástico

A9905514

Manivelas de toldo

	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Peso
1	A0009705	Manivela corta	16	300 g
2	A0009706	Manivela estándar	126	300 g
3	A0009707	Manivela telescópico	155 à 240	1,0 kg

Tira de led lateral 4 m THULE

Tira LED flexible con adhesivo, resistente al agua (IP66), volver a cortar cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanco cálido. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores (IP65). Consumo: 340-380 mA por metro.
• 1,8 kg
A0013470

Perfil de montaje para cinta de luz LED THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.
• Longitud (m) : 1
• 800 g
A0014962

Cinta LED flexible - THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.
• Ancho (mm) : 10
• Impermeabilidad : IP66

• Longitud (m) : 4	• Longitud (m) : 5	• Longitud (m) : 6
• 840 g	• 1,1 kg	• 1,3 kg
A0001193	**A0001194**	**A0001195**

¡Adaptable a Tristor 2!

Cincha antitormenta Hold Down Side Strap Kit THULE

Kit de 2 correas para tormenta de 3 m que evitan que el toldo y el avancé se dañen en caso de aumento del viento. El kit se fija a los pies de soporte del toldo y se utiliza fácilmente con un avancé o con paredes de protección.
• 1,0 kg
A0000748

Cincha antitormenta Hold Down Kit THULE

Compuesto por una correa negra de 11 m, 1 resorte y 2 piquetas.
• 1,2 kg
A0007690

Thule Fabric Clamps THULE

Pinzas para tensar la tela del toldo y evitar que haga ruido por causa del viento. Se ajusta a la mayoría de barras de tensión. Juego de 2 piezas.
• 800 g
A0002931

Kit de reparación Repair Patch THULE

Kit de 3 bandas autoadhesivas transparentes para reparación (7,5 x 15 cm). Permite reparar pequeños agujeros en la tela del toldo.
A0000350

Toldos | Accesorios para toldos

Junta Rain Guard FIAMMA

Junta de estanqueidad en caucho que se encaja entre el toldo y la pared del vehículo para evitar el paso del agua. Se puede instalar sin desmontar el toldo.



	Referencia	Designacion	Descripción	Ancho (cm)
1	A0006775	Junta Rain Guard S	Para toldos instalados con el soporte AS 120 en una superficie plana. Precio por metro.	1,6
2	A0000062	Junta Rain Guard M	Para toldos a una distancia máxima de la pared de 4 cm o para paredes redondeadas. Precio por metro.	4
3	A0007031	Junta Rain Guard L	Para toldos a una distancia máxima de la pared de 9 cm o para paredes redondeadas. Precio por metro.	9
4	A0000136	Junta Rain Guard Lower	Para toldos F45s/L montados en voladizo, lejos de la pared. Precio por metro.	8

Kit Junta Rain Guard FIAMMA

Kit de juntas precortados en rollos de 550 cm.



	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0000078	Kit Junta Rain Guard F65	Para los toldos de techo F65s y F65L. Longitud de 4,5 m.
2	A0009553	Kit Rain Guard Van	Para los toldos F45 y F35pro montados en monovolumenes con voladizo y alejados de la pared. Longitud de 3 m.
3	A0001881	Kit Junta Rain Guard F40Van	Junta de estanqueidad diseñada especialmente para el toldo F40van. Suministrada con 2 revestimientos y una junta de 2,70 m.

Junta privacy FIAMMA

Juego de 2 juntas de estanqueidad para evitar la filtración de agua en el Privacy en caso de lluvia. Para su instalación en tapas de toldo.

- Modelo de toldo : F45s

A0000617

- Modelo de toldo : F45L

A0000618

Cincha safety strip FIAMMA

Correa de 39 cm con hebilla deslizante para cerrar la cinta frontal de forma segura. Para toldos F35pro.

- Modelo de toldo : F35pro
- Longitud (cm) : 39
- 500 g

A0000790

Junta EPDM THULE

Junta autoadhesiva para asegurar la estanqueidad entre el vehículo y el toldo de techo. Lote de 2 tiras de 2 m.

- Longitud (m) : 2
- Grosor (mm) : 25
- Ancho (mm) : 30

A0001185

Junta de estanqueidad - THULE SEALING RUBBER

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el toldo de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.

Referencia	Modelo de toldo	Longitud (m)	Ancho (cm)
A0000747	Serie 5, Serie 8	4	5
A0003768	Serie 5, Serie 8	3	5
A0001184	Serie 5, Serie 8	4	8
A0003769	Serie 5, Serie 8	3	8
A0000619	4900	3	6

Tensor telescópico Rafter FIAMMA

Longitud ajustable de 142 cm a 265 cm. Para los toldos FIAMMA F45/F65/F80 y los que tienen con extensión hasta 250 cm.
• Modelo de toldo : F45, F65, F80
• Longitud (cm) : 142 a 265
• 800 g
A0009550



Tensor telescópico Rafter Pro FIAMMA

Forma curva para mejorar el flujo de agua sobre el toldo. Longitud ajustable entre mín. 144 cm y máx. 265 cm, para toldos con un saliente de hasta 250 cm. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas.
• Longitud (cm) : 144 a 265
• 820 g
A0009551

Kit Telescopic Rafter Arm - FIAMMA

Soporte de brazo telescópico: nuevo accesorio opcional que se puede instalar en los toldos F80s (desde la longitud 320) y en los F80L para garantizar la máxima estabilidad. Impide que los brazos se doblen, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, garantizando una buena resistencia incluso en condiciones adversas. Los toldos F80s/L dispondrán de preinstalación de serie para alojar este nuevo accesorio.
• Modelo de toldo : F80s
• 200 g
A0013592
• Modelo de toldo : F80L
A0013593

Tensor de tela Rafter CaravanStore XL FIAMMA

Práctica barra extensible para la lona de aluminio anodizado de 30 mm de diámetro que permite mantener tensada la lona del toldo y hacer que sea más silenciosa cuando hace viento. Longitud ajustable entre un mínimo de 150 cm y un máximo de 250 cm. Para toldos F35pro y CaravanStore con extensión de 225 cm y 250 cm (CaravanStore versión XL).
• Diámetro (mm) : 30
• 800 g
A0009552



Magicrafter FIAMMA

Se monta en un instante gracias a las puntas que se enganchan en las articulaciones de los brazos, manteniéndolos tensos para evitar que se doblen. Compatible con todos los toldos de 250 a 400 cm de cualquier marca.
• 1,3 kg
A0007663



Magicrafter Pro FIAMMA

Tensor de tela suministrado con sus dos soportes para montar en las articulaciones de los brazos del toldo para una buena tensión de la tela. Compatible con todos los modelos de toldos FIAMMA, así como del resto de marcas. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas. Compatible con todos los toldos de 350 a 450 cm.
• 800 g
A0001186

Rafter Led FIAMMA

Restyling del Rafter caracterizado por una fijación al toldo más sencilla y práctica, LED COB y alimentación mediante toma de mechero (toma de 12 V). Para toldos F45/F80s, Fiamma ZIP.
• Potencia (W) : 13,5
• 1,4 kg
A0013601

Rafter led FIAMMA

Específico para el toldo CaravanStore. Equipado con led para iluminar la zona de estar. Alimentación mediante toma de mechero (toma de 12V). Para todlos CaravanStore, CaravanStore ZIP.
• 1,3 kg
A0013603



Rafter led FIAMMA

La instalación perpendicular a los brazos del toldo permite tener una lona siempre tensada, garantiza una mayor resistencia al viento y evita la formación de bolsas de agua en caso de lluvia. Equipado con luces LED para iluminar el espacio de tus vacaciones. Para toldos F43van 270, F40van y F45s 260.
• 1,4 kg
A0013602

Toldos | Accesorios para toldos

Tensor - Rafter G2 THULE

Tensor adicional para una óptima tensión del estor y una mejor resistencia al viento. Realizado en aluminio anodizado y plástico de alta calidad. Gracias al resorte integrado, el tensor se posiciona fácilmente en el estor.

Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Referencia
5200, 4900, 5003, 5002	200	A0001187
2000, 6300, 6200, 6002	200	A0001188
5200, 4900, 5003, 5002	250	A0001189
2000, 6300, 6200, 6002	250	A0001190
1200	250	A0009549
8000	275	A0001191
9200	300	A0001192

Kit tensor integrado para toldos THULE

- 1,6 kg
- Modelo de toldo : 6300

A0002261

- Modelo de toldo : 5200

A0003501

Brazo lateral de aluminio 120-300 m TRAVELLIFE

A0020709

NUEVO

Kit de correas antitormenta TRAVELLIFE

Juego universal de correas para tormentas, 13 m de longitud.
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 5
- 1,1 kg

A0012313

Kit de correas antitormenta - Toldos FIAMMA TRAVELLIFE

Juego de correas antitormenta para avancés Fiamma. Garantiza que el avancé resista fuertes ráfagas de viento. Consta de dos correas ajustables de 3 m, dos piquetas para tormentas y dos resortes de tensión.
- Color : Negro
- 1,3 kg

A0020484

Kit de correas antitormenta - Toldos THULE TRAVELLIFE

Juego de correas antitormenta para avancés Thule. Proporciona un avancé resistente a las ráfagas de viento. Consta de dos correas ajustables de 3 m, dos piquetas para tormentas y dos resortes de tensión.
- Color : Negro
- 1,3 kg

A0020521

Cincha de bloqueo especial rieles

Correa elástica para fijar el estor al suelo. Especialmente diseñado para adaptarse a su riel. Incluye 2 correas con extensión triangular adaptable al riel, 2 piquetas y 2 resortes. Longitud máxima de una correa: 5,10 m.
- 890 g

A0002381

Correa antitormenta

Correa elástica para fijar el toldo al suelo. Incluye 11 m + 1,5 m de correa, 2 piquetas y 1 resorte. Para todo tipo de toldos de hasta 12 m.
- 1,2 kg

A0007414

Cincha de bloqueo especial

Especialmente indicada para los avancés Prostor, Fiamma, Thule.
- 2,0 kg

A0000616

Room Van Premium FIAMMA F40van / F43van

Solución sencilla, ligera y eficaz para una mayor privacidad, diseñada para persianas F40van y F43van. La Habitación Van Premium consta de techo, paredes frontales y laterales equipadas con mosquiteras, así como puerta y persianas enrollables. Ligero y duradero gracias a su tejido Ripstop, ocupará muy poco espacio una vez plegado en su bolsa de almacenamiento Mega Bag, suministrada de serie.



Referencia	Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0020445 NUEVO	270	180 - 210	225	5,4 kg
A0013619	300	180 - 210	225	5,8 kg

Privacy Ultra Light FIAMMA

Ligero y robusto
Instalación rápida

Avancé robusto y ligero que se puede montar fácil y rápidamente en una pared recta o perfilada. Las paredes laterales están equipadas con mosquiteras que se pueden enrollar completamente o plegar para aumentar la zona de sombra
- Tejido Ripstop, ligero, resistente a los desgarros y a los enganches
- Techo con ventilación automática para una temperatura óptima - También se pueden insertar paneles adicionales Blocker o SunView en la pared lateral para aumentar el espacio protegido.

Se suministra con 2 cortinas para la ventana del panel frontal, 1 kit de instalación para toldos FIAMMA, 1 kit de tensores laterales, 1 kit de piquetas y elásticos y 1 bolsa de almacenamiento.



Referencia	Modelo	Modelo de toldo	Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0001225	Privacy ultra light van 260	F45	260	180 - 220	200	12,3 kg
A0001226	Privacy ultra light 300	F45, F65, F80	300	230 - 280	250	14,2 kg
A0001227	Privacy ultra light 350	F45, F65, F80	350	230 - 280	250	15,4 kg
A0001228	Privacy ultra light 400	F45, F70, F65, F80	400	230 - 280	250	16,6 kg
A0001229	Privacy ultra light 450	F45, F70, F65, F80	450	230 - 280	250	17,8 kg

Avancés | Avancés de acampada

Privacy Room Light FIAMMA

Tejido de poliéster totalmente nuevo que ofrece una mayor resistencia a los rayos UV, con base de PVC y ventanas Crystal fabricadas con materiales aún más eficientes. Diseño ligero y compacto, ideal para el verano y el entretiempo.

** El avancé incluye de serie un juego de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, colocados en los compartimentos laterales, garantizan una perfecta sujeción al vehículo.*

Privacy Room Light F45s / F45L	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. Light 260 van	180 - 200	200	A0012425	-
P. R. Light 300 van			A0012425	A0013609
P. R. Light 300 Medium	225 - 250	250	A0012426	-
P. R. Light 325 Medium			A0012426	A0012416
P. R. Light 350 Medium			A0012426	A0012417
P. R. Light 375 Medium			A0012426	A0012418
P. R. Light 400 Medium			A0012426	A0012419
P. R. Light 425 Medium			A0012426	A0012421
P. R. Light 450 Medium			A0012426	A0013610
P. R. Light 500 Medium			A0012426	A0013611
P. R. Light 550 Medium			A0012426	A0013611 + A0013617
P. R. Light 300 Large	251 - 280	250	A0012427	-
P. R. Light 325 Large			A0012427	A0012416
P. R. Light 350 Large			A0012427	A0012417
P. R. Light 375 Large			A0012427	A0012418
P. R. Light 400 Large			A0012427	A0012419
P. R. Light 425 Large			A0012427	A0012421
P. R. Light 450 Large			A0012427	A0013610
P. R. Light 500 Large			A0012427	A0013611
P. R. Light 550 Large			A0012427	A0013611 + A0013617

Privacy Room Light F80s	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. Light 300 Small *	245	250	A0013613	-
P. R. Light 320 Small *			A0013613	A0012415
P. R. Light 340 Small *			A0013613	A0013616
P. R. Light 370 Small *			A0013613	A0013617
P. R. Light 400 Small *			A0013613	A0012419
P. R. Light 425 Small *			A0013613	A0012421
P. R. Light 450 Small *			A0013613	A0013610
P. R. Light 300 Medium ***	245 - 280	250	A0013614	-
P. R. Light 320 Medium ***			A0013614	A0012415
P. R. Light 340 Medium ***			A0013614	A0013616
P. R. Light 370 Medium ***			A0013614	A0013617
P. R. Light 400 Medium ***			A0013614	A0012419
P. R. Light 425 Medium ***			A0013614	A0012421
P. R. Light 450 Medium ***			A0013614	A0013610
P. R. Light 300 Large *	280	250	A0013615	-
P. R. Light 320 Large *			A0013615	A0012415
P. R. Light 340 Large *			A0013615	A0013616
P. R. Light 370 Large *			A0013615	A0013617
P. R. Light 400 Large *			A0013615	A0012419
P. R. Light 425 Large *			A0013615	A0012421
P. R. Light 450 Large *			A0013615	A0013610

*** Modelo recomendado para vehículos con paredes rectas, altura desde el suelo: 245-280 cm.

Avancés | Avancés de acampada

Privacy Room F45/F70 y F80/F60 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.
** El avancé incluye de serie un juego de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, colocados en los compartimentos laterales, garantizan una perfecta sujeción al vehículo.*



Privacy Room F45s / F45L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room Van 260	260	180 - 220	200	A0003398	-
P. Room Van 300**	300			A0003398	A0003407
P. Room 300 Medium	300	225 - 250	250	A0003408	-
P. Room 325 Medium	325			A0003408	A0004366
P. Room 350 Medium	350			A0003408	A0003415
P. Room 375 Medium	375			A0003408	A0003417
P. Room 400 Medium	400			A0003408	A0003418
P. Room 425 Medium	425			A0003408	A0003419
P. Room 450 Medium	450			A0003408	A0003421
P. Room 500 Medium	500			A0003408	A0003423
P. Room 550 Medium	550			A0003408	A0003417 + A0003423
P. Room 300 Large	300	251 - 280	250	A0003412	-
P. Room 325 Large	325			A0003412	A0004366
P. Room 350 Large	350			A0003412	A0003415
P. Room 375 Large	375			A0003412	A0003417
P. Room 400 Large	400			A0003412	A0003418
P. Room 425 Large	425			A0003412	A0003419
P. Room 450 Large	450			A0003412	A0003421
P. Room 500 Large	500			A0003412	A0003423
P. Room 550 Large	550			A0003412	A0003417 + A0003423

** para utilizar con la persiana F45s 300 VW

Privacy Room F45/F70 y F80/F65 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.





Privacy Room F80s / F80L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room 300 Ducato > 06/06 *	300	245	250	A0012424	-
P. Room 320 Ducato > 06/06 *	320			A0012424	A0003413
P. Room 340 Ducato > 06/06 *	340			A0012424	A0003414
P. Room 370 Ducato > 06/06 *	370			A0012424	A0003416
P. Room 400 Ducato > 06/06 *	400			A0012424	A0003418
P. Room 425 Ducato > 06/06 *	425			A0012424	A0003419
P. Room 450 Ducato > 06/06 *	450			A0012424	A0003421
P. Room 300 / H: 245-280	300	245 - 280	250	A0003409	-
P. Room 320 / H: 245-280	320			A0003409	A0003413
P. Room 340 / H: 245-280	340			A0003409	A0003414
P. Room 370 / H: 245-280	370			A0003409	A0003416
P. Room 400 / H: 245-280	400			A0003409	A0003418
P. Room 425 / H: 245-280	425			A0003409	A0003419
P. Room 450 / H: 245-280	450			A0003409	A0003421
P. Room 300 Ducato H3 (*)(**)	300	280	250	A0013618	-
P. Room 320 Ducato H3 (*)(**)	320			A0013618	A0003413
P. Room 340 Ducato H3 (*)(**)	340			A0013618	A0003414
P. Room 370 Ducato H3 (*)(**)	370			A0013618	A0003416
P. Room 400 Ducato H3 (*)(**)	400			A0013618	A0003418
P. Room 425 Ducato H3 (*)(**)	425			A0013618	A0003419
P. Room 450 Ducato H3 (*)(**)	450			A0013618	A0003421
P. Room F80L 450 XL	450	245 - 280	275	A0004351	A0003421
P. Room F80L 500 XL	500			A0004351	A0003423
P. Room F80L 550 XL	550			A0004351	A0003423 + A0003415
P. Room F80L 600 XL	600			A0004351	A0003423 + A0003418
P. Room F80L 450 XXL	450	281-310	275	A0004352	A0003421
P. Room F80L 500 XXL	500			A0004352	A0003423
P. Room F80L 550 XXL	550			A0004352	A0003423 + A0003415
P. Room F80L 600 XXL	600			A0004352	A0003423 + A0003418

** Para Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer H3, suministrado de serie con tubos de aluminio Fast Clip Light.

Avancés | Avancés de acampada

Privacy Room CS Light FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.



Privacy Room Light CaravanStore y F35Pro	Store compatible	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. CS Light 250 van	F35Pro 250	250	180 - 220	225	A0012428	-
P. R. CS Light 270 van	F35Pro 270	270			A0012429	-
P. R. CS Light 280	CStore 280 - F35Pro 270	280	180 - 220	225	A0012430	-
P. R. CS Light 310	CStore 310 - F35Pro 300	310	240 - 260		A0012431	-
P. R. CS Light 360	CStore 360	360			A0012431	A0012417
P. R. CS Light 410	CStore 410	410			A0012431	A0012419
P. R. CS Light 440	CStore 440	440			A0012431	A0012422
P. R. CS Light XL 280	CStore XL 280	280	240 - 260	250	A0012432	-
P. R. CS Light XL 310	CStore XL 310	310			A0012433	-
P. R. CS Light XL 360	CStore XL 360	360			A0012433	A0012417
P. R. CS Light XL 410	CStore XL 410	410			A0012433	A0012419
P. R. CS Light XL 440	CStore XL 440	440			A0012433	A0012422
P. R. CS Light XL 500	CStore XL 500	500			A0012433	A0012423
P. R. CS Light XL 550	CStore XL 550	550			A0012433	A0012415 (x2) + A0012423

ACCESSORIOS

Kit adaptador Privacy Room CS Light para F35 pro FIAMMA

Permite la instalación de Privacy Room CS Light en toldos F35pro 270 y F35pro 300 montados en caravanas.
A0000406

Avancé Panorama 5200 THULE

Los grandes ventanales panorámicos ofrecen más luz y una mejor vista del exterior. Las ventanas delanteras se pueden abrir verticalmente para actuar como puerta u horizontalmente para ventilación. Todas las piezas son totalmente extraíbles. Las dos tiras de ventilación integradas en las paredes laterales proporcionan suficiente ventilación incluso cuando la tienda está cerrada.
Los paneles laterales también están equipados con mosquiteras. Fabricado en AIRTEX, este material 100 % poliéster ofrece muy buena resistencia a las condiciones climáticas.

Referencia	Designacion	Altura de montaje (cm)	Peso
A0015016	Panorama TO 5200 4,00 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015017	Panorama TO 5200 3,75 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015018	Panorama TO 5200 3,50 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015019	Panorama TO 5200 3,15 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015020	Panorama TO 5200 3,00 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg

Residencia G3 THULE

Los toldos THULE Residence G3 le ofrecen un amplio espacio adicional para vivir al aire libre y brillante. La parte delantera tiene una puerta que se abre a la derecha y también se puede enrollar por separado para facilitar la entrada. Es posible añadir ACCESORIOS opcionales a la fachada del toldo. Entregado en una bolsa de transporte.

RESIDENCIA G3 TENT

Residencia G3 para Eriba Touring 3,25 m THULE

Especialmente diseñado para las caravanas Eriba Touring en combinación con el toldo de techo TO 6300 de 3,25 m. Ofrece espacio habitable adicional. El panel frontal incluye una abertura de puerta que se abre a la derecha y también se puede enrollar por separado para facilitar la entrada. Se pueden añadir accesorios opcionales Thule al panel frontal del avancé. Se entrega en una bolsa de transporte.
- Longitud del toldo (cm) : 325
- 25,0 kg

A0003187

Residencia G3 TO 4200 para VW T5/T6 / Ford Transit Custom / MB Vito 2,60 m THULE

Modelo especial para furgonetas compactas Volkswagen T5/T6 y Mercedes-Benz Vito/Clase V en combinación con el estor a pared Thule 4200.
- Modelo de toldo : 4200
- Tipo de vehículo : Furgoneta
- Longitud del toldo (cm) : 260
- Altura de montaje (cm) : 215 - 229
- 23,0 kg

A0015015

RESIDENCIA G3 SIDE

Residencia G3 Side-Set Ford Transit H3 TO 5200 THULE

Modelo diseñado especialmente para Ford Transit H3, con el toldo de pared TO 5200.
- Modelo de toldo : 5200
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 24,0 kg

A0015021

Residencia G3 Side-Set Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable TO 5200 / TO 6300 THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvile, con el toldo de pared TO 5200
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo estándar, con el toldo de techo TO 6300
- Modelo de toldo : 5200, 6300
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 24,0 kg

A0015011

RESIDENCIA G3 FRONT

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 3,15 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvile, con el toldo de pared TO 5200 - 315
- Ford Transit H3 techo estándar, con el toldo de pared TO 5200 - 315
- Modelo de toldo : 5200
- Longitud del toldo (cm) : 315
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 6,0 kg

A0015012

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 3,50 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvile, con el toldo de pared TO 5200 - 350
- Ford Transit H3 techo estándar, con el toldo de pared TO 5200 - 350
- Modelo de toldo : 5200
- Longitud del toldo (cm) : 350
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 7,0 kg

A0015013

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 / TO 6300 4,00 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvile, con los toldos TO 5200 - 400 et TO 6300 - 400
- Ford Transit H3 techo estándar, con los toldos TO 5200 - 400 et TO 6300 - 400
- Modelo de toldo : 5200, 6300
- Longitud del toldo (cm) : 400
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 8,0 kg

A0015014

Avancés | Avancés de acampada

Quickfit THULE

El QuickFit es un avancé ligero patentado que se puede instalar fácil y rápidamente en todos los modelos de toldos (todas las marcas). El panel frontal incorpora una puerta que se abre a la derecha o a la izquierda, las ventanas extraíbles incluyen cortinas y mosquiteras. El doble techo proporciona un excelente aislamiento. Montaje en la estructura del toldo. Avancé de 2,25 m para toldos de avancé de 2,50 m como mínimo. De tela Ripstop ligera y altamente resistente al desgarro. Se entrega con Thule Windslip y una bolsa de almacenamiento.
Vehículos que se pueden equipar:
Caravana equipada con un toldo de techo: se desliza en el riel original de la caravana.
- Furgoneta Fiat Ducato con toldo de techo Thule 6200/6300: en el riel de montaje opcional.
- Autocaravana equipada con toldo de techo Thule 6200/6300/9200: en el riel de montaje opcional.
- Vehículo recreativo equipado con toldo de pared (todas las marcas): en el riel de montaje opcional.

Se puede combinar con THULE Smart Panels

¡Instalación fácil y muy rápida!

Referencia	Modelo	Longitud (m)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0000629	Ducato	3	Medium	230 a 250	22,5 kg
A0000625	Estándar	2,6	Medium	225 a 244	20,0 kg
A0000626	Estándar	2,6	Large	245 a 264	21,0 kg
A0000754	Estándar	2,6	X-Large	265 a 284	16,1 kg
A0000752	Estándar	3,1	Medium	225 a 244	16,7 kg
A0000753	Estándar	3,1	Large	245 a 264	17,1 kg
A0000755	Estándar	3,1	X-Large	265 a 284	17,4 kg
A0000627	Estándar	3,6	Medium	225 a 244	24,0 kg
A0000628	Estándar	3,6	Large	245 a 264	19,0 kg
A0000756	Estándar	3,6	X-Large	265 a 284	18,4 kg

ACCESSORIOS

Referencia	Designacion
A0000757	Mosquiteras Quickfit lados derecho e izquierdo
A0000758	Mosquiteras Quickfit panel frontal 2,60 m
A0000759	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,00 m / 3,10 m
A0000760	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,60 m

THULE

Avancés VEDUTA THULE

Los avancés VEDUTA son adecuados para estancias prolongadas y solo pueden combinarse con los toldos 6300/6200 de montaje en caravana (altura de montaje entre 2,45 y 2,59 m). El panel frontal inclinado ofrece un gran espacio habitable interior. Se suministra con 2 perfiles de sujeción laterales que permiten montar el panel lateral y fijarlo a la tela del toldo. El panel frontal se desliza sin esfuerzo en la ranura de la barra de carga del toldo. Los paneles frontales y laterales están conectados por cierres de cremallera.

Se suministra con 2 perfiles de sujeción para montar en los paneles laterales y fijarlos a la tela del toldo. El panel frontal se desliza en la ranura de la barra de carga del toldo. Los paneles frontales y laterales están conectados por cierres de cremallera.
- Los 4 paneles de ventana se pueden abrir y se pueden colocar tanto en el lateral como en la parte delantera. Un panel tiene dos aberturas de puertas integradas. Los lados se pueden enrollar.
- Todas las ventanas están equipadas con mosquiteras para evitar la entrada de polvo e insectos dañinos mientras creando una ventilación óptima. Las mosquiteras están recubiertas con fundas exteriores transparentes con cierres cremallera que se puede enrollar.
- La fachada, de una sola pieza con dos paneles de ventana, es de fácil instalación.
- La lona Artex® es 100% poliéster recubierta de acrilato por una cara e impregnada de teflón. El acabado fungicida previene el desarrollo de hongos y moho. La lona prácticamente no absorbe humedad y proporciona impermeabilización óptimo en agua. Es lavable y requiere muy poco mantenimiento.

Referencia	Designacion
A0003183	Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,00 m
A0003184	Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,25 m
A0003185	Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,50 m
A0003186	Avancé Veduta TO 6300|6200 - 5,00 m

Travellife

Parasol Texel Air TRAVELLIFE

Parasol inflable resistente al agua y fácil de instalar a los rayos UV. Se adapta a muchos modelos de caravanas. Muy estable gracias a los tirantes ajustables. bomba manual doble potencia incluida. A completar con los paneles laterales a juego (ref.: A0013339) a crea un conjunto completo protegiendo del sol y el viento.

- Longitud (cm) : 360
- Altura (cm) : 251
- Ancho (cm) : 254

A0013338

Paneles laterales Texel Suncanopy TRAVELLIFE

Para completar el parasol Texel Air a juego (ref.: A0013338). Se fijan con cierres de cremallera. Resistentes al agua y a los rayos ultravioleta. Se vende en lotes de 2 (izquierda y derecha). Tensores y estacas incluidos.

A0013339

Avancés | Portón trasero

Spacecamp portón trasero - Avancé multifuncional para acoplar a la parte trasera de la furgoneta

Portón trasero que le proporciona una habitación extra durante el viaje. Múltiples aplicaciones: cabina de ducha, comedor, almacenamiento... Fabricado en lona de poliéster Ten Cate® con recubrimiento acrílico: impermeable y transpirable, duradera y fácil de limpiar. Acabado con ventana resistente de PVC, chasis con guardabarros PVC. Ventana de cristal en la parte de atrás. Persiana con cierre deslizante para proporcionar más intimidad. Para los vehículos con puertas traseras, se incluye un marco de acero de Ø 22 mm con tratamiento anticorrosión para garantizar un drenaje perfecto del agua de la lluvia. Fácil de montar: la lona se puede fijar al vehículo en un instante gracias a los broches a presión Tenax®. Después, habrá que anclar los laterales al suelo uno por uno utilizando las piquetas. Superficie en el suelo: 2,5 m². Incluye bolsa de almacenamiento.

Referencia	Vehículos compatibles	Peso
A0002214	FORD Transit Custom ≥ 09/2014	4,0 kg
A0002215	FIAT Talento > 2015 Hayon RENAULT Trafic III MH2 > 2015 Hayon OPEL Vivaro 2015 à 2019 Hayon	4,0 kg
A0003388	MERCEDES Marco Polo > 04/2014 MERCEDES Jules Verne > 11/2014	4,0 kg
A0003387	CITROËN SpaceTourer > 09/2016 CITROËN Jumpy > 09/2016 OPEL Vivaro > 09/2019 PEUGEOT Expert > 2016 TOYOTA ProAce > 2016	4,0 kg
A0002216	VW T5 / T6 > 2003	4,0 kg
A0002217	RENAULT Trafic III MH2 > 2015 Double porte FIAT Talento > 2015 Double porte OPEL Vivaro 2015 à 2019 Double porte	4,0 kg

Avancé para furgoneta FIAMMA

La solución ideal para conseguir más espacio en su vehículo. Proporciona un espacio con más sombra, intimidad y comodidad en la parte posterior del vehículo. Montaje muy rápido.

1 *FIAT Ducato abierto*

FIAT Ducato cerrado

2 *sas VW T5/T6*

	Referencia	Vehículos compatibles	Peso
1	A0002218	FIAT Ducato > 2006 CITROËN Jumper > 2006 PEUGEOT Boxer H2 > 2006 MERCEDES Sprinter H2 2006 à 2008	3,3 kg
2	A0002219	VW T5 / T6	9,8 kg

ACCESSORIOS

Kit poles FIAMMA

Kit de 2 tubos de aluminio para prolongar la puerta y utilizarla como toldo adicional.
• Embalaje : Juego de 2
A0002222

Avancés | Avancés independientes

Avancé independiente

Avancé de poliéster. Marco compuesto por 3 aros de fibra de vidrio de Ø 11 mm + 2 mástiles elevados, 2 ventanas laterales con mosquiteras y persianas, 1 puerta delantera, 1 puerta trasera y 1 entrada lateral. Altura interior de 2 m.

- Material : Poliéster
- Longitud (cm) : 300
- Ancho (cm) : 330
- Altura (cm) : 200
- 8,6 kg

A0007191

Avancés | Alfombras y tarimas

Patio-mat FIAMMA

Suelo reversible de polietileno, ligero y fácil de transportar gracias a su bolsa de transporte. Resistente a los rayos UV.



Muy cómodo y resistente

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0012474	260	250	6,5	2,4 kg
A0007862	290	250	7,25	3,0 kg
A0007863	340	250	8,5	3,7 kg
A0007864	390	250	9,75	3,9 kg
A0007968	440	250	11	4,3 kg
A0001795	490	250	12,25	4,6 kg
A0013622	540	250	13,5	5,1 kg

ACCESSORIOS

Patio Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento de poliéster con bandolera para Patio-Mat. Dimensiones 90 x 35 x 16 cm.

- Longitud (cm) : 90
- Ancho (cm) : 35
- Altura (cm) : 16

A0007969

Suelo avancé Patio-mat Light FIAMMA

Suelo avancé de tela sin borde ultraligero, transpirable y resistente a los rayos ultravioleta. Se suministra de serie en una bolsa de transporte.

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0013623	290	250	7,25	3,0 kg
A0013624	340	250	8,5	3,3 kg
A0013625	390	250	9,75	4,0 kg
A0013626	440	250	11	4,8 kg

Avancés | Alfombras y tarimas

NUEVO

Travellife

Estera de tienda Olvera TRAVELLIFE

Las esteras de tienda Olvera son fáciles de limpiar y resistentes al moho. Las esteras de la serie Olvera disponen de esquinas con ojales para su anclaje.

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso	Color
A0020547	300	200	1,9 kg	Gris claro
A0024062	350	250	2,5 kg	Gris claro
A0020548	400	250	2,3 kg	Gris claro
A0024063	450	250	2,8 kg	Gris claro
A0020549	500	250	2,5 kg	Gris claro
A0020544	500	300	3,7 kg	Gris claro
A0024064	550	250	3,4 kg	Gris claro
A0020545	550	300	4,1 kg	Gris claro
A0020550	600	250	3,7 kg	Gris claro
A0020546	600	300	4,5 kg	Gris claro

Estera de tienda Bolea TRAVELLIFE

Estera de gama alta extremadamente resistente. Resistente, conserva el césped y protege de la suciedad y los insectos. Lavable y fácil de barrer. No es inflamable, es imputrescible y antirrayos ultravioleta, además de resistente a productos químicos. Dobladillo en todo su perímetro, 4 ojales de anclaje. Material Fibra de poliéster reforzada con PVC 480 g/m². Se entrega con funda de almacenamiento.

Gris	Azul	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0024065	A0020617	300	250	7,5	3,6 kg
A0024066	A0020618	350	250	8,8	4,2 kg
A0024067	A0020619	400	250	10	4,8 kg
A0020608	A0020620	450	250	11,3	5,4 kg
A0020609	A0020621	500	250	12,5	6,0 kg
A0020610	A0020622	550	250	13,8	6,6 kg
A0020611	A0020623	600	250	15	7,2 kg
A0020612	A0020624	400	300	12	5,8 kg
A0020613	A0020625	450	300	13,5	6,5 kg
A0020614	A0020626	500	300	15	7,2 kg
A0020615	A0020627	550	300	16,5	8,0 kg
A0020616	A0020628	600	300	18	8,7 kg

Alfombrilla de espuma Riva TRAVELLIFE

Alfombrilla de espuma de PVC con respaldo de nailon ignífugo y resistente a los rayos UV. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.




Antracita	Azul	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004830	A0004837	300	250	3,5 kg
A0004831	A0004838	400	250	4,7 kg
A0004832	A0004839	500	250	5,9 kg
A0004833	A0004840	600	250	7,0 kg
A0004834	A0004841	400	300	5,5 kg
A0004835	A0004842	500	300	6,9 kg
A0004836	A0004843	600	300	8,3 kg

ACCESSORIOS

Alfombrilla de espuma Aerotex TRAVELLIFE

Alfombra de yute 100% reciclado, ignífuga y resistente a los rayos UV. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.

Azul	Gris	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004751	A0004759	300	250	3,5 kg
A0004752	A0004760	400	250	3,5 kg
A0004753	A0004761	500	250	3,5 kg
A0004754	A0004762	600	250	3,5 kg

Alfombrilla de espuma Eco TRAVELLIFE

Alfombrilla de espuma ecológica cuyo material garantiza el mantenimiento de la oxigenación del suelo. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Color	Peso
A0015071	300	250	Negro	600 g
A0013393	400	250	Negro	900 g
A0013432	500	250	Negro	1,3 kg
A0013433	400	300	Negro	1,2 kg
A0013772	500	300	Negro	1,5 kg
A0015072	600	300	Negro	1,8 kg

Avancés | Accesorios avancés

Riel de montaje QuickFit e EasyLink - THULE

Riel de 4 metros que se pega en el vehículo o en el toldo para montar un avancé Thule.

- Color : Blanco

A0000624

- Color : Antracita

A0001224

Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 1200 THULE

Perfiles de PVC de doble forma para montar un avancé Thule en un toldo Thule 1200.

A0001223

Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 6200/9200 THULE

Perfiles para montar un avancé Thule en un toldo 6200/9200. No se puede usar simultáneamente con el riel de montaje para el led.

A0000623

Anclaje del avancé THULE

Kit de montaje para insertar en la ranura (5 mm) de la barra de carga del toldo FIAMMA para montar avancés THULE QuickFit e EasyLink.

- Longitud (mm) : 5

A0000749

Kit de lona para estor THULE

8 correas ajustables para montar un avancé Thule en toldos con un saliente de entre 2,75 y 3 m.

- 3,4 kg

A0000750

Arcos de tensión laterales THULE

Juego de 2 marcos de fibra de vidrio para fijar mejor el avancé Thule al vehículo.

- 600 g

A0000751

Faldón de bajo de caja gris con anilla - precio por m

- 300 g

A0006551

Silicona para rieles

- Capacidad (ml) : 100
- 300 g

A0003967

Tensor de Hércules para avancé

Para tensar sin esfuerzo el marco del avancé. Para tubos de cualquier diámetro.

A0006988

25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.

A0007199

Barra balconera de avancé galvanizada

- Embalaje : Lote de 3
- 1,3 kg

A0003983

Mástil de tienda de campaña galvanizado

- Embalaje : Unidad
- 1,1 kg

A0003984

Palos de refuerzo

- Embalaje : Lote de 3
- 1,4 kg

A0003985

Palos de refuerzo de acero

- Embalaje : Unidad
- Color : Acero
- 1,4 kg

A0003986

Sujeción palos de avancé horizontal

• Embalaje : Unidad
A0003996

Sujeción palos de avancé vertical

A0003997

Sujeción palos de avancé

• Embalaje : Lote de 5
A0010826B

Mazo de plástico - 29 cm

Con mango de acero y sacapiquetas.
• Longitud (mm) : 290
• 300 g
A0004003

Boquilla de palos de avancé con gancho Ø 19 mm

• Embalaje : Unidad
A0003999

NUEVO

Mazo de caucho con sacapiquetas - 32 cm TRAVELLIFE

El martillo Travellife es un robusto mazo de caucho con mango de madera, ideal para clavar piquetas de tienda en el suelo. El extractor de acero integrado facilita la extracción de las piquetas. En general, este martillo es muy sólido y resistente, lo que facilita la colocación y retirada de las piquetas.
• Longitud (mm) : 320
• Color : Marrón
• 780 g
A0020532

NUEVO

Sacapiquetas de acero - 17 cm TRAVELLIFE

Las pinzas de acero tienen un mango de plástico resistente, que ofrece un mejor agarre. Sujete el extremo de la pinza a la piqueta y retírela fácilmente del suelo. Ventajas principales: Adecuado para sacar piquetas del suelo
• Longitud (mm) : 170
A0020582

NUEVO

Tapón antilluvia de plástico Aqua-stop - 50 mm (4 unidades) TRAVELLIFE

¿Quieres evitar que la lluvia se cuele por la parte superior de tu tienda o avancé? Basta con deslizar los tapones de plástico para la lluvia sobre las puntas de las varillas de la tienda para sellarlas y evitar fugas. Los tapones de lluvia se suministran en paquetes de 4 y tienen un diámetro de 50 mm.
A0020539

NUEVO

Anilla de caucho - 80 x 50 x 40 mm (10 unidades) TRAVELLIFE

Anilla de caucho - 120 x 40 x 50 mm (10 unidades) TRAVELLIFE

La anilla de Travellife es ideal para tensar los tirantes y asegurar la tienda. Estas anillas de caucho garantizan una tensión óptima de la tienda. En caso de ráfagas de viento, las anillas de caucho ofrecen una resistencia adicional, evitando que se desgarre la tela de la tienda. Las anillas de caucho se suministran en paquetes de 10 y pueden utilizarse universalmente.

• Longitud (mm) : 80
A0020541

• Longitud (mm) : 120
A0020542

Anillas de goma alveoladas

• Embalaje : Unidad
A0008281

Anillas de goma

• Especificaciones : 46 x 13 x 3mm
• Embalaje : Unidad
A0008383

Cuerda con tensor - lote de 4

• Longitud (mm) : 400
• Especificaciones : Cuerda nylon 4 m
• Embalaje : Lote de 4
A0006724

Puente de plástico

• Embalaje : Lote de 10
A0008279

Cuerda de algodón de 4 mm de grosor - 3 m (4 unidades) TRAVELLIFE

Para tensar tiendas, avancés o caravanas plegables. Las cuerdas de nailon son más resistentes y duraderas que las de algodón. Las líneas no se encogen ni se estiran por efecto de las inclemencias meteorológicas. El tensado no es necesario.
• Longitud (mm) : 3000
• Color : Blanco
A0020529

Cuerda de nailon fluorescente de 3 mm de grosor - 3 m (4 unidades) TRAVELLIFE

La cuerda de nailon Travellife es una cuerda iluminada para tensar tiendas de campaña, avancés o caravanas plegables. Las cuerdas de nailon son más resistentes y duraderas que las de algodón. Las líneas no se encogen ni se estiran por efecto de las inclemencias meteorológicas. El tensado no es necesario. La cuerda es de color flúor. Gracias a ello, la cuerda es se ve claramente en la oscuridad, por lo que tropezar con ella es cosa del pasado.
• Longitud (mm) : 3000 • Color : Amarillo
A0020530

NUEVO

Juego de accesorios de tienda - 34 unidades TRAVELLIFE

1 mazo de caucho
- 1 tirante 20 m
- 1 sacapiquetas
- 4 juntas tóricas de caucho 120 x 40 x 50 mm
- 4 juntas tóricas de caucho 80 x 50 x 50 x 40 mm
- 6 tensores de tirante curvos
• 9,7 kg
A0020483

Avancés | Accesorios avancés

Piquetas de acero para suelo

Para suelos muy duros y pedregosos. Se suministran en un estuche de transporte en paquetes de 20.

Alta resistencia

Piquetas de suelo Rock VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero en forma de T para suelos duros. Se suministran en un estuche de transporte.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 230
- Diámetro (mm) : 6
- 1,9 kg

A0001767

Piquetas de suelo Titan VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con una práctica sujeción para suelos muy duros y pedregosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 200
- Diámetro (mm) : 6,5
- 1,9 kg

A0001766

Piquetas de suelo lunar VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con sujeción fluorescente para suelos muy duros y pedregosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 200
- Diámetro (mm) : 6,5
- 1,9 kg

A0001765

Piquetas de suelo Comet VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero enroscables, muy resistentes, para suelos pedregosos o rocosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 200
- Diámetro (mm) : 7
- 1,9 kg

A0001764

Uso intensivo

Piquetas de suelo Méteor VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero, muy resistentes, con una práctica sujeción, para suelos pedregosos o rocosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 180
- Diámetro (mm) : 7
- 1,9 kg

A0001763

	Referencia	Designacion	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Embalaje
1	A0004005	Estaca angular de acero	300	-	Unidad
2	A0004006	Estaca angular de aluminio	500	-	Unidad
3	A0004007	Estaca alambre ojal cerrado de acero 240 mm	240	4,3	Unidad
3	A0004008B10	Estaca alambre ojal abierto de acero 150 mm	150	4	Lote de 10
3	A0004009	Estaca alambre ojal abierto de acero 240 mm	240	4,3	Unidad
4	A0004012	Estaca alambre ojal abierto de acero 300 mm	300	7	Unidad
5	A0010997	Estaca de roca largo 230 mm	230	6	Unidad
6	A0004013	Estaca roche Tarzan de acero 170 mm	170	6	Unidad
6	A0004014	Estaca roche Tarzan de acero 230 mm	230	6	Unidad

	Referencia	Designacion	Longitud (mm)	Peso
1	A0020583	Piqueta de plástico reforzado - Rojo - 19 cm (6 unidades)	190	-
2	A0020584	Piqueta de plástico para suelo avancé - 9 cm (6 unidades)	90	-
3	A0020586	Piqueta de suelo con gancho de acero cerrado - 24 cm (10 unidades)	240	290 g
4	A0020585	Piqueta de suelo con gancho de acero abierto - 24 cm (10 unidades)	240	290 g
5	A0020519	Piqueta de tienda abierta de acero resistente - 23 cm (6 unidades)	23	470 g
6	A0020520	Piqueta de tienda angular de acero - 23 cm (10 unidades)	230	440 g
7	A0020581	Piqueta de madera para tienda - 40 cm (4 unidades)	400	360 g
8	A0020533	Piqueta-roca Tarzan de acero - 23 cm (6 unidades)	230	310 g

Travellife



Thule Panorama

- ❍ Especificar
- ❍ Pedido

Información del cliente

Nombre del cliente : ..... Fecha : .....

Nombre de la sociedad : .....

1. ¿Cuál es el tipo de toldo?

Toldo de pared	❍ TO 5200	❍ TO 8000/5800*	❍ TO 5003	❍ TO 5002*/5500*
Toldo de techo	❍ TO 9200	❍ TO 6300/6200	❍ TO 6900/6802	❍ TO 6002/6502

2. ¿Cuál es la longitud del toldo?

❍ 3.00 m	❍ 3.25 m	❍ 3.50 m	❍ 3.75 m
❍ 4.00 m	❍ 4.25 m	❍ 4.50 m	❍ 5.00 m
❍ 5.50 m	❍ 6.00 m		

3. ¿Cuál es la altura de montaje?

Altura de montaje (A) = distancia de la parte inferior de la carcasa al suelo
Inclinación del toldo (H)

	A	H
❍ M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
❍ L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
❍ XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
❍ Ducato	2.30 m - 2.50 m	45 cm

ATENCIÓN: Antes de realizar el pedido, compruebe si la puerta se puede abrir, teniendo en cuenta la inclinación del toldo.

Accesorios

❍ Cortinas de Thule Set 1 : 3.00 m - 4.50 m	Ref. 301563
❍ Cortinas de Thule Set 3 : 5.00 m - 6.00 m	Ref. 301565
❍ Mosquitera de Thule Panorama - Lateral (Mosquitera Lateral)	Ref. 309930
❍ Mosquitera de Thule Panorama - Frontal (Mosquitera delantera)	Ref. 309931
❍ Kit de correas laterales Thule Hold Down	Ref. 307916
❍ Faldon de rueda Thule	Ref. 307397
❍ *Kit Thule de transformación for TO 5002/5500/5800	Ref. 309623

Formulario de pedido Thule Residence G3

El toldo Thule Residence G3 consta de un conjunto de laterales y un panel frontal.
Junto con el toldo forma un espacio adicional. Varios accesorios opcionales completan el cerramiento.

Información del cliente

Nombre del cliente : ..... No. de cita : .....

Nombre Empresa : ..... Fecha : .....

1. ¿Qué toldo tiene?

Toldos de pared

- ❍ 5200/5003
- ❍ 8000/5800*
- ❍ 4900
- ❍ 5002*/5500*

Toldos de techo

- ❍ 6200
- ❍ 9200
- ❍ 6900/6802
- ❍ 6002/6502

2. ¿Cuál es la longitud del toldo?

- ❍ 3.00 m
- ❍ 4.00 m
- ❍ 5.00 m
- ❍ 6.00 m
- ❍ 3.25 m
- ❍ 4.25 m
- ❍ 5.50 m
- ❍ 3.50 m
- ❍ 4.50 m
- ❍ 3.75 m

3. ¿Cuál es la altura de montaje del toldo?



Altura de montaje (A) = medida desde la parte inferior de la carcasa hasta el suelo
Inclinación del toldo (H)

		A	H
❍	S	2.15 m - 2.29 m	30 cm
❍	M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
❍	L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
❍	XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
❍	XXL	2.75 m - 2.89 m	75 cm
❍	XXXL	2.90 m - 3.10 m	90 cm

Juego de laterales

- ❍ Encargo de laterales (incluidos perfiles de montaje, paravientos y 2 bolsas de lujo)
- ❍ No encargar laterales

Panel frontal

- ❍ Encargo de panel frontal
- ❍ No encargar panel frontal

Accesorios

❍ Cortinas de Thule Set 1: 3.00 m - 4.00 m	Ref. 301563
❍ Cortinas de Thule Set 2: 4.25 m - 5.00 m	Ref. 301564
❍ Cortinas de Thule Set 3: 5.50 m - 6.00 m	Ref. 301565
❍ Kit de correas laterales Thule Hold Down	Ref. 307916
❍ Perfiles de conexión del frontal (6x 1 m)	Ref. 301567
❍ Faldon de rueda Thule	Ref. 307397
❍ *Kit Thule de transformación for TO 5002/5500/5800	Ref. 309623

Equipamiento exterior

Movedor caravana	514
Ruedas	519
Llantas	521
Cadenas de nieve	522
Ruedas jockey	522
Enganches para remolques	524
Cabezales de acoplamiento	526
Refuerzos de suspensión	530
Accesorios de chasis	533
Cilindros / gatos / patas estabilizadoras	533
Cuñas / placas de arena / palas	538
Escalones fijos retráctiles	542
Eescalones portátiles	544
Fundas de vehículos	545

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Movedor caravana

Movedor de caravana Mover smart TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta.
Los sistemas Mover se encuentran disponibles en las versiones Mover smart M (manual) y Mover smart A (automático).
¡Ahora el Mover smart A4 se puede girar muy fácilmente para caravanas de dos ejes de hasta 2800 kg, simplemente pulsando un botón en el mando a distancia!

- Universal: apto para todos los chasis comunes
- En control: arranque suave, parada precisa
- Intuitivo: maniobra sin esfuerzo con el práctico mando a distancia
- Potente: pendientes de hasta un 13 %

Características técnicas + lista de distribuidores Truma Partner en www.truma.com.

Mover smart M

Mover smart A

Modelo	Mover Smart M	Mover Smart A	Mover Smart A4
Referencia	A0013474	A0013475	A0013471
Alimentación	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	2000	2000	2800
Número de ejes	1	1	2
Tipo de chasis	Todos	Todos	Todos
Pendiente máx. (%)	13	13	10
Ajuste de los rodillos de tracción	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Consumo medio (A)	35	35	60
Consumo máx. (A)	125	125	150
Velocidad (cm/s)	15	15	15
Posicionamiento	Manual	Automático	Automático
Peso	35,0 kg	33,8 kg	64,0 kg

Movedor de caravana Mover TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta. Las funciones Softstart y Softstop permiten un arranque y un frenado suaves y graduales.

Mover SX: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Sistema de maniobra activable de forma manual y con velocidad variable. Guía y aceleración suaves de la caravana. Mover XT: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Truma Mover XT, XT y XT4 más ligeros y compactos. Máxima precisión de maniobra incluso en terrenos irregulares o en pendientes. Mando a distancia intuitivo para una dirección sencilla y precisa.

La gama de accesorios de montaje TRUMA también es compatible con los sistemas Mover smart M y A

Características técnicas + lista de distribuidores Truma Partner en www.truma.com.

Mover XT, XT 2, XT 4, XT L



Kit de fijación incluido



Modelo	Mover XT	Mover XT L	Mover XT2	Mover XT4
Referencia	A0000520	A0000521	A0000522	A0000523
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	2300	1500	2400	3100
Número de ejes	1	1	2	2
Tipo de chasis	Todos	ALKO	Todos	Todos
Pendiente máx. (%)	13	20	10	10
Ajuste de los rodillos de tracción	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Consumo medio (A)	25	28	25	37
Consumo máx. (A)	150	150	150	150
Velocidad (cm/s)	18	18	18	18
Posicionamiento	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	34,0 kg	32,0 kg	32,0 kg	64,0 kg

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Movedor caravana

Movedor de caravana ENDURO

Enduro EM203 (manual): Ayuda a la maniobra diseñada para instalar una caravana o un remolque sin esfuerzo, de forma segura y a distancia (gracias a su mando a distancia). Homologada para todo tipo de caravanas de un eje de hasta 1800 kg, la Enduro es capaz de sostener y transportar hasta 1450 kg en una pendiente del 20 %. Incluye un interruptor de parada de emergencia que corta instantáneamente el circuito y tiene un apagado automático en caso de sobrecarga de corriente.

Certificado TÜV, autorización general de puesta en circulación.

1

Enduro EM303A+ (automático): Posicionamiento electrónico, colocación automática y simultáneo de los rodillos. Rodillos de propulsión con alimentación de 12 V. Se entrega con unidad de control y mando a distancia. Con Softstart & Softstop (arranque y parada suaves, evita las sacudidas). Fácil y rápido de instalar en una caravana o remolque.

2

	1	1	2	2
Designacion	Movedor caravana ENDURO Standard	Movedor caravana ENDURO Standard	Movedor de caravana automático ENDURO EM313A	Kit completo de movedor de caravana automático ENDURO EM313A
Modelo	EM203	EM203	EM313A	EM313A
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	1800	1800	1900	1900
Número de ejes	1	1	2	2
Pendiente máx. (%)	20	20	18	18
Consumo medio (A)	20	20	20	20
Consumo máx. (A)	100	100	100	100
Velocidad (cm/s)	15	15	12	12
Posicionamiento	Manual	Manual	Automático	Automático
Peso	38,8 kg	67,0 kg	34,0 kg	66,0 kg
Referencia	**A0004253**	**A0004254**	**A0019982**	**A0019983**

ACCESORIOS

Juego de 2 cuñas

Para ENDURO de 1,5 cm de grosor, para chasis corto. Se suministra con 8 tornillos.
• 900 g
A0004258

Adaptador Bluetooth® para ENDURO automático

Compatible con todos los movedores de caravana ENDURO > 2016. Funciona con la aplicación « My Enduro App ». Permite controlar el movedor de caravana con un teléfono inteligente. Compatible con Android e iOS.
• 30,0 kg
A0004259

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Movedor caravana

Ayuda de maniobra GO2 GO2

Transporte su caravana sin esfuerzo hasta el lugar deseado: la ayuda a la maniobra GO2 permite una dirección y un enganche precisos. Enganche y desenganche de los rodillos por un solo lado. Manejo sin esfuerzo gracias al sofisticado mecanismo. El mando a distancia ergonómico es fácil de usar. La simbología de la caravana facilita las maniobras. Con el kit de montaje incluido la ayuda a la maniobra GO2 puede montarse en todos los chasis estándar con perfiles en L o en U.

- Alimentación : 12 V
- PTAC (kg) : 1800
- Pendiente máx. (%) : 13
- Consumo medio (A) : 28
- Consumo máx. (A) : 100
- Velocidad (cm/s) : 15
- 33,0 kg

A0000115

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios para movedor caravanas

Power Set TRUMA

Incluye un cargador BC 10, se entrega con 2 cables conectores CC enchufables para conectar la batería, un sensor de temperatura, 2 terminales polares Easy click y 1 interruptor de batería.

- Versión : Sin batería
- 1,8 kg

A0001320

- Versión : Con batería de plomo 80 Ah
- 20,1 kg

A0008812

- Versión : Con batería AGM 90 Ah
- 24,5 kg

A0008813

ACCESORIOS

Kit de adaptador especial para Mover y GO2

Para montaje en Truma Mover SX, XT, XT2 y XT4

Kit de espaciamiento de 30 mm Mover TRUMA

El nuevo e intuitivo mando a distancia mejora las maniobras suaves y precisas de la caravana, sin sacudidas y con la máxima precisión. Compensación de altura de 30 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover SX, Smart: Altura de chasis de <170 mm a 140 mm y bajo el peldaño de acceso. Delante o detrás del eje.

- 2,5 kg

A0000334

Kit de espaciamiento de 60 mm Mover TRUMA

El movimiento de aproximación y alejamiento de los rodillos se realiza por un solo lado con una simple acción a través de una palanca suministrada (¡sin manivela!) y realmente sin esfuerzo. Compensación de altura de 60 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover XT, XT2, XT4: Altura de chasis de <140 mm a 110 mm y bajo el peldaño de acceso.

- 3,7 kg

A0000335

Kit de adaptador especial para Mover y GO2

Kit de adaptadores Eriba Touring TRUMA

Montaje en el perfil rectangular del chasis Hymer Eriba Touring para el montaje de Mover XT, Mover SX y Smart. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas (M10 x 70). Resistente al aire salino, al aceite, a la gasolina y a los rayos UV.
- ERIBA Touring
- 4,0 kg

A0007666

Kit de adaptadores Eriba Touring Troll TRUMA

Montaje en el perfil en L del chasis Hymer Eriba Touring Troll para el montaje de Mover XT, SX y Smart. Incluye 4 tornillos (M10 x 30) con freno de rosca.
- 8,0 kg

A0000524

Kit de adaptadores AL-KO M ≤ 1800 kg TRUMA

Para chasis ALKO con desplazamiento del eje y hasta 1800 kg de peso total permitido, incluidos 6 tornillos y 6 tuercas (M12 x 30).
- 3,8 kg

A0000336

Kit de adaptadores AL-KO M 1900 - 2000 kg TRUMA

Para chasis ALKO continuo y hasta 2000 kg de peso total permitido, incluidos 10 tornillos y 10 tuercas (M10 x 70).
- 3,8 kg

A0009711

Kit de adaptadores AL-KO Vario III/AV TRUMA

Refuerzo para chasis de menos de 2,8 mm con chasis ALKO Vario III/AV de hasta 1700 kg y de hasta 1800 kg con función de acceso para montar Mover XT, SX y Smart detrás del eje. Consta de 8 tornillos (DIN 933) M10 x 95 8.8.
- 1,5 kg

A0007506

Kit de adaptadores AL-KO M corto ≤ 1800 kg TRUMA

Compensación de bordes de chasis con chasis ALKO Vario IV y chasis m corto de hasta 1800 kg con chasis anidado al máximo para el montaje de los Mover XT, SX y smart delante del eje.
- 3,8 kg

A0010025

Kit para chasis plano corto TRUMA

Consta de placas de montaje (de 180 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: función de la distancia al suelo).
- 2,9 kg

A0000337

Kit para chasis plano largo TRUMA

Consta de placas de montaje (de 240 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: está estrictamente prohibido perforar el chasis estructural).
- 4,3 kg

A0007613



Kit adaptador Knaus Tabbert/ Dyonic AB3 - 1500 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para los chasis Dyonic con un grosor de menos de 2,8 mm y para los chasis de las caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.
- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB3
- 1,3 kg

A0012589



Kit adaptador Knaus Tabbert/Dyonic AB4 - 2000 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para el chasis Dyonic con un grosor de menos 2,8 mm y para los chasis de caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.
- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB4
- 1,6 kg

A0012590

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Ruedas

Referencia	Dimensiones de la rueda	Descripción	Carga máx. por eje MMA (kg)	Distancia entre ejes (mm)	Perforación	Desplazamiento (mm)	Peso
1TR000280	145 x 13 en llanta 4 1/2 J 13	Con llanta « calada » de acero pintada de gris.	1000	130	4	20	10,9 kg
1TR001183	155 x 13 en llanta 4 1/2 J 13		874	130	4	20	10,2 kg
1TR004054	480 x 8 4 agujeros		530	115	4	20	3,8 kg
1TR002448	145 x 13 4 agujeros	-	774	115	4	-	11,2 kg
1TR000295	155 x 70 x 13 4 agujeros francésa	-	774	130	4	20	9,8 kg
1TR000158	155 x 70 x 13 4 agujeros Fiat	-	774	98	4	-	11,0 kg
1TR000167	165 x 70 x 13 4 agujeros alemán	-	874	100	4	30	11,7 kg
1TR001399	165 x 70 x 13 4 agujeros Fiat	-	874	98	4	-	12,2 kg
1TR000271	165 x 80 x 13C 5 agujeros	-	487	112	5	30	14,0 kg

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Accesorios para ruedas

FIAMMA
home is everywhere

Aletas protectoras delanteras FIAMMA

Para Fiat Ducato después de 2006. Para instalar detrás de las ruedas delanteras del vehículo. Incluye kit de montaje.

- Longitud (mm) : 22
- Altura (mm) : 34
- FIAT Ducato > 2006
- 560 g

A0000201

Aletas protectoras traseras FIAMMA

Juego de 2 guardabarros para Fiat Ducato después de 2006. Para instalar en la parte trasera del vehículo. Incluye kit de montaje.

- Longitud (mm) : 30
- Altura (mm) : 30
- FIAT Ducato > 2006
- 560 g

A0000202

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Accesorios para ruedas

Guardabarros de caucho suave negro

Universal y adaptable a la mayoría de autocaravanas de ruedas simples o gemelas.
Con herrajes y tornillería de fijación.

Aletas protectoras universales 35 x 30 cm

- Longitud (mm) : 30
- Altura (mm) : 35
- 1,4 kg

A0007048

Aletas protectoras universales 45 x 35 cm

- Longitud (mm) : 35
- Altura (mm) : 45
- 2,0 kg

A0007049

Aletas protectoras universales para Ducato <2006

- FIAT Ducato < 2006
- 1,7 kg

A0007053

Par de solapas delanteras ducato

- 1,5 kg

A0008011

Par de solapas traseras ducato

- 1,4 kg

A0008010

Compresor de aire

Con manómetro analógico.
Se suministra con 2 adaptadores, una manguera de aire (47 cm) y un cable de alimentación (2 m).

- Alimentación : 12 V
- 670 g

A0004261

Bomba de aire eléctrica de 12 V/230 V TRAVELLIFE

Ideal para inflar objetos como juguetes hinchables o colchones hinchables. Funciona con 12 V y 230 V. Se suministra con accesorios para diferentes aberturas de inflado. También incorpora un modo de desinflado.

- 370 g

A0020602

Bomba antipinchazos

Comba antipinchazos lista pasa usar.
Para vehículos ligeros y remolques.

- Capacidad (ml) : 300

1TR003867

AL-KO

Soporte rueda de repuesto para chasis ALKO

Especial para chasis ALKO. Se fija a los dos travesaños traseros de la caravana cuando están separados entre 1250 y 1550 mm.

- 5,0 kg

A0006495

Soporte rueda de repuesto modelo grande ALKO

Facilita el acceso a la rueda de repuesto sin reducir el resto del espacio de almacenamiento. Para travesaños espaciados entre 1450 y 1850 mm. También permite fijar el gato ALKO. Galvanizado.

- 5,4 kg

A0006603



Bloqueo de rueda

La mejor protección contra el robo. Apto para ruedas de aluminio y metal de 13 a 15'. Ancho máximo 215 mm. Con cerradura de seguridad y 2 llaves. Fácil de usar e instalar.
• 3,8 kg
A0002388

Bloqueo de rueda VENUS

Cierre mediante bombín. Incluye 2 llaves. Se fija mediante apriete a cualquier lado de la rueda. Apriete mín. 24 mm, espaciamiento 188 mm. Apriete máx. 125 mm, espaciamiento 285 mm
• 3,3 kg
A0007723

Bloqueo de rueda de 14 a 16".

Ajustable con cerradura de alta seguridad. Se entrega en un estuche de plástico.
Altura mínima 585 mm, máxima 315 mm
Profundidad mínima 245 mm, máxima 315 mm
Ancho mínimo 760 mm, máximo 920 mm
• 13,0 kg
A0004263

Cepo compacto de bloqueo de rueda MILENCO

MILENCO

El cepo compacto bloquea la rueda al anclarla sobre una tuerca. Se ve muy bien y es fácil de colocar. Compatible con las ruedas de 12" a 16" y de 145 a 225 de ancho.
• 5,1 kg
A0010207

Antirrobo AL-KO PROSAFE ALKO

Antirrobo para caravanas y remolques. Se adapta a llantas de 13" a 17" y a llantas estándar de aluminio y acero.
Un sinfín de ventajas:
- Protección frente a intentos
- Construcción multicapa única y sólida
- Cerradura especial con protección antiperforación
- Un color llamativo como elemento disuasorio
- Protección de la llanta contra arañazos y contactos
- Fácil de montar en pocos pasos
• 5,3 kg
A0024690

NUEVO

AL-KO

Guardabarros plástico para rueda 13 pulgadas

• Longitud (mm) : 740
• Altura (mm) : 335
• Profundidad (mm) : 220
• 1,4 kg
A0006708

Paso de rueda

• Longitud (mm) : 630
• Altura (mm) : 225
• Profundidad (mm) : 270
• 860 g
A0000895

Llave telescópica con casquillos reversibles 17 y 19 mm

Llave de tubo que multiplica por diez el esfuerzo de bloqueo o desbloqueo de tuercas. Se suministra con bajo doble casquillo con 2 llaves de tubo de 17/19.
• 900 g
A0006990

Llave de cruz con casquillos de 17, 19 y 21 mm

Llave para tuercas de 17, 19 y 21.
• 1,3 kg
1TR002418

Referencia	Designacion	Perforación	Peso
1TR004059	Llanta 8 pulgadas	4 (4x10)	1,4 kg

Chasis/equipo en marcha / báscula para vehículos | Cadenas de nieve

Cadenas de nieve SafeRoad HTD

Cadenas de nieve de montaje rápido especialmente adaptadas para autocaravanas y furgonetas convertidas. Eslabones de adherencia de acero al carbono. Mecanismo de bloqueo de cable flexible.

¡Fácil de instalar!

Referencia	A0000812	A0000813	A0000814	A0000815
Modelo	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	Tamaño 4
Vehículos compatibles	FIAT Ducato 1981 a 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM	FIAT Ducato > 2007 RENAULT Master VW T3 Caravelle VW T5 Transporter MERCEDES Vito MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato 1981 a 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM FORD Transit FORD Transit Combi FORD Transit Minibus VW T5 Transporter MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 CITROËN Jumper VW T5 Transporter MERCEDES Vito PEUGEOT Boxer
Dimensiones de la rueda	215R14 7.50R14 215/75R14 6.70R15 215/70R15 215/75R15 225/70R15 6.00R16 185R16 195R16 195/75R16 215/65R16	7.00R15 215R15 225/70R15 225/75R15 255/60R15 6.50R16 205R16 225/65R16 225/60R17 225/65R17 235/55R17 225/55R18 255/45R18	235/75R15 28/9.00R15 215R16 215/75R16 225/75R16 235/65R16 225/65R17 225/70R17 235/55R18	205/75R16 215/70R16 235/60R16 215/60R17 225/55R17
Peso	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Ruedas jockey

Ruedas jockey telescópicas y deslizantes. Necesita abrazadera.

	Referencia	Diámetro (mm)	Dim. rodillo (mm)	Material	Altura (mm)	Carrera (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1	A0004264	48	240 x 75	Metal	-	-	120	Rodillo macizo poliamida	4,7 kg
2	1FK0719C	48	260 x 85	Metal	-	-	150	Rodillo inflable de poliamida	4,7 kg
3	1FK0719	35	160 x 40	Acero	510	220	75	Rodillo acero	2,3 kg
4	A0004265	42	200 x 50	Acero	630	-	-	Rodillo acero	3,6 kg
5	1FK0719A	48	200 x 50	Acero	560	230	150	Rodillo acero	4,1 kg
6	1TR002727	60	255 x 80	Acero	620	-	400	Rodillo acero	10,5 kg
7	A0006447	48	260	Metal	530	140	160	-	5,5 kg
8	1FK0709A	48	200 x 50	Metal	630	220	160	-	4,1 kg
9	1FK0717A	60	225 x 65	Metal	560	210	280	-	7,9 kg
10	1FK0714	60	200 x 65	Metal	685	235	250	-	9,4 kg
11	A0004267	48	240 x 85	-	-	-	125	Con báscula para lanza	5,3 kg
12	A0007722	48	-	Plástico	645	230	150	-	9,3 kg
13	1FK0715A	60	225 x 65	-	685	-	-	Rodillo acero	11,5 kg

Rodillo para rueda jockey

	Referencia	Dim. rodillo (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1	A0004269	200	-	Rodillo poliamida	1,2 kg
1	A0004270	250 x 75	-	Rodillo macizo	1,1 kg
1	A0004272	200	-	Rodillo acero	1,5 kg
2	1FK0714G	200 x 65	250	-	1,7 kg
3	1FK0736	260 x 85	135	Rodillo inflable de poliamida	1,3 kg
4	1FK0737A	225 x 65	250	-	2,4 kg
5	A0006482	160 x 40	-	-	700 g
6	1FK0735	200 x 50	-	-	1,3 kg
7	1FK0720	160 x 40	-	-	760 g
8	1FK0716	200 x 50	-	-	1,6 kg

Abrazadera de apriete para rueda jockey

Brida + contrabrida + mango (para atornillar).

	Referencia	Designacion	Peso
1	1FK0721	Abrazadera completa Ø 35 mm	600 g
1	1FK0728	Abrazadera rueda jockey Ø 48 mm	660 g
2	A0004273	Abrazadera rueda jockey Ø 60 mm	1,5 kg
3	1FK0710	Abrazadera atornillada Ø 48 mm	940 g
4	1FK0722	Abrazadera atornillada Ø 60 mm	1,6 kg
5	1FK0711	Abrazadera atornillada Ø 60 mm con mango giratorio	1,6 kg

Manija de sujeción

Manija de brida de rueda jockey para Ø 34, 42, 48 mm. Corte necesario para Ø 34 mm.
• Longitud (mm) : 80
1TR003605

Manija de sujeción giratoria

Mango de tracción de brida de rueda jockey con mango giratorio.
• Longitud (mm) : 105
1FK0724E

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Enganches para remolques

Acoplamientos y mazos WESTFALIA

Acoplamientos clásicos y cuello de cisne para remolcar o transportar cualquier equipo con total seguridad: portabicicletas, remolque, etc. El acoplamiento clásico es una solución económica que puede desmontarse con herramientas, mientras que el acoplamiento de cuello de cisne incluye un rodamiento fijado con pernos. Deben completarse con un mazo específico o universal para proporcionar alimentación al sistema de iluminación instalado en el elemento remolcado. El mazo específico se conecta directamente a los conectores originales del vehículo. El mazo universal se conecta a los cables de las luces traseras.

Enganche de cuello de cisne



Enganche clásico

Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para CITROEN JUMPY II

Referencia	Designacion
A0005284	Acoplamiento de cuello de cisne CITROEN Jumpy II
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para CITROEN JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE

Referencia	Designacion
A0005261	Acoplamiento clásico JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE
A0005262	Mazo específico de 13 clavijas JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE - Hasta el 10/2019
A0005263	Mazo específico de 13 clavijas JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE - A partir del 11/2019
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FIAT Ducato

Referencia	Designacion
A0005283	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - De 1995 a 2006
A0005264	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - A partir de 2006
A0005265	Mazo específico de 13 clavijas DUCATO / JUMPER / BOXER - A partir de 2006
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para RENAULT Trafic

Referencia	Designacion
A0005266	Acoplamiento clásico RENAULT Trafic
A0005267	Mazo específico de 13 clavijas RENAULT TRAFIC
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para RENAULT Master

Referencia	Designacion
A0005282	Acoplamiento clásico RENAULT Master - De 2003 a 2010
A0005268	Acoplamiento clásico RENAULT Master
A0005269	Mazo específico de 13 clavijas RENAULT MASTER - A partir de 2006
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FORD Transit Custom

Referencia	Designacion
A0005270	Acoplamiento clásico FORD Transit Custom
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FORD Transit

Referencia	Designacion
A0005281	Acoplamiento clásico FORD Transit - De 2000 a 2014
A0005271	Acoplamiento clásico FORD Transit
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para MERCEDES Vito

Referencia	Designacion
A0005272	Acoplamiento de cuello de cisne MERCEDES Vito W447
A0005273	Mazo específico de 13 clavijas MERCEDES VITO W447
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para MERCEDES Sprinter

Referencia	Designacion
A0005274	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Tracción con escalón
A0005275	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Tracción sin escalón
A0005277	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Propulsión
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para T5/T6/T6.1

Referencia	Designacion
A0005278	Acoplamiento clásico VOLKSWAGEN T5/T6/T6.1
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para ADRIA CAPUCINE / COMPACT DL y DL PLUS / COMPACT SC y SC PLUS / CORAL / MATRIX / PROFILE / SONIC

Referencia	Designacion
A0005279	Kit de acoplamiento + mazo para ADRIA CAPUCINE / COMPACT DL y DL PLUS / COMPACT SC y SC PLUS / CORAL / MATRIX /PROFILE / SONIC
A0005280	Kit de 6 refuerzos para ADRIA CAPUCINE Y ADRIA SONIC

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Cabezales de acoplamiento

Estabilizador WS3000 WINTERHOFF

Apto para remolcar caravanas residenciales.
- Fijación (mm) : Montaje en timones Ø de 35 a 51 mm
- PTAC (kg) : 2700
- Perforación : En cruz
- 5,4 kg

A0007046

ACCESORIOS

Kit de copas de fricción WS 3000 (x2) WINTERHOFF

Kit de copas de fricción WS 3000 (x2)
A9905905

Cabezal de acoplamiento para timón cuadrado de 60 mm NOREP

Para barra de tracción cuadrada de 60 mm. P.T.C. : 850 kg.
- Fijación (mm) : 60
- PTAC (kg) : 850
- 1,4 kg

A0006705

Cabezal de acoplamiento 1,4 T timón redondo Ø 45 con perforación en cruz ALKO

- Fijación (mm) : Ø 45
- PTAC (kg) : 1500
- Perforación : En cruz
- 1,5 kg

A0006707

Cabezal de acoplamiento AK7 con indicador de desgaste ALKO

Si el indicador rojo de la agarradera deja de estar visible (en posición de bloqueo), significará que el límite de desgaste se ha superado y que se debe reemplazar el cabezal. Si el indicador rojo de la agarradera está visible (en posición de bloqueo), significará que el estado de desgaste es normal.

Referencia	Indicador de desgaste	Fijación (mm)	Perforación	PTAC (kg)	Peso
A0006706	No	50	Vertical/ Horizontal	750	1,3 kg
A0004274	No	60	Vertical	750	1,3 kg
A0004275	Sí	40	Vertical	750	1,4 kg
A0004276	Sí	45	Vertical	750	1,4 kg
A0004277	Sí	50	Vertical	750	1,4 kg
A0004278	Sí	60	Vertical	750	1,4 kg

Estabilizadores ALKO

AKS 3004: Estabilizador con embudos de anclaje laterales, así como en la parte delantera y trasera del cabezal. Proporciona un confort de conducción suave y segura. AKS 3504: Estabilizador para remolques con frenos de entre 200 y 3500 kg con cerradura integrada y Safety Ball. Producto destinado a remolques y caravanas con un PTAC de 3500 kg y cilindro deslizante de 60 mm.

- 4 embudos de fricción para compensar eficazmente los movimientos de cabeceo y guiñada.
- Indicadores de desgaste optimizados
- Mango ergonómico extraplano.
- Revestimiento de PVC negro resistente a los rayos ultravioleta con el paso del tiempo.

1

2

3

	1	2	3
Referencia	A0007415	A0003038	A0004279
Modelo	AKS 3004	AKS 3504	AKS 3004 Antivol Safety Compact + Safety Ball
PTAC (kg)	3000	3500	3000
N.º de homologación ECE	E1 55R-01 0930	E1 55R-01 1796	E1 55R-01
Tirantes de adaptación (mm)	35+40+50+45	60	35+40+50+45
Distancia entre ejes (mm)	47	54	47
Par de apriete (Nm)	M12	M16 195	M12
Clase de resistencia (Nm)	86	210	86
Peso	5,4 kg	6,2 kg	7,8 kg

Cabezal de acoplamiento + soft-dock ALKO

Para remolques con frenos. De acero. Se entrega con soft-dock.

1



2

	Referencia	Modelo	Tirantes de adaptación (mm)	Carga de apoyo estático (kg)	Perforación	PTAC (kg)	Peso
1	A0009728	AK161	35 / 45	120	Horizontal / En cruz	1600	1,7 kg
2	A0009729	AK270	35 / 40 / 45	120	Horizontal / En cruz	2700	1,9 kg

Dispositivos antirrobo Safety Premium ALKO

Los dispositivos antirrobo Safety Premium garantizan seguridad en caso de enganche o desenganche no autorizados, y satisfacen requisitos de seguridad cada vez más exigentes. De acero macizo.

¡Fácil de instalar!

1

2

3

4

	Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Diámetro (mm)	Peso
1	A0001457	AK160	Bombín de cerradura con 2 llaves	35	1,5 kg
1	A0009730	AK160		50	1,5 kg
2	A0009731	AK300 / AKS1300		50	4,9 kg
3	A0009732	AKS2004 / AKS3004		50	4,9 kg
4	A0009760	AK161 / AK270	Bombín de cerradura con 2 llaves + Safety Ball	50	2,6 kg

Dispositivos antirrobo Safety Compact ALKO

Dispositivos antirrobo que impiden el enganche o desenganche no autorizado. Imposibilitan el robo del cabezal de acoplamiento. Pueden permanecer instalados incluso mientras conduce. Bombín de cerradura con 2 llaves.

Compatible con Soft Ball (ref. : A0006902).

Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Diámetro (mm)	Peso
A0007203	AKS2004 / AKS3004	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,4 kg
A0007311	AKS1300 avec D35		50	1,4 kg
A0006805	AK160 / AK300 / AK350 D50 / AKS1300 D50		50	1,7 kg
A0007312	AK160 avec D35		50	1,8 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios cabezales de acoplamiento y rótulas

Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento ALKO

Apto para cabezales de acoplamiento de varios fabricantes (no apto para ALKO AK301 y AK351).
- Material : Aluminio fundido
- 960 g

A0007855

Se entrega con 1 cerradura para varios dispositivos antirrobo.
- 1,0 kg

A0004280

Dispositivo antirrobo Robstop WS 3000 WINTERHOFF

Dispositivo antirrobo para estabilizador WS 3000.
- Diámetro (mm) : 19
- 1,4 kg

A0007396

Dispositivo antirrobo con cerradura reforzada para el estabilizador del WS 3000.
- Diámetro (mm) : 15
- 1,9 kg

A0007397

Cerradura con Safety ball ALKO

- Estabilizador compatible : AK161 / AK270
- Especificaciones : Cilindro y 2 llaves

A0004282

Safety Ball antirrobo ALKO

Permite inutilizar por completo ganchos de remolque equipados con dispositivo antirrobo.

A0007148

Dispositivo antirrobo de estabilizador

Para estabilizador ALKO AK130, AK160, AKS1300, AKS2004. Se entrega en un estuche.
- Estabilizador compatible : AK130 / AK160 / AKS1300 / AKS2004
- Longitud (mm) : 132
- Ancho (mm) : 99
- Altura (mm) : 170
- 4,1 kg

A0004284

Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento

Modelo universal.
- Longitud (mm) : 206
- Ancho (mm) : 109
- Altura (mm) : 105
- 2,8 kg

A0004285

Dispositivo antirrobo de cilindro para estabilizador AKS 1300

Se entrega en un estuche.
- Estabilizador compatible : AKS 1300
- Longitud (mm) : 125
- Ancho (mm) : 93
- Altura (mm) : 100
- 4,0 kg

A0004286

Dispositivo antirrobo de esfera con cilindro

Bola con puntas que encajan en el gancho de remolque, con cerradura con llave que impide la tracción de la caravana.
- Estabilizador compatible : WS 3000
- Diámetro (mm) : 15
- 310 g

A0006443

Dispositivo antirrobo de cilindro para cabezales de acoplamiento Al-ko

A0008226B

Dispositivo antirrobo de cilindro para estabilizador AKS

- Estabilizador compatible : AKS 2700

A0006904

- Estabilizador compatible : AKS 1300
- Especificaciones : Para cabezal de acoplamiento Al-Ko

A0008352B

Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento

- Diámetro (mm) : 50
- 1,6 kg

A0002384

Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento ALKO MILENCO

- 3,3 kg

A0010208

Rótula angular

F 3500 kg. Rótula universal para uso con estabilizadores de fricción.
- Diámetro (mm) : 50
- 2,0 kg

1TR003822

Rótula recta Ø 50 NOREP

Con tuerca de apriete. No se debe utilizar con estabilizadores de fricción.
- Diámetro (mm) : 50
- 940 g

A0006967

Cubierta bola Soft Ball ALKO

Soft Ball ALKO. Recubierta de caucho para proteger de golpes y choques.

A0006902

Cubierta de bola plástico negro

- Diámetro (mm) : 50

A0008137

Funda de protección para timón

Funda con reflector.
- 470 g

A0004289

Funda para cabezal de acoplamiento

Funda para proteger eficazmente el cabezal de acoplamiento.
- 200 g

A0002387

Cable de ruptura

- Longitud (mm) : 1000

A0008155B

Refuerzos neumáticos VB AIRSUSPENSION

El refuerzo neumático VB-SemiAir es un sistema de dos cámaras que permite el ajuste independiente a izquierda y derecha de la suspensión, nivelando así el vehículo incluso bajo carga desigual. Tiene dos válvulas de entrada de aire y dos interruptores. Ofrece numerosas garantías:

- Montaje rápido gracias al sistema “Plug-and-Play”
- Protección de la carrocería, equipamiento y carga contra vibraciones/golpes.
- Mayor estabilidad
- Reducción de la inclinación
- Mayor comodidad
- Comportamiento óptimo en carretera
- Características valiosas

Kit básico que incluye panel de control, compresor, interruptores de confort y manómetros.

1

2

	1	2	2
Referencia	A0013363	A0013364	A0013365
Vehículos compatibles	PEUGEOT Boxer > 2006 FIAT Ducato PFC >2006 FIAT Ducato X250 / X290 ≥ 2006 CITROËN Jumper > 2006	FORD Transit V363 2014 à 2019 Traction	FORD Transit V363 >2019 Traction
Modelo	-	Tablero viejo	Nuevo tablero
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Sistema de suspensión neumática Assist'air© ALDEN

Especialmente diseñado para los vehículos de ocio, el sistema de suspensión neumática Assist'air© garantizan que el vehículo mantenga una perfecta adherencia a la carretera incluso con cargas divergentes y que siga siendo completamente controlable en las condiciones más difíciles. Incluso a plena carga, el vehículo mantendrá una conducción segura y confortable. El sistema circular 2 AS ofrece la posibilidad de mantener la altura del vehículo nivelada (izquierda-derecha, independientemente del peso en una rueda) en caso de condiciones de carga difíciles.

Referencia	Designacion	Peso
A0010004	Assist'Air con compresor Fiat Ducato > 2002 (X244)	12,0 kg
A0010005	Assist'Air con compresor Fiat Ducato 2006 (X250)	12,0 kg
A0010006	Assist'Air con compresor Sprinter NCV3 > 2007	12,0 kg
A0010007	Assist'Air con compresor Sprinter 208D 316CDI >1995	12,0 kg
A0010008	Assist'Air con compresor Sprinter 509CDI 509CDI > 2006	12,0 kg
A0010009	Assist'Air con compresor Renault Master > 1998	12,0 kg
A0010010	Assist'Air con compresor Renault Master tracción > 2010	12,0 kg
A0010011	Assist'Air con compresor Renault Master propulsión ruedas simples > 2010	12,0 kg
A0010012	Assist'Air con compresor Renault Master propulsión ruedas gemelas > 2010	12,0 kg
A0010013	Assist'Air con compresor Transit 350 ruedas gemelas > 2001	12,0 kg
A0010015	Assist'Air con compresor Transit 350 ruedas simples propulsión > 2001	12,0 kg
A0010014	Assist'Air con compresor Transit ruedas simples tracción > 2001	12,0 kg

NUEVO

Assist'Air con compresor chasis AL-KO desde 2007 ALDEN

- 24,0 kg

A0015365

Amortiguadores para caravanas y remolques ALKO

Reducen significativamente el riesgo de movimientos bruscos y botes. Incluyen tornillería. Se necesitan 2 amortiguadores por eje.

Ventajas: mayor comodidad, mejor frenado, mejor agarre.

Especial caravanas y remolques

	Referencia	Carga máx. por eje MMA (kg)	PTAC 2 ejes (kg)	Peso
1	A0001451	900	1600	1,3 kg
2	A0001452	1350	2700	1,3 kg
3	A0001453	2000	3500	1,3 kg
4	A0001454	4000	7500	1,5 kg

ACCESORIOS

Pestaña de sujeción para amortiguador ALKO

- 270 g

A0001841

Chasis / equipo en marcha / báscula para vehículos | Refuerzos de suspensión

Amortiguadores para autocaravanas y camiones tienda ALKO

Se pueden montar en vehículos Fiat, Citroën y Peugeot con conversión de chasis de Al-KO, AMC.

Especial para autocaravanas y camiones tienda

	Referencia	Vehículos compatibles	Varilla (mm)	Cuerpo (mm)	Longitud mín. (mm)	Longitud máx. (mm)	Peso
1	A0001833	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper FIAT Ducato / PEUGEOT J5 ≤ 1994 / CITROËN C25 ≤ 1994	40	47	256	386	1,1 kg
2	A0001834	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper ≤ 2000 / FIAT Ducato X230 ≤ 2000 / PEUGEOT Boxer ≤ 2000	44	60	258	393	1,8 kg
3	A0001836	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290	44	60	300	380	1,8 kg
3	A0001837	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290 / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	44	60	285	350	1,8 kg
4	A0001838	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X244 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer / PEUGEOT Boxer X250 PEUGEOT Boxer X290	60	60	285	326	1,8 kg

Ayudantes de suspensión SUMOSPRINGS

Aportan comodidad y seguridad para una mejor adherencia a la carretera. Se instalan sin desmontar el juego de resorte/amortiguador.

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0003908	Ayudantes de suspensión delantera de 40 mm	850 g
1	A0003909	Ayudantes de suspensión delantera de 45 mm	1,1 kg
1	A0003910	Ayudantes de suspensión delantera de 50 mm	1,1 kg
1	A0003911	Ayudantes de suspensión delantera de 60 mm	1,6 kg
2	A0003914	Ayudantes de suspensión trasera Ducato	1,1 kg
3	A0003912	Ayudantes de suspensión trasera Ford	2,2 kg
3	A0003913	Ayudantes de suspensión delantera Mercedes	2,2 kg
3	A0003915	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes	2,4 kg
4	A0018343	Ayudantes de suspensión delantera Mercedes peso alto 2 ruedas motrices	1,4 kg
5	A0018344	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes peso alto 2 ruedas motrices	1,9 kg
6	A0018345	Ayudantes de suspensión Renault Master después de 2016	2,3 kg
7	A0018346	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes después de 2010 (excepto tracción delantera)	1,9 kg

ATC, corrector de trayectoria ALKO

Sistema activo de estabilización de la trayectoria que corrige los movimientos de oscilación peligrosos en cuanto se producen.

Referencia	A0004290	A0013210
PTAC (kg)	1500	1800
Peso	5,3 kg	5,3 kg

Boquillas de salida ALKO

Boquillas estéticamente agradables para prolongar una salida de escape y dirigir los gases de escape. Fijación por enmangamiento forzado.

Referencia	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (mm)	Salida	Aspect	Peso
A0011031	57	60	256	Derecha	Cromado	480 g
A0008411	57	60	256	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008410	67	70	213	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008475	70	76	258	Hacia abajo	Pulido	460 g

Estabilización / calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras


1


2

3

	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Altura máx. (mm)	Peso
1	A0006372	Cilindro MF 700	-	375	2,1 kg
1	A0006464	Cilindro MF 1200	-	420	3,0 kg
2	A0006444	Cilindro MF 1500	-	455	4,2 kg
3	A0006855	Cigüeñal 23	540	-	1,0 kg
3	A0006497	Cigüeñal 19	330	-	770 g
3	A0006854	Cigüeñal 19	540	-	1,1 kg

Gatos estabilizadores de acero galvanizado robusto con bloqueo de trinquete y control por palanca. Fijación bajo el chasis de la autocaravana. Fuerza 500 kg.

1

2

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0007181	Cilindros Jack de trinquete de 27 a 38 cm - Lote de 2	3,3 kg
1	A0007006	Cilindros Jack de trinquete de 38 a 50 cm - Lote de 2	4,3 kg
1	A0007007	Cilindros Jack de trinquete de 50 a 65 cm - Lote de 2	4,3 kg
2	A0009744	Cilindros Jack de manivela de 33 a 53 cm - Lote de 2	7,2 kg
2	A0007310	Cilindros Jack de manivela de 29 a 46 cm - Lote de 2	6,0 kg

Estabilización / calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras

Patas ALKO

Las patas estabilizadoras y eléctricos ALKO están especialmente diseñados para el chasis ALKO. Sin embargo, pueden adaptarse a otros chasis tradicionales con ayuda de una guía deslizante. El sistema UPA en versión eléctrica le permite sustituir los gatos de su vehículo de forma más segura, rápida y cómoda gracias al mando a distancia, pero también ajustarlos con precisión. Se incluyen zapatas Big Foot para mejorar la seguridad y la estabilidad sobre el terreno. Una rápida instalación y un adaptador especial impiden un uso manual fraudulento.



Cilindros diseñados para estabilizar su remolque o caravana: no utilizar como gato para cambiar una rueda.

Referencia	A0004296	A0004297	A0004298	A0004299
Modelo	Cilindro estándar	Cilindro estampado estándar	Cilindro estampado estándar	Cilindro estampado aligerado
PTAC (kg)	1000	1300	1300	2000
Carga de apoyo estático máx. (kg)	500	800	800	1000
Dimensiones A (mm)	438	505	605	605
Dimensiones B (mm)	400	470	510	495
Dimensiones C (mm)	253	260	260	280
Dimensiones D (mm)	190	190	190	190
Dimensiones E (mm)	70	100	100	100
Dimensiones F (mm)	410	470	500	470
Peso	3,7 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,2 kg

Referencia	A0003039
Modelo	UP4
Alimentación	12 V
PTAC (kg)	2500
Carga de apoyo estático máx. (kg)	1250 / cilindro
Peso	40 kg



Gato hidráulico manual

- Carga máx. (kg) : 2000
- Altura mín. (cm) : 14,8
- Altura máx. (cm) : 27,8
- 2,1 kg

A0002819

- Carga máx. (kg) : 5000
- Altura mín. (cm) : 18,5
- Altura máx. (cm) : 35,5
- 3,7 kg

A0002820

Gato con caja ALKO

Para caravanas con PTAC de hasta 1600 kg. También se puede utilizar como calza o nivelador. Se desliza fácilmente bajo el chasis. Con estuche de almacenamiento.

- Altura mín. (cm) : 8,5
- Altura máx. (cm) : 37,5
- Material : Nylon
- Versión : Con bolsa
- 3,0 kg

A0015143

NUEVO

Gato Hidráulico

Cumple con la norma CE.

- Carga máx. (kg) : 4000
- Longitud (mm) : 110
- Ancho (mm) : 105
- 3,3 kg

A0004301

ACCESORIOS

Adaptador para gato

Adaptador para gato hidráulico (ref. : A0004301).

- 400 g

A0004302

ACCESORIOS

Nivel de burbuja

Modelo triangular para atornillar.

A0008237B

Patas estabilizadoras de plástico apilables FIAMMA

Lote de 4 patas estabilizadoras apilables, hechas de plástico resistente a los rayos UV.
- Carga máx. (kg) : 750
- Altura mín. (cm) : 31
- Altura máx. (cm) : 44
- Material : Plástico
- Color : Gris
- 3,2 kg

A0006574

Patas estabilizadoras apilables

Bases de aluminio apilables.
- Carga máx. (kg) : 1000
- Longitud (mm) : 178
- Ancho (mm) : 178
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 43
- Material : Aluminio
- Embalaje : Lote de 4
- 3,5 kg

A0006573

- Embalaje : Juego de 2
- 2,0 kg

A0004300

Patas estabilizadoras Magnum aluminium - Lote de 4

Lote de 4 bases de aluminio apilables.
- Carga máx. (kg) : 900
- Longitud (mm) : 215
- Ancho (mm) : 215
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 43
- Material : Aluminio
- 3,6 kg

A0007084

Kits de nivelación hidráulica Fiat MA-VE

Permite nivelar de forma automática el vehículo, cambiar una rueda pinchada o colocar las cadenas de nieve sin necesidad de usar un gato. También permite vaciar mejor las aguas residuales. de una forma estable y cómoda.

Referencia	Modelo	Peso
A0003888	Fiat Al-Ko	74,0 kg
A0003889	Fiat Ducato	82,0 kg
A0003890	Fiat Ducato furgoneta	82,0 kg
A0003891	Ford	82,0 kg
A0003893	Mercedes SLC Super Light Chassis Al-Ko	82,0 kg

ACCESORIOS

Referencia	Designacion	Peso
A0003895	Alargador de 1 m + conexión	370 g
A0003896	Alargador de 2 m + conexión	490 g
A0003897	Alargador de 3 m + conexión	670 g
A0003894	Kit de montaje externo (debajo del chasis)	8,0 kg
A0003898	Par de embudos cortos de diámetro 180 mm	2,0 kg

Estabilización / calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras

Sistemas de nivelación E&P HYDRAULICS

Los sistemas de nivelación de E&P Hydraulics, con sus 4 cilindros hidráulicos de doble efecto, pueden adaptarse a cualquier tipo de vehículo/chasis.
Ofrece muchas ventajas:
- Nivelación automática sin esfuerzo con solo presionar un botón
- Posicionamiento horizontal y estable en 2 minutos
- Protección antirrobo adicional
- Vaciado completo del depósito de aguas residuales gracias a su posición inclinada
- Perfecto drenaje del lavabo, ducha y aguas residuales.
- Preparar su vehículo para el invierno para evitar la ovalización de los neumáticos y aliviar la suspensión/ amortiguadores.
- Mejora del confort en la cabina en el día a día (para dormir, cocinar y moverse)

Referencia	Vehículos compatibles	Peso
A0013344	FORD > 2017	55,0 kg
A0013348	FIAT Van X250 > 2006	55,0 kg
A0013351	MERCEDES Sprinter Van > 2006 Tracción trasera	55,0 kg
A0013352	MERCEDES Sprinter SLC > 2006 Tracción delantera	55,0 kg
A0013353	MERCEDES Sprinter AMC > 2006 Tracción delantera	55,0 kg
A0013354	MERCEDES Sprinter Van > 2006 Tracción trasera	55,0 kg
A0013355	MERCEDES Sprinter > 2006 Tracción delantera	55,0 kg
A0013345	IVECO 50C 2006 a 2017 Base del toldo	60,0 kg
A0013346	IVECO 60C-70C 2006 a 2017 Cabina elevada	60,0 kg
A0013347	IVECO 60C-70C Chasis con cabina > 2017 Chasis con cabina	60,0 kg

ACCESORIOS

Panel táctil y extraíble E&P HYDRAULICS

Panel de control táctil y extraíble 2 en 1: un panel de control de nueva generación que se transforma en mando a distancia cuando se retira de su soporte.
• 1,0 kg
A0013356

Protección de placas E&P HYDRAULICS

Juego de 4 protectores de placa de cilindro.
• 1,0 kg
A0013358

Interfaz EP-VB E&P HYDRAULICS

Interfaz VB-EP para control centralizado de cilindros E&P y suspensiones VB FULL AIR 2C-3C-4C.
• 1,0 kg
A0013360

NUEVO

Travellife

Robusto cojinete de estabilización - 4 unidades TRAVELLIFE

Lote de 4 robustos cojinetes de estabilización para evitar que los soportes de ángulo de la caravana se hundan en terrenos sueltos o embarrados. Las gruesas clavijas de hierro facilitan la fijación de los soportes de nivelación.
• 950 g
A0020523

¡Instalación permanente!

Zapatas de patas HTD

Lote de 4 bases de gato estabilizador para evitar que los gatos se hundan en terrenos blandos. Resistentes y ligeros. Limpieza fácil. Para caravana y autocaravana.
- Longitud (mm) : 183
- Ancho (mm) : 142
- Altura (mm) : 44
- 625 g

A0001459

¡Apilables!

Cuñas de cilindro estabilizador HTD

Lote de 4 calzas de gato estabilizador para nivelar caravanas y autocaravanas. Resistentes y ligeros. Limpieza fácil.
- Carga máx. (kg) : 1250
- 1,5 kg

A0001460

Zapatas de cilindro estabilizador Carafoot

Lote de 4 discos contra hundimientos con 4 topes que permiten la fijación a las patas de elevación del vehículo.
- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 145
- 720 g

A0007950

FIAMMA
home is everywhere

Cuña para cilindro FIAMMA

Lote de 4 discos para colocar bajo los gatos estabilizadores; ultrarreforzados.
- Carga máx. (kg) : 650
- Diámetro (mm) : 200
- 925 g

A0009741

Cuña para cilindro Big Foot ALKO

Lote de 4 bases. Gran superficie de apoyo (200 x 180 mm) y una nervadura transversal. La base Big Foot Impide que el gato resbale o se hunda y garantiza una perfecta estabilidad de la caravana.
- Carga máx. (kg) : 1250
- 2,5 kg

A0004304

AL-KO

AL-KO



Referencia	Modelo	Especificaciones
A0004306	Tuerca de cilindro 16 x 4	Saliente de Ø 15 mm 16 x 4
A0004307	Tuerca de cilindro 20 x 4	20 x 4

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Diámetro tuerca (mm)
A0004308	Manivela	850	19
A0004309	Manivela	650	19
A0006417	Manivela	650	23

Estabilización / calzado | Cuñas / placas de arena / palas

Cuñas Level FIAMMA

	1	2	3	4
Modelo	Level Pro	Level Up	Level SystemMagnum	Level SystemJumbo
Referencia	A0000649	A0000525	A0006575	A0007236
Longitud (mm)	430	570	500	600
Ancho (mm)	170	200	200	260
Altura (mm)	90	130	90	120
Carga máx. (kg)	2500	2500	4000	6000
Peso	1,6 kg	3,3 kg	2,7 kg	4,9 kg

Kit Level Up FIAMMA

Se entrega con bolsa de almacenamiento.

	1	2	3
Modelo	Kit Level Up	Kit Level Up Premium S	Kit Level Up Premium
Referencia	A0000527	A0003484	A0002585
Longitud (mm)	570	680	830
Ancho (mm)	200	280	310
Altura (mm)	130	160	200
Carga máx. (kg)	2500	8000	8000
Peso	3,0 kg	1,8 kg	7,2 kg

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento Level Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento con bandolera fabricada en poliéster lavable para el almacenamiento cuñas FIAMMA.

- Modelo : level Up, Level Up Jumbo
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 200 g

A0007853

- Modelo : Level Pro, Level System Magnum
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 245
- Altura (mm) : 185
- 235 g

A0004310

Placa de estacionamiento Level Plate FIAMMA

Lote de 2 placas de PVC de montaje bajo los Level Up para aumentar la tracción en suelo resbaladizo o de arena.

- 800 g

A0000121

Placa antideslizante Anti Slip Plate FIAMMA



Lote de 2 placas antideslizantes para instalar en el Level Up o Level Pro; ideales para suelos lisos.

- Longitud (mm) : 1600
- Ancho (mm) : 1000

A0000530

Tope Chock Level FIAMMA

Lote de 2 cuñas para ruedas que se adaptan a los Level Up y permiten el bloqueo de las ruedas. Muy resistentes, fabricadas en polietileno de alta densidad y con tratamiento contra rayos UV. Soportan cargas de hasta 14 toneladas.

- Carga máx. (kg) : 14000
- 380 g

A0000526

Ideal para neumáticos anchos

Kit 2 cuñas Levelers + bolsa de almacenamiento THULE

Lote de 2 cuñas a 3 alturas (4, 8 y 11 cm) que facilitan la nivelación del vehículo. Gran superficie estriada para un perfecto agarre entre el neumático y la cuña. Incluye bolsa de transporte.
- Carga máx. (kg) : 2500
- Longitud (mm) : 560
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 3,5 kg

A0008022

Placas antideslizantes Grip System FIAMMA

Lote de 2 placas para colocar bajo las ruedas motrices del vehículo. Se pueden ensamblar a lo largo para tener una mayor superficie de tracción. Ideales en suelo blando, de arena y de barro. Se pueden usar en combinación con los Level Up. De polietileno, con tratamiento contra rayos UV. Fáciles de limpiar.
- Longitud (mm) : 740
- Ancho (mm) : 225
- 400 g

A0000529

Cuñas Wheel Saver FIAMMA

Lote de 2 cuñas de estacionamiento que evitan la ovalización de los neumáticos. Ideales para vehículos en estacionamiento prolongado y para el almacenamiento invernal. Posibilidad de fijar las cuñas directamente al suelo del garaje.
- Longitud (mm) : 460
- Ancho (mm) : 210
- Altura (mm) : 60
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 600 g

A0009742

¡ideal para invernar!

Placa antideslizante 1000 x 300 mm

De material sintético. Muy robusta. Volumen reducido. Soporta cargas pesadas (pesos pesados). Ideal para autocaravanas y 4x4 que se utilizan en la arena. Color gris antracita. Se vende por unidad.
- Longitud (mm) : 1000
- Ancho (mm) : 300
- 740 g

A0002389

Placa antideslizante W4

Lote de 2 placas. Fáciles de limpiar.
- 800 g

A0004312

Estas innovadoras cuñas redondeadas permiten un calzado progresivo perfecto y sin sacudidas. Además, protegen los neumáticos de la deformación, por lo que también se pueden utilizar como cuñas para el estacionamiento de invierno. Juego de 2 cuñas suministradas con funda de almacenamiento.

Elevación ajustada a mm
Función doble: Amortiguación + hibernación

Cuñas estabilizadoras curvas máx. - Lote de 2

- Carga máx. (kg) : 1250
- Longitud (mm) : 474
- Ancho (mm) : 230
- Altura (mm) : 100
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 3,5 kg

A0001760

Súper compacta



Cuñas estabilizadoras curvas mín. - Lote de 2

- Carga máx. (kg) : 1250
- Longitud (mm) : 385
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 80
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 2,1 kg

A0001761

Estabilización / calzado | Cuñas / placas de arena / palas

AL-KO

Cuña Uk 36K ALKO

Cuña para rueda diseñada con mango integrado; se vende por unidades.
- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 320
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 160
- 1,0 kg

A0001458

Cuña para rueda UK10-2 de plástico ALKO

Cuña para rueda de plástico resistente.
- Carga máx. (kg) : 800
- Longitud (mm) : 232
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 102

A0001281

Cuña para rueda UK36 de acero ALKO

Cuña de rueda de acero galvanizado de alta resistencia.
- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 150

A0001154



Cuña para rueda de plástico - Lote de 2

- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 110
- 600 g

A0004311

ACCESORIOS

Pala / Pico tipo US

Atornillable y desmontable.
- 2,0 kg

A0004002

MILENCO

Cuñas para ruedas MILENCO

1

2



3



4

5

	Referencia	Modelo	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0010174	Triple	6000	600	240	160	5,1 kg
2	A0010175	Quattro	8000	810	245	200	9,0 kg
3	A0010176	Trident	8000	810	245	200	9,0 kg
4	A0010177	Wedge	4000	450	180	110	1,9 kg
5	A0010178	Wedge XL	4000	660	220	150	4,9 kg

MILENCO

Nivel especial de cuñas MILENCO

Permite, gracias a su graduación específica, saber antes de la maniobra en qué nivel de los calzos se debe colocar el vehículo para nivelarlo.

A0010180

Cuña para rueda - unidad MILENCO

Garantiza la total estabilidad del vehículo gracias a su revestimiento antideslizante. Cómodo de llevar con sus asas laterales. Se adapta perfectamente a la cuña Wedga.

- 200 g

A0010179

Rampa de acceso para rueda de cuña MILENCO

Facilita la escalada en superficies lisas. Posicionado en la base de la cuña para dar más agarre. También se utiliza para conectar las cuñas a las rejillas de desarenado.

- Longitud (mm) : 230
- Ancho (mm) : 190
- 250 g

A0010181

Placa antideslizante MILENCO

- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 30
- 1,0 kg

A0010182



Rejilla antideslizante MILENCO

- Longitud (mm) : 1060
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 25
- 5,1 kg

A0010219

Escalones | Escalones fijos retráctiles

Escalones de aluminio anodizado THULE

Pedal deslizante de alto rendimiento y muy resistente. Escalón estable que se pliega automáticamente para que sea más fácil y seguro entrar en el vehículo.- Seguridad: el escalón no funciona con una carga de más de 15 kg. - Piezas fiables y de calidad. - Reparación manual sin herramientas en caso de avería eléctrica. - Salida de cable multifuncional inteligente para evitar la entrada de agua y polvo.- Protección perfecta contra el polvo gracias a los cepillos integrados. - Entrada segura gracias a las tiras antideslizantes. - Sin bordes afilados en la parte delantera. - Fabricado en aluminio anodizado y ondulado

Conforme a la norma europea EN1646

	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007749	Thule Slide-Out Step	Manual	406	485	5,0 kg
2	A0004137	G2 12 V - 400 mm	Eléctrico	407	452	5,8 kg
2	A0004971	G2 12 V - 550 mm	Eléctrico	597	552	6,6 kg
2	A0004972	G2 12 V - 700 mm	Eléctrico	707	752	7,7 kg
3	A0004973	G2 12 V - Ducato/Jumper/Boxer - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
3	A0004974	G2 12 V - Ducato/Jumper/Boxer - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
3	A0005079	G2 12 V - Ducato/Jumper/Boxer - 700	Eléctrico	707	752	7,4 kg
4	A0004975	G2 12 V Crafter - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
4	A0004976	G2 12 V Crafter - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
4	A0004977	G2 12 V Crafter - 700	Eléctrico	707	752	7,5 kg

ACCESORIOS

Kits de montaje para Thule Slide-Out Step de 12 V.

Referencia	Désignation	Peso
A0004978	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 12 V Ducato/Jumper/Boxer	1,5 kg
A0004979	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 400/700 mm	1,4 kg
A0004980	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 550 mm	1,4 kg
A0012595	Kit de montaje para Slide-Out G2 12 V Transit ≥ 2014 FWD	650 g
A0012596	Kit de montaje para Slide-Out G2 12 V Transit ≥ 2014 AWD	650 g

Kit iluminación LED para Slide-out step THULE

Kit de iluminación LED para escalón Slide-Out V 12 y V 18.
Clase de protección: IP65. Modelo universal.

- Universal
- 2,0 kg

A0002272

- Color : Negro
- FIAT Ducato > 2007
- 2,0 kg

A0003671

Escalones de aluminio anodizado THULE

Thule Single Step y Thule Step Manual 550: La versión estándar incluye un botón para conectar un indicador al interior del vehículo con el fi n de impedir el arranque si el escalón no está recogido. Instalación opcional.

Thule Slide-Out Step Manual 440: Bloqueado en posición cerrada. Soportes de instalación: diferentes alturas: 9, 35, 62 y 88 mm.

	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007938	Step Manual 550 - Simple	Manual	552	552	5,4 kg
2	A0007635	Single Step 12 V - 460	Eléctrico	455	455	5,5 kg
2	A0007605	Single Step 12 V - 550	Eléctrico	551	551	5,7 kg
2	A0004981	Single Step Compact 12 V - 500	Eléctrico	500	500	5,1 kg
3	A0000328	Double Step 12 V - 380	Eléctrico	380	345	7,0 kg
3	A0007636	Double Step 12 V - 440	Eléctrico	446	501	8,2 kg
3	A0007637	Double Step 12 V - 500	Eléctrico	502	557	8,0 kg

Escalones correderos eléctricos LIPPERT

Escalón corredero eléctrico de 12 V con tiras de caucho antideslizantes en los escalones. Sistema de abertura manual en caso de incidencia. Tiempo de abertura: 2,5 segundos, potencia 2,5 A.

NUEVO

Escalón corredero eléctrico - LIPPERT

- Ancho (mm) : 440
- 6,5 kg

A0016707

- Ancho (mm) : 550
- 7,5 kg

A0002274

ACCESORIOS

Iluminación LED para escalón eléctrico deslizante LIPPERT

La luz se enciende automáticamente durante 30 segundos al desplegar el escalón. Con bandas de caucho transparente en los escalones.

- Longitud (mm) : 599
- Altura (mm) : 404
- Ancho (mm) : 785
- 1,2 kg

A0002275

Kit de montaje para escalón eléctrico de deslizamiento LIPPERT

- FIAT Ducato ≥ 2014
- 1,7 kg

A0002276

- MERCEDES Sprinter

A0002277

Alfombrillas estribo - Clean Step - FIAMMA

Para escalones de 380 x 400 a 450 x 400 mm. Se fija con los muelles originales. De plástico para su uso en exteriores.

- Grosor (mm) : 6
- Color : Negro
- 250 g

A0002023

- Color : Verde
- 200 g

A0007373

Interruptor de pedal

Referencia	Modelo	Color
A0003600	Interruptor para escalón	Gris oscuro
A0008433	Interruptor para escalón	Gris claro
A0010920	Interruptor para escalón	Blanco

Escalones | Eescalones portátiles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

	Referencia	Plegable	Superficie antideslizante	Material	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso
1	A0000389	No	Sí	Plástico	410	220	260	1,1 kg
2	A0006679	No	Sí	PP	485	220	335	1,0 kg
3	A0007372	No	Sí	PP	575	235	395	1,4 kg
4	A0000390	No	Sí	Acero	430	262	389	2,7 kg
5	A0000391	No	Sí	Acero	480	420	365	4,1 kg
6	A0003225	No	Sí	PP	630	390	540	2,7 kg
7	A0000917	Sí	Sí	PP	415	250	278	1,5 kg
8	A0003464	Sí	Sí	Aluminio	480	238	299	2,5 kg
9	A0003330	Sí	Sí	PP	550	440	510	4,0 kg
10	A0004315	Sí	No	PP	290	220	220	1,2 kg
11	A0004316	No	Sí	PP	480	235	295	1,5 kg

ACCESORIOS

4 estabilizadores para escalón ref. 15935617

Juego de 4 estabilizadores para compensar desniveles de hasta 10 mm.
- 350 g

A0000392



Tapete para Step con sistema de encaje FIAMMA

De caucho blando y flexible, resistente a los rayos ultravioleta. Se instalan encajándolos.
- Longitud (mm) : 400
- Profundidad (mm) : 250
- 400 g

A0004317

Tapete para Step Magnum con sistema de encaje FIAMMA

De caucho blando y flexible, resistente a los rayos ultravioleta. Se instalan encajándolos.
- Longitud (mm) : 450
- Profundidad (mm) : 270
- 500 g

A0004318

Fundas para autocaravanas HTD

Las fundas de HTD están hechas de un tejido compuesto resistente a la putrefacción y transpirable, compuesto de 4 capas (160 g/m²). La suave capa interior protege la carrocería de los arañazos. Los modelos han sido diseñados para adaptarse perfectamente a cada autocaravana (desde la furgoneta hasta el tamaño completo) o caravana (3 anchos). Las partes delantera y trasera están equipadas con triángulos de tensión para facilitar el ajuste de la funda. La instalación y el acceso al vehículo se facilitan mediante cierres deslizantes a cada lado. Las esquinas tienen dobladillo y son elásticas. Las fundas vienen con correas (ancho de 3,8 cm) y una bolsa de transporte.

- Hecho de tela no tejida de alta resistencia
- Compuesto por 4 capas
- Entregado con una bolsa de transporte

Housses de camping-cars HTD

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0004968	550	240	270	6
A0001588	550 a 600	240	270	7
A0001589	600 a 650	240	270	7
A0001590	650 a 700	240	270	7
A0001591	700 a 750	240	270	7
A0001592	750 a 800	240	270	7

Fundas para caravanas HTD

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0001731	Hasta 450	213	230	4
A0001732	450 a 500	213	230	4
A0001733	500 a 550	213	230	5
A0001734	550 a 600	213	230	5
A0004966	Hasta 450	233	230	4
A0001735	450 a 500	233	230	4
A0001736	500 a 550	233	230	5
A0001737	550 a 600	233	230	5
A0001738	600 a 650	233	230	5
A0001739	650 a 700	233	230	5
A0004967	700 a 750	233	230	6
A0001584	600 a 650	253	230	5
A0001585	650 a 700	253	230	5
A0001586	700 a 750	253	230	6
A0001587	750 a 800	253	230	6

Hibernación | Fundas de vehículos

Travellife

Las fundas de autocaravana de la gama Travellife de alta calidad son impermeables y resistentes a los rayos ultravioletas. Gracias a sus microporos integrados, el tejido ofrece una ventilación excelente y repele la humedad y la suciedad para que no penetren en el material. La funda se puede ajustar perfectamente a la caravana gracias a la costura elástica y a las correas de fijación.

Fundas para autocaravanas TRAVELLIFE

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0004824	550	240	270	7
A0004825	600	240	270	7
A0004826	650	240	270	7
A0004827	700	240	270	7
A0004828	750	240	270	7
A0004829	800	240	270	7

Fundas para caravanas TRAVELLIFE

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
A0004790	450	240	220
A0004785	500	240	220
A0004786	550	250	220
A0004787	600	250	220
A0004788	650	250	220
A0004789	700	250	220

Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.

Funda de autocaravana Cover Top FIAMMA

Protege la parte superior del vehículo. Fácil y rápido de montar con cuerdas o tensores elásticos (no incluidos). Tejido robusto y antirrayos ultravioleta. Con esquinas reforzadas y anillos de enganche.

- Longitud (cm) : 850
- Ancho (cm) : 520
- 6,5 kg

A0007489

Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.

De tejidos resistentes y transpirables, las fundas COVER PREMIUM protegen el compartimento de las altas temperaturas. Protegen la carrocería de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta y de la suciedad. Incluyen:
- 1 bolsa de almacenamiento
- 4 correas de fijación de plástico
- 3 cierres de cremallera para acceder al interior del vehículo
- cierres de velcro para mantener los laterales abiertos- ojales de metal para un mejor anclaje.

Funda de autocaravana Cover Premium FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 7,10 m de longitud.

- Longitud (cm) : 716
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 10,0 kg

A0007745

Funda de autocaravana Cover Premium L FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 8 m de longitud.

- Longitud (cm) : 808
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 11,0 kg

A0007746

Hibernación | Fundas de vehículos

Lona de protección para techo Wintertime HINDERMANN

Lona a partir de SFS no tejido, transpirable y de triple grosor. Se distingue por su alta resistencia a los desgarros y por su ligereza.

Kit de sustitución suministrado: 6 correas: Ancho 3 cm, largo aprox. 800 cm (con ganchos para colgar).

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0003097	500	300	8
A0003098	550	300	8
A0003099	600	300	8
A0003100	650	300	8
A0003101	700	300	8
A0003102	750	300	8
A0003103	800	300	8
A0003104	850	300	8

Lonas para el techo especialmente diseñadas para furgonetas de base Ducato HD-2 con un ancho de 3 m.

Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0002500	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	541	450	6
A0002501	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	599	510	6
A0002502	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	636	550	6
A0002503	Protección delantera Ducato 2007/2014	-	-	6

ACCESORIOS

Protectores de esquina - Lote de 4 HINDERMANN

Protege los bajos de las rozaduras de las correas.
- Material : Espuma de polietileno rígido
- 250 g

A0002504

Espaciadores - Lote de 4 HINDERMANN

Protege los laterales del vehículo de las rozaduras de las correas.
- Material : Espuma de polietileno rígido
- 200 g

A0002505

Funda de rueda térmica

Protege sus neumáticos de la suciedad, la sequedad, las quemaduras del sol y otras influencias meteorológicas.

- Dimensiones de la rueda : 15 à 17”
- Longitud (cm) : 84
- Altura (cm) : 70,5
- Profundidad (cm) : 1
- Material : Aluminio
- 295 g

A0003275

Funda de rueda Monza

Protege el neumático del sol. Se fija al suelo con facilidad y rapidez gracias a un sistema de ojales. Piquetas no incluidas.

- Dimensiones de la rueda : 15"
- 200 g

A0002321

- Dimensiones de la rueda : 17"
- 400 g

A0002968

HINDERMANN
PROTECTIONS POUR LA CONSERVATION

Protección para ruedas que permite limitar los efectos de los rayos ultravioleta y el calor, y reducir el desgaste de los neumáticos. Su sistema de ojales integrado proporciona un anclaje sólido. Piquetas no incluidas.

Referencia	Ancho (cm)	Altura (cm)	Dimensiones de la rueda	Peso
A0002496	185	635	14”	250 g
A0002497	215	665	RM 15”, 215/70 R15	250 g
A0002498	225	690	RM 16”, 235/75 R16	300 g
A0002499	225	740	RM 17”, 225/75 R17	300 g

Nous protégeons
ce qui est important
pour vous !

HINDERMANN

Protection thermique
Housses de protection
Pare-vent
Systèmes de rangement
www.hindermann.de/fr

› Thule VeloSwing

Le crochet d’attelage pivotant

Plus que juste une solution de transport de vélos électriques pour les fourgons

Conçu comme une solution de transport de vélos innovante, le Thule VeloSwing offre un accès complet aux portes arrière, même avec des vélos électriques montés, et peut être utilisé commune un attelage de remorque certifié jusqu’à la limite du véhicule

Bring your life
thule.com

Outdoor

Tiendas de campaña 552

Baúles de viaje 554

Ropa de cama 555

Sillones / sillas / taburetes 556

Mesas y maletín mesas de exterior 564

Muebles de exterior 567

Accesorios de camping 569

Equipos antiinsectos 572

Fogones 572

Barbacoas y planchas 575

Accesorios para cocina de exterior 577

Camping | Tiendas de campaña

Moonlight Tent FIAMMA

Tienda de techo ideal para escapadas de corta duración, perfecta para vacaciones al aire libre gracias a su cubierta para la lluvia, ventanas con mosquitera incorporada y cortinas que se abren por los 4 lados.
Abertura rápida y sencilla de la cartera.
Incluye un colchón de 5 cm de grosor y bolsas para guardar los accesorios. Una gama de accesorios opcionales le permitirá sacar el máximo partido a su tienda para aumentar la comodidad y la seguridad. Se suministra con una escalera de aluminio de 2,30 m.

Diseñado para monovolúmenes, 4 x 4 y turismos.

Modelo	Moonlight Tent 140	Moonlight Tent 180
Longitud (cm)	240	240
Ancho (cm)	140	180
Altura (cm)	120	120
Número de plazas	2	3
Referencia	**A0023936**	**A0023937**
Peso	58,0 kg	66,0 kg

Privacy Moonlight Tent

Un avancé complementario a la tienda Moonlight, que proporciona espacio adicional. La ventana central está provista de cortina y mosquitera para facilitar la luminosidad de la estancia.

Modelo	Privacy Moonlight Tent 140	Privacy Moonlight Tent 180
Altura de montaje (cm)	180-220	180-220
Referencia	**A0023941**	**A0023942**
Peso	3,6 kg	4,1 kg

NUEVO

Esterilla anticondensación para tienda Moonlight FIAMMA

Colchón anticondensación para una mejor ventilación en el interior de la tienda Moonlight.

- Longitud (cm) : 140
- 2,0 kg

A0023938

- Longitud (cm) : 180
- 2,4 kg

A0023939

NUEVO

Tuercas antirrobo Moonlight Tent FIAMMA

Kit antirrobo para la tienda de techo Moonlight Tent que aporta seguridad del producto. Estas tuercas especiales se fijan a los soportes de las barras de techo y solo pueden retirarse con la llave suministrada.

A0023940

NUEVO

NaïtUp

Tienda de techo NAIT UP

Carpas de techo diseñadas para que puedas montarlas rápidamente y disfrutar de tu lugar de inmediato. Benefíciate de un sistema de apertura y cierre sencillo y rápido (en menos de un minuto) así como de un exclusivo sistema NuFix, desarrollado por NaïtUp y homologado ISO 11 1154-M, que se adapta a todos los modelos de barras de techo.

Modelo	Duo	Quatro
Longitud (cm)	215	220
Ancho (cm)	125	170
Altura (cm)	150	145
Altura plegada (cm)	28	28
Número de plazas	2	4
Referencia	A0015082	A0015083

ACCESORIOS

Barra de cierre para vehículos altos NAIT UP

Esta barra se utiliza cuando Hussarde se instala en un vehículo alto (1,80 m o más de media): En el caso de Hussarde Quatrö, se utiliza principalmente para entrar y salir del piso basculante en lugar de utilizar la escalera. En el caso de Hussarde Duö cuando la cuerda de cierre es difícil de alcanzar.

- Versión : Alto
- 63,0 kg

A0015084

Sobrebarras Quatro NAIT UP

Estas dos sobrebarras Quatrö/Family encajan entre el Hussarde y las barras de techo y se pueden utilizar en las siguientes situaciones:
- sus barras de techo miden menos de 110 cm de largo (el Hussarde no se asentará en todo su ancho).
- sus barras de techo están demasiado cerca del techo del vehículo: menos de 8 cm entre la parte superior de las barras y la carrocería.
- sus barras de techo son curvas.

- Embalaje : Juego de 2
- 84,0 kg

A0015085

Avancé de puerta Quatro NAIT UP

Este avancé se ajusta sobre la cremallera proporcionada en todos los Hussarde Quatrö a partir de 2016. Ofrece protección contra la lluvia y el sol, y puede utilizarse para cerrar la puerta de la tienda y mantener la entrada protegida. Confeccionado en tejido de polialgodón ultrarresistente, dispone de cremallera y 2 ganchos + elásticos. Puede inclinarse para adaptarse a la fuerza de la lluvia o el viento. Puede permanecer en su sitio cuando se pliega. Incluye: 1 avancé de puerta, 2 mosquetones de anclaje, 1 pinza de cremallera, 1 juego de varillas y 1 instrucciones de montaje.

Avancé de puerta Quatro NAIT UP

A0015086

Avancé de ventana Quatro NAIT UP

A0015087

Camping | Baúles de viaje

NUEVO

Baúl Cavale CAMPINAMBULLE

Adaptado a sus necesidades y deseos, el baúl Cavale encaja perfectamente en el maletero de todos los monovolúmenes, furgonetas y furgones, conservando las 5 plazas. Personalice su experiencia con diversas opciones: un cajón frigorífico para mantener fríos sus alimentos, una cómoda cama para las noches, un práctico punto de agua o una nevera portátil para insertar en lugar del compartimento derecho.



Incluido en el baúl:
- Un hornillo de 1 fuego con funcionamiento de cartucho de gas
- Un apagallamas
- Una tabla de cortar

Dimensiones: 110 x 70 x 50 cm
Dimensiones de la mesa: 105 x 82 cm

Modelo	Configuración 1	Configuración 2	Configuración 3	Configuración 4	Configuración 5	Configuración 6
Especificaciones	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera Qool	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento - Escotillas de acceso	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera - Escotillas de acceso	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera Qool - Escotillas de acceso
Longitud (cm)	110	110	110	110	110	110
Ancho (cm)	70	70	70	70	70	70
Altura (cm)	50	50	50	50	50	50
Peso	98,5 kg	97,4 kg	97,4 kg	103,6 kg	103,6 kg	98,5 kg
Referencia	**A0015089**	**A0015090**	**A0015091**	**A0015092**	**A0015093**	**A0015094**

Baúl Mini CAMPINAMBULLE

El kit de conversión extraíble Bohème Mini le permite cocinar, comer y dormir en su vehículo de uso diario. Cabe en el maletero de todos los modelos 4x4, crossovers familiares, monovolúmenes, furgonetas y furgones, y permite conservar las 5 plazas.
La cama se puede adaptar para 1 o 2 personas. Se puede ajustar el ancho de 60 cm a 120 cm, en longitud de 150 cm a 200 cm y en altura de 35 cm a 50 cm.

Incluido en el baúl:
- Un hornillo de 1 fuego con funcionamiento de cartucho de gas
- Un apagallamas
- Una tabla de cortar

Dimensiones: 87,5 x 65,5 x 35 cm
Dimensiones de la mesa: 82 x 50 cm

Modelo	Configuración 1	Configuración 2	Configuración 3	Configuración 4
Especificaciones	- Punto de agua - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Cajón refrigerado	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Cajón refrigerado - Opción de cama
Longitud (cm)	91	91	91	91
Ancho (cm)	65	65	65	65
Altura (cm)	35	35	35	35
Referencia	**A0015095**	**A0015096**	**A0015097**	**A0015098**
Peso	70,0 kg	70,0 kg	70,0 kg	70,0 kg

NUEVO

Disponga las piezas de superficie de la cama según sus necesidades, hasta el último centímetro:
- Ajuste de ancho de 60 cm a 135 cm
- Ajuste de longitud de 155 cm a 200 cm
- Ajuste de altura de 20 cm a 70 cm

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Cama Alphée CAMPINAMBULLE

La cama Alphée es la única con somier ajustable en altura, ancho y profundidad para adaptarse a todos los vehículos. Este modelo exclusivo permite dormir solo o en pareja, en todos los modelos de coche urbano, crossover, furgoneta y monovolumen. Con la cama se suministra una bolsa de almacenamiento.
• 27,0 kg
A0015088

Colchones CAMPINAMBULLE

Este colchón de espuma viscoelástica está fabricado con una combinación de espuma viscoelástica y un tejido suave e impermeable con tratamiento antimanchas. Se pliega en 3 (3 x 66,5 cm) sobre el baúl gracias a sus costuras reforzadas, y puede utilizarse como una pequeña silla. Cremallera en el interior de cada pieza. Velcro cosido a los lados de los paneles laterales para unir 2 o más colchones.

Modelo	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
S	A0015099	200	50	8	5 kg
M	A0015100	200	60	8	5 kg
L	A0015101	200	70	8	5 kg

Muebles de camping | Sillones / sillas / taburetes

Compacta y versátil

Silla de director VIA MONDO

Silla multiusos ligera con estructura de aluminio y acabado mate, tela Oxford.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- 2,3 kg

A0008777

Silla plegable Black Summer VIA MONDO

Silla acolchada con respaldo ajustable en 7 posiciones.

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 63
- Profundidad (cm) : 77
- Altura (cm) : 116
- 4,8 kg

A0003251

Silla plegable Ferio - VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- 2,5 kg
- Color : Frambuesa

A0003244

- Color : Gris

A0003245

Silla plegable Ferio - Gris VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 72
- Altura (cm) : 101
- Color : Gris
- 4,3 kg

A0003249

Silla Primo - VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 118
- 4,3 kg
- Color : Beige

A0003252

- Color : Gris antracita

A0003253

Silla Confort - VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- 5,6 kg
- Color : Beige

A0003254

- Color : Gris antracita

A0003255

Silla Cosy - VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- 5,6 kg
- Color : Beige

A0003256

- Color : Gris antracita

A0003257

ACCESORIOS

Reposapiés - VIA MONDO

Se adapta a todas las sillas Primo, Comfort y Cosy VIA MONDO.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 54
- Profundidad (cm) : 90
- Altura (cm) : 48
- 1,2 kg
- Color : Beige

A0003258

- Color : Gris antracita

A0003259

Travellife

Silla Barletta Comfort - Azul TRAVELLIFE

Silla plegable con compartimento de almacenamiento por detrás del respaldo.

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Relleno de espuma
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 83
- Altura (cm) : 121
- Color : Azul
- 5,3 kg

A0004767

Travellife

Silla Barletta Confort L - Negro TRAVELLIFE

Silla reclinable con cojín integrado.

- Número de posiciones : 7
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 49
- Profundidad (cm) : 45
- Altura (cm) : 125
- Color : Negro
- 5,3 kg

A0012199

Travellife

Silla Barletta Comfort Plus - Azul TRAVELLIFE

Silla de 7 posiciones con respaldo alto perfecta para personas grandes.

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Airmesh, Relleno de espuma
- Carga máx. (kg) : 160
- Altura del asiento (cm) : 48,5
- Ancho (cm) : 66
- Profundidad (cm) : 48
- Altura (cm) : 125
- Color : Azul
- 5,5 kg

A0004769

NUEVO

Travellife

Silla Barletta Cross - TRAVELLIFE

Silla compacta y plegable con revestimiento resistente al agua y a los rayos UV. Bolsa de transporte incluida.

- Número de posiciones : 3
- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 48
- Ancho (cm) : 62
- Profundidad (cm) : 80
- Altura (cm) : 105
- 6,2 kg
- Color : Negro

A0012197

- Color : Gris oscuro

A0020637

Muebles de camping | Sillones / sillas / taburetes

Travellife

Silla Barletta Relax - TRAVELLIFE

Silla regulable de forma continua. Funda de secado rápido con elástico para un confort óptimo. Almohada extraíble y portavasos.
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura del asiento (cm) : 54
- Ancho (cm) : 46
- Profundidad (cm) : 52
- Altura (cm) : 129
- 7,5 kg
- Color : Negro
  A0012205
- Color : Azul
  A0012206
- Color : Gris oscuro
  A0020635

NUEVO

Tumbona Barletta - TRAVELLIFE

6 posiciones diferentes. Reposacabezas extraíble. Fácil de transportar gracias a su correa de transporte.
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 68
- Profundidad (cm) : 198
- Altura (cm) : 104
- 6,8 kg
- Color : Gris oscuro
  A0020638
- Color : Negro
  A0012207
- Color : Azul
  A0012208

NUEVO

NUEVO

Reposapiernas Barletta - TRAVELLIFE

Reposapiés cómodo y plegable que también puede utilizarse como asiento adicional o mesa auxiliar. Impermeable, resistente a los rayos UV y fácil de limpiar.
- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Ancho (cm) : 47
- Profundidad (cm) : 59
- Altura (cm) : 50
- 2,2 kg
- Color : Gris oscuro
  A0020632
- Color : Negro
  A0020634
- Color : Azul
  A0020633

Taburete Barletta - TRAVELLIFE

Taburete de alta calidad, con acolchado de Airmesh, cómodo y ventilado en verano y que permite que el agua se evacúe rápidamente en caso de lluvia.
- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Ancho (cm) : 40
- Profundidad (cm) : 41,5
- Altura (cm) : 46
- 1,0 kg
- Color : Gris oscuro
  A0020640
- Color : Negro
  A0012209

NUEVO

NUEVO

Tumbona Como - TRAVELLIFE

Tumbona plegable compacta con respaldo ajustable. Fácil de mover gracias a las correas de transporte. Dispone de un marco robusto y patas estables para su uso en cualquier superficie. Tejido impermeable y resistente a los rayos UV.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 110
- Ancho (cm) : 67
- Profundidad (cm) : 197
- Altura (cm) : 95
- 5,8 kg
- Color : Gris — **A0018267**
- Color : Azul — **A0018268**

Silla Como Compact - TRAVELLIFE

Silla compacta, plegable y muy ligera. Correas de transporte incluidas.
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 43
- Ancho (cm) : 48
- Profundidad (cm) : 45
- Altura (cm) : 103,5
- 2,9 kg
- Color : Gris — **A0012184**
- Color : Azul — **A0012185**

NUEVO

Silla ajustable Como - TRAVELLIFE

Silla reclinable, plegable y regulable. Ligera y robusta, marco en forma de U ideal para todas las superficies.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho (cm) : 65
- Profundidad (cm) : 59
- Altura (cm) : 114
- 4,6 kg
- Color : Beige — **A0018280**
- Color : Gris — **A0018279**
- Color : Azul — **A0018278**

Taburete Como - TRAVELLIFE

Taburete compacto y ligero.
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 40
- Profundidad (cm) : 41,5
- Altura (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 41,5
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Altura plegada (cm) : 61
- 1,0 kg
- Color : Gris — **A0012187**
- Color : Azul — **A0012188**

NUEVO

Taburete con respaldo Como - TRAVELLIFE

Taburete plegable compacto con respaldo abatible. Revestimiento de textilene transpirable y de secado rápido. Con tapa de pata de silla para mayor estabilización.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 45
- Profundidad (cm) : 80
- Altura (cm) : 43

A0020607

- Ancho plegado (cm) : 41,5
- Profundidad plegado (cm) : 63
- Altura plegada (cm) : 5
- Color : Gris
- 1,8 kg

Tablero Noto - TRAVELLIFE

Tablero que permite convertir los reposapiés en una mesa auxiliar.
- Carga máx. (kg) : 30
- Ancho (cm) : 42,5
- Altura (cm) : 44
- Color : Gris
- 800 g

A0012192

Muebles de camping | Sillones / sillas / taburetes

Travellife

Silla Viggo Butterfly - TRAVELLIFE

Tumbona con diseño de tendencia. Apoyabrazos de madera ajustables. Bolsa de transporte incluida.
- Número de posiciones : 4
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 38
- Ancho (cm) : 49
- Profundidad (cm) : 44
- Altura (cm) : 104
- Ancho plegado (cm) : 30
- Profundidad plegado (cm) : 18
- Altura plegada (cm) : 87
- Color : Beige
- 4,2 kg

A0012191

NUEVO

Lago Silla de director - Stormy Gris TRAVELLIFE

Silla de viaje con revestimiento de poliéster de secado rápido. Con asiento firme, un cómodo respaldo y reposabrazos para mayor comodidad. Tejido cómodo y chasis ligero de aluminio robusto. Pliegue la silla y llévesela a cualquier parte.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 55
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 84
- Ancho plegado (cm) : 50
- Profundidad plegado (cm) : 12
- Altura plegada (cm) : 84
- Color : Gris
- 2,5 kg

A0018277

Silla Cross Lago - TRAVELLIFE

Una silla plegable compacta que puede llevarse a cualquier parte gracias a su práctica bolsa de transporte. Tejido de poliéster de secado rápido. Impermeable y resistente a los rayos UV.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 63
- Profundidad (cm) : 45
- Altura (cm) : 86
- Ancho plegado (cm) : 22
- Profundidad plegado (cm) : 22
- Altura plegada (cm) : 88
- 3,3 kg
- Color : Gris tormenta

A0018272
- Color : Azul océano

A0018273
- Color : Verde musgo

A0018284

NUEVO

Silla ligera Finn - Negra TRAVELLIFE

Ligera, compacta y plegable, altura ideal para una mesa de comer. Resistente al agua y a los rayos UV. Fácil de limpiar, con bolsa de transporte incluida.
- Número de posiciones : 1
- Armazón : Aluminium anodisé léger
- Tela : PVC 300D
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 47
- Ancho (cm) : 56,5
- Profundidad (cm) : 50
- Altura (cm) : 82
- Ancho plegado (cm) : 27
- Profundidad plegado (cm) : 58
- Altura plegada (cm) : 13
- Color : Negro
- 2,0 kg

A0020589

NUEVO

Silla Lago Relax Confort - TRAVELLIFE

Ideal para llevar y transportar en el vehículo. ¿Le apetece sentarse a comer en la mesa con una silla de camping o relajarse al sol? Todo ello es posible con la tumbona Lago. El respaldo puede ajustarse en 7 posiciones diferentes. Además, disfrutará de un excelente asiento gracias al cómodo acolchado.
- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 48,5
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 83
- Altura (cm) : 121
- Ancho plegado (cm) : 64
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Altura plegada (cm) : 11,5
- 5,3 kg
- Color : Stormy Gris

A0012238
- Color : Azul

A0012239
- Color : Verde musgo

A0018283

NUEVO

Silla Lago - TRAVELLIFE

Silla compacta, ligera y fácil de transportar. Incorpora un cómodo acolchado.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 43
- Ancho (cm) : 57,5
- Profundidad (cm) : 68
- Altura (cm) : 95
- Ancho plegado (cm) : 57,5
- Profundidad plegado (cm) : 9
- Altura plegada (cm) : 70
- 2,9 kg
- Color : Gris tormenta

A0018270
- Color : Azul océano

A0018271
- Color : Verde musgo

A0018282

NUEVO

NUEVO

Taburete relax Lago - TRAVELLIFE

Silla relax plegable, fácil de transportar. Marco de aluminio ligero y resistente. Incluye portavasos y bolsa de transporte. Impermeable, resistente a los rayos UV y fácil de limpiar.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 53
- Ancho plegado (cm) : 105
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Altura plegada (cm) : 23
- 9,4 kg
- Color : Gris tormenta

A0020566

- Color : Verde musgo

A0020567

Taburete Lago - TRAVELLIFE

Taburete plegable ligero y compacto que puede utilizarse como reposapiés o mesa auxiliar. Puede utilizarse en cualquier superficie gracias a su robusto marco y a sus patas estables.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 40
- Profundidad (cm) : 41,5
- Altura (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 41,5
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Altura plegada (cm) : 61
- 1,0 kg
- Color : Gris tormenta

A0020569

- Color : Azul océano

A0020568

- Color : Verde musgo

A0020489

Silla de descanso Lucca - TRAVELLIFE

- Carga máx. (kg) : 120
- Número de posiciones : 5
- Altura del respaldo (cm) : 78
- Ancho (cm) : 49
- Altura (cm) : 114
- Profundidad (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 65
- Altura plegada (cm) : 83
- 6,3 kg
- Color : Gris oscuro

A0012252

- Color : Negro auténtico

A0012253

Silla Lucca Confort - TRAVELLIFE

Silla con reposacabezas ajustable y todas las últimas innovaciones. Por su acolchado de malla aireada 3D, es una silla de relajación perfectamente suave y ventilada.

- Carga máx. (kg) : 120
- Número de posiciones : 5
- Altura del asiento (cm) : 59
- Altura del respaldo (cm) : 86
- Ancho (cm) : 49
- Altura (cm) : 135
- Profundidad (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 65
- Altura plegada (cm) : 108
- Profundidad plegado (cm) : 11
- 5,3 kg
- Color : Gris oscuro

A0012263

- Color : Negro auténtico

A0012264

Reposapiés Lucca - TRAVELLIFE

Gracias a su innovador acolchado 3D y a su sólido armazón, este reposapiés resulta extremadamente cómodo.

- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 59
- Altura (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 47
- Ancho plegado (cm) : 60
- Altura plegada (cm) : 64,5
- Profundidad plegado (cm) : 7
- 2,3 kg
- Color : Gris oscuro

A0012270

- Color : Negro auténtico

A0012271

Muebles de camping | Sillones / sillas / taburetes

Travellife

Silla plegable Norell - Verde pino TRAVELLIFE

Silla plegable Norell Travellife diseñada para descansar cómodamente
Extra compacta y plegable gracias al respaldo abatible y los reposabrazos

- Revestimiento de 40 % de biopoliéster de secado rápido
- Marco de aluminio ligero y resistente
- Resistente a los UV
- Incluye protección plegable
- Fácil de limpiar
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 120
- Número de posiciones : 1
- Altura del asiento (cm) : 46,5
- Altura del respaldo (cm) : 45
- Ancho (cm) : 44
- Altura (cm) : 89
- Profundidad (cm) : 43
- Ancho plegado (cm) : 50
- Altura plegada (cm) : 55
- Profundidad plegado (cm) : 17
- Color : Verde pino
- 3,8 kg

A0020554

Silla infantil Cross Spring Noli - TRAVELLIFE

Silla infantil con portavasos, compartimento de almacenamiento y protección plegable. Seguridad y estabilidad garantizadas. Fácil limpieza gracias al tejido transpirable.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 60
- Ancho (cm) : 18
- Altura (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 18
- 2,5 kg
- Color : Verde

A0018288

- Color : Violeta

A0018287

Plataforma reposapiernas Cosa - Universal gris oscuro TRAVELLIFE

Plataforma que convierte fácilmente su reposapiés en una mesa auxiliar.
Se adapta a todos los reposapiés Travellife. Robusta y resistente al agua.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Color : Gris oscuro
- 1,6 kg

A0018263

lafuma

Sillas plegables LAFUMA

Sillones plegables con tela resistente a los desgarros, a los rayos ultravioleta y al moho. Estructura de tubo de aleación de aluminio de 22 mm de diámetro.

Silla 1 posición azul LAFUMA

- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 62
- Altura (cm) : 100
- Ancho plegado (cm) : 57
- Profundidad plegado (cm) : 7
- Altura plegada (cm) : 92
- Color : Azul
- 2,3 kg

A0002627

Silla de aluminio Cham XL - Azul LAFUMA

- Profundidad (cm) : 68
- Altura (cm) : 111
- Profundidad plegado (cm) : 13
- Altura plegada (cm) : 102
- Ancho del asiento (cm) : 53,5
- 3,6 kg

A0020433

Taburete plegable - Azul LAFUMA

- Ancho (cm) : 41
- Altura (cm) : 48
- Ancho plegado (cm) : 5
- Color : Azul
- Ancho del asiento (cm) : 41
- 900 g

A0020432

TRIGANO

Sillas plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio, con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.
Producto superior: Tejido ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 48
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Color : Azul
- 10,0 kg

A0004129

Taburetes plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.
Producto superior: Asiento ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004127

Sillas plegables de color azul oscuro poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio. Respaldo alto y acolchado para una comodidad óptima. Con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 35/22 mm
- Tela : Poliéster 600D
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 51
- Profundidad (cm) : 45
- Profundidad plegado (cm) : 12
- Color : Azul
- 11,0 kg

A0004130

TRIGANO

Taburetes plegables de color azul oscuro de poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Poliéster 500D
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 6
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004128

Muebles de camping | Mesas y maletín mesas de exterior

Mesa de aluminio Ferio VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 104
- Ancho (cm) : 69
- Altura (cm) : 70
- Color : Gris antracita
- 4,5 kg

A0003250

Mesa rejilla aluminio VIA MONDO

Mesa plegable y compacta con pata regulable en altura. Incluye bolsa de transporte.

- Número de plazas : 4
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 110
- Ancho (cm) : 71
- Altura (cm) : 70
- 5,3 kg

A0000912

- Número de plazas : 6
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 140
- Ancho (cm) : 81
- Altura (cm) : 70
- 6,3 kg

A0000913

Con asa para facilitar el transporte

Mesa maleta VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con estructura de aluminio y tablero de madera laminada.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 5,0 kg

A0000914

Mesa gruesa

Mesa plegable VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con tablero de madera laminada y patas de altura ajustable.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 9,0 kg

A0000915

NUEVO

Mesas Bellano TRAVELLIFE

Las Bellano son mesas de exterior regulables en altura con tablero resistente al calor. Tablero Sevelit extrafuerte con borde de plástico. Ventajas principales:

- Cuadro ligero de acero y muy estable
- Equipado con patas estabilizadoras
- Fácil ajuste de altura con cerraduras inteligentes
- Tablero de mesa resistente a arañazos y al calor hasta 160 °C
- Resistente al agua y a los rayos UV
- Fácil de limpiar

Carga máx. (kg)	50	50	50
Longitud (cm)	80	100	115
Ancho (cm)	60	68	70
Altura mín. (cm)	63	63	63
Altura máx. (cm)	85	85	85
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Peso	6,8 kg	8,3 kg	12,7 kg
Referencia	A0020629	A0020630	A0020631

Mesa Sorrento Honeycomb TRAVELLIFE

Una mesa extremadamente ligera, compacta y fácil de usar. Es plegable y puede ajustarse con solo pulsar un botón.

Modelo	Honeycomb 80	Honeycomb 100	Honeycomb 120
Carga máx. (kg)	30	30	30
Longitud (cm)	80	100	120
Ancho (cm)	60	70	80
Altura mín. (cm)	59,5	59,5	59,5
Altura máx. (cm)	72,5	72,5	72,5
Peso	3,4 kg	4,2 kg	5,1 kg
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Referencia	A0012277	A0012279	A0012280
Color	Marrón	Marrón	Marrón
Referencia	A0012282	A0012283	A0012284

Mesa ajustable Sorrento Honeycomb TRAVELLIFE

Mesa fácil de usar, extensible y compacta. Ajustable en altura y longitud, ofrece mucho espacio. Con un tablero extremadamente ligero, y resistente a los arañazos y al calor hasta 120 °C. Bolsa de transporte incluida.

Armazón	Aluminio	Aluminio
Carga máx. (kg)	30	30
Longitud (cm)	140	180
Ancho (cm)	70	70
Altura (cm)	72,5	72,5
Peso	7,3 kg	8,6 kg
Color	Gris oscuro	Gris oscuro
Referencia	A0018264	A0020524
Color	Marrón	Marrón
Referencia	A0018265	A0018266

Mesas Mirano TRAVELLIFE

Mesas de exterior con patas regulables y tablero resistente al calor.

Designacion	Armazón	Carga máx. (kg)	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Altura mín. (cm)	Altura máx. (cm)	Peso	Mármol topo	Gris oscuro
Mesa de exterior Mirano 80	Acero	50	80	60	94	66	94	8,2 kg	A0020558	A0020561
Mesa de exterior Mirano 100	Acero	50	100	68	94	66	94	8,3 kg	A0020559	A0020562
Mesa de exterior Mirano 120	Acero	50	120	68	94	66	94	11,3 kg	A0020560	A0020563

Muebles de camping | Mesas y maletín mesas de exterior

lafuma

Mesa plegable de carbono Louisiane LAFUMA

Plegable y fácil de transportar, garantiza una perfecta estabilidad gracias a sus 4 patas telescópicas, que se pueden ajustar de forma independiente.
- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 72,5
- Ancho (cm) : 60
- Altura mín. (cm) : 52
- Altura máx. (cm) : 74
- 5,8 kg

A0003197

Mesa plegable Arizona de carbono LAFUMA

Plegable y fácil de transportar, garantiza una perfecta estabilidad gracias a sus 4 patas telescópicas, que se pueden ajustar de forma independiente. Puede acomodar hasta a 6 personas.
- Armazón : Fibra de carbono, Acero
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 68,5
- Altura mín. (cm) : 59
- Altura máx. (cm) : 73
- 9,7 kg

A0003198

Via Mondo outdoor

Mesa retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Tablero de mesa con diseño de tablero de ajedrez. Para facilitar el transporte, el tablero de la mesa puede separarse de la pata retráctil y doblarse por la mitad.
- Diámetro (cm) : 50
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 1,1 kg

A0003629

Taburete retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Fabricado con material resistente y duradero. Equipado con un asa ajustable o una correa para el hombro para facilitar su transporte. Dado su escaso grosor de solo 6 cm plegado, resulta fácil de guardar.
- Diámetro (cm) : 25
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 980 g

A0003627

Conjunto de picnic retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Conjunto de 4 taburetes retráctiles, uno de los cuales se puede transformar en mesa.
- Diámetro (cm) : 50
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 5,1 kg

A0003630

ACCESORIOS

Cojín para taburete retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Se fija al taburete para evitar que se deslice.

A0003628

Mesa de bambú

Mesa de aluminio y bambú que se pliega en dos para facilitar su almacenaje.
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 100
- Ancho (cm) : 72
- Altura (cm) : 70
- 11,5 kg

A0012273

Muebles de almacenaje con encimera y espacios de almacenamiento. Estructura de aluminio y tela de poliéster resistente de 600D. Ventilación continua en la parte posterior.

Armario de almacenamiento - PM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 45
- Tela : Poliéster
- 4,0 kg

A0003517

Armario de almacenamiento - MM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 104
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 5,5 kg

A0003518

Armario de almacenamiento - GM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 7,5 kg

A0003519

Mueble de almacenaje 4 estantes + espacio para colgar VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 90
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 8,5 kg

A0003520

Los muebles de tela incluyen bolsa de almacenamiento. Muy fáciles de montar.

Patas con altura regulable

Mueble de almacenamiento 4 niveles VIA MONDO

2 compartimentos con cremallera y con panel frontal enrollable. 4 tableros de madera laminada. Bolsillos laterales.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 57
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 47
- 5,0 kg

A0000896

Despensa con cremallera y frontal enrollable

Mueble de cocina compacto VIA MONDO

Despensa con tablero interior de aluminio. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 4,6 kg

A0000898

Mueble de cocina maxi VIA MONDO

Despensa lateral con 2 niveles, con tablero de madera laminada. Balda lateral abatible. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 143
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 6,8 kg

A0000897

Muebles de exterior Toledo TRAVELLIFE

Gama plegable y compacta especialmente diseñada para su uso en exterior. Tejido de poliéster resistente al agua y a los rayos UV. Tablero de MDF y marco de aluminio para mayor ligereza y resistencia. Fácil de transportar gracias a la bolsa de almacenamiento incluida.

Mueble de almacenamiento plegable Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 97
- Profundidad (cm) : 60
- 5,7 kg

A0012195

Mueble de almacenamiento plegable alto Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 65,5
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- 7,9 kg

A0012211

Mueble de almacenamiento plegable grande Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 120
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 60
- 6,6 kg

A0012196

Mueble de cocina plegable Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 142
- Altura (cm) : 105
- Profundidad (cm) : 49
- 9,8 kg

A0012194

Cajas de almacenamiento Bodin TRAVELLIFE

Cajas de almacenamiento de plástico reforzado especiales para el almacenamiento en exterior. Son apilables y pueden abrirse lateralmente sin necesidad de abrir la tapa.

Mueble de almacenamiento Bodin L - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 37
- Profundidad (cm) : 41
- 3,4 kg

A0012212

Mueble de almacenamiento Bodin S - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Ancho (cm) : 41
- Altura (cm) : 22
- Profundidad (cm) : 29,5
- 1,4 kg

A0012213

NUEVO

RINSEKIT

Ducha portátil clásica especialmente diseñada para almacenar agua. Ideal para tus excursiones en la naturaleza o para enjuagarte. Tiene 5 configuraciones (chorro, niebla, centro, plano y ducha). Llenado: conexión desde un grifo o puerto de llenado. Longitud de la manguera: 195 cm.

Kit de enjuague Plus - Gris RINSEKIT

Tiempo de pulverización de 4:15 minutos. Presión: 65 PSI máx. Con bomba manual. Calefacción opcional.
- Material : PEHD
- Capacidad (l) : 7,6
- 4,2 kg

A0026254

Kit de lavado Pro RINSEKIT

Tiempo de pulverización 7:30 minutos. Presión: 50 PSI máx. Bomba con alimentación eléctrica (batería). Calefacción opcional.
- Material : PEHD
- Capacidad (l) : 13,3
- 5,5 kg

A0026255

Calentador eléctrico Rinsekit PRO RINSEKIT

Calentador de agua eléctrico compatible con las duchas portátiles RinseKit PRO. Incorpora un vástago de acero inoxidable que se enrosca en el compartimento de llenado y funciona con un cable de alimentación de 12 V. Puede calentar el agua de RinseKit hasta 44 °C. Panel LED superior y función de desconexión de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. En combinación con RinseKit PRO, le permite darse una ducha caliente en cualquier lugar, sin utilizar propano ni otros combustibles. Cable de 2,4 m.
- 1,4 kg

A0026260

Paquete Pro 3.5 (13,3 L) + calentador eléctrico RINSEKIT

Paquete compuesto por la batería presurizada PRO y el calentador de agua eléctrico de inmersión para crear la ducha de agua caliente portátil más sofisticada del mercado. Sólo tiene que conectar el calentador agua de inmersión al enganche de remolque de su vehículo y atornillarlo a PRO. No necesita propano ni una fuente de agua externa.
- Material : PEHD
- 7,0 kg

A0026257

Sistema de calefacción Rinsekit completo (POD/PLUS/CLASSIC) RINSEKIT

Compatible solo con RINSEKIT PLUS & POD. El nuevo kit de calentador de agua RINSEKIT Hot Rod calienta de forma rápida y segura el agua de su Rinsekit a la temperatura de una ducha caliente media. El kit se conecta a una toma de 12 V del encendedor del automóvil, con un cable lo bastante largo (2,50 m) para caber en el maletero de un todoterreno. Incorpora un temporizador (30, 60, 90 min) y un dispositivo de seguridad para la desconexión automática. La sonda calefactora de acero inoxidable se enrosca en el tapón de vaciado de RinseKit y no será necesario cambiarla con el tiempo.
- Longitud (mm) : 2500
- 300 g

A0026256

Rinsekit ducha de soporte (19 L) RINSEKIT

La única ducha portátil totalmente eléctrica que se puede instalar. Equipada con presurización por batería (AGM 12 V 5 Ah), proporciona un chorro de alta presión constante: hasta 9 minutos de pulverización continua. Muy fácil de usar: basta con verter agua, pulsar el botón de encendido y pulverizar. Compatible con el enchufe SAE, se conecta directamente a la fuente de alimentación del vehículo. Los 2 puertos USB y el puerto de 12 V le permiten recargar sus dispositivos electrónicos esté donde esté. Puede fijarse a la estructura del techo, a las barras normales o a los paneles metálicos de la pared de una furgoneta. Calentador no incluido. Incluye un indicador de la temperatura del agua.
- Capacidad (l) : 19,9
- Longitud (mm) : 1092
- Ancho (mm) : 165
- Altura (mm) : 165
- 6,8 kg

A0026258

Caja de ducha portátil eléctrica Rinsekit (15 L) RINSEKIT

Ducha portátil de 15 litros con presurización por batería (AGM 12 V 5 Ah). Proporciona un chorro de alta presión constante durante un máximo de 8 minutos. El panel de control muestra la temperatura interna del agua. Equipada con una manguera de 2,1 m y 1 boquilla pulverizadora con 5 ajustes (chorro, niebla, centro, plano y ducha). Calefacción opcional.
- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 304
- Ancho (mm) : 304
- Altura (mm) : 355
- 6,8 kg

A0026259

Material de camping | Accesorios de camping

NUEVO

Kit de baño plegable de cartón Carebag CLEANIS

Baño seco fabricado en cartón rígido, higiénico y reutilizable. Permite sentarse cuando sea necesario y soporta un peso de 115 kg. Incluye un asiento plegable y 12 bolsas absorbentes, además de una almohadilla súper absorbente en la bolsa que gelifica los líquidos y evita derrames y fugas. Absorbencia 450 mL. Absorbe olores. El almacenamiento y el transporte se hacen fáciles. Se arroja a un bote de basura.
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 270
- Altura (mm) : 470
- 1,8 kg

A0026261

Tendedero universal GODRY GODRY HANGER

Tendedero universal extraíble con ventosas especiales para fijarlo fácilmente en el exterior del vehículo o a cualquier superficie plana no porosa. El tendedero goDry incluye dos ventosas, una barra de 45 x 21 cm y 4 ganchos en forma de « S ». Las ventosas miden 4,5 cm x 9 cm de diámetro. Resistencia a desgarros: 6 kg
- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 210
- 560 g

A0026262

Multiusos sólido 5 en 1

Sólido multiusos 5 en 1, orgánico y saponificado en frío, ¡para lavarlo casi todo! ¡Cuerpo, pelo, dientes, ropa, vajilla! Fabricado en Francia. Composición: aceite de coco, manteca de karité, aceite de sésamo, aceite de comino negro, arcilla verde, polvo de siwak, azúcar de abedul y cristales de menta, vitamina E, aceites esenciales ecológicos.
- 60 g — **A0026263**
- 100 g — **A0026264**

Pasta dentífrica en pastillas masticables x60

Pasta dentífrica en pastillas masticables. Con sabor natural. Caja de 60 pastillas (equivalente a 1 tubo de dentífrico). Contiene fluoruro de sodio (flúor) Certificación Cosmos Natural.
- Versión : Menta

A0026265
- Versión : Fresa

A0026266

Calentador de agua instantáneo Kampa Geyser

Kampa Geyser: calentadores de agua instantáneos, que generan un suministro continuo de agua caliente.
- Longitud (mm) : 310
- Altura (mm) : 245
- 4,0 kg

A0026267

Cabina de ducha plegable

La cabina de ducha se pliega en segundos para una instalación súper rápida y sencilla. Te permitirá cambiarte o lavarte con total privacidad. Se puede fijar al suelo mediante las estacas suministradas. Viene con su bolsa de transporte.
• 1,7 kg
A0012267

Ducha exterior 12 l

Bolsa de agua de ducha a presión.
• Capacidad (l) : 12
• 980 g
A0012268

Ducha de 12 V con batería

No requiere fuente de alimentación ya que incluye su propia batería. Gancho y ventosa incluidos.
• Longitud manguera (m) : 1,85
• 550 g
A0002739

Carrito de playa

Carro plegable. Estructura de acero.
• Armazón : Acero
• Carga máx. (kg) : 75
• Longitud (mm) : 840
• Ancho (mm) : 480
• Altura (mm) : 600
• Longitud plegada (mm) : 810
• Ancho plegado (mm) : 318
• Altura plegada (mm) : 200
• Color : Gris
• 11,7 kg
A0004151

Carrito isotérmico para bicicletas « Bike & Shop » VIA MONDO

La solución ideal para llevar la compra en bicicleta. Estructura de aluminio con un compartimento isotérmico desmontable de 45L, ruedas de diámetro grande (30 cm) para una estabilidad perfecta en carreteras y caminos, neumáticos inflables, 2 mallas de almacenamiento exteriores, y tiras reflectantes para conseguir visibilidad durante la noche. Fácilmente desmontable para almacenarlo plegado. El accesorio Bike & Shop se puede colocar en cualquier tipo de bicicleta gracias al conector rápido. Incluye 2 correas para transportar objetos voluminosos.
• Capacidad (l) : 45
• Armazón : Aluminio
• Carga máx. (kg) : 20
• 5,2 kg
A0001769

Travellife

Linterna Frigg TRAVELLIFE

Cambie entre los distintos ajustes de luz mediante el sistema táctil situado en la parte posterior de la lámpara. Fácil de transportar. Recargable con el cable USB incluido.
• Color : Gris claro
• 250 g
A0012216

Travellife

Farolillo de mesa led Penta TRAVELLIFE

El farolillo proporciona una luz agradable sobre la mesa de exterior. Dispone de 2 niveles de luz y de un modo nocturno para evitar reflejos en la oscuridad. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
• Altura (mm) : 155
• Color : Blanco
• 250 g
A0012309

Cuchillo multifuncional

Multifunción: 2 destornilladores planos, destornillador Phillips, abridor de botellas, tijeras, cuchillo, sierra, lima, alicate + corta cables.
• Longitud (mm) : 35
• Ancho (mm) : 10
• Altura (mm) : 75
A0004148

Material de camping | Accesorios de camping

Pala / Pico tipo US

Atornillable y desmontable.
• 2,0 kg
A0004002

Pala de camping plegable TRAVELLIFE

La pala plegable compacta con pico Travellife es ideal para viajar con tienda de campaña. Cave una zanja de agua alrededor de la tienda y utilice la hoja de sierra para cortar las raíces de árbol.
- Plegado compacto
- Ancho de la pala: 13 cm
- Longitud máxima 41 cm
- Carcasa de almacenamiento incluida
• Longitud (mm) : 410
• Ancho (mm) : 130
• 510 g
A0020543

Soporte de acero para sombrilla TRAVELLIFE

Utilice el soporte de sombrilla de 32 mm de diámetro para pasar un día en la playa o de picnic. Basta con insertar el soporte en una superficie blanda, como hierba o arena. Así se asegura de que la sombrilla no se caiga ni salga volando. El soporte de sombrilla compacto y de acero macizo se puede llevar a todas partes.
• Longitud (mm) : 500
• 450 g
A0020540

Material de camping | Equipos anti-insectos

Repelente de mosquitos Spray 150 ml MATT CHEM

Con aceites esenciales de citronela, el FLY repele con naturalidad y eficacia los mosquitos europeos y tropicales. Protege durante 7 horas.
• Capacidad (ml) : 150
A0005064

Repelente ultrasónico

1 dispositivo, 3 modos: Insectos voladores, rastreros o roedores. Producto que no contiene sustancias químicas, siendo seguro para los niños y las mascotas. Funciona con 3 pilas LR6 (no suministradas) o con un cable micro-USB (no suministrado).
• Diámetro (mm) : 80
A0004152

Vela repelente de mosquitos - PHARMAVOYAGE KATADYN

Evita el uso de repelentes tradicionales y protege contra las picaduras de mosquitos
- Principio activo 100 % vegetal
- 5 veces más eficaz que una vela de citronela
- Protección en un radio de aproximadamente 1 metro
A0004154

Cocina de exterior | Fogones

NUEVO

Hornillo MKT-120 - MESTIC

• Alimentación : 230 V
• Fogones : 1
• Potencia del quemador (W) : 750
• Longitud (mm) : 234
• Ancho (mm) : 207
• Altura (mm) : 66
• 1,4 kg
• Color : Blanco **A0020187**
• Color : Negro **A0020189**

Hornillo MKT-200 - MESTIC

• Alimentación : 230 V
• Fogones : 2
• Potencia del quemador (W) : 2500
• Longitud (mm) : 465
• Ancho (mm) : 270
• Altura (mm) : 75
• 3,2 kg
• Color : Blanco **A0020188**
• Color : Negro **A0020190**

NUEVO

mestic

Hornillo de gas MGC-200 MESTIC

- Alimentación : Propano, Butano
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2x 2,2 kW
- Color : Negro
- 3,2 kg
- Presión de gas (mbar) : 30 **A0020163**
- Presión de gas (mbar) : 50 **A0020164**

Hornillo de gas MGC-300 MESTIC

- Alimentación : Propano, Butano
- Fogones : 3
- Potencia del quemador (W) : 2x 2,2 kW et 1x 0,85 kW
- Color : Negro
- 3,5 kg
- Presión de gas (mbar) : 30 **A0020165**
- Presión de gas (mbar) : 50 **A0020166**

Cortafuegos para MGC-200/300 MESTIC

- 310 g

A0020169

Bolsa de transporte para la cocina de gas MGC-200/300 MESTIC

- 250 g

A0020170

Hornillo de gas MGC-400 MESTIC

- Alimentación : Propano, Butano
- Fogones : 4
- Potencia del quemador (W) : 2x 2,2 kW et 2x 1,2 kW
- Color : Negro
- 4,5 kg
- Presión de gas (mbar) : 30 **A0020167**
- Presión de gas (mbar) : 50 **A0020168**

Bolsa de transporte para la cocina de gas MGC-400 MESTIC

- 320 g

A0020171

Parrilla y placa de cocción para cocinas de gas MESTIC

- Alimentación : Gas
- Color : Negro
- 490 g

A0020465

Cocina de exterior | Fogones

NUEVO

mestic

Hornillo de gas plegable MGC-150 MESTIC

Hornillo de 2 fuegos plegable que ahorra espacio. Se guarda en la bolsa suministrada. Alimentación con cartucho de gas.

- Alimentación : Gas, Propano, Butano
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1800
- Color : Negro
- 2,6 kg

A0020172

Hornillo de gas MGCP-1200 30 mbar MESTIC

Cortafuegos extraíble incluido

- Alimentación : Propano, Butano
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 2200
- Color : Negro
- 5,3 kg

A0020173

GIMEG

Hornillo 2 fuegos - GIMEG

Hornillo de 2 fuegos que funciona con propano y butano.

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 2200 W
- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 100
- 5,2 kg
- Color : Gris

A0003529

- Color : Blanco

A0003530

Plancha reversible GIMEG

Plancha/parrilla reversible de aluminio con revestimiento antiadherente de teflón.

- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 220
- Altura (mm) : 10
- Color : Acero cepillado
- 500 g

A0003531

KEMPER GROUP

Hornillo KEMPER

Hornillo con funcionamiento de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con un maletín de transporte.

- Alimentación : Butano
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 160
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 290
- Altura (mm) : 85
- 1,6 kg

A0013389

Hornillo de gas portátil KEMPER

Hornillo de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con una maleta de transporte.

- Alimentación : Gas
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 115
- 1,1 kg

A0003238

CADAC

DOMETIC

2 Cook 3 Pro Deluxe CADAC

Barbacoa/hornillo ligero de baja presión. Funciona con una bombona de gas (no incluida). Ofrece diferentes opciones de cocción gracias a las dos bandejas de cocción extraíbles que incluye (una lisa y otra acanalada). Para un confort óptimo, se han añadido dos cortavientos. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.

- Alimentación : Gas
- 5,8 kg

A0012635

Con funda protectora para facilitar el transporte

Barbacoa de gas portátil KEMPER

Barbacoa de gas portátil ideal para cocinar al aire libre. Encendido piezoeléctrico, ajuste manual de la potencia. Funciona con un cartucho de gas KEMPER 577 (ref. : A0009440). Se entrega con rejilla antiadherente y bandeja para recoger la grasa.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 1900
- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 100
- 2,1 kg

A0001450

Plancha de gas portatil KEMPER

Plancha con revestimiento antiadherente y estructura de acero barnizado. Encendido piezoeléctrico. Cajón para recoger la grasa. Se suministra con una pinza para recoger la superficie de cocción y un maletín para su transporte.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 2300
- Longitud (mm) : 430
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 110
- 3,5 kg

A0003237

Cazuela eléctrica MEG-300 MESTIC

Cazuela eléctrica de 1500 W de potencia con ajuste de temperatura hasta 240 °C. Equipada con doble revestimiento antiadherente, cable desmontable y asas de plástico.

- Alimentación : 230 V
- Potencia máx. (W) : 1500
- Longitud (mm) : 390
- Ancho (mm) : 385
- Altura (mm) : 200
- 2,1 kg

A0010271

Plancha/grill MG-135 MESTIC

Fácil ajuste de la temperatura de la plancha con el botón del termostato. Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se queman y la plancha es fácil de limpiar. La plancha está equipada con un sistema de drenaje de las grasas integrado, un cable desmontable y una placa de cocción extraíble.

- Alimentación : 230 V
- Potencia máx. (W) : 1300
- Longitud (mm) : 545
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 60
- 2,8 kg

A0010272

Cocina de exterior | Barbacoas y planchas

CADAC
DOMETIC

Barbacoa Safari Chef 30 LP CADAC

Barbacoa de gas polivalente y ligera. Dispone de 4 superficies para cocinar diferentes: un quemador con soporte para olla, una parrilla de barbacoa, una placa de cocción lisa y una tapa.
Funciona con una manguera y un regulador de presión sobre una botella de gas recargable o con un CADAC Power Pak. Se puede transportar con facilidad porque cuenta con patas plegables y una bosa de transporte.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 130
- Potencia del quemador (W) : 1800
- Presión de funcionamiento (mbar) : 28-37
- Diámetro (mm) : 280
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 390
- Profundidad (mm) : 320
- Versión : Baja presión
- 4,0 kg

A0003828

NUEVO

Barbacoa Safari Chef 30 HP CADAC

Parrilla a gas para exteriores 4 en 1 compacta y versátil. Cuenta con 4 superficies de cocción diferentes: una rejilla para cocinar, una parrilla para barbacoa, una plancha y una tapa/olla para sopa. Funciona directamente con un cartucho de gas EN417.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Automático
- Consumo de gas (g/h) : 140
- Potencia del quemador (W) : 2000
- Diámetro (mm) : 300
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 230
- Profundidad (mm) : 320
- Versión : Presión alta
- 4,0 kg

A0024254

Barbacoa safari chef 30 compact CADAC

Funciona con un cartucho de gas de 227 g. Fácil de transportar gracias a su bolsa de almacenamiento.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Diámetro (mm) : 300
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 230
- Profundidad (mm) : 350
- 3,8 kg

A0003830

Barbacoa Carri Chef 40 CADAC

Barbacoa de gas compacta y robusta ideal para acampar. Montado en un trípode de aluminio, uno de los tres es ajustable para garantizar una estabilidad óptima. La tapa, que también se puede utilizar como parabrisas, tiene un termómetro y un mango resistente al calor. posible ajuste de temperatura. Bolsa de almacenamiento incluida.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Diámetro (mm) : 390
- Longitud (mm) : 525
- Ancho (mm) : 455
- Altura (mm) : 860
- 6,9 kg

A0012636

ACCESORIOS

Pizza stone pro 30 CADAC

Piedra para pizza de 12 mm de grosor con difusor de calor que proporciona un rendimiento óptimo (del horno). Se puede utilizar con hornos eléctricos y barbacoas de gas y carbón. Soporta temperaturas de hasta 300 °C. Se entrega con una bolsa de almacenamiento.
• Diámetro (mm) : 250
• 900 g
A0005303

Piedra para pizza 25 CADAC

Piedra para pizza de 12 mm de grosor apta para hornos eléctricos y barbacoas de gas y de carbón.
• Diámetro (mm) : 250
• 1,0 kg
A0005302

Pizza stone pro 40 CADAC

La piedra para hornear pizzas de 12 mm de grosor cuenta con un difusor de calor para un rendimiento (de horno) óptimo y soporta temperaturas de hasta 300 °C. La piedra es de cordierita resistente al calor y quita la humedad de la pasta. El resultado: unos bordes de pizza muy crujientes. En esta piedra, además de hornear pizzas, se puede hacer pan, focaccia o croissants. Bolsa de almacenamiento práctica incluida.
• Diámetro (mm) : 330
• 1,6 kg
A0003832

Pala para pizza CADAC

Pala para pizza de acero inoxidable.
• 650 g
A0003551

Paella 30 con tapa CADAC

Paella ligera de aluminio con revestimiento antiadherente GreenGrill y asas de acero inoxidable.
• Diámetro (cm) : 29
• 1,8 kg
A0013239

Plato antiadherente CADAC

Plato de aluminio antiadherente, ideal para la preparación de risottos, paellas, pasta, etc. Bolsa de almacenamiento incluida.
• Diámetro (cm) : 36
• 1,6 kg
A0003557

Libro de recetas CADAC

Libro de 30 recetas adaptadas al aire libre... ¡para cocinar solo con barbacoa!
• 500 g
A0005300

Cocina de exterior | Accesorios para cocina de exterior

CADAC
DOMETIC

ACCESORIOS

Tubo de gas 1/4" LH para enchufe exterior - 300 cm CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.
• 500 g
A0003834

Acoplamiento rápido de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas. Este acoplamiento conecta únicamente los productos suministrados de una salida europea de 1/4" y no se adapta a la salida 1/2.
A0004025

Acoplamiento rápido giratorio 90° de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas con un perno giratorio y una válvula de cierre automático para un uso con total seguridad.
A0004026

Cartucho de gas CADAC

Cartucho de gas roscado tipo EN417 con válvula de seguridad de cierre automático estándar que contiene una mezcla de gas butano/propano. Se atornilla directamente en los productos CADAC Safari Chef HP y Power pak.
• 500 g
A0003553

Regulador para cartucho EN417 CADAC

Permite que los aparatos de baja presión funcionen con cartuchos de gas. Incluye una manguera G1/4" izquierda y un regulador. Para enroscar en un cartucho de gas roscado CADAC de 500 g o en cartuchos de gas con conexión universal 7/16 EN417.
• 400 g
A0003552

Cartucho de gas - 220 g CADAC

Cartucho de gas equipado con una válvula de brida SSN-29 que contiene una mezcla de gas butano/propano.
• 320 g
A0003555

Cartucho de gas butano KEMPER

Cartucho para estufas y barbacoas KEMPER.
• 230 g
A0009440

Cepillo GreenGrill CADAC

Adecuado para la limpieza de elementos de cromo, hierro fundido o las chapas esmaltadas de barbacoas.
• 700 g
A0003556

Limpiador de barbacoa CADAC

Limpiador eficaz para limpiar todas las partes cromadas y esmaltadas de la barbacoa. No recomendado para las superficies antiadherentes.
• 500 g
A0005301

Ocio

Guías 580

Juegos y juguetes 580

Guías



NUEVO

CampingCard ACSI 2025 Español Vol 1-2

¿A quién no le gustaría ir de camping a precio reducido fuera de temporada? Con la CampingCard ACSI, se beneficiará de un precio atractivo para sus noches fuera de temporada en 3000 campings de Europa, durante el periodo en que se acepte la tarjeta de descuento.

La CampingCard ACSI es una guía de camping que incluye una tarjeta de descuento. La tarjeta de descuento puede obtenerse en la guía e incluye un código QR. Utilice el código QR para registrar su tarjeta de descuento en línea. Una vez hecho esto, el camping podrá escanear su tarjeta de descuento y proceder más rápidamente al registro. También puede escribir sus datos de contacto en el reverso de la tarjeta de descuento. El camping podrá entonces registrarlos manualmente. Presentando una tarjeta de descuento válida, los campings participantes aplicarán una atractiva tarifa para dos personas. ¡Así de sencillo!

Incluido con la CampingCard ACSI: la guía CampingCard ACSI 2025 (en dos partes), la tarjeta de descuento CampingCard ACSI 2025 y un miniatlas con todos los campings participantes.

A0019765

NUEVO

CampingCard ACSI & Aires Camping-Car 2025 Vol 1-2

¡La guía de viajes ideal para autocaravanistas! Una guía única con más de 12 000 campings inspeccionados cada año por ACSI y lugares específicos para autocaravanas seleccionados por Facile Media. Una visión clara de cada país y toda la información práctica que necesita sobre el terreno, los precios, los medios de pago y las infraestructuras disponibles. Con coordenadas GPS para una navegación clara. Encontrará un lugar cercano en cuestión de segundos.

La CampingCard ACSI & Aires Camping-Car es una guía de camping que incluye una tarjeta de descuento. Esta tarjeta puede obtenerse en la guía y rellenarse con sus datos de contacto. A su llegada al camping, solo tiene que escanear su tarjeta para beneficiarse de tarifas preferentes. Los campings participantes figuran en la guía por países, donde encontrará toda la información necesaria para aprovechar al máximo su viaje.

Incluido con ACSI CampingCard & Aires Camping-Cars: la guía de ACSI CampingCard & Aires Camping-Car (en dos partes), la tarjeta de descuento CampingCard ACSI 2025.

A0019766

Juegos y juguetes

Juguete Dinosaurio VW T5 Multivan en miniatura

Miniatura de metal y piezas de plástico.
- Color : Naranja
- Material : Metal, Plástico

A0024160

Juguete en miniatura - Autocaravana

Miniatura de metal y piezas de plástico.
- Color : Gris
- Material : Plástico

A0004106

Juguete en miniatura - VW + Caravana en miniatura

Miniatura de metal y piezas de plástico.
- Color : Amarillo
- Material : Plástico

A0004104

Juguete en miniatura - Buggy

Miniaturas y piezas de plástico.
- Color : Azul
- Material : Plástico

A0004108

Caja de juguetes en miniatura + accesorios

Miniaturas y piezas de plástico.
- Material : Plástico

A0004109

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS